

CSI-2026-63 Subministrament de material de desinfecció e higiene amb cessió d'equips necessaris per a la correcta prestació assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral

Annex 1 Criteris d'adjudicació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord al article 145.3.f) amb la aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, tenint en compte que es tracta d'un subministrament i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- a) Estan vinculats a l'objecte del contracte
- b) S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- c) Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

CRITERIS OBJECTIUS (51 punts) per a tots els lots.

PROPOSTA ECONÒMICA: Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Factor de modulació:1,6

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts) per a tots els lots.

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☒ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☒ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Criteris per lot:

LOT 1. Gel antisèptic hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans (49 punts)

Criteri 1: Qualitat i comportament del producte (20 punts)

Subcriteri 1.1: Sensació després d'ús repetit (6 punts)

- **Puntuació:** Fins a 6 punts

- **Justificació:** Es valorarà que el producte no deixi residu ni sensació enganxosa després de la seva aplicació. Una mala sensació dèrmica pot reduir l'adherència a la higiene de mans i, per tant, l'eficàcia en la prevenció d'infeccions.

Subcriteri 1.2: Formulació en gel tixotròpic (6 punts)

- **Puntuació:** 6 punts (Sí/No)
- **Justificació:** Aquesta formulació permet una millor distribució del producte, evita degotejos i optimitza el temps d'assecat, millorant l'eficiència i el confort d'ús.

“Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència el criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. En definitiva, es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats i degut a que no té un pes significatiu en la puntuació total.”

•

Subcriteri 1.3: Olor i acceptabilitat (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que l'olor no sigui intensa ni desagradable i que presenti una fragància lleugera i acceptable, contribuint al confort dels professionals i usuaris.

Criteri 2: Assistència tècnica i formació (4 punts)

Subcriteri 2.1: Formació als professionals (4 punts)

- **Puntuació:** Fins a 4 punts
- **Justificació:** Es valorarà la formació proporcionada per l'empresa per garantir un ús correcte del producte i fomentar bones pràctiques d'higiene, contribuint a la seguretat del pacient.

Criteri 3: Funcionalitat i ergonomia (25 punts)

Subcriteri 3.1: Sistema de dosificació (10 punts)

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el dispensador proporcioni una dosi adequada, de forma regular i fiable, evitant sobreconsums o infrautilització.

Subcriteri 3.2: Compatibilitat i qualitat dels suports (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà la integració dels dispensadors en l'entorn assistencial, així com la seva resistència i facilitat d'ús.

Subcriteri 3.3: Informació de l'envàs (7 punts)

- **Puntuació:** Fins a 7 punts
- **Justificació:** Es valorarà que la informació de l'envàs sigui clara, visible i completa, facilitant una correcta identificació i ús segur del producte.

LOT 2. Productes per a la higiene corporal sense aigua (49 punts)

Criteri 1: Qualitat del material (32 punts)**Subcriteri 1.1: Qualitat del material (8 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el material sigui suau, resistent i adequat per a l'ús sobre la pell, minimitzant el risc d'irritacions i garantint el confort del pacient.

Subcriteri 1.2: Eficàcia netejadora (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà la capacitat del producte per garantir una neteja eficaç, adequada als estàndards assistencials.

Subcriteri 1.3: Grau d'humectació i uniformitat (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que la impregnació del producte sigui homogènia, permetent una aplicació uniforme i eficaç.

Subcriteri 1.4: Resistència a l'esquinçament (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el material mantingui la seva integritat durant l'ús, evitant trencaments que dificultin el procediment.

Criteri 2: Ergonomia i facilitat d'ús (8 punts)**Subcriteri 2.1: Facilitat d'ús i manipulació (8 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el producte sigui fàcil d'utilitzar pels professionals, millorant l'eficiència i el confort durant la higiene del pacient.

Criteri 3: Característiques tècniques i de seguretat (9 punts)**Subcriteri 3.1: Composició de la loció (3 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 3 punts
- **Justificació:** Es valorarà una composició respectuosa amb la pell, evitant components potencialment irritants.

Subcriteri 3.2: Sistema d'escalfament amb indicadors (2 punts)

- **Puntuació:** Fins a 2 punts
- **Justificació:** Es valorarà la presència de sistemes que permetin controlar la temperatura i garantir la seguretat en l'ús.

Subcriteri 3.3: Fabricació en sala blanca categoria 7 o inferior (2 punts)

- **Puntuació:** Fins a 2 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el procés de fabricació garanteixi la qualitat microbiològica del producte.

Subcriteri 3.4: Adequació per a nadons (<3 mesos) d'acord Reglament Europeu 1223/2009 (2 punts)

- **Puntuació:** Fins a 2 punts
- **Justificació:** Es valorarà la idoneïtat del producte per a pacients especialment sensibles.

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot, dividit pel número de codis.

LOT 3. Producte per al desbridament i hidratació de ferides (49 punts)**Criteri 1: Funcionalitat clínica (40 punts)****Subcriteri 1.1: Facilitat d'aplicació (10 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el producte permeti una aplicació senzilla i precisa en l'entorn clínic.

Subcriteri 1.2: Tolerància cutània (10 punts)

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el producte no provoqui irritacions ni molèsties al pacient.

Subcriteri 1.3: Evidència d'ús clínic (10 punts)

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà la disponibilitat d'evidència o experiència d'ús en entorns assistencials.

Subcriteri 1.4: Aplicació en diferents tipus de ferida (10 punts)

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà la versatilitat del producte en diferents situacions clíniques.

Criteri 2: Seguretat del producte (9 punts)**Subcriteri 2.1: Seguretat de l'envàs i sistema d'aplicació (9 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 9 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el sistema minimitzi riscos de contaminació i faciliti un ús segur.

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot, dividit pel número de codis.

LOT 4. Tovallolletes per a superfícies (49 punts)**Criteri 1: Característiques funcionals (35 punts)****Subcriteri 1.1: Velocitat d'assecat (8 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà un assecat ràpid que permeti agilitzar els processos de neteja.

Subcriteri 1.2: Grau d'humectació (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà una impregnació adequada per garantir l'eficàcia del producte.

Subcriteri 1.3: Resistència (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que no es trenquin durant l'ús.

Subcriteri 1.4: Capacitat d'absorció (6 punts)

- **Puntuació:** Fins a 6 punts
- **Justificació:** Es valorarà la capacitat de retirar brutícia i líquids.

Subcriteri 1.5: Olor i confort d'ús (5 punts)

- **Puntuació:** Fins a 5 punts
- **Justificació:** Es valorarà que l'olor no sigui molesta.

Criteri 2: Disseny i embalatge (14 punts)**Subcriteri 2.1: Informació de l'envàs (7 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 7 punts
- **Justificació:** Es valorarà la claredat de la informació.

Subcriteri 2.2: Sistema d'obertura i tancament (7 punts)

- **Puntuació:** Fins a 7 punts
- **Justificació:** Es valorarà que mantingui correctament la humectació.

LOT 5. Sistema de desinfecció per a manometria (49 punts)**Criteri 1: Assistència tècnica (6 punts)****Subcriteri 1.1: Formació als professionals (6 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 6 punts
- **Justificació:** Es valorarà la formació per garantir un ús correcte del sistema.

Criteri 2: Qualitat del producte (26 punts)**Subcriteri 2.1: Grau d'humectació (10 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 10 punts
- **Justificació:** Es valorarà una impregnació adequada per assegurar l'eficàcia.

Subcriteri 2.2: Resistència del material (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà que el material no es deteriori durant l'ús.

Subcriteri 2.3: Sistemes de traçabilitat (8 punts)

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà la possibilitat de control i registre del procés.

Criteri 3: Ergonomia i disseny (17 punts)**Subcriteri 3.1: Informació de l'envàs (8 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 8 punts
- **Justificació:** Es valorarà la claredat i utilitat de la informació.

Subcriteri 3.2: Sistema de dispensació (9 punts)

- **Puntuació:** Fins a 9 punts
- **Justificació:** Es valorarà la facilitat d'ús i seguretat.

LOT 6. Àcid peracètic i tires indicadores (49 punts)**Criteri 1: Impacte olfactiu (10 punts)****Subcriteri 1.1: Intensitat i persistència de l'olor (10 punts)**

- **Puntuació:** Fins a 10 punts

- **Justificació:** Es valorarà que l'olor sigui tolerable i no interfereixi en l'entorn de treball.

Criteri 2: Ergonomia i manipulació (20 punts)

Subcriteri 2.1: Facilitat d'ús i Sistema d'abocament segur (20 punts)

- **Puntuació:** Fins a 20 punts
- **Justificació:** Es valorarà una manipulació senzilla i segura, com també es valorarà que eviti vessaments i riscos.

Criteri 3: Sistema de lectura de tires (19 punts)

Subcriteri 3.1: Claredat i facilitat de lectura (19 punts)

- **Puntuació:** Fins a 19 punts
- **Justificació:** Es valorarà la claredat i facilitat de lectura del resultat de les tires reactives per a la determinació de la concentració d'àcid peracètic, en un temps màxim de 10 segons.

El resultat serà la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot, dividit pel número de codis.

Per a tots els lots i d'acord amb l'article 146.3 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per al us dels professionals del centre, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts sobre el màxim de 49 punts després d'aplicar la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública.