

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01		ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS							
01.01	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb re-troexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora							
2	rebaix		1	10,00	15,00	0,50	75,00		
							75,00	11,76	882,00
01.02	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-cavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora							
2	+ pous executats		10	1,20	1,20	3,00	43,20		
							43,20	10,47	452,30
01.03	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora							
2	riostres		2	10,00	0,40	0,50	4,00		
2			2	15,00	0,40	0,50	6,00		
							10,00	87,28	872,80
01.04	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària							
2	sabates		10	3,00		1,00	30,00		
							30,00	2,11	63,30
01.05	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat							
2	+ Executat a compte		25				12,50 0.5		
							12,50	43,61	545,13
01.06	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus							
2	+ Executat a compte		25				12,50 0.5		
							12,50	33,68	421,00
TOTAL 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS									3.236,53

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E07200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02		FONAMENTS I ESTRUCTURES							
02.01		m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb Formigó en massa HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió							
	2	+ Executat pous	10	1,20	1,20	2,50	36,00		
							36,00	105,30	3.790,80
02.02		m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió							
	2	riostres	2	12,00	0,40		9,60		
	2		2	8,00	0,40		6,40		
							16,00	18,41	294,56
02.04		kg Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2							
	2	+ sabates	10	1,20	1,20	0,50	108,00	15	
	2	+ riostres	2	12,00	0,40	0,50	144,00	30	
	2		2	8,00	0,40	0,50	96,00	30	
							348,00	1,80	626,40
02.05		m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba							
	2	sabates	10	1,20	1,20	0,50	7,20		
	2	riostres	2	12,00	0,40	0,50	4,80		
	2		2	8,00	0,40	0,50	3,20		
							15,20	163,39	2.483,53
TOTAL 02 FONAMENTS I ESTRUCTURES									7.195,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03		COBERTES							
							TOTAL 03 COBERTES		0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04		TANCAMENTS I DIVISÒRIES							
04.01		m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves i brancals massissats amb Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment							
	2	+ Executat	2	10,00		0,20	4,00		
	2		2	15,00		0,20	6,00		
							10,00	46,10	461,00
TOTAL 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES									461,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
05		REVESTIMENTS							
							TOTAL 05 REVESTIMENTS		0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06		PAVIMENTS							
06.01	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir							
	2	interior	1	15,00	10,00		150,00		
							150,00	5,08	762,00
06.02	m2	Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material							
	2	interior	1	15,00	10,00		150,00		
							150,00	11,17	1.675,50
TOTAL 06 PAVIMENTS									2.437,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
07		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES							
							TOTAL 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
08		INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS							
08.02	u	Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.							
	2	pericons		2			2,000		
							2,00	360,76	721,52
08.05	m	Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral enregistra-ble, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·lo-cat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubri-cant per a muntatge.							
	2	col·lectos		2	10,000		20,000		
							20,00	29,26	585,20
08.08	U	Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 50 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profun-ditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús, soldadures aluminotèrmiques, registre de com-provació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.							
	2			1			1,000		
							1,00	412,71	412,71
08.23	u	Pericó de pas prefabricada, de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús con-nexions de conduccions i rematades.							
	2			2			2,000		
							2,00	47,94	95,88
TOTAL 08 INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS									1.815,31

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09		CONTROL DE QUALITAT							
							TOTAL 09 CONTROL DE QUALITAT		0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
10		SEGURETAT I SALUT							
10.01	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs							
	2	+ Executat a compte	200				40,00 0.2		
							40,00	2,94	117,60
10.02	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs							
	2	+ Executat a compte	2				0,40 0.2		
							0,40	19,17	7,67
10.03	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812							
	2	+ Executat a compte	6				1,20 0.2		
							1,20	7,81	9,37
10.04	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 352-3							
	2	+ Executat a compte	4				0,80 0.2		
							0,80	32,33	25,86
10.05	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168							
	2	+ Executat a compte	4				0,80 0.2		
							0,80	8,72	6,98
10.06	u	Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140							
	2	+ Executat a compte	4				0,80 0.2		
							0,80	1,85	1,48
10.07	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell							
	2	+ Executat a compte	10				2,00 0.2		
							2,00	1,98	3,96
10.08	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347							
	2	+ Executat a compte	6				1,20 0.2		
							1,20	25,12	30,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

CERTIFICACIÓ Núm.2

CODI	Cert.Núm	TEXT	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
10.09	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471							
	2	+ Executat a compte	6				1,20 0.2		
							1,20	19,10	22,92
10.12	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball							
	2	+ Executat a compte	2				0,40 0.2		
							0,40	128,92	51,57
10.13	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs							
	2	+ Executat a compte	2				0,40 0.2		
							0,40	60,92	24,37
TOTAL 10 SEGURETAT I SALUT									301,92
TOTAL									15.447,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20

RESUM DE CERTIFICACIÓ

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01	ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	3.236,53	75,39
02	FONAMENTS I ESTRUCTURES.....	7.195,29	27,86
04	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	461,00	4,80
06	PAVIMENTS	2.437,50	18,13
08	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	1.815,31	30,79
10	SEGURETAT I SALUT	301,92	5,59
EXECUCIO MATERIAL		15.447,55	
13,00% Despeses Generals		2.008,18	
6,00% Benefici industrial		926,85	
Suma		2.935,03	
EXECUCIÓ CONTRACTA SENSE IVA		18.382,58	
0,4499999% Baixa		82,72 (-)	
EXECUCIÓ DESPRÉS DE BAIXA		18.299,86	
21,00% IVA		3.842,97	
LÍQUID CERTIFICACIÓ Nº 2		22.142,83	

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de **VINT-I-DOS MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS**

Tarragona, a data de la signatura electrònica
L'ARQUITECTA TÈCNICA

Mª Carmen García Patricio

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C548B48268854FC0BA56C5E077200441 i data d'emissió 11/06/2026 a les 14:17:20