



ANNEX 1, 2027-8 - PPT: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE FUNGIBLE (6 LOTS)

Cal acreditar el compliment de tots els requeriments descrits en aquest document, per tal de procedir a la valoració econòmica i qualitativa de l'oferta presentada.

LOT 1 - MATERIAL D'ELIMINACIÓ DE RESIDUS		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
FMT009	EMPAPADOR ABSORBENT	<p>Protector rectangular absorbent amb capa superior no teixida i nucli compost de cel·lulosa.</p> <p>Alta capacitat d'absorció i distribució del líquid.</p> <p>Base impermeable i antilliscant.</p> <p>Mida 60 x 40 cm o superior.</p> <p>D'un sol ús.</p> <p>Lliure de làtex.</p> <p>Fabricació sota sistema de qualitat ISO 13485.</p> <p>Marcatge CE.</p>



FMT012	SAFATA DE CARTRÓ D'UN ÚS	<p>Receptacle d'ús general per sostenir varietat de material sanitari , residus orgànics, etc.</p> <p>De material biodegradable.</p> <p>Impermeable i resistent a líquids.</p> <p>Amb capacitat mínima de 700 ml .</p> <p>De forma rectangular o reniforme, no circular.</p> <p>D' un ús.</p> <p>Producte exempt de làtex.</p> <p>Producte exempt de ftalats.</p> <p>Marcatge CE.</p>
FMT013	ORINAL MASCULÍ DE CARTRÓ D'UN ÚS	<p>Orinal masculí d'un sol ús de cartró biodegradable.</p> <p>Amb capacitat mínima de 800 ml.</p> <p>Amb forma adaptada a la anatomia masculina.</p> <p>Resistència prolongada a les fuites.</p> <p>Producte exempt de làtex.</p> <p>Marcatge CE.</p>



FMT014	CUNYA DE CARTRÓ D'UN ÚS	<p>Orinal en forma de cunya per utilitzar en posició supina.</p> <p>De material biodegradable.</p> <p>D'un ús</p> <p>Amb capacitat mínima d'un litre.</p> <p>Producte exempt de làtex.</p> <p>Marcatge CE.</p>
LEP009	BOSSA RESIDU SANITARI G-II	<p>Bossa de plàstic fabricada en polietilè de baixa densitat reciclat.</p> <p>Mida mínima 52 x 60cm .</p> <p>Galga 220.</p> <p>Resistent i impermeable.</p> <p>Homologades per a la retirada de residus sanitaris inclosos dins del grup 2.</p> <p>Impresa a una cara, una tinta "GII".</p> <p>Color groc.</p> <p>Marcatge CE.</p>



LEP010	BOSSA PER VÒMIT	<p>Bossa destinada a la recollida del vòmit.</p> <p>Fabricada amb polietilè resistent.</p> <p>Mides mínimes de 25 per 25 cm</p> <p>Capacitat superior a 400 ml</p> <p>Amb sistema de tancament segur que eviti fuites del contingut.</p> <p>Amb làmina súper absorbent de teixit sense teixir.</p> <p>Marcatge CE.</p>
FMV013	RASURADOR 1 SOL ÚS	<p>Maquineta d'afaitar per ús mèdic amb mànec de plàstic, amb una o dos fulles d' acer inoxidable.</p> <p>D'un sol ús.</p> <p>Amb raspall integrat i tapa protectora.</p> <p>Producte exempt de làtex.</p> <p>Marcatge CE.</p>
MRE069	TUB DE SILICONA PER ASPIRADOR	<p>Tub de silicona transparent per connexió amb aspirador de secrecions.</p> <p>Fabricat de silicona flexible, elàstica i inert biològicament.</p> <p>Amb diàmetre interior de 8 mm (+/- 0,2) i diàmetre exterior de 12mm (+/- 0,2).</p> <p>Presentació en rotlles de 25 m aproximadament.</p> <p>Classificat com producte sanitari classe I.</p> <p>Producte amb marcatge CE.</p>



LOT 2 - FUNDA DE FÈRULA		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
FMI009	FUNDA FÈRULA KRAMER	<p>Funda encoixinada d'escuma de poliuretà d'aplicació per la protecció de fèrula <i>Kramer</i>.</p> <p>Mínim 10 mm d'espessor, sense resines, suau i confortable.</p> <p>Mida adequada per protegir una fèrula <i>Kramer</i> de 100 x 10 cm.</p> <p>Encoixinat en tota la seva superfície .</p> <p>Material hipoal·lèrgic.</p> <p>Producte exempt de làtex.</p> <p>Marcatge CE.</p>



LOT 3 - CIRCUIT ALT FLUX		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
MRE105	TUBULADURA ALT FLUX ADULT HUMIDIFICADOR	<p>Circuit respiratori per al subministrament de gasos escalfats i humidificats mitjançant oxigenoteràpia no invasiva d'alt flux.</p> <p>Inclou cambra d'humidificació amb ompliment automàtic</p> <p>Producte lliure de làtex i DEHP.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p> <p>Compatible amb l' humidificador MR850 de Fisher & Paykel.</p>



LOT 4 - CÀNULES SUPRAGLÒTIQUES ADULT		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
FTM063	CÀNULES SUPRAGLÒTIQUES D'ADULT NÚM. 3	<p>Dispositiu supraglòtic de segona generació per adults.</p> <p>Coixinet no inflable, fabricat de material d'elastòmer termoplàstic, dissenyat per crear un segell anatòmic de les estructures faríngia i perí laringia.</p> <p>Amb canal gàstric integrat fins 16 FG.</p> <p>Amb estabilitzador de la cavitat bucal i peça anti mossegada.</p> <p>Connector distal estàndard de 15 mm.</p> <p>D'un sol ús.</p> <p>Estèril.</p> <p>Lliure de làtex i de PVC.</p> <p>Embalatge rígid que protegeix el dispositiu durant el transport i emmagatzematge, garantint el manteniment de la seva forma anatòmica.</p> <p>Mida per pacients de pes : de 30 a 60 kg.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



FTM064	CÀNULES SUPRAGLÒTIQUES D'ADULT NÚM. 4	<p>Dispositiu supraglòtic de segona generació per adults.</p> <p>Coixinet no inflable, fabricat de material d'elastòmer termoplàstic, dissenyat per crear un segell anatòmic de les estructures faríngia i perí laringia.</p> <p>Amb canal gàstric integrat fins 18 FG.</p> <p>Amb estabilitzador de la cavitat bucal i peça anti mossegada.</p> <p>Connector distal estàndard de 15 mm.</p> <p>D'un sol ús.</p> <p>Estèril.</p> <p>Lliure de làtex i de PVC.</p> <p>Embalatge rígid que protegeix el dispositiu durant el transport i emmagatzematge, garantint el manteniment de la seva forma anatòmica.</p> <p>Mida per pacients de pes de 50 a 90 kg.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
--------	--	---



FTM065	CÀNULES SUPRAGLÒTIQUES D'ADULT NÚM. 5	<p>Dispositiu supraglòtic de segona generació per adults.</p> <p>Coixinet no inflable, fabricat de material d'elastòmer termoplàstic, dissenyat per crear un segell anatòmic de les estructures faríngia i perí laríngia.</p> <p>Amb canal gàstric integrat fins 18 FG.</p> <p>Amb estabilitzador de la cavitat bucal i peça anti mossegada.</p> <p>Connector distal estàndard de 15 mm.</p> <p>D'un sol ús.</p> <p>Estèril.</p> <p>Lliure de làtex i de PVC.</p> <p>Embalatge rígid que protegeix el dispositiu durant el transport i emmagatzematge, garantint el manteniment de la seva forma anatòmica.</p> <p>Mida per pacients de pes de més de 90 kg.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
--------	--	---



LOT 5 - TUBS ENDOTRAQUEALS		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
FTM014	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM. 2,5	<p>Tub endotraqueal oro-nasal sense baló. Mida Núm. 2,5 ;Diàmetre intern de 2,5mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre.</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
FTM034	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM. 3	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm. 3 ;Diàmetre intern de 3,0mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre.</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



FTM015	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM. 3,5	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm.º 3.5;Diàmetre intern de 3.5mm .</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Compliment segons Norma Europea EN ISO 5361:2023.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
FTM035	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM. 4	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm. 4 ;Diàmetre intern de 4,0mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



FTM036	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM. 4,5	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm 4,5 ;Diàmetre intern de 4,5mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
FTM016	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM.5	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm 5 ;Diàmetre intern de 5,0mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



FTM017	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM.6	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm 6 ;Diàmetre intern de 6,0mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Norma Europea EN ISO 5361:2023.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
FTM018	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM.7	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm. 7 ;Diàmetre intern de 7,0mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



FTM019	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM.8	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm 8 ;Diàmetre intern de 8,00mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisits específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>
FTM020	TUB ENDOTRAQUEAL NÚM.9	<p>Tub endotraqueal oro-nasal amb baló. Mida Núm. 9 ;Diàmetre intern de 9,00mm.</p> <p>Fabricat en PVC transparent de grau mèdic.</p> <p>Amb línia longitudinal radioopaca. Marcatge mètric al llarg del tub. Amb indicatiu numèric del calibre</p> <p>Extrem distal bisellat i arrodonit suau i atraumàtic, obert amb orifici lateral (Ull de Murphy).</p> <p>Baló de pneumotaponament de PVC elàstic de grau mèdic i baixa pressió.</p> <p>Baló pilot indicatiu del nivell d'inflat del baló de pneumotaponament.</p> <p>Extrem proximal amb connexió estàndard de 15 mm.</p> <p>Lliure de làtex i de Ftalats, estèril, un sol ús.</p> <p>Requisit específics segons Normativa Europea EN ISO 5361:2023.</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>



LOT 6 - CATÈTER UMBILICAL		
REFERÈNCIA MAGATZEM	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
FCS073	CATÈTER UMBILICAL DE 2 LLUMS	<p>Catèter umbilical de 2 llums.</p> <p>Fabricat poliuretà (PUR)</p> <p>Calibre de 4 FR i 20 cm de longitud.</p> <p>D'ús venós.</p> <p>Amb punta atraumàtica.</p> <p>Radioopac.</p> <p>Amb marcat centimètric.</p> <p>Lliure de ftalats (DEHP) i làtex.</p> <p>Envàs estèril individual</p> <p>Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris.</p>