



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DELS SERVEIS:

“EMERGÈNCIA. Conservació d'obra Civil. Reus”.

Expedient: PTOP-2026-510

1. Descripció i naturalesa dels serveis

L'objecte del contracte “EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA” EXPEDIENT: PTOP-2026-49, LOT 16 (REUS), (en endavant contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil) és la prestació de serveis necessaris que, d'una banda garanteixin el correcte estat de les carreteres incloses en aquest àmbit, com també dels seus elements funcionals i que, d'altra banda assegurin la prestació del servei viari en perfectes condicions.

En concret, el contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil té per objecte la prestació de les actuacions següents:

- a) L'execució de les operacions de conservació programades que permeten garantir a les persones usuàries unes correctes condicions d'utilització i de seguretat dels trams de carretera adscrits a l'àmbit de conservació de Reus. Entre aquestes operacions destaquen el manteniment dels sistemes de contenció i els senyals verticals, i també, els tractaments vegetals i les neteges.

Totes aquestes operacions s'han d'executar sobre la base d'unes programacions que no permeten, en cap cas, la suspensió o inexistència d'un contracte que els doni continuïtat. En cas contrari, no es podria garantir la seguretat viària del les persones usuàries i caldria, arribat el cas, tancar la infraestructura al seu ús públic.

- b) Els treballs de vigilància i ajuda a la vialitat

Aquests treballs inclouen:

- La vigilància amb recorreguts predeterminats.
- L'ajuda a la vialitat amb la realització, entre d'altres, a l'atenció de situacions d'urgències, accidents i incidències (per exemple, accidents viaris, animals en llibertat a la carretera, objectes en calçada, despreniments, acumulacions d'aigua, entre d'altres).
- La vialitat hivernal (neteja de neu i gel).

Les operacions d'ajuda a la vialitat són difícilment programables, ja que depenen de factors com la meteorologia o els accidents de la xarxa (completament imprevisibles).



És aquesta imprevisibilitat la que genera la necessitat de garantir una ràpida capacitat de reacció, per a la qual cosa es necessita disposar d'equips i d'uns mitjans materials i tècnics mínims. Si no hi ha contracte de conservació d'obra civil, no es podran atendre accidents, ni incidències. De la mateixa manera que en el supòsit anterior, arribat el cas, la infraestructura pot no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per tant, no disposar d'un contracte de prestació d'aquests serveis provocaria que:

- No es podria garantir que la xarxa de carreteres estigués operativa 24h al dia els 365 dies de l'any;
- No es podria garantir la seguretat viària de les persones usuàries i caldria procedir, arribat el cas, al tancament de la infraestructura per al seu ús públic;
- S'incrementi el risc que es produeixi un accident i molt probablement un increment de la gravetat del mateix;
- No es podrien atendre accidents ni incidències;
- La infraestructura podria no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per les característiques i necessitats tècniques i personals és del tot inviable que aquestes tasques de conservació es puguin dur a terme amb personal o mitjans materials propis de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (en endavant, DGIM) ni cap de les unitats que en depenen, sinó que es requereix d'una empresa especialitzada que disposi d'aquests mitjans.

2. Antecedents

Fins al dia 30 de setembre de 2026 a les 23:59:59 h, la prestació dels serveis objecte del contracte es realitza per l'empresa adjudicatària del contracte vigent, el qual finalitza havent-se esgotat totes les pròrrogues legalment previstes, en virtut del contracte PTOP-2018-933.

Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei, la DGIM va tramitar l'expedient de contractació PTOP-2026-49, relatiu a l'«Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentera, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Banyà, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa», corresponent el Lot 16 a l'àmbit de Reus.

En el procediment de licitació del Lot 16 es van presentar nou licitadors i, d'acord amb els informes de valoració emesos, l'empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS S.L.U. va obtenir la millor puntuació global, amb 97,66 punts, essent la proposta amb la millor relació qualitat-preu.

No obstant això, una vegada formulada la proposta d'adjudicació, s'ha interposat un recurs especial en matèria de contractació contra els actes del procediment de licitació, circumstància que impedeix formalitzar l'adjudicació i la posterior formalització del contracte fins que l'òrgan competent resolgui el recurs.

Aquesta situació ha generat una circumstància sobrevinguda aliena a la voluntat de l'Administració que impossibilita disposar, abans de la finalització del contracte actual,



d'un nou contracte ordinari plenament vigent que permeti continuar la prestació dels serveis de conservació d'obra civil.

Atès que el contracte actual finalitza el dia 30 de setembre de 2026 i que no és possible acordar noves pròrrogues ni formalitzar l'adjudicació del nou contracte mentre es mantinguin els efectes suspensius derivats del recurs interposat, es produeix un risc cert d'interrupció d'un servei essencial per a la seguretat viària.

3. Justificació de la declaració d'emergència

La situació descrita no deriva d'una manca de planificació administrativa, atès que la licitació del nou contracte va ser convocada amb l'antelació suficient per garantir la continuïtat del servei. La necessitat d'acudir a la contractació d'emergència ve motivada exclusivament per la interposició d'un recurs dins del procediment de licitació que impedeix culminar l'adjudicació del contracte ordinari abans de l'extinció del contracte vigent.

Aquesta circumstància genera una situació sobtevinguda i imprevisible que comporta un greu risc per a la seguretat de les persones usuàries de la xarxa viària, atès que els treballs de vigilància, atenció d'incidències, vialitat hivernal i manteniment dels elements de la carretera no poden ser interromputs ni assumits amb mitjans propis de l'Administració.

Per aquest motiu, resulta imprescindible adoptar de forma immediata les mesures necessàries per garantir la continuïtat del servei mentre no es resolgui el recurs interposat i sigui possible formalitzar el contracte licitat.

Així mateix, es considera adequat encomanar provisionalment la prestació dels serveis a l'empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS S.L.U., atès que és la licitadora que ha obtingut la major puntuació tècnica i global en el procediment de licitació PTO-2026-49 Lot 16, disposa dels mitjans personals i materials necessaris per iniciar immediatament la prestació del servei i garanteix la continuïtat de les condicions previstes en la licitació.

Per tot el que s'ha exposat, i amb l'objectiu de garantir que no es produeixi una discontinuïtat al servei públic de conservació d'obra civil de les carreteres a l'àmbit de Reus, es considera justificat proposar que s'impulsi una contractació d'emergència, amb un pressupost previst de 1.093.005,58 euros, d'import base, més 229.531,17 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total d'1.322.536,75 euros.

Aquest contracte de serveis inclouria les mateixes actuacions que actualment es preveuen en el contracte "EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA". EXPEDIENT: PTO-2026-49.



4. Condicions de la prestació dels serveis

Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat correcte de conservació i manteniment de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, mitjançant la DGIM, assegurant, en tot moment, les condicions mínimes de seguretat i funcionament dels trams de carreteres indicats, com també en els ramals d'enllaços, rotondes, interseccions, calçades laterals i trams que hagin perdut funcionalitat de carretera i que formen part de les carreteres objecte del contracte.

La descripció, execució i abonament dels treballs, igual que l'establiment de les condicions tècniques que regeixen el present contracte per a l'execució de les seves operacions, s'emmarquen en la dinàmica operativa per a la conservació de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament, mitjançant la DGIM.

El responsable del contracte ha de dirigir i inspeccionar les actuacions que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos de les persones usuàries de les vies i els objectius que la DGIM estableixi. El responsable ha de donar també les instruccions necessàries, així com definir el nivell de servei requerit, a fi d'assegurar la correcta realització dels treballs amb la seguretat que correspongui, així com les ordres d'execució d'operacions no programades al contractista en cas d'urgent necessitat.

El responsable coordina el seguiment i inspecció dels treballs de conservació que es realitzin dins del contracte i podrà donar al contractista ordres d'execució d'operacions no programades en cas d'urgent necessitat.

5. Conclusions

Per tot l'exposat, proposo:

1. Que es declari d'emergència la contractació dels serveis: "Emergència. Conservació d'obra Civil. Reus". Clau: PTOp-2026-510. Amb una durada estimada que s'estén de l'1 d'octubre de 2026 fins, com a màxim el 30 d'abril de 2027 (ambdós inclosos).
2. Que s'encomanin els serveis esmentats a l'empresa: ARNÓ INFRAESTRUCTURAS S.L.U., amb NIF B-25303611, amb un pressupost estimat de 1.093.005,58 euros d'import base, més 229.531,17 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total d'1.322.536,75 euros, d'acord amb l'Annex 1.
3. Que es designi com a responsable del contracte el Servei Territorial de Carreteres de Tarragona de la DGIM.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat**

Carlos Mingote Vilamajó
Cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona

Signat electrònicament

ANNEXOS

1. Pressupost
2. Personal a subrogar

ANNEX 1: Pressupost

PRESSUPOST OBRA EMÈRGÈNCIA LOT 16 REUS

PRESSUPOST		Octubre 2026	Novembre 2026	Desembre 2026	Gener 2027	Febrer 2027	Març 2027	Abril 2027	Import total
Pressupost d'execució material (PEC)		112.581,26	126.221,85	133.498,68	117.314,75	145.397,61	162.996,45	120.498,12	918.492,08
Despeses Generals	13,00%	14.635,56	16.408,84	17.354,83	15.250,92	18.901,69	21.189,54	15.664,76	119.403,97
Benefici Industrial	6,00%	6.754,88	7.573,31	8.009,92	7.038,89	8.723,86	9.779,79	7.229,89	55.109,53
Pressupost d'execució per contracte (PEC)		133.971,70	150.204,00	158.863,43	139.604,55	173.023,16	193.965,78	143.392,76	1.093.005,58
IMPORT IVA INCLÒS	21,00%	162.105,76	181.746,84	192.224,75	168.921,51	209.358,02	234.698,59	173.505,24	1.322.536,75

43725993A
 JOSEP
 CAPELL (R:
 B25303611)

Firmado
 digitalmente por
 43725993A JOSEP
 CAPELL (R:
 B25303611)
 Fecha: 2026.09.30
 13:09:44 +02'00'

Preu	Amidament	Import
------	-----------	--------

1	P9H9-U010	m2	Tapat de sots amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - Neteges anteriors i posteriors - Tallis dels voralis dels sots amb serra de disc - Subministrament i aplicació del reg d'adherència - Subministrament, estesa i compactació de l'aglomerat en fred <u>Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants</u> Tapat de sots amb graveta i emulsió per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - Neteges anteriors i posteriors - Subministrament i aplicació del reg d'adherència - Subministrament, estesa i compactació de les capes de graveta i emulsió i de la capa de segellament <u>Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants</u> Base de grava-ciment (C-20) elaborada a central, amb una dotació de 15% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - La presa de dades per regularitzar el paviment, si escau. - L'estudi, la dosificació del ciment i el mostreig, que haurà d'aprovar el responsable. - El subministrament i la col·locació de la grava ciment. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants	34,57 €	120,00	4.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.148,40	240,00	8.296,80
2	P9H9-U020	m2	Tapat de sots amb graveta i emulsió per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - Neteges anteriors i posteriors. - Subministrament i aplicació del reg d'adherència - Subministrament, estesa i compactació de les capes de graveta i emulsió i de la capa de segellament <u>Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants</u> Base de grava-ciment (C-20) elaborada a central, amb una dotació de 15% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - La presa de dades per regularitzar el paviment, si escau. - L'estudi, la dosificació del ciment i el mostreig, que haurà d'aprovar el responsable. - El subministrament i la col·locació de la grava ciment. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants	3,08 €	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
3	P934-U010	m3	Base de bolí-ciment SC-20 elaborat a central, amb una dotació de 15% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - La presa de dades per regularitzar el paviment, si escau. - L'estudi, la dosificació del ciment i el mostreig, que haurà d'aprovar el responsable. - El subministrament i la col·locació de la grava ciment. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants	52,87 €	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
4	P934-U020	m3	Base de bolí-ciment SC-20 elaborat a central, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM per a reparacions puntuals, incloent les següents operacions: - La presa de dades per regularitzar el paviment, si comé. - L'estudi, la dosificació del ciment i el mostreig, que haurà d'aprovar el responsable. - El subministrament i la col·locació del bolí-ciment. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants	48,09 €	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	

[illegible]

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import			
6	P9H6-UQD3	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BITMA, 1.18 P4B 45/80-65 amb betum modificat i granulat natural, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	6,32 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Obra				01	Pressupost01																						
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ																						
NIVELL 3				02	PAVIMENTS																						
NIVELL 4				06	MESCLES DRENANTS PA																						
1	P9H7-AJ81	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 11 P4B 45/80-65 per a capa de trànsit, amb betum modificat i granulat natural, per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix	7,98 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
2	P9H7-AJ83	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 11 B 50/70 per a capa de trànsit, amb betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix	6,42 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
3	P9H7-AJ84	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 P4B 45/80-65 per a capa de trànsit, amb betum modificat i granulat natural, per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix	7,89 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
4	P9H7-AJ85	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant tipus PA 16 B 50/70 per a capa de trànsit, amb betum asfàltic de penetració i granulat natural, per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix	6,66 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Obra				01	Pressupost01																						
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ																						
NIVELL 3				02	PAVIMENTS																						
NIVELL 4				07	TRACTAMENTS SUPERFICIALS																						
1	P9K7-U010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials silícics i emulsió bituminosa, incloent les següents operacions: - Les escombrades anteriors i posteriors. - El subministrament i la col·locació, amb l'estudi i la dosificació previs del lligant bituminós de reologia modificada amb elastòmers i dels àrids segons la fórmula de treball que prèviament establirà el responsable. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.	2,31 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
2	P9K7-U020	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa doble amb barreja de granulats de materials silícics i emulsió bituminosa, incloent les següents operacions: - Les escombrades anteriors i posteriors. - El subministrament i la col·locació, amb l'estudi i la dosificació previs del lligant bituminós de reologia modificada amb elastòmers i dels àrids segons la fórmula de treball que prèviament establirà el responsable. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.	3,08 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.500,00	4.620,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.500,00	4.620,00			
3	P9L1-U010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BFS IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,88 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
4	P9L1-U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,34 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
5	P9L1-U030	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada tipus C60BP4 ADH, amb dotació 0,35 kg/m2	0,34 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.620,00		0,00		0,00		0,00		4.620,00			
Obra				01	Pressupost01																						
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ																						
NIVELL 3				02	PAVIMENTS																						
NIVELL 4				08	MESCLES AUTL																						
1	P9HF-U070	m2	Mescla bituminosa en calent ultrafina (AUTL) i d'altres prestacions, segons prEN 13108-9, amb una dotació total d'entre 20 i 25 kg/m2, inclos betum i reg d'adherència amb emulsió de betum altament modificada (dotació mitja entre 0,8 i 1,2 Kg/m2), integrat a paviment existent mitjançant estenedora amb sistema de reg automatitzat	4,52 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Obra				01	Pressupost01																						
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ																						
NIVELL 3				02	PAVIMENTS																						
NIVELL 4				09	INCREMENTS PER US DE SOLUCIONS DE MILLORA AMBIENTAL																						
1	P9HT-U010	t	Increment del preu d'una mescla bituminosa per l'us de mescles reutilitzades tractades en central. Mesclres Tipus 0 (amb un contingut d'asfalt recuperat de >0 i <= 15%) segons OC 1/2023	1,23 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
2	P9HT-U020	t	Increment del preu d'una mescla bituminosa per l'us de mescles reutilitzades tractades en central. Mesclres Tipus 2 (amb un contingut d'asfalt recuperat de >15 i <= 30%) segons OC 1/2023	2,48 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
3	P9HT-U030	t	Increment del preu d'una mescla bituminosa per l'us de mescles reutilitzades tractades en central. Mesclres Tipus 1 (amb un contingut d'asfalt recuperat de >30 i <= 50%) segons OC 1/2023	4,93 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
4	P9HT-U040	t	Increment del preu d'una mescla bituminosa per l'us de mescles reutilitzades tractades en central. Mesclres Tipus 3 (amb un contingut d'asfalt recuperat de >50 i <= 80%) segons OC 1/2023	8,02 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
5	P9HU-U010	kg	Additiu per a la millora de la treballabilitat de les mescles bituminoses	6,49 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
6	P9HU-U020	t	Incorporació de pols de NPVU (60%) pretractat amb betum per a mescles bituminoses altament modificades	754,52 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
7	P9HU-U030	kg	Incorporació de fibres mixtes de cel·lulosa i sintètiques a mescles asfàltiques	2,00 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8	P9HU-U040	t	Increment del preu de la mescla bituminosa per la substitució de granulats naturals per granulat d'escories siderúrgiques	6,57 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Obra				01	Pressupost01																						
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ																						
NIVELL 3				02	PAVIMENTS																						
NIVELL 4				0A	MICROAGLOMERATS EN FRED																						

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	02	PAVIMENTS
NIVELL 4	08	TRACTAMENTS ANTILLISCANTS I DE REGULARITZACIÓ

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	02	PAVIMENTS
NIVELL 4	0C	TAPES, REIXES I IMBORNALS

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	02	PAVIMENTS
NIVELL 4	0D	NETEJES DE PAVIMENTS

[illegible]

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import			
7	P9Z5-U070	m2	Neteja de paviments no drenants, amb aigua a pressió, incloent les següents operacions: - Neteja amb maquinària especial de raig d'aigua a alta pressió i aspiradors. - Retirada, transport i descàrrega dels residus generats a l'abocador autoritzat.	0,17 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8	P9Z5-U080	m2	Neteja d'àrees de descans i repòs, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.	0,24 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
9	P9Z5-U110	m2	Neteja de paviments en zones localitzades amb mitjans especials, incloent les següents operacions: - Subministrament i aplicació dels productes netejadors. - Neteja amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.	0,87 €	-	0,00	1.500,00	1.305,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.500,00	1.305,00			
10	P9Z5-U210	m	Neteja mecànica d'arestes de calçada, incloent les següents operacions: - Neteja manual o mecànica de les cunetes. - Retirada, transport i descàrrega dels materials sobrants a l'abocador autoritzat.	0,25 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
11	P9Z5-U290	km	Neteja de mitjana, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels residus.	91,39 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		2.425,05		14.520,00		5.450,55		5.450,55		11.616,00		0,00						39.462,15			

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	02	PAVIMENTS
NIVELL 4	06	OPERACIONS AUXILIARS

1	P9H2-U020	h	Trasllat de maquinària per a actuacions de reparació de fermes amb camió góndola incloent les següents operacions: - Desplaçament al lloc de càrrega de la maquinària que es vol traslladar. - Càrrega de la maquinària i transport al lloc d'ús. - Descàrrega de la maquinària. - Recollida i transport a la base de sortida Aquesta operació de conservació és incompatible amb l'aplicació simultània de l'operació P9H2-U030.	112,55 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	P9H2-U030	u	Trasllat de l'equip d'aglomerat en calent des del seu centre de treball al lloc d'utilització per a l'execució d'operacions d'aglomerat d'import inferior a 3.000 € PEC, incloent les següents operacions: - Desplaçament al lloc de càrrega de la maquinària que es vol traslladar. - Càrrega de la maquinària i transport al lloc d'ús. - Descàrrega de la maquinària. - Recollida i transport a la base de sortida Aquesta operació de conservació és incompatible amb l'aplicació simultània de l'operació P9H2-U020.	3.752,74 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	03	DRENATGES

1	PD5F-U012	m	Reparació de cuneta no revestida i del peu de desmunt, incloent les següents operacions: - El retallat i perfilament de la cuneta i del peu del talús. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. - Neteja de la calçada.		2,68 €	-	0,00	-	0,00	500,00	1.340,00	-	0,00	500,00	1.340,00	500,00	1.340,00	500,00	1.340,00	1.000,00	2.680,00	2.500,00	6.700,00
2	PD5W-U090	m			3,72 €	-	0,00	1.500,00	5.580,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.500,00	5.580,00	3.000,00	11.180,00
3	PD5W-U015	m			5,83 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	PD5F-U020	m	Reparació de cunetes revestides, incloent les següents operacions: - La demolició i retirada del material malism. - La preparació del terreny d'assentament. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		38,56 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	PD5F-UR10	m2	Revestiment de cunetes amb formigó incloent les següents operacions: - La preparació del terreny d'assentament. - Abocat i escampat del formigó - Resolució dels acords amb pericons i punts de desiguals - Curat del formigó - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		21,73 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	PD59-U012	m	Reparació de canal de prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 60 cm d'amplària interior, retirant les peces trencades, el formigó de base inestable o trencat, referent si cal a la base i a l'embocadura amb solera de 10 cm de formigó HNE-20/P/2 i col·locant peces noves		145,13 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	PD59-U015	m	Reparació de canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, retirant les peces trencades, el formigó de base inestable o trencat, referent si cal a la base i a l'embocadura amb solera de 10 cm de formigó HNE-20/P/2 i col·locant peces noves		111,49 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	PD70-U010	m	Reposició d'obres de pas de tipus 1 (llum <= 0,40 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriment amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		117,13 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	117,13	-	0,00	-	0,00	1,00	117,13
9	PD70-U020	m	Reposició d'obres de pas de tipus 2 (0,40 < llum <= 0,80 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriment amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		135,48 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	135,48	-	0,00	-	0,00	1,00	135,48
10	PD70-U030	m	Reposició d'obres de pas de tipus 3 (0,80 < llum <= 1,20 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriment amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		216,83 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	216,83	-	0,00	-	0,00	1,00	216,83
11	PD70-U040	m	Reposició d'obres de pas de tipus 4 (1,20 < llum <= 1,80 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriment amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants.		556,04 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	556,04	-	0,00	-	0,00	1,00	556,04

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	04	TALUSSOS, ESCOLLERES I CONTENCIONS

- Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat.

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	05	OBRES DE FÀBRICA

1	P2148-49L7	m	Demolicó de vorada, incloï la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,39 €	-	0,00	-	0,00	1,00	1,39	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	1,39
2	P9ER-U010	m2	Treballa per a preparació de la col·locació o reposició de rigoles, vorades o el conjunt rigola/vorada en il·letes o voreres, incloent les següents operacions: - Tall amb disc del ferm, si convé - Enderrocament de tots els elements que calgui reposar o modificar - Reparació i modificació dels elements de drenatge que resultin afectats per les obres - Preparació de l'interior de les il·letes per al tractament posterior - Restitució del ferm de la calçada en les superfícies exposades al trànsit - Restitució de la senyalització tant horitzontal com vertical	37,72 €	-	0,00	-	0,00	1,00	37,72	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	37,72
3	P961-U010	m2	Reparació i reposició de vorada, amb extracció de les peces malalimeses, reconstrucció de la obra base de formigó, i col·locació de les peces aprofitades, rejuntada amb morter, incloent les següents operacions: - Sanejament de la vorera existent i/o preparació de la nova superfície. - Col·locació de les peces aprofitades - Transport dels materials resultants a l'abocador autoritzat.	13,63 €	-	0,00	-	0,00	1,00	13,63	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	13,63
4	P967-1E9XV	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistència a l'abració H i classe resistent a l'escalfament T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural RNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	34,03 €	-	0,00	-	0,00	1,00	34,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	34,03

[illegible]

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	07	SENYALITZACIÓ VERTICAL
NIVELL 4	02	SENYALITZACIÓ SERIE 600

[illegible]

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import																					
2	PBBG-U010	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120 cm de diàmetre, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	207,48 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
3	PBBH-U010	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 175 cm de costat, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	202,23 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
4	PBBE-U040	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x180 cm, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	316,95 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
5	PBBB-U010	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x120 cm, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	207,57 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
6	PBBB-U050	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x180 cm, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	307,42 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
7	PBBF-U020	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120 cm de diàmetre, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	255,54 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
8	PBBG-U020	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120 cm de diàmetre, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	226,07 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
9	PBBH-U020	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 175 cm de costat, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	221,72 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
10	PBBE-U050	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x180 cm, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	343,38 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
11	PBBB-U020	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x120 cm, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	224,98 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12	PBBB-U060	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 120x180 cm, amb acabat retroreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	333,85 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
13	PBBF-U030	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflektora classe RA2, fixada mecànicament	255,28 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
14	PBBG-U030	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflektora classe RA2, fixada mecànicament	298,97 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
15	PBBH-U030	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 175 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflektora classe RA2, fixada mecànicament	241,23 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
16	PBBE-U100	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120x180 cm, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	316,95 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
17	PBBB-U000	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 120x120 cm, amb acabat retroreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	207,57 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import			
18	PBBB-U110	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 120x180 cm, amb acabat retrorreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	307,42 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
19	PBBF-U040	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament	278,62 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
20	PBBG-U040	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament	328,76 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
21	PBBH-U040	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 175 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament	264,57 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
22	PBBE-U110	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 120x180 cm, amb acabat retrorreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	343,38 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
23	PBBB-U080	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 120x120 cm, amb acabat retrorreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	224,98 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
24	PBBB-U120	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 120x180 cm, amb acabat retrorreflectant classe RA3, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	333,85 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	07	SENYALITZACIÓ VERTICAL
NIVELL 4	05	PLAFONS COMPLEMENTARIS I FITES

1	PBB9-U010	m2	Plafó complementari d'acer o alumini, de reflectància de classe RA3, inclosos tots els sistemes de fabricació, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	126,29 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PBB9-U020	m2	Plafó complementari d'acer o alumini, de reflectància de classe RA2 inclosos tots els sistemes de fabricació, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	146,53 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	1.465,30	10,00	1.465,30	10,00	1.465,30	10,00	1.465,30	10,00	1.465,30	40,00	5.861,20	-	5.861,20
3	PBB9-U030	m2	Plafó complementari d'acer o alumini, de reflectància de classe RA3 inclosos tots els sistemes de fabricació, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal	175,44 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5,00	877,20	5,00	877,20	5,00	877,20	5,00	877,20	5,00	877,20	20,00	3.508,80	-	3.508,80
4	PBC6-HCTD	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, d'acer galvanitzat i pintat amb làmina retrorreflectant classe RA2, inclòs suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació, ancorat a dau de formigó.	120,69 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40,00	4.827,60	-	0,00	40,00	4.827,60	-	4.827,60
5	PBCN1U010	u	Subministrament de pal d'acer de 2,1 m d'alçada i 60 mm diàmetre, amb franges reflectants de diferent color classe RA2	40,91 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	PBCN1U020	u	Subministrament de pal d'acer de 4 m d'alçada i 60 mm diàmetre, amb franges reflectants de diferent color classe RA2	77,72 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	PBCN1U030	u	Subministrament de pal d'acer de 5 m d'alçada i 60 mm diàmetre, amb franges reflectants de diferent color classe RA2	95,06 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	PBCN-U010	u	Reposició de pal de senyalització de neu de pals d'acer de 1,8 m d'alçada visible i 60 mm diàmetre, amb pals de 2,1 m de llargada total, amb franges reflectants de diferent color de classe RA2, aprofitant la fonamentació existent, sense incloure el pal nou, incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Col·locació del pal de neu d'alta reflectància.	74,10 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	PBCN-U020	u	Reposició de pal d'acer de 3 m d'alçada visible i 60 mm diàmetre, amb pals de 4 m o 5 m de llargada total, amb franges reflectants de diferent color de classe RA2, sense incloure el preu del pal, aprofitant la fonamentació existent incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Col·locació del pal de neu.	66,33 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
10	PBCN-U030	u	Col·locació o recol·locació de pal d'acer de 1,8 m d'alçada visible i 60 mm diàmetre, de 2,1 m d'alçada total, amb franges reflectants de diferent color de classe RA2 (sense incloure el pal), col·locat dins de tub de PVC de 160 mm de diàmetre, clavat al terreny, incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Excavació i execució del fonament amb tub de PVC de 160 mm de diàmetre - Col·locació del pal de neu - Reblert del tub de PVC amb sorra.	144,96 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
11	PBCN-U040	u	Col·locació o recol·locació de pal d'acer de 3 m d'alçada visible i 60 mm diàmetre, de 4 o 5 m d'alçada total, amb franges reflectants de diferent color de classe RA2 (sense incloure el preu del pal), col·locat dins de tub de PVC de 160 mm de diàmetre, clavat al terreny, incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Excavació i execució del fonament amb tub de PVC de 160 mm de diàmetre - Col·locació del pal de neu - Reblert del tub de PVC amb sorra.	92,36 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		2.342,50		2.342,50		7.176,10		2.342,50		2.342,50		14.197,60		

Obra	01	Pressupost01
------	----	--------------

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	07	SENYALITZACIÓ VERTICAL
NIVELL 4	07	SUPORTS PER A SENYALS

1,00	150,39
1,00	439,13
1,00	1.014,32
	1.603,84

700,00	3.031,00
35,00	615,65
35,00	151,55
35,00	151,55
35,00	943,25
35,00	154,70
35,00	5,25
	5.052,95

350,00	11.686,50
7,00	290,78
7,00	491,96
7,00	554,19
105,00	4.124,40
7,00	343,70
7,00	487,34
105,00	3.227,70
7,00	269,01
105,00	631,05
7,00	91,28

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import																					
12	PB25-U020	m	Subministrament de perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121	20,43 €	1,00	20,43	1,00		20,43	1,00		20,43	1,00		20,43	1,00		20,43	1,00		20,43	1,00		20,43	7,00		143,01
13	PB25-U010	u	Subministrament de capta llums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	3,11 €	15,00	46,65	15,00		46,65	15,00		46,65	15,00		46,65	15,00		46,65	15,00		46,65	15,00		46,65	105,00		326,55
14	PB25-U012	u	Subministrament de capta llums per a barreres de seguretat flexibles amb llum LED alimentada per panell solar i làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	19,28 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
15	PB25-U015	m	Subministrament de capta llums per a barreres de seguretat rígides amb làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	6,78 €	10,00	67,80	10,00		67,80	10,00		67,80	10,00		67,80	10,00		67,80	10,00		67,80	10,00		67,80	70,00		474,60
16	PB25-U060	u	Subministrament de connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123	4,62 €	10,00	46,20	10,00		46,20	10,00		46,20	10,00		46,20	10,00		46,20	10,00		46,20	10,00		46,20	70,00		323,40
17	PB25-U090	u	Subministrament de extrem per a barrera de seguretat metàl·lica en forma de terminal cua de rató	33,37 €	10,00	333,70	10,00		333,70	10,00		333,70	10,00		333,70	10,00		333,70	10,00		333,70	10,00		333,70	70,00		2.335,90
18	PB25-U100	m	Subministrament de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, index de severitat A i deflexió dinàmica 1,4, composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 1317-2	108,72 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
19	PB25-U110	u	Subministrament de extrem ancorat de 3,85 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat	250,80 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
20	PB25-U120	u	Subministrament de extrem curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C-120 cada 2 m, capta llums, peces especials i elements de fixació	341,71 €	1,00	341,71	1,00		341,71	1,00		341,71	1,00		341,71	1,00		341,71	1,00		341,71	1,00		341,71	7,00		2.391,97
21	PB25-U125	u	Subministrament de extrem mitjà de 8 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C-120 cada 2 m, capta llums, peces especials i elements de fixació	502,52 €	1,00	502,52	1,00		502,52	1,00		502,52	1,00		502,52	1,00		502,52	1,00		502,52	1,00		502,52	7,00		3.517,64
22	PB25-U130	u	Subministrament de extrem llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C-120 cada 2 m, capta llums, peces especials i elements de fixació	579,25 €	1,00	579,25	1,00		579,25	1,00		579,25	1,00		579,25	1,00		579,25	1,00		579,25	1,00		579,25	7,00		4.054,75
23	PB25-U140	m	Subministrament de pantalla seguretat per a motoristes en barreres de seguretat flexibles, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008, inclosos elements de subjecció	17,75 €	20,00	355,00	20,00		355,00	20,00		355,00	20,00		355,00	20,00		355,00	20,00		355,00	20,00		355,00	140,00		2.485,00
24	PB25-U150	u	Subministrament de extrem de barrera de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció	39,78 €	1,00	39,78	1,00		39,78	1,00		39,78	1,00		39,78	1,00		39,78	1,00		39,78	1,00		39,78	7,00		278,46
25	PBPS-U020	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W1 i W3, index de severitat B i A i deflexió dinàmica 0,5 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent	174,86 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
26	PBPS-U021	u	Subministrament d'extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W1 i W3, index de severitat B i A i deflexió dinàmica 0,5 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària, tot galvanitzat en calent	250,89 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
27	PBPS-U030	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, index de severitat B i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent	224,06 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
28	PBPS-U031	u	Subministrament d'extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, index de severitat B i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària, tot galvanitzat en calent	299,20 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
29	PBPS-U040	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària de treball W4, index de severitat B i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,32 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent	277,09 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
30	PBPS-U041	u	Subministrament d'extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària de treball W4, index de severitat B i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,32 m d'alçària, tot galvanitzat en calent	362,73 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
31	PBPS-U050	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària de treball W3, index de severitat B i deflexió dinàmica 0,6 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,0 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent	206,62 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
32	PBPS-U051	u	Subministrament d'extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària de treball W3, index de severitat B i deflexió dinàmica 0,6 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,0 m d'alçària, tot galvanitzat en calent	284,57 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
33	PB25-U030	u	Subministrament de suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123	81,81 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
34	PBPS-U060	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H4b, amplària de treball W4, index de severitat B i deflexió dinàmica 0,9 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,62 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent	305,64 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
35	PBPS-U061	u	Subministrament d'extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H4b, amplària de treball W4, index de severitat B i deflexió dinàmica 0,9 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,62 m d'alçària, tot galvanitzat en calent	404,00 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
36	PB25-U160	u	Subministrament d'extrem de barrera de seguretat corb de 4 m d'acer galvanitzat de barrera en accessos, pals tipus C-120 i cua de tornada, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors, totalment	208,18 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
37	PB25-U170	m	Subministrament de barrera de seguretat metàl·lica tipus "Safetyline", inclosos les parts proporcionals de pals de suport de 60 mm de diàmetre, cables d'acer de 12 mm, elements d'ancoratge i resta d'elements metàl·lics	39,99 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
38	PB15-U030	u	Subministrament de terminal de barana de protecció de fusta, amb elements de subjecció	479,41 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
39	PB25-U200	m	Subministrament de barrera BIRSTA 1P o equivalent, de acer galvanitzat amb nivell de contenció N2 i angle de treball W4 =>+1,3 m, suports de perfil C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m amb alçària vista de 60 cm i perfil horitzontal d'amplària de 24 cm i alçària 12 cm, sense indoure inici, terminals o transicions ni atenuadors d'impacte	123,72 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
40	PB25-U210	u	Subministrament de atenuador d'impactes de acer galvanitzat amb suports col·locats clavats a terra, llargària de 650 cm, amplària de 80 cm i alçària de 80 cm, per absorbir un impacte de fins a 110 km/h en menys de 6m segons la norma EN 1317-3	6.130,43 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
41	PB25-U220	u	Subministrament de atenuador d'impactes de acer galvanitzat amb suports col·locats clavats a terra, llargària de 200 cm, amplària de 80 cm i alçària de 80 cm, per absorbir un impacte de fins a 110 km/h en menys de 6m segons la norma EN 1317-3	2.861,67 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
42	PB25-U230	u	Subministrament de atenuador d'impactes de acer galvanitzat amb suports col·locats clavats a terra, llargària de 400 cm, amplària de 80 cm i alçària de 80 cm, per absorbir un impacte de fins a 110 km/h en menys de 6m segons la norma EN 1317-3	3.682,48 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
43	PB25-U310	u	Subministrament de transició de barrera BIRSTA o equivalent a barrera biona de acer galvanitzat amb suports col·locats clavats a terra CODI DEBECD ORIG DESCRIPCIO: nou material	1.543,63 €	-	0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00
TOTAL						5.504,17			5.504,17			5.504,17			5.504,17			5.504,17			5.504,17			5.504,17			38.529,19

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
NIVELL 4	02	COL·LOCACIÓ O REPARACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import			
1	P825-UR20	m	Col·locació i retirada de barreira tipus New Jersey prefabrica per emergències utilitzant material de la administració	71,05 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	1.421,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	1.421,00	
2	P825-U010	m	Alineació de barreira tipus "New Jersey" prefabricada incloent les següents operacions: - Alineació de les barreseres. - Subministrament i col·locació dels passadors malmesos.	50,79 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	1.015,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	1.015,80	
3	P214E-S2U7	m	Demolició de barreira de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	24,40 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	24,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	24,40	
4	P824-U010	u	Transport fins al obra i retirada posterior al finalitzar les obres d'equip de màquinària per a la construcció de barreseres tipus New Jersey executades a la obra	5.895,63 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
5	P824-U010	m	Barreira de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada "in situ" amb formigó armat HA -25 / 8 / 10 / XC1	137,66 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
6	P825-U040	m	Barreira prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra, incloent les següents operacions: - Subministrament i col·locació dels elements prefabricats o fets in situ, i qualsevol altre element auxiliar necessari per restituir la barreira al seu estat inicial.	110,76 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	110,76	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	110,76	
7	P825-U050	m	Reposició de barreira prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra, incloent les següents operacions: - Desmuntatge o demolició i transport a l'abocador autoritzat dels elements malmesos, en el cas de reposició. - Subministrament i col·locació dels elements prefabricats o fets in situ, i qualsevol altre element auxiliar necessari per restituir la barreira al seu estat inicial.	120,99 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	120,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	120,99	
8	P8CR-U020	u	Col·locació de captafars de acer galvanitzat amb reflectància de classe RA3, amb fixació mitjançant ancoratge inoxidable, per a la barreira rígida, incloent les operacions següents: - Retirada del reflector malmès a l'abocador autoritzat. - Col·locació del nou reflector (no inclou el subministrament)	4,00 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	4,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	4,00	
9	P214E-U010	m	Desmuntatge de barreira de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, inclou arrancada de pals, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport a magatzem o lloc de reciclatge	8,77 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50,00	438,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50,00	438,50	
10	P823-U01R	m	Reposició de barreira de seguretat metàl·lica simple amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats.	11,55 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150,00	1.732,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150,00	1.732,50	
11	P823-U040	m	Col·locació de barreira de seguretat metàl·lica simple amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barreira. - La part proporcional dels elements corbats.	9,14 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150,00	1.371,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150,00	1.371,00	
12	P823-U02R	m	Reposició de barreira de seguretat metàl·lica doble amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats.	15,38 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70,00	1.076,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70,00	1.076,60	
13	P823-U070	m	Col·locació de barreira de seguretat metàl·lica doble amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barreira. - La part proporcional dels elements corbats.	11,55 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50,00	577,50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50,00	577,50	
14	P82X-U01R	m	Reposició de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats.	9,07 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	90,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	90,70	
15	P82X-U040	m	Col·locació de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barreira. - La part proporcional dels elements corbats.	5,29 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	52,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	52,90	
16	P827-U020	u	Col·locació extrem per a barreira de seguretat metàl·lica en forma de terminal cua de retorn, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada a l'abocador autoritzat de les "cues de retorn" i suports malmesos. - Alineació i subjecció de la "cua de retorn".	13,47 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	134,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	134,70	
17	P827-U040	u	Muntatge de terminal curt de 4 m de barreira de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports col·locats clavats a terra cada 2 m, capçalums, peces especials i elements de fixació, col·locat (no inclou el material)	129,31 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	129,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	129,31	
18	P827-U081	u	Muntatge de terminal mitjà de 8 m de barreira de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports col·locats clavats a terra cada 2 m, capçalums, peces especials i elements de fixació, col·locat (no inclou el material)	180,62 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	180,62	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	180,62	
19	P827-U121	u	Muntatge de terminal llarg de 12 m de barreira de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports col·locats clavats a terra cada 2 m, capçalums, peces especials i elements de fixació, col·locat (no inclou el material)	225,76 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	225,76	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	225,76	
20	P823-U060	u	Canvi de pals tipus C o IPX per pals de secció tancada, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada del pal existent a l'abocador autoritzat. - Clavament, soldadura o fonamentació necessària per a la sustentació del nou pal. - Col·locació, alineació i subjecció dels separadors i les bandes.	11,28 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30,00	338,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30,00	338,40	
21	P8CR-U010	u	Col·locació de captafars de acer galvanitzat amb reflectància de classe RA3, amb fixació mitjançant ancoratge inoxidable, per a la barreira bona, incloent les operacions següents: - Retirada del reflector malmès a l'abocador autoritzat. - Col·locació del nou reflector (no inclou el subministrament)	2,94 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	294,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	294,00	

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
NIVELL 4	03	BARANES I REIXATS

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
NIVELL 4	04	ABALISAMENT

1	PBCS-U010	u	Fita de poliètil·le de 20 cm de diàmetre i 75 cm d'alçada, amb làmina retroreflectant classe RA2, col·locada, incloent les següents operacions: - Retirada i transport dels materials malmesos a l'abocador autoritzat. - Subministrament i col·locació de la nova fita.	44,56 €	5,00	222,80	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5,00	222,80	10,00	445,60
2	PBCI-U030	u	Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, de material polimèric, amb làmina retroreflectant classe RA2, col·locada sobre el paviment llistada amb grava o graveta, incloent les següents operacions: - Retirada de les fites malmesos a l'abocador autoritzat. - Subministrament i col·locació de la nova fita, amb l'ompliment de sorra corresponent	438,40 €	5,00	2.192,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5,00	2.192,00	10,00	4.384,00
3	PBCI-U010	u	Fita d'aresta tipus I per a carretera convencional, de 135 cm d'alçada, amb dispositius retrorreflectants classe RA3, fixada sobre peu de formigó prefabricat, incloent les operacions següents: - Retirada i transport dels pals malmesos a l'abocador autoritzat, si és convenient. - Excavació del fonament , si escau. - Subministrament del nou pal i col·locació en el seu lloc.	34,55 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	PBCTU01R	u	Col·locació o reposició d'abalisament per a l'interior del túnel, incloent les següents operacions: - Retirada dels materials sobrants a l'abocador autoritzat. - Subministrament i col·locació en el seu lloc de l'abalisament nou per a l'interior del túnel.	14,43 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	PBCI-U020	u	Recollida i col·locació de fita d'aresta per abalisament, sense subministrament de fita d'aresta nou, incloent les operacions següents: - Retirada i transport de la fonamentació malmesa a l'abocador autoritzat. - Excavació del fonament, si convé. - Col·locació del pal guia existent.	5,67 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						2.414,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.414,80		4.829,60	

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	09	FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS

1	P312-U007	m3	Formigonament de soleres, rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió	108,53 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1,00	108,53	1,00	108,53
2	P4520-U002	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba	135,10 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1,00	135,10	1,00	135,10
3	P4520-U012	m3	Formigonament de murs de contenció, amb formigó en massa HM - 20 / F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6 i abocat amb cubilot	123,03 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1,00	123,03	1,00	123,03
4	P452-U010	m3	Bombament de formigó amb camió bomba	56,78 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1,00	56,78	1,00	56,78
5	P310-U010	kg	Armadura de rases i pous APS00 5 d'acer en barres corrugades B5005 de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,56 €	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	1,00	1,56	1,00	1,56
TOTAL				0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	425,00	425,00		425,00

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0A	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
NIVELL 4	01	SEMBRES I PLANTACIONS

1	PRA1-U030	m2	<p>Projecció sobre la cara de talus mitjançant hidrosebradora, d'una mescla d'aigua, fertilitzants, estabilitzant, fibres vegetals i llavors, encoixinat protector, evolucionada en 2 fases, incloent les següents operacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establiment de senviallació i dispositius de seguretat addicional per tal que el material que calgui no envaeixi les zones de circulació. - Projecció sobre la cara del talús de la mescla següent: aigua apta per a l'ús agrícola, mescla de llavors dissenyades d'acord amb les característiques específiques del lloc a raó de 300 Kg/Ha, adob complex d'al·lberament lent tipus 15-15-15 NPK a raó de 500 Kg/Ha, estabilitzant a partir d'un copolímer sintètic de base acrílica en ordre de 50 Kg/Ha, compost de microorganismes latents (enzims i bacteries del gènere Nitrobacter) que afavoreixen el desenvolupament i activació dels microorganismes del sòl. Dosi 250 Kg/Ha i encoixinament ("mulch") de fibra semi-curta, en una quantitat de 800 Kg/Ha. - Segona fase de la projecció sobre la cara del talús de la mescla d'aigua i estabilitzant, en ordre de 50 Kg/Ha encoixinament ("mulch") de fibra semi-curta, en una quantitat de 1.000 kg/Ha. 	1,26 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PR6A-U010	m2	<p>Plantació en illots, marges i zones de repò, incloent les següents operacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condicionament i tractament de les terres. - Subministrament, plantació i posterior cura i manteniment de les zones tractades. - Replantació de les zones amb deficiències. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. 	7,41 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0A	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
NIVELL 4	02	TALA, ESPORGA I SEGA

1	P21RQ-U015	u	Extracció de soca, aplic de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge	259,75 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PREI0-U010	hm2	Sega d'herba amb aspiració i sense senyalistes, incloent les següents operacions: - La sega manual sota la barrera, senyals i altres zones o elements puntuals - La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. - El replas manual. - Altres tasques auxiliars.	669,62 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

PRESSUPOST				Octubre 2026			Novembre 2026			Desembre 2026			Gener 2027			Febrer 2027			Març 2027			Abril 2027			Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import			
3	PRE10-U020	hm2	Sega d'herba amb aspiració i amb senyalistes, incloent les següents operacions: - Les mesures especials de senyalització i seguretat, amb dos senyalistes - Segua manual sota barrera, senyals i altres zones o elements puntuals - La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. - El repàs manual. - Altres tasques auxiliars.	822,16 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
4	PRE10-U030	hm2	Sega d'herba sense aspiració i sense senyalistes, incloent les següents operacions: - Segua manual sota barrera, senyals i altres zones o elements puntuals - La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. - El repàs manual. - Altres tasques auxiliars.	324,37 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
5	PRE10-U040	hm2	Sega d'herba sense aspiració i amb senyaliste, incloent les següents operacions: - Les mesures especials de senyalització i seguretat, amb dos senyalistes - Segua manual sota barrera, senyals i altres zones o elements puntuals - La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. - El repàs manual. - Altres tasques auxiliars.	568,76 €	36,00	20.475,36	40,00	22.750,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	31,00	17.631,56	107,00	60.857,32					
6	PRE11-U010	m2	Sega de rotonda, il·leta, àrea de descans, zona de vegetació no arbustiva o llocs singulars, incloent les següents operacions: - La sega de l'herba. - La recollida, amb aspiració si escau, retirada, transports i descàrrega a l'abocador autoritzat, de l'herba segada	0,12 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15.000,00	1.800,00	15.000,00	1.800,00					
7	PRE9A-U1010	u	Tallada controlada d'arbre d'alçària < 6 m i/o diàmetre entre 15 i 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge	113,57 €	-	0,00	-	0,00	5,00	567,85	5,00	567,85	5,00	567,85	5,00	567,85	5,00	567,85	5,00	567,85	5,00	567,85	25,00	2.839,25			
8	PRE9A-U1020	u	Tallada controlada d'arbre d'alçària < 15 m i/o diàmetre major de 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge	380,09 €	-	0,00	-	0,00	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	5,00	1.900,45	25,00	9.502,25			
9	PRE4-U020	u	Esporgada d'arbres fins a 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació.	45,23 €	-	0,00	-	0,00	10,00	452,30	10,00	452,30	10,00	452,30	10,00	452,30	10,00	452,30	10,00	452,30	10,00	452,30	50,00	2.261,50			
10	PRE4-U100	u	Esporgada d'arbres de més de 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació.	97,84 €	-	0,00	-	0,00	10,00	978,40	10,00	978,40	10,00	978,40	10,00	978,40	10,00	978,40	10,00	978,40	10,00	978,40	50,00	4.892,00			
11	PRE2-U012	m2	Estrassada de vegetació pertorbadora, inclou les operacions següents: - Esbrossada i tallada d'arbustos i rebrots. - Retallada manual dels troncs. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat de les restes originades.	0,66 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	3.300,00	10.000,00	6.600,00					
12	PRE2-U032	h	Suplement per a l'esporgada d'arbre amb plataforma elevadora	37,95 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10,00	379,50	10,00	379,50	20,00	759,00					
13	PRE9C-U060	dia	Tala i esporgada generalitzada en marges de carretera dins de domini públic expropiat, i de durada d'execució d'un dia de treball	2.415,86 €	10,00	24.158,60	-	0,00	5,00	12.079,30	5,00	12.079,30	5,00	12.079,30	5,00	12.079,30	-	0,00	-	0,00	25,00	60.396,50					
TOTAL						44.633,96		22.750,40		15.978,30		15.978,30		15.978,30		15.978,30		7.578,50		27.010,06		149.907,82					

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0A	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
NIVELL 4	03	REG

1	PRFO-1170	m2	Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànegua connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 7 l/m2 i amb un recorregut de la mànegua no superior a 25 m	0,12 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PRFO-U100	m2	Reg de plantacions	0,35 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	PRFO-4BES	m2	Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànegua connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km, inclou les operacions següents: - Reg amb aigua de les superfícies plantades.	0,35 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0A	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
NIVELL 4	04	TRACTAMENTS FITOSANITARIS

1	PRL4-U010	m2	Aplicació d'herbicida no residual, amb equip motobomba a pressió graduable	0,07 €	-	0,00	90.000,00	6.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	90.000,00	6.300,00	-	0,00	90.000,00	6.300,00	-	0,00	180.000,00	12.600,00
TOTAL						0,00		6.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.300,00		0,00		6.300,00		0,00		12.600,00

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0B	NETEGES DE BARRERES I MOBILIARI URBÀ

1	P9Z5-U090	u	Neteja de paperera, incloent les següents operacions: - Tractat de l'equip de neteja. - Reposició de bosses. - Transport dels productes resultants de la neteja a l'abocador autoritzat.	10,46 €	1,00	10,46	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	10,46
2	P9Z5-U100	u	Neteja de contenidor, incloent les següents operacions: - Tractat de l'equip de neteja. - Reposició de bosses. - Transport dels productes resultants de la neteja a l'abocador autoritzat.	40,77 €	1,00	40,77	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,00	40,77
TOTAL						51,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,23

Obra	01	Pressupost01
Capítol	02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
NIVELL 3	0C	NETEJES D'ELEMENTS DE SANEJAMENT

1	P9Z5-U120	u	Neteja d'arqueta o pou de registre de fins a 1,5 m de fondària, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat.	34,65 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	693,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,00	693,00
2	P9Z5-U130	u	Neteja d'embornal, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat.	15,63 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	1.563,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	1.563,00

1	P850-U010	m2	<p>Reposició de pantalla antirreflex fonoabsorbent i fonoabsorbent de 2 a 3 m d'alçaria, formada exteriorment per plafons modulars de xapa d'acer galvanitzat perforat tractat amb pintura de polièster en sec, i un plafó interior de fibra de vidre de 100 mm de gruix i 140 kg/m³ de densitat, amb un coeficient d'absorció alfa de 0,93 per a una freqüència de 1000 Hz i un aïllament acústic RW de 29 dB segons normes ISO 7117, totalment col·locada, inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m, incloent les operacions següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desmuntatge de la pantalla, dels suports malnissos i de l'estructura de formigó i retirada a l'abocador autoritzat. - Col·locació dels suports i de la nova pantalla. 	172,60 €	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
---	-----------	----	---	----------	---	------	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

[illegible]

PRESSUPOST				Octubre 2026		Novembre 2026		Desembre 2026		Gener 2027		Febrer 2027		Març 2027		Abril 2027		Import total		
				Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import
10	P925-U280	m2	Esborrament de pintades en via ciclista	29,71 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Obra				01	Pressupost01															
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ															
NIVELL 3				06	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI															
NIVELL 4				03	DRENATGES															
1	P05F-U030	m	Reperfilament de cuneta no revestida i del peu de desmunt de via ciclista	1,32 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	P05W-U100	m	Reparació i neteja de cunetes no revestides de la via ciclista	5,39 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	P070-U060	m	Reposició d'obres de pas de tipus 2 (0,40 < llum <= 0,80 m), en via ciclista	195,84 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	P070-U070	m	Reposició d'obres de pas de tipus 3 (0,80 < llum <= 1,20 m), en via ciclista	306,93 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	P05S-U030	u	Reparació del cos d'arqueta, pou de registre o embornal en via ciclista	581,62 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	P0KY-U030	u	Anivellació de tapa o reixa d'arqueta, pou de registre o embornal existent, en via ciclista	163,76 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	P925-U230	m	Neteja d'arqueta o pou de registre en via ciclista	58,91 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	P925-U240	m	Neteja de col·lectors en via ciclista	19,23 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	P925-U250	m	Neteja d'obres de pas amb mànega d'aigua a pressió en via ciclista	129,02 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
10	P059-U01C	m	Reparació en via ciclista de canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplària interior, retirant les peces trencades, el formigó de base inestable o trencat, refent si cal la base i la embocadura amb solera de 10 cm de formigó HNE-20/P/2 i col·locant peces noves	115,68 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Obra				01	Pressupost01															
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ															
NIVELL 3				06	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI															
NIVELL 4				04	MOVIMENTS DE TERRA															
1	P312-U260	m2	Sanejament de material meteoritzat, inestable o solt en via ciclista	2,76 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	P284-U270	m3	Retirada d'ateraments fins a un volum de 10 m3/km per via ciclista	54,79 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Obra				01	Pressupost01															
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ															
NIVELL 3				06	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI															
NIVELL 4				05	SENYALITZACIÓ VERTICAL															
1	PBB4-U080	u	Neteja de senyal o cartell petit de via ciclista	7,19 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PBB4-U090	m2	Neteja de cartell amb dissolvent especial en via ciclista	44,87 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Obra				01	Pressupost01															
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ															
NIVELL 3				06	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI															
NIVELL 4				06	BARRERES, BARANES I ABAUSAMENT															
1	PQ44-U010	u	Pilona extraïble de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrofuga, de secció circular de 100 mm de diàmetre, de 1000 mm d'alçada, amb suport d'acer galvanitzat encastat en dau de formigó	76,02 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	P6A5-U012	m2	Col·locació o reparació de malla metàl·lica de torsió, sobre els murets de contenció de despeniments o directament sobre el terreny, aguantada mitjançant suports metàl·lics verticals del mateix material, d'alçada no superior a 1,50 m, encastats a aquests murets, incloent les següents operacions: - Retallat i retirada de la malla i dels suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Muntatge dels suports i la malla	21,06 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	PBB4-U100	m2	Neteja de barreira de seguretat o barana de pont, amb mitjans manuals o aigua a pressió en via ciclista	7,52 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	P6A4-U020	m	Neteja de malla de protecció en via ciclista	14,01 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	PB12-U100	m	Tancament tipus pastor elèctric, sense electrificar, format per 3 elements horitzontals tensats de cable d'acer inoxidable, elements verticals d'acer corrugat d'1 m d'alçada vista disposats cada 2 m, i protecció metàl·lica a l'extrem superior. Inclou subministrament i col·locació	15,48 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	PB17-U015	m	Tanca per a espais públics Tordera 1501 o equivalent de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçada amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb dau de formigó de combustible	110,10 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	PB17-U020	u	Platina metàl·lica pels pilars de tanca Tordera o equivalent de 10 cm diàmetre en zones d'estructures	26,99 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	PB2A-U110	m	Barreira de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció H1, amplària de treball WA, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1.1 segons UNE-EN 1317-2, composta per dos baranes horitzontals de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i per anar clavats tipus BEAM H1S de HIASA o equivalent, inclos elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	139,53 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	PB27-U210	u	Extrem ancorat de 3,98 m de barreira de seguretat mixta de fusta i acer de composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçada i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus BEAM H1S de HIASA o equivalent, inclos elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	639,88 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Obra				01	Pressupost01															
Capítol				02	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ															
NIVELL 3				06	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI															
NIVELL 4				07	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ															
1	PRE10-U050	hm2	Sega d'herba amb aspiració i sense senyalistes de la via ciclista	1.002,26 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	PRE10-U060	hm2	Sega d'herba sense aspiració i sense senyalistes de la via ciclista	485,71 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	PRE2-U020	m2	Estassada de vegetació pertorbadora de via ciclista	2,01 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

PRESSUPOST			Octubre 2026		Novembre 2026		Desembre 2026		Gener 2027		Febrer 2027		Març 2027		Abril 2027		Import total	
			Preu	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Amidament	Import	Import
Obra	01	Pressupost01																
Capítol	03	OPERACIONS DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL																
1	PZ13-U012	u	Informe trimestral complet elaborat i degudament presentat d'acord amb les especificacions del Plec de Condicions dels serveis de programació, seguiment i control de l'execució dels contractes d'Obra Civil	375,31 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	P18L-U010	km	Inventari dels elements a conservar i reconeixement del seu estat	235,69 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	P18L-U020	km	Inventari sistemàtic amb aparell d'alt rendiment a petició de la DGIM	115,46 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	P18M-U010	u	Informe de reconstrucció d'accidents	1.241,65 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	P18M-U020	u	Informe de seguretat viària	668,56 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	P18M-U030	u	Informe sobre aspectes d'ús i defensa	736,09 €	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pressupost d'execució material (PEC)					112.581,26		126.221,85		133.498,68		117.314,75		145.397,61		162.996,45		120.498,12	918.492,08
Despeses Generals			13,00%		14.635,56		16.408,84		17.354,83		15.250,92		18.901,69		21.189,54		15.664,76	119.403,97
Benefici Industrial			6,00%		6.754,88		7.573,31		8.009,92		7.038,89		8.723,86		9.779,79		7.229,89	55.109,53
Pressupost d'execució per contracte (PEC)					133.971,70		150.204,00		158.863,43		139.604,55		173.023,16		193.965,78		143.392,76	1.093.005,58
IMPORT IVA INCLÒS			21,00%		162.105,76		181.746,84		192.224,75		168.921,51		209.358,02		234.698,59		173.505,24	1.322.536,75

ANNEX 2: Personal a subrogar

RELACIÓ DE PERSONAL DEL CONTRACTE DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL DE L'ÀMBIT DE REUS SC-CGT-18147 A SUBROGAR

PERSONAL	CATEGORIA	TIPUS DE CONTRACTE	JORNADA	DATA ANTIGUETAT	DATA VENCIMENT DE CONTRACTE	DEDICACIÓ	SALARI BRUT ANUAL	PACTES EN VIGOR APLICABLES AL TREBALLADOR (Bonus, manutenció,...)
F.G.E.	ENCARREGAT	INDEFINIT	Completa	01/05/2011	-	100,00%	51.408,00 €	S'abonen dietes no incloses en el SBA
C.C.C.	CAPATAZ	INDEFINIT	Completa	01/04/2005	-	100,00%	29.183,99 €	S'abonen dietes no incloses en el SBA
J.P.C.	OFICIAL 1ª	INDEFINIT	Completa	01/02/2010	-	100,00%	28.277,86 €	S'abonen dietes no incloses en el SBA
F.R.C.	PEÓ ESP.	INDEFINIT	Completa	01/04/2005	-	100,00%	24.825,45 €	S'abonen dietes no incloses en el SBA
F.Z.	PEÓ ESP.	INDEFINIT	Completa	01/04/2005	-	100,00%	24.825,45 €	S'abonen dietes no incloses en el SBA
L.M.L.M.	ADMINISTRATIVA	INDEFINIT	Completa	10/01/2007	-	100,00%	26.870,50 €	

COST TOTAL SALARIS BRUTS ANUALS = 185.391,24 €

Lleida, 25 d'agost de 2.025.

AGUSTI
ROCA
MARIA
ROSA -
43730419J

Firmado digitalmente
por AGUSTI ROCA
MARIA ROSA -
43730419J
DN: cn=AGUSTI ROCA
MARIA ROSA -
43730419J, gn=MARIA
ROSA c=ES
Motivo: Soy el autor de
este documento
Ubicación:
Fecha: 2025-08-25
15:59+02:00

Signat: Rosa Agusti
Directora de Persones