PRESSUPOST *

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	01	Actuació 1
Titol 3	04	Ferms i paviments
Titol 4	01	Subbase

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 3)	112,91	1,000	112,91
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 9)	44,19	1,000	44,19
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	78,94	1,000	78,94
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 11)	147,83	1,000	147,83
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 13)	52,79	1,000	52,79
6	J03HT40W	U	Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)	44,51	1,000	44,51
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)	44,19	1,000	44,19
8	J030K50L	U	Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)	54,34	1,000	54,34
9	J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)	41,83	1,000	41,83
10	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)	30,58	1,000	30,58
11	J030A50A	U	Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)	70,38	1,000	70,38
12	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	38,77	1,000	38,77
13	J03DB20A	U	Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 12)	10,95	1,000	10,95
14	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)	16,70	1,000	16,70
15	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)	167,04	1,000	167,04
16	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,62	1,000	15,62

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 971,57

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	01	Actuació 1
Titol 3	04	Ferms i paviments
Titol 4	02	Paviment aglomerat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030K50L	U	Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)	54,34	0,000	0,00

2	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 3)	112,91	0,000	0,00
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)	30,58	0,000	0,00
4	J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)	41,83	0,000	0,00
5	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	38,77	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 **01.01.04.02** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	01	Actuació 1
Titol 3	07	Mobiliari urbà
Titol 4	03	Observatori

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 15)	133,87	1,000	133,87

TOTAL Titol 4 **01.01.07.03** **133,87**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	01	Actuació 1
Titol 3	09	Tractament paisatgístic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	159,14	0,000	0,00
2	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 19)	148,92	0,000	0,00
3	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 20)	179,84	0,000	0,00
4	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 22)	466,71	0,000	0,00
5	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 21)	179,79	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 **01.01.09** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	02	Actuació 2
Titol 3	04	Ferms i paviments
Titol 4	01	Base

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	38,77	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)	16,70	0,000	0,00
3	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)	30,58	0,000	0,00
4	J03DB20A	U	Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 12)	10,95	0,000	0,00
5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)	167,04	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 13)	52,79	0,000	0,00
7	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 3)	112,91	0,000	0,00
8	J03HT40W	U	Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)	44,51	0,000	0,00
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,62	0,000	0,00
10	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 11)	147,83	0,000	0,00
11	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	78,94	0,000	0,00
12	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 9)	44,19	0,000	0,00
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)	44,19	0,000	0,00
14	J030K50L	U	Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)	54,34	0,000	0,00
15	J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)	41,83	0,000	0,00
16	J030A50A	U	Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)	70,38	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 **01.02.04.01** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	02	Actuació 2
Titol 3	08	Tractament paisatgístic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	159,14	0,000	0,00
2	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 20)	179,84	0,000	0,00
3	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 21)	179,79	0,000	0,00

4	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 19)	148,92	0,000	0,00
5	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 22)	466,71	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 **01.02.08** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	03	Actuació 3
Titol 3	02	Tractament paisatgístic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 22)	466,71	0,000	0,00
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	159,14	0,000	0,00
3	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 19)	148,92	0,000	0,00
4	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 20)	179,84	0,000	0,00
5	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 21)	179,79	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 **01.03.02** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	04	Actuació 4 i 5
Titol 3	04	Ferms i paviments
Titol 4	01	Base

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030K50L	U	Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)	54,34	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 18)	167,04	0,000	0,00
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 17)	16,70	0,000	0,00
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 16)	15,62	0,000	0,00
5	J03HT40W	U	Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'`àrids, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)	44,51	0,000	0,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 13)	52,79	0,000	0,00

7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 11)	147,83	0,000	0,00
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)	78,94	0,000	0,00
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)	44,19	0,000	0,00
10	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	38,77	0,000	0,00
11	J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)	41,83	0,000	0,00
12	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)	30,58	0,000	0,00
13	J030A50A	U	Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)	70,38	0,000	0,00
14	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 3)	112,91	0,000	0,00
15	J03DB20A	U	Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 12)	10,95	0,000	0,00
16	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 9)	44,19	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 **01.04.04.01** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	04	Actuació 4 i 5
Titol 3	08	Tractament paisatgístic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	159,14	0,000	0,00
2	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 20)	179,84	0,000	0,00
3	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 22)	466,71	0,000	0,00
4	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 21)	179,79	0,000	0,00
5	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 19)	148,92	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 **01.04.08** **0,00**

Obra	01	PAP-22336 CQ
Capítol	05	Actuació 6
Titol 3	04	Tractament paisatgístic

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 19)	148,92	1,000	148,92
2	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	159,14	1,000	159,14
3	JR468200	U	Percentatge de germinació per espècie (P - 21)	179,79	1,000	179,79
4	JR467200	U	Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 20)	179,84	1,000	179,84
5	JR473170	U	Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) (P - 22)	466,71	2,000	933,42
TOTAL	**Titol 3**		**01.05.04**			**1.601,11**

(*) Branques incompletes

CONTROL DE QUALITAT. RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA CUA DEL PANTÀ DE BORÉN
DEL PARC NATURAL DE L´ALT PIRINEU
ALT ÀNEU
CLAU: PAP-22336

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : Titol 4			Import
Titol 4	01.01.04.01	Subbase	971,57
Titol 4	01.01.04.02	Paviment aglomerat	0,00
Titol 4	01.01.04.03	Paviment de formigó	0,00
Titol 4	01.01.04.04	Passera i mirador	0,00
Titol 3	**01.01.04**	**Ferms i paviments**	**971,57**
Titol 4	01.01.06.01	Senyalització vertical	0,00
Titol 4	01.01.06.02	Senyalització horitzontal	0,00
Titol 3	**01.01.06**	**Senyalització**	**0,00**
Titol 4	01.01.07.01	WC sec	0,00
Titol 4	01.01.07.02	Taules picnic	0,00
Titol 4	01.01.07.03	Observatori	133,87
Titol 4	01.01.07.04	Cartelleria	0,00
Titol 4	01.01.07.05	Pergoles aixopluc	0,00
Titol 3	**01.01.07**	**Mobiliari urbà**	**133,87**
Titol 4	01.02.04.01	Base	0,00
Titol 4	01.02.04.02	Passera i mirador	0,00
Titol 4	01.02.04.05	Vorada	0,00
Titol 3	**01.02.04**	**Ferms i paviments**	**0,00**
Titol 4	01.02.06.01	Senyalització vertical	0,00
Titol 3	**01.02.06**	**Senyalització**	**0,00**
Titol 4	01.04.04.01	Base	0,00
Titol 4	01.04.04.02	Passera i mirador	0,00
Titol 4	01.04.04.03	Vorada	0,00
Titol 3	**01.04.04**	**Ferms i paviments**	**0,00**
Titol 4	01.04.06.01	Senyalització vertical	0,00
Titol 3	**01.04.06**	**Senyalització**	**0,00**
Titol 4	01.06.02.01	Gestió interna de residus	0,00
Titol 4	01.06.02.02	Gestió externa de residus	0,00
Titol 3	**01.06.02**	**Gestió de residus**	**0,00**
Titol 4	01.06.03.01	Senyalització vertical	0,00
Titol 4	01.06.03.02	Abalissament	0,00
Titol 3	**01.06.03**	**Seguretat i desviament de trànsit**	**0,00**
			1.105,44

NIVELL 3 : Titol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.01.02	Enderrocs i retirades	0,00
Titol 3	01.01.03	Moviment de terres	0,00
Titol 3	01.01.04	Ferms i paviments	971,57
Titol 3	01.01.05	Tancament	0,00
Titol 3	01.01.06	Senyalització	0,00
Titol 3	01.01.07	Mobiliari urbà	133,87
Titol 3	01.01.08	Bassa amfibis	0,00
Titol 3	01.01.09	Tractament paisatgístic	0,00
Capítol	**01.01**	**Actuació 1**	**1.105,44**
Titol 3	01.02.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.02.02	Enderrocs i retirades	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Titol 3	01.02.03	Moviment de terres	0,00
Titol 3	01.02.04	Ferms i paviments	0,00
Titol 3	01.02.05	Tancament	0,00
Titol 3	01.02.06	Senyalització	0,00
Titol 3	01.02.07	Mobiliari urbà	0,00
Titol 3	01.02.08	Tractament paisatgístic	0,00
Capítol	**01.02**	**Actuació 2**	**0,00**
Titol 3	01.03.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.03.02	Tractament paisatgístic	0,00
Capítol	**01.03**	**Actuació 3**	**0,00**
Titol 3	01.04.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.04.02	Enderrocs i retirades	0,00
Titol 3	01.04.03	Moviment de terres	0,00
Titol 3	01.04.04	Ferms i paviments	0,00
Titol 3	01.04.05	Tancament	0,00
Titol 3	01.04.06	Senyalització	0,00
Titol 3	01.04.07	Mobiliari urbà	0,00
Titol 3	01.04.08	Tractament paisatgístic	0,00
Capítol	**01.04**	**Actuació 4 i 5**	**0,00**
Titol 3	01.05.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.05.02	Enderrocs i retirades	0,00
Titol 3	01.05.03	Tancament	0,00
Titol 3	01.05.04	Tractament paisatgístic	1.601,11
Capítol	**01.05**	**Actuació 6**	**1.601,11**
Titol 3	01.06.01	Seguretat i Salut	0,00
Titol 3	01.06.02	Gestió de residus	0,00
Titol 3	01.06.03	Seguretat i desviament de trànsit	0,00
Capítol	**01.06**	**No tramificat**	**0,00**
			2.706,55

NIVELL 2 : Capítol			**Import**
Capítol	01.01	Actuació 1	1.105,44
Capítol	01.02	Actuació 2	0,00
Capítol	01.03	Actuació 3	0,00
Capítol	01.04	Actuació 4 i 5	0,00
Capítol	01.05	Actuació 6	1.601,11
Capítol	01.06	No tramificat	0,00
Obra	**01**	**PAP-22336 CQ**	**2.706,55**
			2.706,55

NIVELL 1 : Obra			**Import**
Obra	01	PAP-22336 CQ	2.706,55
			2.706,55

CONTROL DE QUALITAT. RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA CUA DEL PANTÀ DE BORÉN
DEL PARC NATURAL DE L´ALT PIRINEU
ALT ÀNEU
CLAU: PAP-22336

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		2.706,55
	Subtotal	2.706,55
21 % IVA SOBRE 2.706,55.....		568,38
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	3.274,93

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)