DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 1 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I NETEJA DE LES ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES CORRESPONENTS AL LOT 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 2 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

AJUNTAMENT DE VACARISSES

ÍNDEX

1 DISPOSICIONS GENERALS 4
1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE 4
1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CONTRACTE 4
1.2.1 Zones a Mantenir 4
1.2.2 Ampliació/detracció de zones a mantener 9
1.3 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 10
1.3.1 Contacte amb el Responsable del Contracte de l'Ajuntament 10
1.3.2 Personal compromès en l'oferta del contracte 11
1.3.3 Programació i execució dels treballs del servei 11
1.3.4 Ús i gestió de la xarxa de reg 12
1.3.5 Maquinària i vehicles 12
1.3.6 Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris 12
1.3.7 Inventari, divulgació i control de qualitat 13
1.4 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 13
1.4.1 Programa anual 14
1.4.2 Programa mensual 14
1.4.3 Programa setmanal 14
1.5 SEGUIMENT DEL SERVEI I DESCOMPTES DE LA CERTIFICACIÓ MENSUAL 15
1.5.1 Comunicats de treball 15
1.5.2 Descomptes addicionals de la facturació mensual 16
1.6 CONDICIONS GENERALS DEL MANTENIMENT D'AQUESTS ESPAIS 17
2 DISPOSICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI 17
2.1 MANTENIMENT PREVENTIU 18
2.1.1 Manteniment de jardineria 18
2.1.2 Neteja de d'espais verds 24
2.2 MANTENIMENT CORRECTIU 25
2.2.1 Manteniment correctiu, freqüències 25
2.3 IMPORT ANUAL DESTINAT A REPOSICIÓNS 26
3 MITJANS MATERIALS I PERSONALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 26
3.1 REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA: 27
3.2 SOBRE LA MAQUINÀRIA I ELS MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI 28
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT 29
3.4 GESTIÓ DE RESIDUS 29

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 3 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

4 ANNEX I. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 30

4.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE L'ARBRAT, CONÍFERES I PALMERES 30

4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ D'ARBUSTS 36

4.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ZONES DE GESPA, D'HERBÀCIES I PRATS D'HERBA.....43

4.4 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE PARTERRES O JARDINERES AMB FLOR DE TEMPORADA. 50

4.5 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE REG. 55

4.6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A L'APLICACIÓ DE TRACTAMENTS PLAGUICIDES. 61

4.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL I ALTRES MATERIALS. 69

4.8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 75

4.10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA NETEJA D'ESPAIS VERDS PÚBLICS. 78

5 ANNEX II. PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA 80

5.1 JARDINERIA 80

5.2 NETEJA.....82

6 ANNEX IV. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 83

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 4 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la contractació del servei de manteniment i neteja d'espais verds del terme municipal de Vacarisses, quin desenvolupament, gestió, abona i control de qualitat s'especifiquen en el present plec.

El manteniment de la jardineria dels espais verds inclou tots els elements vegetals que es trobin en el seu interior o immediateses, el control integral de plagues i patologies, paviments granulars (sauló, sorreres, graves etc.), zones recobertes mab còdols, xarxa de reg i elements associats, recollida de materials vegetals de rebuig i la gestió de residus generats.

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CONTRACTE

1.2.1 Zones a Mantenir

L'àmbit del servei comprèn els espais verds, i els elements vegetals associats a aquests, del **LOT 2**, que s'especifiquen a la taula següent i quins espais poden veures a l'Annex 3 (Àmbit d'actuació).

Els espais verds i elements vegetals identificats corresponen a un inventari realitzat l'any 2021, motiu pel qual aquests podrien no correspondre's totalmente amb els identificables actualment.

L'àmbit inclou una superfície total de 905.121,50 m² i 173 arbres amb diferents tipus de superfícies, i espècies d'arbrat, arbusts, jardineres, d'entre d'altres elements, ubicació dels quals s'especifica als plànols de l'Annex 3.

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV001	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.128,62	
EV002	Altres espais lliures	C	386,09	
EV004	Espais de transició amb l'entorn natural	C	898,40	
EV005	Espais de transició amb l'entorn natural	C	936,69	
EV006	Espais verds viaris	C	137,60	
EV007	Espais verds viaris	C	112,69	
EV008	Altres espais lliures	C	37,78	
EV009	Espais de transició amb l'entorn natural	C	711,01	
EV010	Altres espais lliures	C	2.656,03	
EV011	Altres espais lliures	C	79,16	
EV012	Altres espais lliures	C	88,79	
EV013	Altres espais lliures	C	815,54	
EV014	Altres espais lliures	C	128,84	
EV017	Altres espais lliures	C	46,96	
EV018	Altres espais lliures	C	1.110,85	
EV019	Altres espais lliures	C	170,29	
EV020	Altres espais lliures	C	491,74	
EV021	Altres espais lliures	C	317,18	
EV022	Espais de transició amb l'entorn natural	C	207,27	
EV023	Espais de transició amb l'entorn natural	C	3.705,17	
EV024	Altres espais lliures	C	41,64	
EV028	Espais edificables urbans	C	2.142,63	X
EV029	Altres espais lliures	C	1.451,98	
EV031	Altres espais lliures	C	560,11	
EV032	Espais verds viaris	C	519,45	
EV033	Altres espais lliures	C	4.383,50	X

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV034	Altres espais lliures	C	820,15	
EV035	Altres espais lliures	C	1.256,58	
EV036	Altres espais lliures	C	1.476,36	X
EV038	Altres espais lliures	C	67,12	
EV039	Parcs	C	169,28	
EV040	Espais de transició amb l'entorn natural	C	21.174,62	X
EV041	Espais de transició amb l'entorn natural	C	3.545,52	X
EV042	Altres espais lliures	C	212,27	
EV043	Jardins	C	177,94	
EV044	Altres espais lliures	C	443,26	X
EV045	Altres espais lliures	C	243,35	
EV046	Altres espais lliures	C	202,64	
EV048	Altres espais lliures	C	57,57	
EV049	Espais de transició amb l'entorn natural	C	3.889,78	X
EV050	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.443,33	
EV051	Espais de transició amb l'entorn natural	C	9.328,94	
EV052	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.726,95	X
EV053	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.563,12	X
EV054	Espais de transició amb l'entorn natural	C	134,65	
EV055	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.857,64	X
EV056	Espais verds viaris	C	60,02	
EV057	Espais verds viaris	C	25,50	
EV058	Parcs	C	1.200,26	X
EV059	Espais de transició amb l'entorn natural	C	251,75	X
EV060	Altres espais lliures	C	103,13	
EV061	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.611,11	
EV062	Altres espais lliures	C	241,38	
EV063	Parcs	C	1.224,01	
EV064	Espais verds viaris	C	121,11	
EV065	Espais de transició amb l'entorn natural	C	342,71	
EV066	Altres espais lliures	C	650,79	X
EV067	Altres espais lliures	C	345,75	
EV068	Places	C	1.891,25	X
EV069	Altres espais lliures	C	35,12	
EV071	Espais de transició amb l'entorn natural	C	10.194,19	X
EV072	Espais de transició amb l'entorn natural	C	7.103,61	X
EV074	Altres espais lliures	C	431,26	X
EV082	Altres espais lliures	C	7.409,55	X
EV083	Altres espais lliures	C	144,24	
EV084	Altres espais lliures	C	770,31	
EV085	Altres espais lliures	C	2.364,80	X
EV087	Altres espais lliures	C	110,57	
EV088	Altres espais lliures	C	600,38	X
EV089	Altres espais lliures	C	1.190,61	
EV090	Altres espais lliures	C	829,12	
EV091	Espais verds viaris	C	260,55	
EV092	Altres espais lliures	C	407,25	
EV093	Altres espais lliures	C	121,68	
EV094	Altres espais lliures	C	1.758,01	
EV095	Altres espais lliures	C	452,61	X
EV097	Espais edificables urbans	C	527,81	X
EV099	Espais verds viaris	C	1.990,43	
EV101	Espais de transició amb l'entorn natural	C	8.441,04	X
EV102	Altres espais lliures	C	2.919,58	X
EV103	Espais verds viaris	C	72,49	
EV104	Altres espais lliures	C	967,77	X

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC98281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV105	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.149,24	
EV106	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.134,17	X
EV107	Altres espais lliures	C	1.852,34	
EV108	Altres espais lliures	C	1.313,84	
EV109	Espais verds viaris	C	134,87	
EV110	Altres espais lliures	C	3.149,77	X
EV111	Altres espais lliures	C	179,63	
EV112	Altres espais lliures	C	41,19	
EV113	Altres espais lliures	C	62,33	
EV114	Parcs	C	2.154,63	
EV115	Espais de transició amb l'entorn natural	C	5.649,90	X
EV116	Espais de transició amb l'entorn natural	C	46.610,06	X
EV117	Espais verds viaris	C	49,03	
EV122	Altres espais lliures	C	5.651,95	
EV123	Espais verds viaris	C	32,55	
EV124	Altres espais lliures	C	1.373,18	
EV125	Espais de transició amb l'entorn natural	C	2.992,30	X
EV126	Altres espais lliures	C	4.318,92	X
EV127	Altres espais lliures	C	364,99	X
EV128	Altres espais lliures	C	79,87	
EV129	Altres espais lliures	C	643,63	
EV130	Altres espais lliures	C	119,84	
EV131	Altres espais lliures	C	90,10	
EV132	Altres espais lliures	C	95,67	
EV133	Altres espais lliures	C	171,08	
EV134	Espais verds viaris	C	283,70	
EV135	Altres espais lliures	C	325,95	
EV136	Altres espais lliures	C	197,90	
EV137	Espais verds viaris	C	19,12	
EV138	Parcs	C	213,31	
EV139	Altres espais lliures	C	78,30	
EV141	Espais de transició amb l'entorn natural	C	60.437,72	X
EV142	Altres espais lliures	C	650,92	
EV143	Altres espais lliures	C	1.040,06	
EV144	Places	C	123,56	
EV145	Altres espais lliures	C	112,34	
EV146	Espais de transició amb l'entorn natural	C	5.689,92	X
EV147	Parcs	C	3.251,62	
EV148	Altres espais lliures	C	9.308,58	X
EV149	Altres espais lliures	C	356,20	
EV150	Altres espais lliures	C	86,00	
EV196	Espais verds en equipaments	B	5.307,12	
EV197	Altres espais lliures	B	3.229,31	
EV199	Altres espais lliures	B	3.411,52	
EV202	Altres espais lliures	B	2.681,47	
EV203	Altres espais lliures	B	6.770,12	
EV204	Espais verds en equipaments	B	1.771,04	
EV205	Altres espais lliures	B	11.295,31	
EV209	Altres espais lliures	C	1.946,19	
EV210	Places	C	1.283,80	
EV213	Altres espais lliures	C	37,80	
EV214	Jardins	C	118,12	
EV215	Parcs	C	15.233,63	X
EV216	Altres espais lliures	C	885,13	
EV218	Altres espais lliures	C	1.976,33	X
EV219	Espais verds en equipaments	C	1.071,55	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV220	Espais verds viaris	C	53,06	
EV221	Altres espais lliures	C	14.083,75	X
EV222	Altres espais lliures	C	4.907,04	X
EV223	Espais verds viaris	C	149,09	
EV224	Espais verds viaris	C	135,82	
EV225	Espais verds viaris	C	59,72	
EV226	Espais verds viaris	C	102,64	
EV227	Altres espais lliures	C	3.045,20	X
EV228	Espais edificables urbans	C	3.557,65	X
EV229	Parcs	C	283,71	
EV230	Espais verds viaris	C	111,14	
EV231	Espais verds viaris	C	64,48	
EV232	Espais verds viaris	C	142,34	
EV233	Altres espais lliures	C	1.134,08	
EV234	Altres espais lliures	C	906,38	X
EV236	Espais edificables urbans	C	2.533,65	X
EV237	Altres espais lliures	C	3.492,72	X
EV238	Altres espais lliures	C	129,96	
EV239	Altres espais lliures	C	2.671,20	X
EV240	Espais verds viaris	C	53,56	
EV241	Places	C	1.664,69	
EV242	Altres espais lliures	C	1.331,92	X
EV243	Espais verds viaris	C	13,18	
EV245	Altres espais lliures	C	33,58	
EV246	Altres espais lliures	C	227,82	
EV247	Altres espais lliures	C	171,73	
EV248	Espais verds viaris	C	87,46	
EV249	Altres espais lliures	C	577,36	X
EV250	Espais verds viaris	C	490,95	X
EV251	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.820,85	X
EV252	Altres espais lliures	C	1.578,61	X
EV253	Espais edificables urbans	C	794,33	X
EV255	Espais de transició amb l'entorn natural	C	6.381,80	X
EV256	Espais de transició amb l'entorn natural	C	17.153,46	X
EV257	Altres espais lliures	C	449,48	
EV258	Altres espais lliures	C	550,84	X
EV260	Espais edificables urbans	C	3.208,06	X
EV261	Altres espais lliures	C	265,00	X
EV263	Espais de transició amb l'entorn natural	C	22.832,49	X
EV264	Espais de transició amb l'entorn natural	C	35.486,19	X
EV265	Altres espais lliures	C	6.528,81	X
EV266	Altres espais lliures	C	139,61	
EV267	Altres espais lliures	C	233,34	
EV268	Altres espais lliures	C	3.731,97	X
EV269	Altres espais lliures	C	17.128,43	X
EV270	Altres espais lliures	C	216,40	X
EV271	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.374,13	X
EV272	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.101,78	X
EV273	Espais de transició amb l'entorn natural	C	18.941,43	X
EV274	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.927,97	X
EV275	Altres espais lliures	C	3.731,60	X
EV276	Altres espais lliures	C	781,55	
EV277	Espais de transició amb l'entorn natural	C	578,84	
EV278	Espais de transició amb l'entorn natural	C	3.959,39	X
EV279	Espais de transició amb l'entorn natural	C	10.075,61	X
EV280	Altres espais lliures	C	654,29	X

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV281	Espais de transició amb l'entorn natural	C	5.475,37	X
EV282	Altres espais lliures	C	1.722,91	
EV283	Parcs	C	1.251,66	
EV284	Espais verds en equipaments	C	6.690,36	
EV285	Espais edificables urbans	C	1.367,75	X
EV286	Altres espais lliures	C	18.320,62	X
EV287	Altres espais lliures	C	3.708,50	X
EV290	Altres espais lliures	C	3.028,63	X
EV291	Altres espais lliures	C	6.193,42	X
EV292	Altres espais lliures	C	10.154,13	X
EV293	Altres espais lliures	C	704,24	X
EV294	Altres espais lliures	C	1.306,06	X
EV296	Espais verds en equipaments	C	15.483,97	X
EV297	Altres espais lliures	C	207,92	
EV298	Espais verds viaris	C	91,70	
EV299	Altres espais lliures	C	509,12	
EV300	Espais de transició amb l'entorn natural	C	1.514,81	X
EV301	Espais de transició amb l'entorn natural	C	5.634,90	X
EV302	Altres espais lliures	C	31.475,71	X
EV303	Altres espais lliures	C	5.758,43	X
EV304	Altres espais lliures	C	3.160,27	X
EV305	Espais edificables urbans	C	738,66	X
EV306	Espais verds viaris	C	298,34	
EV307	Altres espais lliures	C	3.291,18	X
EV308	Altres espais lliures	C	5.378,97	X
EV309	Altres espais lliures	C	245,38	
EV310	Espais verds viaris	C	428,13	
EV311	Espais de transició amb l'entorn natural	C	6.484,26	X
EV312	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.742,35	X
EV313	Espais verds viaris	C	59,66	
EV314	Altres espais lliures	C	203,80	
EV315	Espais de transició amb l'entorn natural	C	9.095,99	X
EV316	Espais de transició amb l'entorn natural	C	4.153,97	X
EV317	Espais edificables urbans	C	963,64	X
EV318	Espais edificables urbans	C	1.662,54	
EV323	Altres espais lliures	C	254,39	
EV325	Espais verds en equipaments	C	224,68	X
EV326	Espais de transició amb l'entorn natural	C	21.193,21	X
EV328	Espais verds viaris	C	449,21	X
EV329	Espais verds viaris	C	895,56	X
EV330	Espais verds viaris	C	3.230,64	X
EV331	Altres espais lliures	C	367,78	
EV332	Espais verds viaris	C	1.032,47	X
EV333	Espais verds viaris	C	282,49	X
EV334	Altres espais lliures	C	923,26	X
EV335	Altres espais lliures	C	8.572,72	X
EV336	Altres espais lliures	C	394,50	
EV337	Espais de transició amb l'entorn natural	C	73.834,03	X
EV338	Espais de transició amb l'entorn natural	C	7.696,22	X
EV339	Altres espais lliures	C	342,66	
EV340	Altres espais lliures	C	330,29	
EV341	Espais de transició amb l'entorn natural	C	6.324,97	X
EV342	Espais de transició amb l'entorn natural	C	38.026,56	X
EV343	Altres espais lliures	C	1.401,02	X
EV344	Altres espais lliures	C	1.249,05	X
EV345	Altres espais lliures	C	400,68	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Codi emplaçament	Categoria	Sector	Area (m²)	CP
EV346	Altres espais lliures	C	6.488,03	X
EV347	Altres espais lliures	C	383,12	
EV348	Altres espais lliures	C	322,99	
EV349	Altres espais lliures	C	329,68	
EV350	Altres espais lliures	C	210,95	
EV351	Parcs	C	365,90	
EV352	Espais verds viaris	C	69,90	
EV353	Espais verds viaris	C	56,68	
EV356	Parcs	C	298,67	
EV358	Altres espais lliures	C	42,08	
EV359	Prats i zones verdes no enjardinades	C	1220	
EV360	Prats i zones verdes no enjardinades	C	1230	
EV361	Places	C	138,05	
EV361-1[1]	Prats i zones verdes no enjardinades	C	418	
EV362	Espais verds viaris	C	2.802,02	
EV362-1[1]	Prats i zones verdes no enjardinades	C	418	
EV363	Prats i zones verdes no enjardinades	C	190	
EV364	Prats i zones verdes no enjardinades	C	245	
EV365	Prats i zones verdes no enjardinades	C	193	
EV366	Prats i zones verdes no enjardinades	C	492	
EV367	Prats i zones verdes no enjardinades	C	795	
EV368	Prats i zones verdes no enjardinades	C	977	
EV369	Prats i zones verdes no enjardinades	C	264	
EV370	Prats i zones verdes no enjardinades	C	697	

Sector	Descripció
B	Polígon Industrial
C	Resta urbanitzacions

Els emplaçaments on l'ítem CP està marcat amb una X són emplaçaments on, generalment es faran feines de neteja i desbrossat en el perímetre de l'emplaçament corresponent i agafant una amplada de 1 metre; és a dir, 1m²/ml de perímetre.

1.2.2 Ampliació/detracció de zones a mantenir

L'Ajuntament podrà incrementar o, si s'escau, reduir, l'àmbit territorial de prestació del servei, sempre per causa justificada i raonada segons les necessitats del servei, d'acord amb el que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En tot cas, no es consideraran modificacions, d'acord amb el previst per l'article 309.1 LCSP, les variacions que durant l'execució del contracte es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte, ni aquells reajustaments o traspassos d'unitats o recursos entre els diferents serveis objecte del contracte amb la finalitat d'optimitzar la prestació global dels serveis sempre que no impliquin una alteració del preu del contracte.

Les ampliacions de contracte podran produir-se pels supòsits següents:

[1] 5 El Palà

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

1. La construcció de nous espais verds a la ciutat que requereixen manteniment (sempre que estiguin dins de l'àmbit d'actuació definit a l'objecte del contracte).

2. La incorporació a l'àmbit municipal d'espais verds preexistents i, per tant, del manteniment associat (sempre que estiguin dins de l'àmbit d'actuació definit a l'objecte del contracte).

3. La necessitat sobrevinguda d'execució d'actuacions de control de plagues fora dels tractaments habituals i amb caràcter excepcional.

4. La necessitat d'execució d'actuacions excepcionals i urgents a causa de factors meteorològics no habituals (sequera, ventades, tempestes, etc) o bé derivades de situacions de risc (incendis, vandalisme generalitzat).

Les detraccions del contracte podrán produir-se pels següents supòsits:

1. L'eliminació d'espais verds existents i, per tant, de la seva necessitat de manteniment .
2. La sortida de l'àmbit municipal d'espais verds i, per tant, del manteniment associat a càrrec municipal.
3. La reposició incomplerta de material vegetal a la finalització del contracte per restriccions per sequera.

Per tal de determinar la necessitat d'ampliació o detracció de l'àmbit del servei, l'inventari inicial segons l'Annex 3 es revisarà trimestralment pel responsable del contrate des de la data d'inici del contracte.

Qualsevol ampliació/detracció serà quantificada segons preus unitaris (Annex 2) per la seva posterior certificació o descompte. Així com també s'utilitzaràn els preus unitaris per les actuacions excepcionals no previstes en el plec.

L'Annex 2 únicament servirà com a referència per a la determinació dels imports a incrementar / decrementar. La totalitat de les actuacions previstes al plec tècnic estan incloses en l'import d'adjudicació.

Per a les actuacions extraordinàries no incloses en l'Annex 2, es consideraran les hores necessàries per a dur-les a terme i els preus unitaris de cada categoria professional que es derivi de l'oferta presentada. Els preus que no estiguin inclosos en aquest Annex 2 o que no es puguin derivar de l'oferta presentada es determinaran a partir dels preus del banc de preus de l'ITEC.

L'**Ajuntament** notificarà aquestes modificacions a l'adjudicatari amb una antelació d'almenys quinze dies abans de la seva aplicació, prèvia tramitació de l'expedient corresponent, excepte en els casos excepcionals referits al punt 3 i 4 dels supòsits d'ampliació, que tindran vigència immediata.

1.3 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

1.3.1 Contacte amb el Responsable del Contracte de l'Ajuntament

L'adjudicatari estarà en contacte amb el **Responsable de contracte de l'Ajuntament**, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També nomenarà una persona responsable davant l'Ajuntament, que portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb el **Responsable del contracte**.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'**Ajuntament**.

1.3.2 Personal compromès en l'oferta del contracte

El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei al contracte durant tot l'any.

Les baixes laborals de tota mena, hauran de ser cobertes per l'empresa per garantir la continuïtat del treball, contractades i comunicades en el termini màxim d'una setmana, a la direcció facultativa.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser autoritzada per escrit per l'**Ajuntament**.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa, fora dels espais de l'àmbit d'actuació.

1.3.3 Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja objecte d'aquesta d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a l'**Ajuntament**, dins el termini i en la forma escaient que estableixi, les programacions anuals, mensuals i setmanals dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.

L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions del **Servei Tècnic de l'Ajuntament** en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit als **Serveis Tècnics**..

L'**Ajuntament** podrà encomanar a l'adjudicatari treballs d'emergència, no previstos a les programacions ordinàries del plec, i fora de l'horari habitual, sempre emmarcats en l'objecte general del contracte i definint en la mesura del possible el seu abast. A tal efecte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte el protocol a seguir en el marc de l'organització de la seva empresa per agilitzar la resposta a les emergències, en funció de la singularitat de cadascuna.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones verdes dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement del **Servei Tècnic de l'Ajuntament**, totes les obres o treballs que es facin a la via pública i que afectin les zones verdes. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

1.3.4 Ús i gestió de la xarxa de reg

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques i xarxes de reg de propietat municipal per al manteniment dels espais verds de l'àmbit del contracte.

El subministrament de l'aigua serà a càrrec de l'Ajuntament i mensualment l'empresa adjudicatària haurà de remetre, a l'ajuntament, la lectura dels comptadors que utilitzi.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies que puguin haver-hi en el sistema de reg. En el cas que la manca de control sobre els elements de reg provoquin consums fora de la mitjana, seran abonats per part de l'adjudicatari a **l'Ajuntament**.

En el cas de realitzar modificacions o noves instal·lacions de la xarxa de reg l'haurà de presentar una proposta i croquis de la instal·lació de reg a l'espai encomanat i, en acabar, el plànol definitiu en el termini d'un mes.

1.3.5 Maquinària i vehicles

L'adjudicatari ha d'aportar al contracte, en tot moment, tots els vehicles, maquinària i eines necessàries per a la realització de les prestacions descrites en aquest plec i d'acord amb el càlcul dels preus unitaris de cadascuna de les tasques dimensionades.

La maquinària i les eines bàsiques de treball s'hauran d'adequar en quantitat i qualitat a les necessitats del servei per garantir el manteniment i la neteja de les zones verdes del municipi, incloent-hi l'increment de superfícies o d'intensitat de treballs.

Els vehicles no podran romandre en la via pública fora de l'horari laboral i del període en què s'acompleixi cada tasca.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determinin els **Serveis Tècnics** per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

1.3.6 Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'especificar els centres de recollida de residus que utilitzarà (planta de compostatge i/o abocadors), i passarà un resum per mesos de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres. L'adjudicatari realitzarà, pel seu compte, tots els transports de material, plantes i residus resultants dels treballs inclosos al contracte. Queda prohibit dipositar qualsevol mena de resta en els contenidors de la ciutat.

Les restes vegetals que puguin ser reutilitzables, tant en forma de compost, mulching, o altres definicions, hauran de ser retornades sense cost als llocs on la Direcció Facultativa consideri.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Les quantitats seran proporcionals als residus lliurats als centres de recollida i gestió autoritzats per la DF.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i hauran d'aportar el carnet d'aplicadors de productes fitosanitaris del responsable que desenvolupi aquests treballs, alhora que la documentació de l'assessor GIP de l'empresa.

1.3.7 Inventari, divulgació i control de qualitat

L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari dels elements objecte del contracte (zones verdes, elements vegetals, paviments drenants, regs, etc.) mitjançant software SIG i en formats d'arxius (GeoPackage, KML, GeoJSON, entre d'altres) de codi obert.

Les actualitzacions de cada zona es lliuraran en format digital a l'Ajuntament trimestralment, o sempre que siguin requerides.

L'adjudicatari proposarà als **Serveis Tècnics** un sistema de control de la qualitat que en permeti el seguiment per part de **l'Ajuntament** mitjançant una app o un sistema alternatiu. Aquest control de qualitat, si així ho considera l'Ajuntament, podrà anar a assocait a un índex de penalitzacions en les certificacions en cas d'incompliment dels paràmetres qualitatius que es determinin.

L'aplicatiu haurà de recollir la informació, com a mínim, de seguiment del servei que preveu la clàusula 1.5 del present plec.

1.4 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

L'organització dels treballs per a la prestació del servei, es definiran als programes de treball que constitueixen la base sobre la qual es realitzarà el seguiment, el control de l'execució del contracte de manteniment i neteja i, en conseqüència, la certificació i abonament del servei.

Els programes de treball hauran de contenir i definir els mitjans tècnics i humans destinats al manteniment i/o neteja i concretaran les dates i les àrees, zones o places en què s'efectuaran les diverses operacions.

L'empresa adjudicatària es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treball generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que dictin els Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

Les operacions de manteniment i neteja es realitzaran en els horaris que es considerin més adequats, sempre respectant els contemplats al conveni de referència. S'entén per neteja la recollida de qualsevol mena de residus en qualsevol classe de superfície verda, incloses en aquest Plec.

En tot cas, la distribució horària es podrà ajustar en funció de les necessitats que consideri l'Ajuntament, sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència

Atès que els treballs que contempla el contracte es desenvolupen en un entorn urbà on les incidències climatològiques, de trànsit de persones i vehicles i altres circumstàncies no són totalment controlables i poden tenir una repercussió en el rendiment dels treballs que esdevé variable, els costos derivats dels efectes d'aquestes circumstàncies, si es donen, es consideren inclosos en els preus unitaris que acompanyen aquest PPT i, per tant, no seran repercutibles sobre el contracte.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

L'adjudicatari elaborarà programes anuals, mensuals i setmanals, i proposarà uns formats previs de plantilles i fitxers que haurà d'aprovar a l'**Ajuntament**.

1.4.1 Programa anual

Constitueix el primer pas d'aquesta programació i consisteix en la realització d'un programa anual per a cadascun dels períodes establerts dins del període d'actuació. El programa anual serà sotmès a la consideració de l'**Ajuntament**.

Mitjançant aquest Programa Anual l'adjudicatari proposarà la realització al llarg de l'any de les operacions i activitats de manera que s'aconsegueixi la prestació del servei i l'objectiu previst amb el manteniment i la neteja. Inclourà també, els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar el servei en les condicions adequades.

Per a l'elaboració del Programa Anual l'adjudicatari comptarà amb la informació corresponent a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

El contingut del Programa Anual contindrà, en forma resumida, els següents aspectes:

- Relació d'operacions i actuacions de manteniment i neteja a realitzar.
- Relació de mitjans per a l'execució de les operacions i actuacions.
- Distribució mensual de les operacions i actuacions. Presentació en cronograma.
- Memòria explicativa.
- Relació de personal destinat al manteniment i neteja de la zona objecte del contracte.

Durant cada anualitat d'execució del Contracte, l'adjudicatari haurà d'actualitzar el Programa establert, sempre que hi hagi modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs i sempre que l'Ajuntament de Vacarisses ho cregui convenient.

1.4.2 Programa mensual

El Programa Mensual detallarà per a cada mes de les operacions i actuacions a realitzar del Programa Anual, amb l'objectiu de donar resposta, d'antuvi, a les possibles interferències sobre el Pla anual, que hi poguessin haver bé per adaptació al calendari de les previsions d'altres manteniments que depenen de **l'Ajuntament**, bé per imprevistos d'afectacions climàtiques o per indicacions procedents de l'**Ajuntament**, etc.

La programació mensual ha d'aconseguir definir i consignar la suficiència de mitjans disponibles per a la realització de les tasques programades, delimitar el seguiment i control dels treballs i obtenció de la informació necessària tant per la millora de la programació, com per l'amidament i l'abonament dels treballs executats.

El programa mensual s'estructura d'acord amb el que s'indica a continuació:

- Pla de treball i operacions/treballs previstos
- Relació de mitjans humans, maquinària i eines previstes

1.4.3 Programa setmanal

Setmanalment l'adjudicatari elaborarà i enviarà a l'Ajuntament una proposta de programa setmanal, d'acord amb programa mensual i dins de l'àmbit del contracte, tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides amb el desenvolupament habitual de les operacions i actuacions.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

La'Ajuntament podrà, si escau i de forma proporcionada, incorporar o eliminar tasques previstes de la setmana i ho comunicarà a l'adjudicatari.

Aquesta programació setmanal és una concreció de la programació mensual prevista i adaptada als condicionants que es puguin presentar per a l'execució dels treballs. És també un mitjà d'actualitzar la programació mensual establerta.

Aquesta programació serà la base per al control de l'execució dels treballs del contracte, i es contrastaran amb els comunicats de treball posteriors per determinar el grau de compliment i de satisfacció de servei.

1.5 SEGUIMENT DEL SERVEI I DESCOMPTES DE LA CERTIFICACIÓ MENSUAL

1.5.1 Comunicats de treball

El seguiment del servei es realitzarà mitjançant comunicats de treball. Aquests són documents que descriuran, de forma diària, les tasques realitzades en el manteniment i neteja dels diferents espais verds.

L'empresa adjudicatària, **el dilluns de cada setmana**, enviarà a l'**Ajuntament** els comunicats de treball de les tasques realitzades la setmana anterior en format de full de càlcul, amb la els camps requerits i formats del quadre següent, que s'adjunta a títol d'exemple. La codificació de les tasques realitzades correspondrà a les del quadre adjunt.

Relació de tasques realitzades durant la setmana nº ----------
Corresponent al contracte amb nº d'expedient: ----------

Codi emplaçament	Data	Tipus de feina realitzada	Hores oficial	Hores peo	Observacions
053	12ene25	11		4,00	Manteniment de sauló
269	12ene25	41	2,00	2,00	
003	12ene25	41	1,00	1,00	

S'han de respectar els formats, l'ordre i els títols de cada columna

- CODI EMPLAÇAMENT És una camp obligatori. Ha de constar de les lletres EV seguides de 3 dígits encapçalades per un apòstrof que a la vista de la cel·la no es veurà. Aquests codis estan disponibles a les taules d'aquest plec i en els plànols adjunts.
- DATA És un camp obligatori i s'ha d'utilitzar el format de Fecha – 14mar25
- HORES OFICIAL I HORES PEO : Es pot donar el cas que hi hagin hores de peó però no d'oficial i a l'inrevés. El format ha de ser número amb dos decimals.
- OBSERVACIONS :No és una camp obligatori i es pot fer servir per fer constar la informació que es cregui convenient amb un límit de 50 caràcters.
- TIPUS DE FEINA REALITZADA: Aquesta casella s'ha d'omplir utilitzant els codis de la llista següent:

Codi	Descripció de la feina	Codi	Descripció de la feina
1	Segar gespa	35	Entutorar arbres
2	Segar trèvol	36	Col.locar "mulching"

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Codi	Descripció de la feina	Codi	Descripció de la feina
3	Desherbat manual	37	Resembrar gespes
4	Desbrossat amb màquina	38	Manteniment drenatges i sanejament
5	Desbrossat amb tractor	39	Recebat de la gespa
6	Tractament herbicida	40	Manteniment de fonts d'aigua potable
7	Adobar gespa	41	Neteja general de l'àmbit
8	Adobar arbres	42	Manteniment de mobiliari
9	Adobar arbustos	43	Recebat camins sauló
10	Escarificar	44	Canvi sauló "pipican"
11	Netejar parterres / Treure fulles	45	Tractament fitosanitari
12	Retallar tanques	46	Regar arbustos amb mànega
13	Podar xiprers	47	Neteja lavabo gossos
14	Podar oliveres	48	Manteniment dels jocs infantils
15	Podar arbrat viari	49	Buidat i neteja làmina d'aigua
16	Podar arbustos	50	Neteja de malles filtrants
17	Sembrar gespa	51	Repintat elements de fusta
18	Entrecavat	52	Repintat elements metàl.lics exteriors
19	Preparar jardineres i parterres de flor	53	Repintat element metàl.lics interiors
20	Regar jardineres	54	Manteniment instal.lacions hidràuliques
21	Regar gespa amb cuba	55	Neteja basses d'aigua
22	Regar arbres amb cuba	56	Reposició/canvi gravilla camins
23	Regar gespa amb mànega	57	Neteja lavabos públics
24	Plantar flor temporada	58	Inspecció funcionalitat jocs infantils
25	Plantar arbres	59	Neteja prefiltres de bombes
26	Plantar arbustos	60	Buidat i neteja dipòsit aigua
27	Segar blumers	61	Neteja broquetes de sortidors
28	Manteniment sistemes de reg	62	Neteja fons làmina d'aigua
29	Tallar i retirar arbres	63	Manteniment instal.lacions elèctriques
30	Regar parterres amb mànega	64	Neteja filtres sorra
31	Tallar i retirar arbustos	65	Neteja recinte animals
32	Reforma de zones enjardinades	66	Manteniment d'edificis
33	Portar i retirar jardineres	67	Recebat camp gespa artificial
34	Manteniment d'escocells	68	Tasques diverses

1.5.2 Descomptes addicionals de la facturació mensual

1.5.2.1 Per prestació deficient del servei

Les no conformitats o incidències resultants de les inspeccions periòdiques dels diferents espais i reflectides al full de control de l'estat dels espais públics s'hauran de resoldre el més aviat posible. Si en un termini màxim de 1 mes, des de la data de notificació no s'han resolt, es descomtarà 100 € de la corresponent factura mensual per cada ítem l'estat del qual sigui deficient i 200 € per cada ítem l'estat del qual sigui molt deficient.

Si un mateix ítem encara no s'ha resolt en les inspeccions següents aleshores els descomptes serán acumulatius, és a dir, per exemple si un dels ítems no s'ha resolt a la inspecció del tercer mes aleshores el valor a descomptar el tercer mes será el preu unitari esmentat anteriorment multiplicat per tres.

Independentment del punt anterior també es podrà fer un descompte de la facturació mensual d'acord amb el resultat del control quantitatiu del servei.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

1.5.2.2 Per no lliurar la documentació relacionada amb el contracte

Partes setmanals de feina no lliurats: per cada semana de retard es descomptaran 100 €. Aquest descompte serà acumulatiu, és a dir, per exemple si hi ha hagut un retard de 3 setmanes en el lliurament dels partes de feina de la semana 1, el valor a descomptar en la facturació d'aquell mes serà el preu unitari esmentat anteriorment multiplicat per tres.

Per manca de lliurament mensual a l'ajuntament del full de registre d'operacions de manteniment de les fonts ornamentals adegudament complimentat, 100 €/mes

1.6 CONDICIONS GENERALS DEL MANTENIMENT D'AQUESTS ESPAIS

a) L'adjudicatari proporcionarà la mà d'obra i el seu desplaçament per a realitzar les inspeccions i les feines sense cap càrrec.

b) Assegurarà a l'Ajuntament un servei preferent de manteniment correctiu dins un termini màxim de 24 hores de la recepció de l'avís en dies laborables.

c) Informarà a l'Ajuntament del funcionament de les zones verdes i de les modificacions que s'hi realitzin.

d) Aquest servei podrà ser inspeccionat en qualsevol moment pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

e) Les reposicions i manteniment correctiu descrits es farà sobre un cost de **2.800 €/any** a justificar. Cada operació que es realitzí amb una d'aquests finalitats se'n notificarà prèviament el seu cost als Serveis Tècnics per a la seva aprovació abans de procedir a la reposició, reparació o reforma. L'import dels 2.800 €. està inclòs en el preu anual del contracte. Cada mes l'adjudicatari presentarà als Serveis Tècnics Municipals el saldo remanent dels 2.800 € inicials. En el cas que durant un any no s´hagin consumit en la totalitat s'acumularan per a l'exercici següent. Quan es sobrepassi aquesta quantitat l'adjudicatari presentarà per a cada cas, un pressupost previ a la reparació que haurà de ser aprovat pels Serveis Tècnics abans de procedir a la reparació.

f) Els materials d'ús ordinari i habitual com EPIs, productes de neteja en general, bosses de plàstic per a la recollida de residus, adobs, combustibles i productes fitosanitaris aniran a càrrec de l'empresa contractada.

g) L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'almenys una persona de la plantilla que disposi del Carnet d'aplicador de productes fitosanitaris de nivel qualificat i dues persones de la plantilla amb el carnet de nivel bàsic.

2 DISPOSICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI

Cada zona a mantenir té uns requeriments específics que el contractista haurà de tenir en compte en el moment de planificar els treballs, des de la localització dels espais a la presència de vegetació i sistemes de reg, si n'hi hagués en aquests.

Aquest servei inclou totes les feines pròpies del manteniment de la jardineria, les operacions de manteniment correctiu necessàries per al seu bon funcionament, a més de les operacions de manteniment preventiu descrites en el present plec de condicions amb les freqüències especificades. També inclou les millores proposades pels Serveis Tècnics municipals.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

A petició dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, el servei també inclou resoldre les incidències que es puguin produir dintre dels àmbits del LOT 1, que, entre d'altres, també poden ser:

- El retall puntual de branques baixes de l'arbrat viari que dificulti el pas dels vianants, que puguin afectar a la seguretat vial per manca de visibilitat o bé perquè dificulten l'emissió de la llum procedent dels punts de llums de l'enllumenat públic.
- La neteja i recollida de sediments que es puguin generar en determinades voravies
- Les acumulacions de fulles o sediments en determinades cunetes.
- Netejar i desembussar punts de desguàs de les aigües pluvials.

2.1 MANTENIMENT PREVENTIU

Consisteix en les operacions encaminades a anticipar-se als problemes que es puguin produir ja sigui per la finalització de la vida útil o per l'actuació d'altres agents. Aquest manteniment es realitza de forma rutinària o planificada amb l'objectiu d'evitar el deteriorament dels parcs i les seves instal.lacions, fent reparacions o substitucions abans que es produeixi el problema.

Relació d'operacions de manteniment preventiu incloses en el contracte :

- Amb una ruta que duri un màxim de un mes s'han d'haver inspeccionat tots els àmbits o codis desplaçament d'aquest contracte a l'efecte de detectar les possibles deficiències o necessitats de manteniment, especialment caldrà inspeccionar el següent:
    - L'estat general de la vegetació i la necessitat de fer operacions de manteniment com poden ser la poda d'arbustos, la sega de la gespa, l'escarificat, el desherbat d'una zona, la reposició de plantes, etc.
    - La presencia de males herbes que determini la necessitat de desbrossar o escarificar segons els casos.
    - L'estat de conservació i manteniment dels jocs infantils. Si es detecten deficiències es comunicaran als Serveis Tècnics de l'ajuntament.
    - L'estat de les fonts d'aigua potable, de l'enllumenat públic i del mobiliari urbà. Si es detecten deficiències es comunicaran als Serveis Tècnics de l'ajuntament.
    - Instal.lacions de reg. Verificació del correcte funcionament de tots els sectors i comprovació de l'estat dels seus elements.
    - Neteja dels filtres de les instal.lacions de reg per goteig.
    - Revisar i netejar les xarxes de drenatge superficial i clavegueram dels emplaçaments inclosos en aquest LOT.
    - Reg manual de jardineres i zones que no disposin de reg automàtic quan calgui.
    - Tractaments fitosanitaris quan calgui o bé ho indiquin els Serveis Tècnics de l'ajuntament.

2.1.1 Manteniment de jardineria

Amb caràcter general, les operacions de manteniment previstes en aquests espais inclouran:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Desbrossat total o selectiu amb desbrossadora de fil o disc autopropulsada segons es consideri per cada espai. Desbrossat selectiu amb màquina desbrossadora de fil o disc en zones amb arbusts per tal que predominin els arbusts que s'hi han col·locat o que es volen respectar o en zones situades seguint el perímetre dels camins.

- Retallat de tanques vegetals on n'hi hagi.

- Poda i/o retallat d'arbusts. Aquestes tasques es faran amb la finalitat de preservar les seccions de pas dels camins o voravies. Aquestes podes es faran de tal manera que es conservi la forma natural de l'arbust. En cas de que l'arbust presenti forma geomètrica, es realitzarà el retall peruè conservi aquesta forma.

- Encebat de camins, places o àrees de jocs infantils amb sauló i/o tot-u i reperfilat del camí

- Repàs de la planimetria i rasants reubicant / aportant el sauló o bé el tot-u i passant el corró. Els Serveis Tècnics decidiran en quins casos es col·loca sauló o bé tot-u.

A petició dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, el servei també inclou resoldre les incidències que es puguin produir dintre dels àmbits del LOT 1, que, entre d'altres, també poden ser:

- El retall puntual de branques de l'arbrat o arbustos que puguin afectar a la seguretat vial per manca de visibilitat o bé perquè dificulten el pas de les persones o l'emissió de la llum procedent dels punts de llums de l'enllumenat públic.

- Conservació de les zones amb coberta de "mulching", graves, sauló, tot-ú o còdols de riu. En aquests espais es faran bàsicament feines de neteja i desherbat.

  A petició dels Serveis Tècnics, a les zones amb aquests tipus de recobriment es farà la reposició, a les zones on n'hi falti. El material de reposició anirà a càrrec de l'ajuntament, però caldrà presentar un pressupost previ que haurà de ser aprovat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament abans de fer la feina.

2.1.1.1 Conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres

La conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir la seva supervivència i mantenier les seves característiques funcionals i ornamentals.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Eixarcolats
- Fertilització
- Reg
- Tractaments per a control de plagues

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres.

2.1.1.1.1 Freqüències

L'adjudicatari del servei haurà de realitzar un mínim de **4 eixarcolats a l'any** per mantenir els escocells i les immediateses dels arbres lliures de males herbes.

Realitzarà una **fertilització anual** d'aquells arbres que encara estiguin en formació.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

El reg de l'arbrat es realitzarà amb la **freqüència que es consideri necessària** adaptant-se a les condiciones meteorològiques del moment, i en aquells arbres emplaçats en espais que ho requereixin segons les indicacions dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

El control de plagues es realitzarà, com a mínim, un **tractament anual** pel control de la processionària del pi i el morrut de les palmeres, en aquells individus quin emplaçament ho requereixi segons les indicacions dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

2.1.1.2 Conservació dels arbusts, enfiladisses i entapissants

La conservació dels d'aquests elements vegetals consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir la seva supervivència i mantenir les seves característiques funcionals i ornamentals.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Eixarcolats
- Fertilització
- Reg
- Retall

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la conservació d'arbusts.

2.1.1.2.1 Freqüències

L'adjudicatari, en aquells espais amb una categoria **diferent a "Altres Espais Lliures"**, haurà de realitzar un mínim de **4 eixarcolats a l'any** per mantenir els escocells i les immediateses dels arbusts lliures de males herbes. Als espais quina **categoria sigui "Altres Espais Lliures"** realitzarà un mínim de **2 desbrossades a l'any**.

Realitzarà una **fertilització anual** de la totalitat dels arbusts i grups arbustius que constin en el present LOT.

El reg es realitzarà amb la **freqüència que es consideri necessària** adaptant-se a les condiciones meteorològiques del moment, i en aquells individus i/o grups emplaçats en espais que ho requereixin segons les indicacions dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

El retall es realitzarà, com a mínim **2 vegades l'any** a tots els **arbusts** i **grups arbustius**, mentre que pels **entapissants i enfiladisses**, es realitzarà, com a mínim **anualment**.

2.1.1.3 Conservació de superficies de gespa, d'herbàcies o praderies

La conservació d'aquestes superfícies consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir un correcte estat dels diferents espais verds públics del municipi de Vacarisses.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Segues i/o desbrossades
- Perfilats
- Escarificats
- Airejats
- Fertilització
- Reg
- Reencebat
- Tractaments fitosanitaris

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la conservació de les zones de gespa, d'herbàcies i Prats d'herba .

2.1.1.3.1 Freqüències

Gespes

L'adjudicatari realitzarà un **mínim de 8 segues a l'any**, ampliant-les en cas de que ho requereixin les condiciones meteorològiques del moment o els Serveis Tècnics de l'Ajuntament. La sega d'aquestes superfícies aniran acompanyades d'un **mínim de 5 perfilats a l'any**.

Anualment es realitzarà, com a mínim, **un escarificat**, **un airejat** i **una fertilització anual** sobre de la totalitat d'aquestes superfícies.

El reg es realitzarà amb la **freqüència que es consideri necessària** adaptant-se a les condiciones meteorològiques del moment.

L'adjudicatari haurà de realitzar , com a mínim, **1 tractament anual** pel control de males herbes.

Es contempla la realització d'**un reencebats sobre el 40% de la totalitat d'aquestes superfícies.**

Prats i talusos

L'adjudicatari realitzarà un mínim de **3 segues a l'any als prats**, ampliant-les en cas de que ho requereixin les condiciones meteorològiques del moment o els Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

Pel que fa als talusos, haurà de realitzar **1 desbrossada anual**.

2.1.1.4 Conservació d'espais amb sauló

La conservació d'aquests elements consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir-ne el seu correcte estat.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Desbrossades
- Repas de la planimetria
- Reencebats

2.1.1.4.1 Freqüències

Es farà un mínim de **6 desbrossades a l'any**.

Repàs mensual de la planimetría i rasants reubicant el sauló i pasant un corró. S'ha contemplat sobre el **5% de la totalitat de la superfície d'aquesta tipologia** en els espais objecte del present LOT

Com a mínim **1 cop a l'any**, es farà un **reencebat** del sauló sobre el **5% de la totalitat de la superfície d'aquesta tipologia** en els espais objecte del present LOT. Es realitzarà per mantenir la planimetría i rasants i després es farà un corronat.

2.1.1.5 Conservació de sorreres en zones de jocs infantils

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

La conservació d'aquests elements consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir-ne el seu correcte estat.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Substitució de sorra

2.1.1.5.1 Freqüències

Es farà un mínim de **2 vegades a l'any**.

Repàs mensual de la planimetría i rasants reubicant el sauló i pasant un corró.

2.1.1.6 Conservació de parterres o jardineres amb flor de temporada

La conservació d'aquests elements consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir-ne el seu correcte estat.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Eixarcolats
- Fertilització
- Reg

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la conservació de parterres amb flor de temporada.

2.1.1.6.1 Freqüències

Plantes de temporada

L'adjudicatari del servei haurà de realitzar un mínim de **5 eixarcolats a l'any** per mantenir les jardineres lliures de males herbes.

Realitzarà, com a mínim, **5 fertilitzacions a l'any** corresponents a una per cada reposició de les plantes de temporada que consten en el present LOT

Es realitzaran una totalitat d'un mínim de **35 regs anuals** mínims a les unitats compreses en el present LOT.

Parterres

L'adjudicatari del servei haurà de realitzar un mínim de **4 eixarcolats a l'any** per mantenir els parterres lliures de males herbes.

Realitzarà **4 fertilitzacions a l'any** als parterres que consten en el present LOT.

Es realitzaran una totalitat d'un mínim de **35 regs anuals** a les unitats compreses en el present LOT

2.1.1.7 Desbrossament de carrers

L'adjudicataria del servei haurà de repassar els carrers, objecte del contracte, amb la finalitat de desbrossar qualsevol mala herba present en boreres o marges de camins utilitzant una

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

motodesbrossadora manual. També s'haurà de fer càrrec de la recollida i gestió de residus resultants de realitzar aquesta activitat.

2.1.1.7.1 Freqüències

El servei es realitzarà amb una freqüencia mínima **anual** de **4 vegades.**

2.1.1.8 Conservació de la xarxa de reg

La conservació d'aquests elements consisteix en realitzar operacions de manteniment per garantir-ne el seu correcte estat.

Entre les operacions que caldrà realitzar es contemplen les següents:

- Inspeccions i manteniment de la xarxa

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la conservació de la xarxa de reg.

2.1.1.8.1 Freqüències

L'adjudicatari del servei, **cada 15 dies**, verificarà el correcte funcionament de tots els sectors de reg, comprovarà l'estat dels seus elements i realitzarà les operacions de manteniment pertinents.

2.1.1.9 Reposició de baixes i Ressembres

Consisteix en la substitució, la renovació i la resembra de les plantes perennes o de temporada, arbres, arbusts, plantes vivaces, anuals, bianuals, i sarmentoses que hagin perdut o minvat considerablement les seves característiques ornamentals, o bé que el seu precari estat botànic faci preveure aquesta situació per a un futur proper.

Aquestes labors seran realitzades, en principi, durant l'època més adient sota la indicació i supervisió dels Serveis tècnics de l'Ajuntament.

En totes les reposicions que es facin s'utilitzaran espècies d'idèntiques característiques botàniques a les reposades, tant en cas d'elements puntuals (arbres, arbusts etc.) com en elements superficials (gespes, prats ornamentals, entapissants, etc.).

Per a casos excepcionals, tals com grans exemplars i d'altres, les característiques seran fixades pels Serveis tècnics municipals.

En tot cas, l'adjudicatari haurà de notificar als Serveis Tècnics prèviament a realitzar les reposicions pertinents informant-los dels costos de material atribuïts a l'actuació. Si els Serveis Tècnics ho aproven, l'adjudicatari podrà procedir a realitzar l'actuació.

En cas de no utilitzar-se la totalitat de les unitats contemplades per aquesta finalitat, l'adjudicatari els situarà com a nova implantació segons les indiciacions dels Serveis Tècnics Municipals qui definirà l'espècie i l'emplaçament, entre altres aspectes.

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per al subministrament de material vegetal i altres materials.

2.1.1.9.1 Reposicions i ressembres considerades

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

En funció de la tipologia d'element vegetal o superfície a mantenir s'han considerat els següents percentatges mínims o unitats de respoició mínimes:

Element / Superfície vegetal	Resposició / Ressembra
Arbrat	3% anual
Arbusts	5% anual
Gespes	40% anual
Flor de temporada	14 u / reposició

2.1.1.10 Tractaments fitosanitaris

L'adjudicatari quedarà obligat a realitzar, pels seus propis mitjans i a càrrec seu, en el moment oportú, els tractaments preventius mínims previstos en els apartats anteriors per a impedir la iniciació o la propagació de qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer en algun dels cultius o terrenys de les zones verdes, i també aquells encaminats a combatre la malaltia o plaga una vegada s'hagi desenvolupat.

Aqiests tractaments podrien veure's ampliats en cas de que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho consideressin adient.

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a l'aplicació de tractaments plaguicides.

Caldrà donar compliment al **Reial decret 285/2021, de 20 d'abril**, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris, i es modifica el Reial decret **1311/2012, de 14 de setembre**, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Els productes fitosanitaris que siguin necessaris aniran a càrrec de l'import anual destinat a reposicions a justificar.

2.1.2 Neteja de d'espais verds

El personal adscrit al servei dedicarà una atenció constant a la neteja de totes les superfícies objecte d'aquest contracte.

Aquesta labor consistirà en la recollida i la retirada de brossa, fulles, excrements deixalles, sediments i escombraries dintre de l'àmbit contractat.

L'obligació de l'adjudicatari no es limita a l'escombratge, la recollida i l'amuntegament dels materials indicats, sinó que es complementa amb la retirada immediata de tots ells amb mitjans propis o a càrrec seu, fora de la zona en qüestió.

També inclou la **neteja dels escocells** de l'arbrat que hi hagi en les zones incloses dintre de la superficie compresa pel codi d'emplaçament corresponent, tinguin o no la tapa o reixa que els correspon. La neteja implicarà treure les deixalles acumulades a l'escocell i tornar a col.locar la tapa degudament en cas d'haver-n'hi.

Dins d'aquest servei també es contempla la **neteja de la xarxa de reg**:

- Neteja de filtres en instal·lacions de degoteig.
- Neteja de la xarxa de drenatges superficials i clavegueram.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

2.1.2.1 Freqüències

La **neteja dels escocells** es realitzarà **1 vegada cada dues setmanes.**

Es contempla per als parcs i superfícies drenants (sauló, entre d'altres) una escombrada i/o neteja **setmanal.**

Als jardins, gespes i prats en zones enjardinades es contempla **una neteja cada dues setmanes**.

Menusalment, haurà de netejar els filtres de les instal·lacions per goteig.

També realitzarà, amb un **mínim de 4 vegades l'any**, una revisió i neteja de les xarxes de drenatge superficial i de clavegueram dels emplaçaments inclosos al lot, per garantir el correcte funcionament d'aquestes.

La freqüència en alguna de les zones podrà augmentar-se si així ho consideressin els Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

El subministrament de materials i utillatges per al bon funcionament del servei (bosses de plàstic, etc.) aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Veure l'annex corresponent al Plec de Condicions Tècniques Específiques per a la neteja dels espais verds públics.

2.2 MANTENIMENT CORRECTIU

Té la finalitat de corregir els defectes o deteriorament causats per diferents agents, entre ells el vandalisme. Quan aquests defectes siguin ocasionats per causes imputables a la negligència del contractiste aquest estarà obligat a corregirlos al seu càrrec. En cas de no ferse'n càrrec, l'ajuntament podrà realitzar una execució subsidiària d'quest manteniment correctiu i descomptar el seu cost de la facturació mensual corresponent al contracte de manteniment.

2.2.1 Manteniment correctiu, freqüències

Relació d'operacions de manteniment correctiu incloses en el contracte:

- Reparació de fuites a les xarxes de reg.
- Substitució i/o reparació d'aspersors i difusors.
- Reparació de qualsevol element de la xarxa de reg per goteig.
    - Canonades:
        - Substituir tubs en mal estat.
        - Reparar fuites.
        - Netejar canonades amb algun producte desincrustant quan els Serveis Tècnics de l'Ajuntament ho indiquin.
    - Altres elements que presentin malfuncionament.
- Reposició dels desperfectes ocasionats pel vandalisme.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Manteniment dels paviments de sauló o gravilla: es farà la reposició de sauló o gravilla quan hi hagi xaragalls o bé la rasant presenti irregularitats per manca o desplaçament del material. Després de la reposició es farà el corronat de la superficie.

- Totes les operacions pròpies de manteniment per mantener la jardinería en bon estat i les indicades en els annexos d'aquest plec

2.3 IMPORT ANUAL DESTINAT A REPOSICIÓNS

Es preveu un ***import anual (IVA exclòs) de 2.800 € inclosos en el contracte*** per pagar les reposicions que aniran a càrrec de l'adjudicatari mentre hi hagi saldo positiu d'aquest import.

El procediment de control d'aquest import serà el següent :

Abans de fer una despesa es comunicarà prèviament el pressupost als serveis tècnics de l'ajuntament per a la seva aprovació. L'empresa adjudicatària del contracte serà l'encarregada de portar un control amb un full de càlcul en el qual quedin reflectides les despeses que s'hi van imputant, indicant la data, el concepte, l'import i el saldo restant.

Si durant l'any (comptat des de l'inic del contracte) no s'ha gastat tot l'import previst inicialment, el saldo restant a final d'any es sumarà amb l'import anual previst per crear un nou saldo. Si el saldo de final d'any fos negatiu es compensaria amb l'import anual previst del proper any i el saldo resultant seria la disponibilitat d'aquell any.

3 MITJANS MATERIALS I PERSONALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari està obligat a disposar dels mitjans personals i materials necessaris i adequats per dur a terme les tasques dimensionades en els presents plecs d'acord amb les condicions tècniques de prestació descrites i d'acod amb el càlcul dels preus unitaris de cadascuna de les tasques de manteniment i neteja dimensionades, com ja s'ha avançat en el punt 1.3.

Sobre els mitjans personals, haurà de disposar de l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació, treballs administratius i auxiliars, més enllà dels equips d'operaris i personal tècnic exigit i que resulti de la documentació de l'adjudicació i del programa de treballs que hagi proposat en la seva oferta. Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la responsabilitat i interlocució del contracte que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del responsable del contracte i dels serveis tècnics municipals.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pels serveis tècnics municipals i el responsable del contracte que tindrà en tot moment la facultat d'exigir a l'adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, prèvia justificació dels motius, però sense obligació de respondre de cap dels perjudicis que pogués causar l'exercici d'aquella facultat a l'adjudicatari. Això no obstant, l'adjudicatari respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei.

El personal que s'ocupa de l'execució del Contracte podrà ser recusat pel responsable del contracte sense dret a cap indemnització per al Contractista, sempre amb la prèvia justificació dels motius i de la corresponent comunicació amb l'empresa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definits als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

3.1 REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA:

1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que reuneixi els requisits necessaris per a l'efectiu compliment de les obligacions del contracte, sense perjudici de la verificació per port de la "entitat contractant" del compliment d'aquells requisits.

   L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i no alterin el bon funcionament del servei, informant a tot moment a la "entitat contractant.

2. L 'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i empresari.

3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitarse en les funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.

4. Atès que l'objecte del contracte consisteix en el Servei de manteniment de parcs i zones verdes, la seva execució ha de ferse obligatòriament als espais pública municipals.

5. L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

   a. Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de la "entitat contractant", canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i la "entitat contractant", d'altra banda, a tot el que fa a les qüestions derivades de l'execució del contracte.

   b. Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

   c. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462245CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

d. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb la "entitat contractant", a efectes de no alterar el bon funcionament del servicis.

e. Informar la "entitat contractant" sobre les variacions, ocasionals a permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte

6. El vestuari, el calçat apropiat i els equips de protecció individual aniran a càrrec del contractista.

3.2 SOBRE LA MAQUINÀRIA I ELS MITJANS MATERIALS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI

La maquinària que l'adjudicatari assigni per a la correcta execució del servei, sempre d'acord amb els requisits exigits en aquest plec i amb l'oferta presentada, comptara amb maquinària especialitzada, equips, mitjans auxiliars i utillatge d'acord amb el dimensionament dels preus unitaris per cadascuna de les tasques de manteniment i neteja.

A tall orientatiu, s'han comptabilitzat dins els preus unitaris la disposició de la següent maquinària amb l'assignació d'unitats i necessitats d'acord amb el càlcul dels preus unitaris:

Característiques mínimes de la maquinària necessària per dur a terme els treballs descrits en el present plec:

- Desbrossadora autopropulsada amb martells: amplada de treball mínima 61 cm. i potència mínima 3,4 Kw.

- Desbrossadora de fil o disc amb motor de gasolina de cilindrada mínima 50 c.c.

- Segadora de gespa autopropulsada, motor gasolina de cilindrada mínima 160 cc. i potència mínima 3 Kw. Amplada mínima de tall 50 cm.

- Retalla-tanques: longitud mínima de tall 60 cm. Potència 1 Kw.

- Bufadors/aspitadors: Cabal d'aire 0,13 m3/seg. Velocitat de l'aire 61 m/seg. Funcionament amb bateria de 36 V. O bé amb motor de dos temps de 25,4 c.c.

- Equip per aplicar productes fitosanitaris amb bancada per transportarlo amb una furgoneta o bé a la caixa d'un camió: Capacitat mínma del dipòsit 100 L., mínim 10 metres de mànega; motor de gasolina de 100 cc. i 2,5 CV. Cabal mínim 12 litres/minut. Pressió mínima 15 bars.

- Camió bolquet amb caixa amb una massa màxima autoritzada de 3.500 Kg o remolc amb càrrega útil de 750 Kg.

- Trituradora de branques i restes vegetals: motor de gasolina, potència 15 CV. Capacitat de trituració 100 mm.

- Motosserres: espasa de tall de 45 cm. Cilindrada 45 CC.

- Vehicle per transport de personal: mínim 5 places.

A més, caldrà disposar de les eines apropiades per les feines de jardineria: com aixada, un càvec, un caveguet, un cabàs, unes tisores de podar, un xerrac de mà i un rasclet o pinta per recollir

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

brossa i fulles, a més de tanques metàl·liques o de plàstic, cons de plàstic, cinta de balissament i les senyals de trànsit més habituals per senyalitzar les obres i controlar la velocitat dels vehicles.

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari disposarà d'un termini d'un mes per presentar el Pla de Seguretat i Salut que aplicarà en la prestació d'aquest servei, i tindrà en consideració com a mínim els riscos bàsics següents:

- Risc d'atropellament en zones de proximitat a vies públiques.
- Riscos derivats de la utilització de maquinària que puguin suposar danys als propis operaris o a terceres persones (projecció de pedres o d'altres objectes, atropellaments, etc.)
- Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
- Riscos derivats de treballs d'alçada.
- Risc de caiguda en zones atalussades.
- Risc d'incisions per la recollida d'objectes o fardes.
- Risc de caiguda dintre d'arquetes de reg o de desguàs.
- Risc d'atrapament amb tapes metàl.liques o de formigó.

Veure l'annex corresponent a les Condicions Tècniques Específiques per a la gestió de la prevenció i la seguretat i salut en el treball.

3.4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge**: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes. Les restes d'esporga, desbrossades i segues s'ha de destinar a aquest procés.
- **Reciclatge**: conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 30 de 83
SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58
ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

- **Incineració**: tractament que consisteix en l'aplicació d'altes temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- **Abocament**: transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte, quedant totalment prohibit abocar qualsevol residu produït per l'activitat d'aquest contracte en contenidors de la via pública o en abocadors no autoritzats, etc.

4 ANNEX I. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

4.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE L'ARBRAT, CONÍFERES I PALMERES

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIONS.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.
   5.1. Reg.
   5.2. Tractaments fitosanitaris.
   5.3. Fertilització orgànica i mineral.
   5.4. Reposició de baixes.
   5.5. Altres tasques de conservació.
6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 31 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE L'ARBRAT, CONÍFERES I PALMERES.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques específiques comprèn totes les operacions necessàries per a la correcta conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres dels diferents espais verds públics indicats en aquest plec de condicions.

2. DEFINICIONS.

- Arbre : Planta llenyosa d'uns sis metres d'alçària mínima en estat adult que presenta un eix simple anomenat tronc i una capçada on es troben les ramificacions i les fulles.
- Arbre caducifoli : Arbre les fulles del qual es mantenen fotosintèticament actives durant un sol període vegetatiu.
- Arbre perennifoli : Arbre les fulles del qual mantenen llur activitat durant diversos períodes vegetatius i es renoven talment que la capçada es conserva verda tot l'any.
- Coníferes : Planta llenyosa de tronc ramificat i fulles petites que pertany a la classe de les gimnospermes i que comprèn dos ordres : el de les pinals i el de les taxals.
- Palmeres : Planta llenyosa que pertany a les angiospermes monocotiledònies, les quals pertanyen a la família de les palmàcies.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques particulars per a la conservació d'arbrat comprèn els següents grups d'espècies arbòries :

- Arbrat caducifoli.
- Arbrat perennifoli.
- Coníferes.
- Palmeres.

Es consideren per un igual tant les espècies que es troben dins de les zones enjardinades com les que es troben envoltades per zones aglomerades o pavimentades i delimitades per un escocell, sempre dins de l'àmbit del contracte

4. NORMATIVA APLICABLE.

Per la seva proximitat amb l'objecte del present plec de condicions tècniques particulars i per la seva practicitat i rigorositat, se seguirà la normativa que es recull en la NTJ10 de les *Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme* publicades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.

Per garantir la supervivència i vetllar per les característiques funcionals i ornamentals de l'arbrat cal seguir una sèrie d'operacions de conservació destinades al manteniment correcte de l'arbrat

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 32 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

tant el que es troba en zones enjardinades com en escocells. Aquestes operacions són les següents:

5.1. Reg.

El municipi de Vacarisses es troba influenciat per les condicions metereològiques del clima mediterrani continental, amb hiverns freds i estius secs i calorosos. La mitjana de precipitació anual gira entorn als 500 mm, això obliga a què per garantir la supervivència de certes espècies requereixi la necessitat d'aportar aigua mitjançant la xarxa de reg instal.lada de degoteig o mitjançant reg amb mànega procedent de cuba o boques de reg.

L'època més crítica per a l'arbrat dels diferents espais verds del municipi serà durant els mesos de juny a setembre inclosos en què el dèficit hídric és més elevat. Durant el mes de juliol es poden produir evapotranspiracions de referència (ETo) al voltant dels 78 mm diaris.

L'arbrat prefereix regs amb mànega amb quantitats abundants i freqüències de reg més espaiades, així d'aquesta manera s'aconsegueix forçar un sistema radicular més consolidat i menys dependent de l'aigua. Els regs per degoteig d'elevada freqüència i dosis baixes són adequats durant els primers anys després del trasplantament. Quan l'arbre ha superat aquest trasplantament cal augmentar les dosis i reduir la freqüència de reg.

La responsabilitat de l'empresa adjudicatària serà la de vetllar per subministrar l'aigua de reg adequada segons les condicions metereològiques del moment, i en aquells arbres on degut al seu emplaçament ho requereixin.

5.2. Tractaments plaguicides.

Es seguiran les directrius exposades en el plec de condicions tècniques específiques de tractaments plaguicides.

En aquest cas l'empresa adjudicatària haurà de tenir una especial cura en els tractaments preventius per a controlar d'unes plagues que afecten amb molta virulència a les següents espècies:

1. **La processonaria del pi (Thaumetopoea pityocampa schiff)**

Seguiment i control de cada estadi de desenvolupament d'aquest insecte.

Col.locació de trampes de captura mitjançant l'us de feromones de confussió sexual i instal·lació d'anells.

2. **El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)**

L'aplicació del tractament en tot el conjunt de palmeres del genere Phoenix sp serà el següent:

Apliació foliar; 4/5 aplicacions anuals, amb productes diferents (Imidacloprid + clorpirifós o Steinernema carpocapsae) autoritzats pel tractament a palmeres contra el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus). L'inici de les aplicacions es faran des de l'inici de la primavera fins a la final de la tardor. Es realitzarà a les palmeres del gènere Phoenix (Ph. canariensis i Ph. dactylifera) municipals localitzades pels serveis tècnics municipals. El tractament es durà a terme amb els medis adients per a cada cas i l'empresa adjudicatària municipal aportarà tos els mitjans humans, tecnics, vehicles i maquinària adequada per arribar a la balona de casdascuna de les palmeres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Tractament	**Època**
Imidacloprid + clorpirifos	Primavera
Imidacloprid + clorpirifos	Finals Primavera
Imidacloprid + clorpirifos	Estiu
Steinernema carpocapsae	Tardor (pluges)
Imidacloprid + clorpirifos	Final Tardor

5.3. Fertilització orgànica i mineral.

La fertilització tant orgànica com mineral anirà destinada a l'arbrat més jove en període de desenvolupament. L'arbrat adult no requereix especial atenció vers els nutrients, per la qual cosa no s'imposa un programa de fertilització destinat a l'arbrat adult.

Quan s'utilitzin fertilitzants químics en l'arbrat més jove aquests seran del tipus d'alliberació controlada (encapsulats).

Les esmenes orgàniques que s'utilitzin seran de procedència vegetal compostada i sempre es distribuiran en les parts superiors del perfil del clot de plantació per evitar cremades radiculars i per afavorir un repartiment orgànic més uniforme en profunditat.

5.4. Reposició de baixes.

Per la reposició de baixes es seguiran les directrius especificades en el plec de condicions tècniques particulars pel subministrament de material vegetal i altres materials i s'abonaran segons pressupost prèviament acceptat pels serveis tècnics municipals mitjançant factura acompanyada del val de subministrament, ordre de treball o acord municipal corresponent. Les característiques de l'especie vegetal a reposar hauran de ser les mateixes que les que dictamini el servei tècnic municipal competent.

5.5. Altres tasques de conservació.

En aquest punt s'inclou la resta de treballs que segons el bon fer de la jardineria són necessaris per garantir la supervivència dels arbres i potenciar el seu valor ornamental i funcional.

Es vetllarà pel correcte manteniment de l'escocell:

- Eliminar les males herbes i els rebrots basals.
- Descompactar la capa superficial del sòl.
- Col.locar adequadament els marcs i les reixes de fundició quan n'hi hagi.
- Netejar de papers i brossa els escocells.

En cas de la presència de tutors, es mantindran en correcte estat de conservació i de seguretat per garantir la verticalitat de l'arbre sense que es vegi afectada l'escorça del tronc.

Quan l'arbrat es trobi envoltat de gespa, s'haurà de garantir la presència d'un escocell al voltant de l'arbre, de radi en funció de la grandària d'aquest, lliure de males herbes i de gespa. Aquest escocell es cobrirà de *mulch* a base d'escorça o de restes de triturat d'esporga, de compost vegetal, etc.

En el cas particular de les coníferes envoltades de gespa, mai s'eliminaran les branques basals per afavorir la maniobrabilitat de les màquines tallagespa, a excepció de les coníferes del gènere Pinus sp.

6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Les operacions de conservació que requereixen d'una major qualificació professional són les següents, si escau:

a) La poda: requerirà que sigui duta a terme per oficials jardiners especialitzats en poda i sota la supervisió d' un encarregat jardiner i del responsable del servei de l' empresa adjudicatària, si escau.

b) Tractaments plaguicides: requerirà que tots els empleats que intervinguin disposin del carnet d' aplicador de productes fitosanitaris emés pel DAR.

7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del servei els mitjans mecànis necessaris per dur a terme les tasques dimensionades que, com a mínim són les que s'han ressenyat al punt 3.2 i que s'han dimensionat amb els preus unitaris. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

La conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres comporta tot un seguit de riscos que poden tenir conseqüències molt greus per a la salut del personal que la duu a terme. Així doncs, cal que a l'avaluació de riscos s'hi dediqui una atenció especial i que l'empresa contractista destini les mesures de seguretat més adients per disminuir la seva probabilitat i severitat. Els principals riscos són :

- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per desplomament.
- Projecció de fragments o partícules.
- Contactes amb eines o equipament tallant: xerrac, estisores , motoserra, ...
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives pròpies dels tractaments fitosanitaris.

La resta de riscs no s'han considerat perquè la probabilitat de què s' esdevinguin o la severitat del dany potser menor, tot i així, no han estar exclosos en l'avaluació de riscs.

Quant a les mesures de seguretat que s'hauran de tenir més en compte durant els treballs de conservació de l'arbrat seran els següents :

- Ús d'equipament de protecció individual durant les tasques de poda : casc amb protectors auditius, guants, pantalla, pantalons antitall, botes de seguretat, etc.
- Accedir als arbres més alts mitjançant mitjans mecànics com ara : podator, camiógrua o amb cordes i arnesos de seguretat.
- Senyalitzar correctament les zones de treball o vehicles del servei per evitar accidents a la resta de vianants mentre es regui amb cuba, durant la poda, en els tractaments plaguicides, etc.
- Ús d'equipament de protecció individual durant els tractaments plaguicides, així com durlos a terme en horaris de nocturnitat per incidir en un menor nombre de ciutadans.

8. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat de conservació d'un arbre, conífera o palmera des d'un punt de vista objectiu, es fixaran una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa contractista.

Aquests paràmetres de qualitat més importants a considerar en l'arbrat són els següents:

- Netedat de l'escocell, en quant a xucladors, fulles seques, males herbes, etc.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Conservació de l'estructura de la capçada de l'arbre (poda).
- Estat fitosanitari de l'arbre.
- Presència de males herbes en escocell o sota la projecció de la capçada.

9. INCOMPATIBILITATS.

En la conservació de l'arbrat, coníferes i palmeres del municipi de Vacarisses es consideraran pràctiques incompatibles les que es relacionen a continuació i la seva pràctica podrà ser qualificada de falta greu.

- Ús de la destral en els treballs de poda d'hivern o poda en verd.
- Podar els arbres durant el període de brotació.
- Ús de tutors que provoquin danys en l'escorça del tronc.
- Utilitzar aigua de reg de mala qualitat.
- Realitzar tractaments plaguicides sense avisar als serveis tècnics municipals i sense seguir el protocol de seguretat establert.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 36 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

4.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ D'ARBUSTS

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIÓ.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.
   - 5.1. Reg.
   - 5.2. Poda.
     - 5.2.1. Factors a tenir en compte en la poda d'arbusts.
     - 5.2.2. Tipus de poda.
     - 5.2.3. Eliminació de les restes de poda.
   - 5.3. Tractaments fitosanitaris.
   - 5.4. Fertilització orgànica i mineral.
   - 5.5. Eliminació de males herbes.
   - 5.6. Reposició de baixes.
   - 5.7. Altres tasques de conservació.
   - 5.8. Neteja.
6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 37 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462245CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ D'ARBUSTS.

1. OBJECTE

El present plec de condicions tècniques específiques comprèn totes les operacions necessàries per a la correcta conservació i manteniment dels arbusts dels diferents espais verds públics objecte d'aquest contracte.

2. DEFINICIÓ.

Arbust : Planta llenyosa de tiges constantment ramificades des de la base i d'una alçària inferior a 6 m.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques particulars per a la conservació dels arbusts ornamentals comprèn els següents grups :

- Arbust caducifoli o perennifoli que forma bardisses, agrupacions o estiguin plantats en torretes.
- Enfiladisses i entapissants.
- Aquest plec de condicions també engloba plantes com ara : plantes aquàtiques, cactàcees i plantes crasses.

4. NORMATIVA APLICABLE.

Per la seva proximitat amb l'objecte del present plec de condicions tècniques particulars i per la seva practicitat i rigorositat, se seguirà la normativa que es recull en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme publicades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.

Les operacions de conservació destinades al manteniment correcte dels arbusts, tant els que es troben formant una tanca o bardissa, un grup arbustiu en un parterre, plantats en contenidors, etc, són les següents :

5.1. Reg

L'empresa adjudicatària vetllarà per subministrar l'aigua de reg necessària segons les condicions metereològiques de cada moment, i en aquells arbusts on degut al seu emplaçament ho requereixin. L'empresa adjudicatària ho farà amb els mitjans existents (reg amb degoteig, boques de reg, aspersors...) o amb mitjans propis (reg amb cuba) quan no sigui possible l'ús dels anteriors.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

5.2. Poda.

A l'igual que en el cas de l'arbrat, la poda en arbusts és una tasca molt important que si es fa ben feta proporciona un gran resultat ornamental, ja que afavoreix el desenvolupamen natural de l'espècie.

L'arbust aïllat requereix d'una poda molt lleugera basada en l'eliminació de branques seques o les que estan debilitades a causa de la floració i en aclarir aquelles branques més compactes que ajudaran a afavorir el pas de l'aire i de la llum.

5.2.1. Factors a tenir en compte en la poda d'arbusts.

- Si la funció de l'arbust és simplement ornamental, cal conservar el seu port natural amb un mínim d'intervenció.
- Cal tenir present el tipus de floració de l'arbust i la poda anirà encaminada a aconseguir el màxim de floració.
- La intensitat de poda estarà influenciada pel tipus d'arbust : si és de fulla caduca, fulla perenne i el corresponent origen bioclimàtic de l'espècie.

5.2.2. Tipus de poda.

a) Poda de formació:

Afavorir que l'arbust tendeixi a la seva forma natural. Seran intervencions lleugeres limitades a eliminar aquelles branques malaltes, trencades, dèbils, molt denses o mal orientades.

b) Poda de conservació :

Quan l'arbust és adult, cal vetllar per afavorir el pas de l'aire i de la llum cap al seu interior i això s'aconsegueix mitjançant podes d'aclareig, en què el tall de les branques es fa en la zona més pròxima al tronc principal, en cas contrari, els talls pròxims a la perifèria l'únic que fan és provocar una espessor superficial que provoca l'assecat de totes les branques interiors de l'arbust, amb la pèrdua de valor ornamental conseqüent.

c) Poda de rejuveniment :

Quan es tracti d'arbusts molt envellits, per recuperarlos es mantindran les branquetes joves perquè aquestes es vagin consolidant i després d'un temps es tallaran les més envellides perquè l'espai dins de l'arbust estarà ocupat per les més joves.

d) Poda de floració :

Quan es tracti d'arbusts que floreixin durant l'estiu o a la tardor, es farà una poda de 3 a 5 gemes per tal d'afavorir la proliferació de branques de l'any.

Quan l'arbust floreix en període hivernal i primaveral, això implica que les gemes florals es troben a sobre de les branques amb fusta d'un any. Així doncs, per accelerar la floració en aquestes èpoques de l'any es podaran els arbusts molt lleugerament un cop finalitzi la floració.

A causa del gran nombre d'espècies arbustives que existeixen i, en conseqüència un gran nombre de tipus de floració, en cas de dubte el personal tècnic de l'empresa

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

contractista s'encarregarà de l'assessorament i formació necessària dels empleats que desenvolupin tasques de podes en arbusts.

e) Poda de bardisses :

Els arbusts que constitueixen bardisses, més que una funció ornamental realitzen una funció de defensa, de delimitació de parterres, de pantalla visual i acústica, etc. La poda que ha de garantir la funcionalitat d'aquesta bardissa cal que sigui de dos tipus:

- Poda de formació : encaminada a garantir que l'estructura de la bardissa ocupi la zona desitjada.
- Poda de conservació : s'alternarà el retall de les branques que més s'allunyin de la bardissa i una poda d'aclareig del brancatge per afavorir el pas de l'aire i de la llum.

f) Poda en verd:

La poda en verd es realitzarà en aquelles espècies que pel seu origen bioclimàtic subtropical poden veure's perjudicades si les podes es realitzen a l'hivern. Aprofitarem l'estiu per realitzar lleugeres podes (de formació i de neteja) en aquest tipus de plantes que no admeten podes dràstiques.

La poda en verd també pot aplicarse a determinades branques que no ens interessi potenciar (xucladors, branques en mala orientació, etc).

5.2.3. Eliminació de les restes de poda.

Les restes de branques fruit de la poda hauran d' ocupar la via pública el menys temps possible. Les restes un cop recollides hauràn de ser transportades fins a un abocador autoritzat.

5.3. Tractaments plaguicides.

Se seguiran les directrius exposades en el plec de condicions tècniques específiques de tractaments plaguicides.

5.4. Fertilització orgànica i mineral.

Quan els arbusts presentin un estat de debilitat, manifestació de clorosi, etc. es realitzarà un cop a l'any, coincidint amb els mesos d'hivern, una aportació de matèria orgànica a través de compost de procedència vegetal i s'hi afegirà adob mineral d'equilibri i d'alliberació controlada tipus osmocote o equivalent a una dosi aproximada de 3050 g/m².

5.5. Eliminació de males herbes.

Els parterres d'arbusts, ja sigui en forma de bardisses o en agrupacions, sempre estaran lliures de males herbes.

Les males herbes es poden eliminar mitjançant entrecavats, sense que es vegi afectada la zona radicular. Aquest entrecavat ha de ferse com a mínim dos cop l'any : un pot coincidir després de l'aplicació de la fertilització orgànica i mineral i l'altre a la tardor.

A més a més de l'eliminació de males herbes de forma manual, també es podran utilitzar productes herbicides de tipus selectiu i l'ús d'aquests haurà d'estar autoritzat per les zones verdes i pels serveis tècnics municipals.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

5.6. Reposició de baixes.

Si per accions de tipus bandàlic o bé per raons de tipus ecofisiològic, quan es produeixi la baixa d'un arbust, l'empresa adjudicatària està obligada a comunicarho mitjançant el comunicat de treball diari, indicant la causa, les característiques pròpies de l'arbust, emplaçament, etc.

És molt important tenir en compte que totes les baixes han de ser reemplaçades per l'empresa adjudicatària, des de l'eliminació de l'arbust que es dóna de baixa, el sanejament del clot de plantació, l'aport de terra vegetal enriquida, la plantació, realització de l' escocell, reg, etc.

Els serveis tècnics municipals autoritzaran aquesta reposició fentse càrrec del valor econòmic de la compra de l'arbust prèvia acceptació del pressupost i mitjançant factura acompanyada del val de subministrament, ordre de treball o acord municipal corresponents. Les característiques de l'arbust a reposar hauran de ser les mateixes que les que dictamini el servei tècnic municipal.

5.7. Altres tasques de conservació.

En aquest apartat s'inclouen la resta de treballs que segons el bon fer de la jardineria són necessaris per a la correcta conservació dels arbusts i que no han estat especificats en el present plec de condicions particulars com són : el retall de vores, canvis de contenidors i substracte quan es tracti d'arbusts que es troben en contenidors, etc.

L'empresa contractista també està obligada a desenvolupar qualsevol tasca de conservació relacionada amb altres espècies àmpliament utilitzades en jardineria: plantes aquàtiques, plantes crasses, cactus, plantes bianuals, bulboses, etc.

5.8. Neteja.

L'empresa contractista vetllarà de forma molt especial perquè les zones arbustives es mantinguin netes de fulles seques, brossa, runa o qualsevol element estrany.

6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Les operacions de conservació que requereixen d'una major qualificació professional són les que seguidament es detallen :

a) Fertilització orgànica i mineral: requerirà com a mínim de la presència d'un oficial primera jardiner.

b) Poda: requerirà com a mínim d'un encarregat jardiner amb experiència provada en aquest camp de la poda d'arbusts ornamentals.

c) Tractaments plaguicides: requerirà que tots els empleats que intervinguin disposin del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris emès pel DAR.

7. MITJANS MECÀNICS.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del servei els mitjans mecànis necessaris per dur a terme les tasques dimensionades que, com a mínim són les que s'han ressenyat al punt 3.2 i que s'han dimensionat amb els preus unitaris.

8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Els riscs que comporta la conservació dels arbusts es descriuen a continuació i l'empresa adjudicatària haurà de destinar les mesures de seguretat més adients per disminuir la seva probabilitat i severitat.

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina.
- Contactes amb eines o equipament tallant : xorrac, estisores de podar, ...
- Punxades a causa de les espines d'algunes plantes.
- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives pròpies dels tractaments plaguicides.

Quant a les mesures de seguretat que cal tenir més en compte durant els treballs de conservació dels arbusts són les següents :

- Ús de l'equipament de protecció individual durant les tasques de poda : guants, botes i ulleres de seguretat.
- Senyalitzar correctament les zones de treball o vehicles del servei per evitar accidents als vianants o a altres vehicles.
- Ús d'equipament de protecció individual durant els tractaments plaguicides, així com durlos a terme en horaris de nocturnitat per incidir en un menor de ciutadans.

9. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat de conservació dels arbusts que formen part d'una bardissa, d'un grup en un parterre o plantats en un contenidor, des d'un punt de vista objectiu, es fixaran una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa adjudicatària.

Aquests paràmetres de qualitat més importants a considerar en els arbusts seran els següents :

- Poda utilitzada per realçar les propietats ornamentals de l'arbust.
- Estat fitosanitari de l'arbust.
- Presència de males herbes sota els arbusts.
- Retall de vores i de bardisses.
- Netedat (brossa, fulles seques, ...).

10. INCOMPATIBILITATS.

En la conservació dels arbusts ornamentals del municipi de Vacarisses es consideraran pràctiques incompatibles les que es relacionen a continuació i la seva pràctica podrà ser qualificada de falta greu.

- Ús de la motoserra en els treballs de poda d'arbusts.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 42 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

- Ús continuat de la màquina tallabardisses sense alternar amb una poda d'aclareig amb estisores.
- Utilització d'aigua de reg o adobs químics i orgànics de mala qualitat.
- Ús d'herbicides de tipus sistèmic amb glifosat com a matèria activa sota els arbusts o molt pròxim a ells.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ZONES DE GESPA, D'HERBÀCIES I PRATS D'HERBA.

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIÓ.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.
   - 5.1. Sega.
   - 5.2. Retall i perfilat de vores.
   - 5.3. Eliminació de les males herbes.
   - 5.4. Reg.
   - 5.5. Escarificat.
   - 5.6. Aireació.
   - 5.7. Reencebat.
   - 5.8. Fertilització.
   - 5.9. Tractaments fertilitzants.
   - 5.10. Renovació de la gespa.
   - 5.11. Neteja.
6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE LES ZONES DE GESPA, D'HERBÀCIES O PRATS D'HERBA.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques específiques comprèn totes les operacions necessàries per a la correcta conservació de les superfícies de sòl cobertes per gespa o altres gramínies o herbàcies dels diferents espais verds públics del municipi de Vacarisses.

2. DEFINICIÓ.

Gespa: Coberta de tipus vegetal constituïda per una o més espècies, generalment gramínies, que cal segar en certa regularitat perquè prengui l'aspecte de tapís verd.

Prat: Espai recobert de vegetació herbàcia, generalment autóctona que cal segar en certa regularitat perquè prengui l'aspecte de tapísverd.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques específiques per a la conservació de les zones de gespa o prat comprèn totes aquelles superfícies enjardinades que com a cobertura de sòl hi ha una o més gespitoses, trébol o bé herbàcies autòctones.

4. NORMATIVA APLICABLE.

Per la seva proximitat amb l'objecte del present plec de condicions particulars i per la seva practicitat i rigorositat, se seguirà la normativa que es recull en la NTJ14G "Manteniment de gespes no deportives i prats" de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme publicades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.

Les operacions de conservació destinades al manteniment correcte de la gespa o el prat per garantir la seva supervivència i vetllar per les seves característiques funcionals i ornamentals podem resumirles en :

5.1. Sega.

Considerada com una tasca de conservació de primer ordre, juntament amb el reg i la fertilització.

Es durà a terme una freqüència de sega suficient al llarg de l'any de tal manera que mai se superin els 10 cm d'alçada.

En la sega de gespa es tindrà en compte els següents criteris :

- Evitar segar una gespa o prat mullat.
- Alternar el sentit i la direcció de sega.
- Reduir l'alçada de sega de forma progressiva, mai d'un sol cop.
- La velocitat de sega mai serà ràpida.
- Després de la sega es netejarà amb aigua a pressió la part de la carcassa i les gavinetes de sega, la resta de la màquina que no es pugui mullar es farà amb aire comprimit.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Després de la sega es revisarà l'estat de les gavinetes perquè estiguin en perfecte estat per a la pròxima sega.

La gespa o herba producte de la sega serà recollida completament ja sigui mitjançant els recollidors de les màquines de sega o de forma manual. Aquestes restes es recolliran, es transportaran i es gestionaran per l'empresa adjudicatària al seu carrec (no es podem emprar els contenidors d'orgànica de la via pública per abocarhi les restes d'herba generades amb les operacions de sega o desbrossada).

Sempre i quan la freqüència de sega i la qualitat de la màquina i tecnologia sigui l'adequada, es permetrà l'ús de tallagespa amb sistema de "recicler", que haurà d'autoritzar explícitament els serveis tecnics municipals.

5.2. Retall i perfilat de vores.

Mai es finalitzarà la sega de gespa d'un parterre fins que no s'hagin retallat les vores en aquells punts on la gespa és inaccessible per a les màquines de segar.

Aquesta operació es realitzarà mitjançant una desbrossadora amb capçal de fil de niló, amb la precaució de no provocar danys a la resta d'espècies vegetals o al mobiliari urbà.

Referent al perfilat de les vores de la perifèria del parterre de gespa o de les zones arbustives, de flor de temporada, escocells d'arbres, etc. que es troben envoltats per gespa, es durà a terme de forma periòdica un retallat tant de la part aèria com de la subterrània de la gespa que progressivament va invaint aquestes altres zones.

5.3. Eliminació de les males herbes.

Les superfícies cobertes per gespa es mantindran en tot moment lliures de males herbes. L'eliminació d'aquestes es podrà realitzar mitjançant l'ús de productes herbicides selectius autoritzats en jardinería quan la composició de la barreja sigui exclusivament a base de gramínies i quan es tracti d'una gespa consolidada completament. En el cas de gespes o tepes recent implantades, l'eliminació de les males herbes caldrà realitzarla de forma manual.

Quan s'apliquin herbicides selectius autoritzats en jardineria, l'elecció del producte així com la dosificació, preparació de la solució i el tractament serà dut a terme per personal qualificat.

5.4. Reg.

La totalitat de la superfície coberta de gespa dels diferents espais verds del municipi de Vacarisses compta amb sistema de reg a base de difusors, aspersors o canonada de degoteig soterrada. La totalitat dels jardins aquest reg es troba automatitzat mitjançant un programador de reg i les corresponents electrovàlvules.

El garantir el subministrament d'aigua de reg a la gespa és fonamental per a la seva supervivència. En zones de clima mediterrani, dins el qual es troba Vacarisses, on el dèficit d'aigua en el sòl és molt freqüent durant els mesos d'estiu, una disminució en el subministrament per sota les necessitats provocarà una ràpida dessecació de la gespa.

Cal doncs, vetllar en tot moment pel correcte funcionament de la xarxa de reg i seguir el programa de manteniment de la xarxa.

L'horari de reg coincidirà en hores que incideixi el mínim possible amb l'activitat pròpia del municipi, tenint en compte que, fins i tot, l'horari nocturn pot ser perturbat per les activitats del

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**
IDENTIFICADORS
ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 46 de 83
SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58
ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

cap de semana durant l'estiu, així com, a l'hivern es tindrà la precaución de desconnetar quan les temperaturas disminueixin per sota 0º amb risc de gelada.

No s'especifica una freqüència i una dosi de reg, ja que aquestes són variables en funció de les condicions metereològiques de cada mes de l'any.

Per aconseguir una bona gestió de l'aigua de reg, els sistemes de reg automàtic es reprogramaran com a mínim quatre vegades a l'any (estiu, tardor, hivern i primavera) per adequar millor el consum a les necessitats reals.

5.5. Escarificat.

En parterres de gespa de certa edat, l'escarificat serà obligat per garantir la seva conservació i en conseqüència el seu bon estat ornamental. L'escarificat que, com a mínim es durà a terme un cop l'any durant la tardor o primavera, permet regenerar la gespa a partir de l'eliminació de la capa de material vegetal no descomposat que es va acumulant entre la zona radicular i la zona aèria de la gespa.

Aquesta operació es realitzarà amb les següents condicions:

- La gespa ha d' haber estat segada recentment.
- Baix contingut d' humitat de la gespa i del sòl.

La màquina que s'utilitzarà per aquesta operació es coneix pel nom d' escarificadora que van equipades d'unes gavinetes verticals que trenquen i desfan aquesta capa coneguda per l' anglicisme "tatch".

5.6. Aireació.

Aquesta operació de conservació a l'igual que l'escarificat va destinada a gespes de certa edat que amb el pas del temps es van deteriorant a causa de l'excessiva intervenció de la maquinària de manteniment i per l'ús més o menys intensiu que en facin els ciutadans d'aquesta gespa.

L'airejat és necessari ferlo com a mínim un cop l'any coincidint amb le període de creixement de la gespa i en el moment en què les temperatures encara no siguin gaire elevades. Es realitza mitjançant una màquina que extreu uns cilindrets de terra d'uns 2 cm de base i uns 10,15 cm de llargada. Aquesta extracció afavorirà l'aireació de la zona radicular i estimularà el nou procés de rizogènesi donant lloc a la regeneració de la gespa.

La penetració de les pues que extreuen els cilindrets es pot afavorir mitjançant un bon reg els dies previs a l'operació.

5.7. Reencebat.

Aquesta operació va associada a l'anterior i consisteix en què un cop finalitzada l'operació d'airejat de la gespa, s'aporta una esmena constituïda bàsicament per llavor de gespa de les mateixes espècies que les existents, arena rentada i compost orgànic. Tot això barrejat, però en proporcions segons la finalitat que es vulgui aconseguir : incrementar la densitat de la gespa, afavorirne les propietats físiques o incrementar el nivell orgànic del sòl.

El reencebat es podrà realitzar mitjançant màquines distribuïdores o amb pales de forma manual.

5.8. Fertilització.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

La gespa per tractarse d'un cultiu que requereix d'elevades necessitats nutricionals caldrà elaborar un programa de fertilització per garantir un bon aspecte visual i que estarà en funció de:

- Les necessitats nutricionals de les espècies que constitueixen la gespa.
- L'època de l'any en què es fa l'aplicació.
- Coneixement previ de les propietats físicoquímiques del sòl i nivell de fertilitat inicial.
- Contingut nutricional que aporta l'aigua de reg.

Els fertilitzants que s'han d'utilitzar són els coneguts com els d'alliberació lenta de 34 mesos o bé els encapsulats. Orientativament, es realitzaran unes 3 aplicacions des del mes de març fins a l'octubre.

Les unitats fertilitzants (Kg/ha) de referència a cobrir anualment seran les següents : 90508515. (NPKMg). S'utilitzarà adob químic de qualitat sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.

5.9. Tractaments plaguicides.

Se seguiran les directrius exposades en el plec de condicions tècniques específiques de tractaments plaguicides.

5.10. Renovació de la gespa.

La resembra permet recuperar les zones on la gespa s'ha degradat o el seu aspecte no és gens bo. Aquesta tasca o operació de conservació consistirà en escarificar lleugerament la superfície afectada i aplicar un reg abundant. S'escamparà la llavor a raó de 35 gr de llavors/m2 i aquesta es cobrirà amb una barreja d'arena i matèria orgànica ben compostada per reduir la pèrdua d'humitat i així afavorir la germinació de la llavor.

5.11. Neteja.

Dins del programa de conservació dels espais enjardinats, s'inclou la tasca de la neteja com aspecte fonamental, ja que la presència de brossa, papers, llaunes, etc, desmereix completament un bon programa de conservació de la jardineria. Per aquest motiu, l'empresa adjudicatària vetllarà perquè les zones enjardinades es mantinguin diàriament netes de restes de brossa i de qualsevol element estrany.

6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Les operacions de conservació que requereixen d'una major qualificació professional són:

a) Fertilització i reencebat: requerirà com a mínim de la presència d'un oficial primera jardiner.

b) Pel gran nombre d'operacions que es poden mecanitzar en la conservació de la gespa, es requerirà la presència de personal especialitzat en l'ús de maquinària (màquines de segar, verticut...).

c) Tractaments plaguicides: requerirà que tots els empleats que intervinguin disposin del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris emès pel DAR.

7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del servei els mitjans mecànis necessaris per dur a terme les tasques dimensionades que, com a mínim són les que s'han ressenyat al punt 3.2 i que s'han dimensionat amb els preus unitaris.

8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

Els riscs que comporta la conservació de les zones de gespa i praderies es descriuen a continuació i l'empresa adjudicatària ha de destinar les mesures de seguretat més adients per tal de disminuir la seva probabilitat i severitat.

Els riscs que es poden produir són els següents :

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Xocs contra objectes immòbils.
- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina.
- Projecció de fragments o partícules.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

La resta de riscs no s'han considerat perquè la probabilitat de què s' esdevinguin o la severitat del dany potser menor, tot i així, no han estar exclosos en l'avaluació de riscs.

Quant a les mesures de seguretat que s'han de tenir més en compte durant els treballs de conservació de les zones de gespa i praderies, manteniment de la maquinària i equips que hi intervenen són:

- Ús d'equipament de protecció individual durant les tasques de sega : ulleres, cascos antisoroll, botes i guants. Quan es realitzin tasques de desbrossat mitjançant capçals de fil de niló s'utilitzarà pantalla protectora per tal d'evitar l'impacte d'objectes projectats.
- Utilitzar mitjans mecànics certificats CE i amb totes les mesures de seguretat que incorporen les màquines. Mai s'han de manipular les màquines de segar mentre el motor estigui en funcionament.
- Senyalitzar correctament les zones de treball o vehicles del servei per evitar accidents mentre es realitzin tasques de conservació molt pròximes als vianants o vehicles.
- Ús d'equipament de protecció individual durant els tractaments plaguicides, així com durlos a terme en horaris de nocturnitat per incidir en un menor nombre de ciutadans.
- Utilització de productes plaguicides per al control de plagues i malalties de baixa toxicitat per a l'home i el medi ambient.

9. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat de conservació de la gespa des d'un punt de vista objectiu, es fixen una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa contractista.

Aquests paràmetres de qualitat més importants en una gespa són els següents :

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Alçada de sega no superior als 10 cm.
- Homogeneïtat de color.
- Intensitat de color.
- Presència de males herbes.
- Netedat.
- Estat fitosanitari.
- Vores de la perifèria dels parterres.

10. INCOMPATIBILITATS.

En la conservació de la gespa del municipi de Vacarisses es consideraran pràctiques incompatibles les que es relacionen a continuació i la seva pràctica podrà ser qualificada de falta greu. Destaquen les següents :

- Segar la gespa o prat amb les gavinetes en mal estat de conservació.
- Reduir l'alçada d'una gespa o praderia alta de forma brusca en una sola sega.
- Segar la gespa o prat quan el terreny i la pròpia herba estigui molt humida provocant la compactació de la superfície del sòl.
- Deixar damunt de la herba les restes de sega.
- Provocar danys als arbres i arbusts que es troben envoltats de gespa mitjançant les màquines de la sega o amb el fil de les desbrossadores manuals.
- Deixadesa respecte als tractaments fitosanitaris (control de plagues i malalties).
- Presència elevada de males herbes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.4 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE PARTERRES O JARDINERES AMB FLOR DE TEMPORADA.

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIÓ.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.
   - 5.1. Preparació del substracte.
   - 5.2. Fertilització mineral i orgànica.
   - 5.3. Plantació.
   - 5.4. Reg.
   - 5.5. Perfilat i retall de vores.
   - 5.6. Tractaments fitosanitaris.
   - 5.7. Eliminació de males herbes.
   - 5.8. Reposició de planta.
   - 5.9. Eliminació de la planta passada.
   - 5.10. Substitució del substracte fatigat.
   - 5.11. Neteja.
6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE PARTERRES O JARDINERES AMB FLOR DE TEMPORADA.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques especifiques comprèn totes les operacions necessàries per a la correcta conservació dels parterres amb flor de temporada dels diferents espais verds públics del municipi de Vacarisses.

2. DEFINICIÓ.

Flor de temporada: planta de consistència herbàcia, de floracions molt ornamentals, amb un cicle vegetatiu inferior a un any.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques particulars per a la conservació dels parterres amb flor de temporada comprèn totes aquelles superfícies enjardinades que es destinen exclusivament a 3 o 4 plantacions anuals amb la finalitat que al llarg de tots els mesos de l'any estiguin florides.

4. NORMATIVA APLICABLE.

Per la seva proximitat amb l'objecte del present plec de condicions específiques i per la seva practicitat i rigorositat, se seguirà la normativa que es recull en la NTJ10 "Manteniment i conservació" de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme publicades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.

Per garantir la supervivència i vetllar per les característiques ornamentals d'aquestes plantes cal seguir una sèrie d'operacions de conservació destinades al manteniment correcte dels parterres amb flor de temporada, aquestes operacions són les següents:

5.1. Preparació del substracte.

Cada vegada que se substitueixi la planta anual d'un parterrre amb flor de temporada es prepararà el substracte un cop s'hagi eliminat la planta sencera. La preparació d'aquest substracte consistirà en passar el motocultor tantes vegades com faci falta per deixarlo el més esponjós possible. Després es procedirà a un rasclonat per anivellar la superfície del parterre.

5.2. Fertilització mineral i orgànica.

Aquesta operació es durà a terme al mateix temps mentre es prepara el substracte de plantació. Incorporarem en el substracte fertilitzants d'alliberació controlada a raó de 50 gr/m2 de 34 mesos de durada i amb uns equilibris nutricionals al voltant de 15915 més oligoelements.

En el darrer canvi de planta, coincidint amb les últimes setmanes de la tardor, s'afegirà compost orgànic de procedència vegetal perquè sigui barrejat amb la resta del substracte, a raó de 5 Kg/m2.

5.3. Plantació.

Les plantes seran plantades el més aviat possible després del seu subministrament procedent del viver productor. Mai es tindran plantes anuals més de dos dies acopiades sense plantar a comptar a partir del dia del subministrament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

La densitat de plantació dependrà de l'espècie i varietat de la planta, sent normalment al voltant de les 2025 plantes/m2.

La plantació es farà amb pales específiques per aquesta tasca i s'acompanyaran amb la mà apretantles suaument perquè no quedin bosses d'aire entre el pa d'arrels i el substracte.

L' empresa contractada proposarà els plànols de plantació en què s'indicarà l'espècie, la varietat, el color de la flor i la fulla, la densitat de plantació i la distribució amb formes i figures que hauran de ser acceptats pels serveis tècnics municipals.

5.4. Reg.

El primer reg es realitzarà immediatament després de la plantació i sempre es farà amb mànega, amb la dosi d'aigua suficient fins a aconseguir la capacitat de camp del substracte del parterre. A la boca de la mànega es col.locarà un difusor per evitar descalçar les plantes o provocar còrrecs en el substracte.

Durant la resta del cultiu es mantindrà un grau d'humitat suficient, sense que les plantes s'assequin per manca d'aigua o que es podreixin per excés.

5.5. Perfilat i retall de vores.

Quan les plantes de flor de temporada adquireixin un volum ocupat que sobrepassi els límits del parterre, caldrà retallar o perfilar els límits perifèrics per evitar molèsties a la resta de cultius o no dificultar altres operacions de manteniment.

5.6. Tractaments plaguicides.

Se seguiran les directrius exposades en el plec de condicions tècniques específiques de tractaments fitosanitaris.

5.7. Eliminació de males herbes.

Els parterres de flor de temporada sempre estaran lliures de males herbes que puguin competir amb les plantes anuals així com reduir l'aspecte ornamental del parterre. L'eliminació de males herbes sempre serà amb mitjans manuals : arrancantles a mà o mitjançant eines específiques. Mai s'utilitzaran productes herbicides de cap tipus.

5.8. Reposició de planta.

Si en algun moment alguna planta del parterre presenta mal estat a causa de problemes fitosanitaris, manca de reg, etc, aquesta s'arrancarà i serà substituïda per una altra planta de les mateixes característiques.

Els serveis tècnics municipals autoritzaran aquesta reposició (excepte els casos de negligència per part de l'empresa adjudicatària del contracte) fentse càrrec del valor econòmic de la planta.

5.9. Eliminació de la planta passada.

Un cop la floració de la planta anual ha finalitzat i comença a presentar mal aspecte visual, s'arrancaran totes les plantes del parterre, tant la part aèria com la radicular, i es procedirà a preparar el terreny per rebre un altre programa de flor de temporada. La planta passada serà transportada i gestionada com a residu orgànic a càrrec de l'empresa adjudicatària. Els parterres de flor de temporada no podran estar sense plantar més de 20 dies.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

5.10. Substitució del substracte fatigat.

Si a causa de la fatiga del substracte, les plantes comencen a presentar problemes de creixement i desenvolupament, així com la manifestació de clorosi, elevada severitat de malalties, gran quantitat de banc de llavors de males herbes i de diferents espècies de planta anual, etc. aleshores l'empresa adjudicatària està obligada a reposar el substracte de plantació fins a una profunditat de 30 cm, a base de barreja de 50 % de sauló i 25 % de compost vegetal ben compostat i 25 % de turba rossa. L'operació de buidat i emplenat de parterres es podrà realitzar amb mitjans mecànics si els serveis tècnics municipals així ho aconsellen o en cas contrari s'haurà de realitzar manualment.

La substitució del substracte serà de com a màxim un cop cada 3 anys i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del manteniment i conservació dels espais verds.

5.11. Neteja.

Tots els parterres de flor de temporada estaran nets de brossa i d'altres elements estranys. Aquest manteniment de la neteja de parterres es realitzarà diàriament a excepció dels caps de setmana i dies festius.

6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Les operacions de conservació que requereixen d'una major qualificació professional són:

a) Interpretació de plànols i plantació: requerirà la presència del responsable del servei o com a mínim de l'encarregat jardiner, per a supervisar el replanteig de la plantació.

b) Fertilització orgànica i mineral: requerirà la presència d'un oficial primera jardiner.

c) Tractaments plaguicides: requerirà que tots els empleats que hi intervinguin disposin del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris emès pel DAR.

7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del servei els mitjans mecànis necessaris per dur a terme les tasques dimensionades que, com a mínim són les que s'han ressenyat al punt 3.2 i que s'han dimensionat amb els preus unitaris.

8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

L'empresa adjudicatària ha de destinar una sèrie de mesures de seguretat per tal de disminuir la probabilitat i la severitat dels riscs que comporta la conservació de parterres amb flor de temporada i que són els següents :

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Cops per objectes o eines.
- Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

La resta de riscs no s'exposen perquè la probabilitat de què s'esdevinguin o la severitat del dany és menor que els anteriors, tot i així no han d'estar exclosos en l'avaluació dels riscs.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Quant a les mesures de seguretat que s'hauran de tenir en compte durant els treballs de conservació de la flor de temporada seran :

- Ús de guants i botes de seguretat durant la càrrega i descàrrega dels carries i quan s' utilitzi el motocultor per entrecavar el substracte dels parterres.
- Senyalitzar correctament les zones de treball o vehicles del servei per evitar accidents mentre es realitzin tasques de conservació molt pròximes als vianants o als automòbils.
- Ús d'equipament de protecció individual durant els tractaments fitosanitaris, així com durlos a terme en horaris de nocturnitat per incidir en un menor nombre de ciutadans.

9. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat de conservació dels parterres de flor de temporada, des d'un punt de vista objectiu, es fixen una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa adjudicatària.

Aquests paràmetres de qualitat més importants són els següents :

- Intensitat de floració.
- Presència de males herbes.
- Estat fitosanitari.
- Homogeneïtat.
- Vores de la perifèria dels parterres.
- Netedat.

10. INCOMPATIBILITATS.

En la conservació dels parterres amb flor de temporada del municipi de Vacarisses es consideraran pràctiques incompatibles les que es relacionen a continuació i la seva pràctica podrà ser qualificada de falta greu.

- Plantar flor de temporada amb eines no adequades, diferents a la pala de plantar planta anual.
- Plantar plantes que no corresponguin a les característiques definides en els plànols de plantació (posar més o menys plantes per metre quadrat que les indicades, plantar plantes de les quals no es coneix el color de la floració, etc).
- Plantar planta anual sense haver preparat el substracte de plantació prèviament.
- Presència de plantes de floració diferent al color de la taca o grup de planta.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 55 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.5 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE REG.

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIONS.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ MÉS IMPORTANTS.
   5.1. Manteniment correctiu.
   5.2. Manteniment preventiu.
5. REPOSICIÓ PER BANDALISME.
6. QALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 56 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques particulars comprèn totes les operacions necessàries pel correcte manteniment de la xarxa de reg associada al subministrament de l'aigua de reg als diferents espais verds públics del municipi de Vacarisses.

2. DEFINICIONS.

a) Capçal de reg : és on es troben tots els equips que comanden la instal.lació. És alhora el punt en què estan situades les bombes que subministren l'aigua a la instal.lació, els filtres, l'equipament de fertirrigació, el programador, ...

b) Canonada principal i secundària : és la successió de tubs, peces especials i dispositius convenientment units de forma que conformin un tub tancat, del qual s'alimentaran les diferents derivacions cap als punts de consum d'aigua.

c) Canonada lateral : és la canonada d'últim ordre, en la qual es connecten els emissors de reg.

d) Emissor : materials que permet la conducció de l'aigua de reg a les plantes. Del seu correcte funcionament depèn l'èxit de la instal.lació. Ho són : els aspersors, els microaspersors, els difusors i els goters per al reg localitzat.

e) Arqueta: emplaçament on es troben les claus de pas, electrovàlvules, connexions, etc. de la xarxa de reg. Poden estar construides de material plàstic o d'obra.

f) Electrovàlvules i cablejat : vàlvula accionada electricament amb tensió de 24 v procedents del programador de reg.

g) Boques de reg : clau lateral d' una canonada principal de la xarxa de distribució d' aigües, que forneix l'aigua necessària per a regar carrers, arbres, arbusts,etc.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques específiques pel manteniment de la xarxa de reg comprèn totes les instal.lacions, equips i accessoris que intervenen en el subministrament de l'aigua de reg pels diferents espais verds i que relacionem a continuació de forma enunciativa no vinculant :

- Programador de reg.
- Electrovàlvules i cablejat de comandament respectiu, així com tot el connexionat.
- Arqueta de reg amb l'equipament i accessoris que conté.
- Totes les canonades de distribució des del picatge a la xarxa d'aigües municipal fins als emissors.
- Emissors: difusors, aspersors, canonades de goteig, goters, microaspersors, etc.
- Reguladors de pressió.
- Boques de reg.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

4. NORMATIVA APLICABLE.

Per la seva proximitat amb l'objecte del present plec de condicions tècniques particulars i per la seva practicitat i rigorositat, se seguirà la normativa que es recull en la NTJ10R de les *Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme* publicades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT MÉS IMPORTANTS.

Les operacions de manteniment destinades a la correcta conservació de la xarxa de distribució d'aigua de reg es poden classificar en dos tipus :

5.1. Manteniment correctiu.

Aquest tipus de manteniment agrupa totes les operacions necessàries per dur a terme la reparació de qualsevol equip, canonada o accessori de la xarxa de reg que presenti un mal funcionament o fuites d'aigua per molt petites que aquestes siguin.

Qualsevol accessori, equip, canonada, etc que tingui que ser substituïda serà de les mateixes característiques que l'inicial. Per cap motiu, l'empresa adjudicatària podrà instal.lar a la xarxa de reg materials diferents a les especificacions particulars del present plec de condicions o en el seu defecte els que decideixi el serveis tècnics municipals.

Canviar les piles dels programadors quan sigui necessari.

5.2. Manteniment preventiu.

En aquest tipus de manteniment s'agrupen totes les operacions necessàries que afavoreixin el bon funcionament de la xarxa de reg i allarguin la vida útil de la instal.lació.

El manteniment preventiu destinat a cadascun dels elements que integren la xarxa de reg consta de les següents tasques :

a) Programador:

- Revisió dels diferents programes i seqüències del programador per tal de verificar el temps de reg, les freqüències, els horaris, els dies de la setmana, etc.
- Comprovació de les connexions, proteccions i de les fonts d'alimentació si aquesta és a base de piles.
- Neteja de la consola.
- Reprogramar els programes de reg per adequar aquest a les necessitats de les plantes. Aquesta operación es farà un mínim de quatre vegades a l'any (primavera, estiu, ivern i tardor)
- Quan plogui més de 4 dies seguits es pararan els programadors

b) Vàlvules:

- Comprovar el bon tancament de les vàlvules de tall tant si són de comporta com de bola.
- Comprovar el bon funcionament de les electrovàlvules revisant el solenoid encarregat d'obrir i tancar la vàlvula.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Verificar la tensió que arriba fins a l'electrovàlvula i megar la línia elèctrica entre el programador i la vàlvula per comprovar l'estat de la línia.
- Revisar les connexions elèctriques i comprovar l'estat del coure perquè no presenti corrosió. Totes les connexions estaran vulcanitzades o amb connectors estancs.
- Desmuntar les electrovàlvules i netejar el seu interior.
- Si la vàlvula disposa de regulador de pressió, es comprovarà mitjançant l'ús d'un manòmetre la pressió dinàmica aigües avall de la vàlvula perquè coincideixi amb l'òptima de funcionament.

c) Boques de reg:

- Per evitar el gripatge de la vàlvula de la boca de reg, s'obrirà i es tancarà periòdicament durant uns segons per purgar la canonada de possibles acumulacions d'àrids, llims, etc.
- En cas que la boca de reg estigui coberta per gespa, terra, etc aquesta es descobrirà perquè romangui ben visible en tot moment.

d) Arquetes :

- Sempre es netejaran el seu interior perquè estiguin lliures de restes d'obra, de brossa, aigua, etc.
- Es comprovarà que les vàlvules i accessoris no presentin fuites d'aigua.
- Cal revisar la resistència de l'arqueta tant si és d'obra com de plàstic perquè sigui capaç de suportar les càrregues habituals : el pes de diverses persones, el pes de les màquines de manteniment de la jardineria...

e) Canonades i accessoris :

- Comprovar la no existència de fuites d'aigua.
- Comprovar la pressió estàtica i dinàmica.
- Substituir aquells accessoris que presentin un mal estat de conservació.

f) Emissors:

- Revisar els filtres de l'interior dels aspersors de turbina i dels difusors.
- Revisar l'orientació i l'abast dels aspersors.
- Revisar la tobera dels difusors, el sector, l'angle del raig i el seu abast.
- Obrir i tancar les vàlvules de drenatge de la instal.lació de degoteig per sangrar les possibles acumulacions en l' interior de les canonades.

6. REPOSICIÓ PER BANDALISME.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a reposar sense càrrec tots els elements de la xarxa de reg que per actuacions de bandalisme o de robatori provoquin un mal funcionament de la xarxa. Aquesta reposició haurà de ferse amb materials de les mateixes característiques que les existents.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

7. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

El manteniment de la xarxa de reg requereix que els empleats que en siguin responsables, a més de comptar amb coneixements de jardineria, estiguin especialitzats en el camp de la fontaneria, ja que seran els responsables de la programació de reg, de la reparació de les fuites, la reposició dels accessoris, etc. Cal doncs, tenir coneixements de tots els materials existents en el mercat, els tipus de canonades, automatismes, etc.

8. MITJANS MECÀNICS ESPECÍFICS.

Per a la realització de les tasques de manteniment de la xarxa de reg, l'empresa contractista no requerirà de mitjans mecànics específics.

Quant a l'equipament auxiliar, el manteniment de la xarxa de reg requereix de jocs complets de claus, equips de mesura elèctrica per comprovar tensions, megar línies elèctriques, etc.

8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

Els riscs que comporta el manteniment de la xarxa de reg es descriuen a continuació i l'empresa contractista ha de destinar les mesures de seguretat més adients per disminuir la seva probabilitat i severitat.

Els riscs que es poden produir són els següents :

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Cops per objectes i eines.
- Contactes elèctrics.
- Atrapament per o entre objectes.

La resta de riscs no s'exposen perquè la probabilitat de què s'esdevinguin o la severitat del dany és menor que els anteriors, tot i així no han d'estar exclosos en l'avaluació dels riscs.

Quant a les mesures de seguretat que s'han de tenir en compte durant els treballs de manteniment de la xarxa de reg són:

- Ús de guants i botes de seguretat.
- Quan es manipulin les parts elèctriques del programador cal ferho sense tensió elèctrica.
- Senyalitzar correctament les zones de treball, els vehicles del servei o les excavacions realitzades mentre es duguin a terme les reparacions que estiguin pròximes als vianants o als vehicles.
- En el cas d'obrir cates o rases de profunditat superior als 60 cm, caldrà sol.licitar a l'Ajuntament els plànols de serveis, per tal d'evitar danys a la resta d'aquests (gas, electricitat, etc).

9. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat el manteniment de la xarxa de reg des d'un punt de vista objectiu, es fixaran una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa adjudicatària.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Aquests paràmetres de qualitat més importants seran els següents :

- Programa d'estalvi d'aigua.
- Cobertura i eficiència de reg.
- Estat de conservació dels elements bàsics de la instal.lació : programador, electrovàlvules, arquetes, etc.
- Neteja interior de les arquetes.

10. INCOMPATIBILITATS.

En la conservació i manteniment de la xarxa de reg associada als espais verds públics del municipi de Vacarisses es consideraran pràctiques incompatibles les que es relacionen seguidament i la seva pràctica podrà ser qualificada de falta greu.

- Passivitat davant la reparació de les fuites d'aigua en la xarxa de reg.
- Instal.lació de diferents tipus d'emissors (marques i/o models comercials diferents) en un mateix sector de reg.
- Amagar els possibles vicis ocults de les instal.lacions de reg soterrades.
- Utilitzar materials de reg diferents als recomanats pels serveis tècnics municipals.
- No reprogramar els programadors quan sigui necessari

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 61 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

4.6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A L'APLICACIÓ DE TRACTAMENTS PLAGUICIDES.

ÍNDEX

1. OBJECTE.
2. DEFINICIÓ.
3. ABAST.
4. NORMATIVA APLICABLE.
5. PROCEDIMENT EN L'APLICACIÓ DE PLAGUICIDES.
6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.
7. MITJANS MECÀNICS.
8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.
9. CRITERIS DE QUALITAT.
10. INCOMPATIBILITATS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 62 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A L'APLICACIÓ DE TRACTAMENTS PLAGUICIDES.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques específiques comprèn totes les operacions necessàries per a una correcta aplicació plaguicida, destinada a defensar la sanitat vegetal de les diferents espècies ornamentals que constitueixen els espais verds públics del municipi de Vacarisses.

2. DEFINICIÓ.

Segons la reglamentació tècnica sanitària (RTS), els plaguicides són les substàncies o els ingredients actius, així com les formulacions o els preparats que en continguin un o més, destinats a qualsevol de les finalitats següents :

- Combatre els agents nocius per als vegetals o prevenir la seva acció (insecticides, acaricides, fungicides, etc).
- Afavorir o regular la producció vegetal amb excepció dels nutrients i els destinats a l'esmena de sòls .
- Conservar els productes vegetals, fins i tot la protecció de les fustes.
- Eliminar els vegetals indesitjables (herbicides).
- Eliminar part dels vegetals o prevenirne un creixement impropi.
- Fer inofensius, destruir o prevenir l'acció d'altres organismes nocius o indesitjables diferents dels que ataquen els vegetals.

3. ABAST.

L'abast del plec de condicions tècniques específiques per a l'aplicació de tractaments plaguicides comprèn la defensa fitosanitària de totes les espècies ornamentals que configuren la jardineria municipal de Vacarisses :

- Arbrat : caducifoli, perennifoli, coníferes i palmeres.
- Arbusts : caducifolis, perennifolis, enfiladisses...
- Gespa i entapissants.
- Flor de temporada.
- Plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

La defensa vegetal ha de fer front als principals problemes fitosanitaris produïts pels insectes, acars, nemàtodes, fongs, bacteris, virosis, fitoplasmes, algues, líquens, mol.luscs, etc.

4. NORMATIVA APLICABLE.

L'ús inadequat de productes plaguicides pot provocar greus problemes tant per al propi personal aplicador com per a la resta de persones que, tot i no veure's involucrats directament, poden rebre les conseqüències negatives de la toxicitat d'aquests productes.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

L'empresa adjudicatària serà responsable del tractament plaguicida i haurà de respondre dels danys produïts a les espècies vegetals, als ciutadans i a la resta de béns públics i privats que es vegin afectats.

L'empresa adjudicatària respectarà la normativa que a continuació es relaciona :

I. Legislació estatal:

- Reial decret 285/2021, de 20 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris, i es modifica el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

- Reglament tècnicosanitari per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides: RD 3349 / 83, modificat pel RD 162/1991 de 8 de febrer i més recentment modificat pel RD 443/1994 d'11 de març.

- Ordre del MA de 31 / 1 / 73, BOE 19 / 3 / 73 sobre la classificació de productes fitosanitaris per la seva perillositat sobre la fauna silvestre.

- Ordre del MA de 8 / 10 / 73, BOE 17 / 10 / 73 que regula l'ús d'herbicides hormonals.

- Ordre del MA de 9 / 12 / 75, BOE 19 / 12 / 75 que reglamenta l'ús de productes fitosanitaris per a prevenir danys a la fauna silvestre.

- Ordre del MA de 24 / 2 / 93, BOE 4 / 3 / 93 que normalitza la inscripció i el funcionament del Registre d'establiments i serveis plaguicides.

- Llei 11 / 1997 de 24 d'abril, BOE 25 / 4 / 97 d'envasos i residus d'envasos.

- R.D. 1311/2012 de 14 de setembre pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

- Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Acción Nacional para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, previsto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

II. Legislació de la Generalitat de Catalunya:

- Llei 43/2002 de 20 de novembre, llei de sanitat vegetal.

- Decret 21 / 1991 de 22 de gener, DOGC núm. 1411 de 25 / 2 / 91 sobre prevenció i lluita contra plagues forestals.

- Decret 149 / 1997 de 10 de juny, DOGC núm. 2418 de 23 / 6 / 97 pel qual es regula el registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.

- Ordre del DARP de 4 de març de 1997, DOGC núm. 2353 de 18 / 3 / 97 per la qual es regula la formació del personal de les empreses d'aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda.

- DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 64 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

5. PROCEDIMENT EN L'APLICACIÓ DE PLAGUICIDES.

El procediment que s'utilitzarà per a la defensa vegetal dels diferents espais verds públics del municipi de Vacarisses és l'anomenat control integrat de plagues.

Els principis del control integrat es basen en :

1. Es comptarà amb tots els possibles sistemes de lluita.
2. No es descarta d'entrada l'ús de plaguicides. Únicament quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes que menys perturbació causin als ecosistemes. Només es podran utilizar productes autoritzats.
3. Es dóna prioritat als elements naturals de control de "lluita biològica".
4. No es pretén eliminar la plaga sinó tan sols mantenirla per sota dels llindars que puguin produir pèrdua del valor ornamental de les plantes.

Una proposta de procediment de treball en aquest sentit podria ser el següent :

- Tots els jardiners tenen l'obligació d'informar al responsable dels tractaments de la presència de qualsevol plaga que afecti a les plantes.
- El responsable de tractaments decidirà si cal tractar o no, depenent del nivell poblacional del paràsit, presència o absència d'enemics naturals, la severitat del dany que provoca el paràsit en qüestió, etc. Tot això, ajudarà a decidir la necessitat d'intervenció amb l'ús de plaguicides. Cal tenir en compte que els llindars d'intervenció amb plaguicides per a ús agrícola no són els mateixos que els utilitzats en jardineria, la pèrdua econòmica en aquest últim no és tan important com quan es dóna el cas de pèrdua d'una collita.
- En el cas que s'adopti la necessitat de tractar amb plaguicida, el responsable de tractaments proposarà als serveis municipals competents el producte comercial amb el corresponent número de registre, la matèria activa, la dosi i el termini de seguretat, així com les dades referides a les plantes a què va destinat el tractament. Els serveis municipals competents donaran la conformitat o la denegaran amb la proposta d'un producte alternatiu.
- Hi ha paràsits que a causa de les condicions mediambientals d'una zona solen aparèixer any darrere any en un determinat període i, en aquest cas el responsable de tractaments elaborarà un calendari de tractaments plaguicides preventius per intentar controlar amb anterioritat els danys que provoquen aquestes plagues. A modus d'exemple destaquen els següents : barrinador del pollancre, processionària del pi, cendrosa del plataner i del roser, roia de la gespa, assecada de les coníferes, el morrut de les palmeres, entre d'altres. Aquest calendari de tractaments preventius, així com els productes a utilitzar, hauran de ser autoritzats pels serveis municipals competents.
- Després d'uns dies de realitzar el control a qualsevol paràsit, ja sigui mitjançant l'ús de plaguicides, trampes de feromones, alliberament d'enemics naturals, etc. cal que el responsable de l'aplicació realitzi el seguiment de l'efectivitat del tractament per decidir si cal o no prendre mesures addicionals al control.
- Tot i que pugui semblar una dificultat afegida, cal que el responsable de tractaments recopili tota la informació de cadascuna de les plagues que van apareixent i anotar dades sobre el seu cicle de vida, sincronització de generacions, planta o plantes parasitades, hostes alternatius, reproducció, mobilitat, el paper en el control dels enemics naturals i altres dades d'interès. Tot plegat, serà una eina molt útil i eficaç per a quan es presentin atacs futurs.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Per incidir mínimament en el medi ambient, els tractaments seran el més localitzats possibles, buscant l'objectiu "diana", així com tenir en compte la rotació de productes per dificultar la resistència a determinats productes.

6. QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Cal que els empleats que manipulin productes plaguicides tinguin experiència i formació en aquesta especialitat.

a) L'empresa adjudicatària per poder aplicar productes plaguicides a tercers haurà d'estar inscrita en el registre oficial d'establiments i serveis plaguicides del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

b) El responsable del servei com a persona responsable de l'empresa adjudicatària dels treballs de conservació estarà en possessió del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris "nivell qualificat" emès pel DAR.

c) Encarregat de tractaments plaguicides / oficial segona jardiner: Haurà d'estar en possessió del carnet d'aplicador de tractaments fitosanitaris "nivell bàsic" emès pel DAR.

7. MITJANS MECÀNICS.

L'empresa contractista haurà de posar a disposició del servei els mitjans mecànis necessaris per dur a terme les tasques dimensionades que, com a mínim són les que s'han ressenyat al punt 3.2 i que s'han dimensionat amb els preus unitaris

8. RISCS I MESURES DE SEGURETAT.

Els riscs que comporten la realització de tractaments plaguicides giren al voltant de la pròpia toxicitat del producte en el moment abans, durant i després del tractament. I l'altra font de riscs són els produïts a l'entorn de la maquinària de tractaments.

Tenint en compte aquestes dues fonts de riscs, els empleats que tinguin com a responsabilitat la realització de tractaments plaguicides estaran sotmesos als següents:

- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Xocs contra objectes immòbils.
- Xocs o contactes amb elements mòbils de la maquinària.
- Cops per objectes o eines.
- Atrapaments per o entre objectes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

Les mesures de seguretat a tenir en compte a l'hora de la manipulació i tractaments amb productes plaguicides són les següents :

a) Abans del tractament :

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E697462 45CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

- Utilitzar sempre productes plaguicides de marques comercials reconegudes, envasats de forma adequada i degudament precintats i etiquetats.
- De l'ampli catàleg de productes plaguicides que existeix en el mercat s'ha de procurar escollir els de més baixa toxicitat.
- Llegir atentament l'etiqueta dels productes i seguir les recomanacions sobre mesures de precaució, terminis de seguretat, dosis i equips de protecció.
- Abans d'obrir l'envàs, cal estar degudament protegit amb els equips de protecció individual.
- L'obertura dels envasos i la manipulació de productes cal ferla a l'aire lliure o en locals ben ventilats.
- Els envasos buits no podran reutilitzarse.
- Els envasos buits hauran d'esbandirse amb aigua unes tres vegades i el contingut s'abocarà en el tanc d'aplicació.
- Cal tenir ben aprop una font d'aigua abundant i sabó per efectuar rentats d'emergència.
- Els estris per efectuar la preparació dels productes s'han de destinar únicament a aquest ús.
- No utilitzar equips de protecció defectuosos o que presentin pèrdues.
- No tocar mai els productes plaguicides amb les mans i evitar esquitxos.
- Abans del tractament, revisar tot l'equip d'aplicació, especialment tenir cura de les fuites.

b) Durant el tractament.

- Els tractaments es realitzaran a primera hora del matí o en horari nocturn.
- Si el vent provoca una forta deriva del producte cal suspendre el tractament.
- Evitar que el producte caigui sobre l'aplicador i el que és més important sobre persones alienes al servei de conservació.
- Tot el personal que intervé en el tractament ha d'anar protegir amb els EPI's adequats.
- Efectuar una rotació constant entre els empleats que formin l'equip de tractament perquè l'exposició sigui menor i de forma intermitent.
- La roba que s'utilitzi s'haurà de rentar després de cada tractament.
- La maquinària o els equips que intervinguin en les aplicacions han d'estar en bon estat de funcionament per tal d'evitar l'escampament de productes.
- No es podrà menjar, beure ni fumar durant el tractament.
- S'evitarà el contacte amb la cara o en altres parts del cos amb els guants o les mans brutes de producte plaguicida.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- No es desembussaran ni es netejaran els broquets bufant amb la boca.

c) Després del tractament.

- El producte sobrant es diluirà en aigua i es polvoritzaran sobre els mateixos cultius. Mai s'abocarà el producte sobrant en corrents d'aigua o clavegueram.
- Cal netejar la maquinària d'aplicació, els dipòsits i el material de preparació sense contaminar cursos d'aigua.
- Cal rentarse amb aigua i sabó les mans, braços i cara després de cada tractament.
- Canviarse la roba de tractament per una altra.
- La roba haurà de rentarse a banda per evitar la contaminació de la resta. Així mateix, es rentaran els equips de protecció (guants, botes, mascareta...).
- No menjar, ni beure, ni fumar sense haver efectuat les operacions anteriors.
- Cal arreplegar els envasos buits i portarlos a una empresa autoritzada per al seu tractament a través de gestors autoritzats en residus especials per l'Agència de Residus de Catalunya i anualment s'acreditaran les quantitats gestionades així com tota la documentació relativa als fulls de seguiment i control.

d) Referent a l'emmagatzematge i transport.

- Mantenir els productes amb els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.
- Prendre les mesures necessàries per evitar trencaments o vessaments.
- Emmagatzemar els plaguicides i utensilis de tractaments en llocs destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau, fora de l'abast dels nens, persones no capacitades per al seu ús, animals i sortidors d'aigua o aigüeres.
- Senyalitzar la porta del magatzem indicant la presència de productes plaguicides i a més amb senyals de : perill i no fumar.
- Separar els productes sòlids dels líquids i els inflamables de la resta. Els herbicides han d'emmagatzemarse separats de la resta de productes fitosanitaris.

e) Referent a la maquinària de tractaments.

- El tractor és un vehicle on tan sols hi pot anar el conductor.
- El ventilador i la presa de força han de portar una protecció normalitzada que impedeixi el seu accés a les parts mòbils.
- Cal instal.lar una vàlvula antiretorn en la conducció d'aspiració per a l'ompliment del dipòsit a partir d'una bassa o similar.
- Cal disposar d'uns 1015 l d'aigua neta mentre duri el tractament.
- Cal portar encès el rotatiu de senyalització en la part més visible del tractor o vehicle de tractament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Qualsevol màquina o equip de tractament amb plaguicida cal que disposi del certificat CE.

f) Referent a les motxilles de tractament.

- Hauran d'estar en perfecte estat de conservació i manteniment.
- Estaran exemptes de qualsevol fuita del preparat.
- Mai s'ompliran fins dalt de tot per evitar que el producte vesi per l'orifici superior o quan l'aplicador s'inclini lleugerament.

9. CRITERIS DE QUALITAT.

A l'hora de jutjar l'estat fitosanitari de les plantes ornamentals, des d'un punt de vista objectiu, es fixaran una sèrie de paràmetres que seran objecte de valoració, resultat que servirà per qualificar el servei de conservació de l'empresa adjudicatària.

Aquests paràmetres de qualitat més importants a considerar seran els següents :

- Manca de danys produïts per l'atac d'insectes, fongs, bacteris, etc a qualsevol part de la planta (tronc, branques, fulles, flors, fruits, ...).
- Defensa vegetal basada en l'estratègia de la lluita integrada. Preferentment es valorarà l'ús de la lluita biològica (depredadors, parasitoids, etc).
- Utilització de productes de baixa toxicitat.

10. INCOMPATIBILITATS.

En l'aplicació de productes plaguicides, l'empresa adjudicatària haurà de prescindir de les següents pràctiques que són considerades incompatibles i en cas que siguin dutes a terme seran qualificades com a faltes molt greus.

- Ús de productes plaguicides classificats com a molt tòxics o bé no autoritzats pels registre.
- Dur a terme tractaments plaguicides en horaris de molta afluència de vianants pels carrers, places, avingudes, escoles i parcs.
- Dur a terme tractaments plaguicides sense avís previ als serveis tècnics i a la població, a través d'avisos en espais públics, etc.
- Utilitzar el mateix dipòsit d'aplicació per a tractaments plaguicides i tractaments herbicides.
- Que l'empresa no estigui incrita en la secció "serveis" del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 69 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

4.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL I ALTRES MATERIALS.

ÍNDEX

1. OBJECTE.

1. ABAST.

2. NORMATIVA APLICABLE.

3. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA REPOSICIÓ DE MATERIAL VEGETAL.

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ANUAL.

   4.1. Referent a la planta anual.
   4.2. Referent als substractes.
   4.3. Referent als contenidors.
   4.4. Referent al transport.
   4.5. Criteris d'acceptació i rebuig.

3. SUBMINISTRAMENT D'ALTRES MATERIALS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL I ALTRES MATERIALS.

1. OBJECTE.

El present plec de condicions tècniques específiques comprèn les especificacions que haurà de complir l'empresa adjudicatària quan s'hagin de realitzar subministraments de material vegetal i altres materials que els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Vacarisses li pugui requerir.

2. ABAST.

L'abast del present plec de condicions tècniques específiques fa referència bàsicament al subministrament de material vegetal que és necessari per a la reposició de baixes en l'arbrat, planta anual, etc.

La reposició de material vegetal sempre serà a càrrec de l'Ajuntament de Vacarisses, la resta de materials de reposició i de matèries primeres, mitjans humans i mecànics necessàries per desenvolupar correctament el servei de conservació de les zones verdes públiques del municipi aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

3. NORMATIVA APLICABLE.

El subministrament de material vegetal està perfectament normalitzat en el recull de normes tecnològiques editades pel Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. L'empresa contractista està obligada a conèixer el contingut d'aquestes normes, per poder exigir al viver productor els requeriments necessaris per adquirir material vegetal de bona qualitat.

Les normes tecnològiques a què es fa referència són les següents :

- NTJ 07 A : qualitat general.
- NTJ 07 C : coníferes i resinoses.
- NTJ 07 D : arbres de fulla caduca.
- NTJ 07 F : arbres de fulla persistent.
- NTJ 07 G : arbustos.
- NTJ 07 H : herbàcies.
- NTJ 07 T : enfiladisses.
- NTJ 07 P : palmeres i palmíformes.
- NTJ 07 Q : aquàtiques.
- NTJ 07 R : rosers.
- NTJ 07 S : carnoses i suculentes.
- NTJ 07 U : fruiters.

Algunes d'aquestes normes ja han estat publicades, però n'hi ha d'altres que encara estan en procés d'elaboració. Així doncs, les normes pendents entraran en vigor a mesura que es vagin publicant.

Quant a la planta anual o flor de temporada, per la importància que representa i en no estar recollida en cap de les anteriors normes, es dedicarà un apartat en el present plec per a normalitzar el subministrament d'aquestes plantes.

4. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA REPOSICIÓ DE MATERIAL VEGETAL.

1) La reposició de material vegetal fruit de les possibles baixes que es puguin anar produint en el transcurs de la vigència del present contracte correran a càrrec de l'Ajuntament de Vacarisses, a excepció que els serveis municipals competents declarin que la baixa ha

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

estat conseqüència de la negligència en el compliment de les obligacions per part de l'empresa adjudicatària.

2) El procediment a seguir davant una reposició de material vegetal, ja sigui un arbre, una palmera, un arbust, etc. serà el següent :

a. Els empleats del servei de conservació de jardineria quan detectin una baixa, ho hauran de comunicar al seu encarregat corresponent. Aquest serà qui emplenarà el comunicat de treball que posteriorment serà supervisat pel responsable del servei de l'empresa adjudicatària. En el comunicat es farà referència a la baixa detectada especificant la següent informació :

- ❑ Localització.
- ❑ Emplaçament.
- ❑ Nom científic / vulgar.
- ❑ Nombre d'unitats.
- ❑ Característiques de perímetre de tronc o alçada.
- ❑ Causes atribuïbles de la baixa.
- ❑ Altres observacions.
- ❑ Adjuntar fotografia.

b. Un cop el comunicat de treball es revisat pels serveis tècnics municipals, l'empresa adjudicatària haurà de treure la planta morta el més aviat possible, ja que no poden haverhi elements vegetals morts durant més de tres dies a la via pública o en els espais verds públics.

c. Quan els serveis tècnics municipals creguin convenient dur a terme la reposició de les baixes, ho comunicaran al responsable del servei de l'empresa adjudicatària mitjançant un escrit en què hi figurarà la relació de plantes i les seves característiques amb la data de subministrament i de plantació i sol.licitaran el pressupost corresponent a l'empresa adjudicatària. L'Ajuntament de Vacarisses es reserva el dret de demanar altres pressupostos.

d. El cost del material vegetal de reposició, sense el cost de plantació que va a càrrec de l'empresa adjudicatària que duu a terme el servei de conservació, s'abonarà mitjançant factura acompanyada del val de subministrament, ordre de treball o acord municipal corresponents, expedits pels serveis municipals competents.

e. En el cas que la baixa sigui provocada per un tercer del qual es coneguin les dades relatives a la pòlissa d'assegurança, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària gestionar el cobrament dels danys i perjudicis ocasionats a través de la companyia asseguradora de la persona causant.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ANUAL.

5.1. <u>Referent a la planta anual.</u>

➢ Amb l' aprovació del serveis tècnics municipals l'empresa adjudicatària elaborarà cada any un programa de plantació de flor de temporada en què hi figurarà la següent informació :

- ❑ Setmana de plantació.
- ❑ Codi del parterre.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5CBBD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

- ❑ Emplaçament.
- ❑ Espècie varietat.
- ❑ Superficie total del parterre (m^2).
- ❑ Densitat de plantació (plantes/ m^2).
- ❑ Color del grup.
- ❑ Nombre total de plantes.
- ❑ Plànol de plantació(formes i figures).

- ➢ Les plantes seran de les espècies, varietats i colors exigides pels serveis tècnics municipals i reuniran les condicions de grandària, desenvolupament i forma de presentació.
- ➢ Es rebutjaran aquelles plantes que tot i tenir la mateixa mida i forma indicada, hagin tingut creixements desproporcionats per no haver estat sotmeses a tractaments especials, per adobats excessius, simptomatologia carencial o que hagin estat cultivades en llocs poc adequats.

Les dimensions i característiques pròpies fan referència a :

- ➢ Diàmetre de contenidor : s'entén com el diàmetre superior de la torreta.
- ➢ Color de les flors i color de les fulles.
- ➢ Les plantes subministrades tindran un sistema radicular proporcional a la part aèria desenvolupada i les arrels no sortiran mai per sota del contenidor.
- ➢ Les plantes no podran estar sotmeses a tractaments de tipus hormonal ni a tractaments herbicides.
- ➢ Les plantes col.locades en el contenidor definitiu (C11) en el moment del subministrament, el pa de terra antic s'haurà homogeneitzat perfectament amb el nou pa de terra formant un tot.

5.2. Referent als substractes.

S'entén per substracte el suport en què la planta es desenvolupa i les arrels hi poden trobar l'aigua i els elements nutritius per al seu creixement. El substracte d'una planta anual ha de garantir les següents propietats :

- ➢ Estabilitat física : S'entén com el temps que ha de transcorre sense que el substracte perdi les seves propietats físiques.
- ➢ Densitat aparent : El valor d'aquest estarà comprès entre 600 i 800 Kg/m^3. El substracte serà suficientment lleuger per facilitar el maneig i el transport dels contenidors, però alhora suficient per mantenir l'estabilitat del mateix a mesura que es desenvolupin les plantes.
- ➢ Aireació : Per a un desenvolupament normal del sistema radicular serà necessària una adequada aireació. Aquest espai ha de suposar com a mínim el 20 % del volum total.
- ➢ pH : El pH estarà comprès entre 5,5 – 6,5.
- ➢ Conductivitat elèctrica (extracte de saturació) : La CE no superarà mai els 0,74 dS/m a 25ºC.
- ➢ Capacitat d'intercanvi catiònic : Se situarà entre els 15 i 50 meq / 100 cm^3.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

- Fertilitat : El substracte contindrà els nutrients necessaris que la planta necessita, sense que es presentin evidents símptomes carencials.
- Capacitat de retenció d'aigua : El substracte assegurarà la màxima retenció d'aigua sense posar en perill l'aireació. L'aigua fàcilment assimilable estarà al voltant del 20 %.
- Esterilitat : El substracte estarà lliure de patògens de qualsevol tipus que puguin afectar directament o indirecta a les plantes.
- Hidratació del substracte : Si el substracte s'asseca per manca d'aigua, aquest ha de tenir la propietat de ser capaç de recuperar la capacitat d'absorbir aigua.

5.3. Referent als contenidors.

- Les plantes anuals o flor de temporada se subministraran en "contenidors del 11" (C11) de forma troncocònica invertida de plàstic (polietilè, polipropilè o PET).
- Els contenidors estaran lliures de males herbes, especialment de grama per la dificultat de la seva eliminació.
- Des de el punt de vista mediambiental, els contenidors seran reciclats pel propi productor de la planta, mai es cremaran ni es llançaran en els contenidors de rebuig.

5.4. Referent al transport.

- El transport de les plantes amb el seu corresponent contenidor de l'11 es farà mitjançant safates de plàstic de capacitat per a 15 unitats (3x5) i es col.locaran dins dels carries (28 safates aproximadament per prestatge) sense que les plantes es provoquin danys les unes amb les altres.
- Els camions que s'utilitzaran per transportar les plantes anuals seran del tipus isoterm o coberts amb tendals, amb la finalitat d'evitar la dessecació de les plantes.
- Cal que el camió procedent del viver descarregui en el mateix lloc on s'han de plantar les plantes per evitar una excessiva manipulació de les safates.

5.5. Criteris d'acceptació i rebuig.

Els serveis tècnics municipals vetllaran perquè es compleixin els següents criteris a l'hora de recepcionar la planta anual :

Es rebutjaran aquelles plantes que no pertanyin a l'espècie, varietat, color de flor i color de fulla indicades en el programa de plantació acceptat anualment pels serveis municipals competents. Alhora han de complir les condicions de grandària, desenvolupament i forma de presentació indicades en el mateix programa.

Es rebutjaran aquelles plantes que en qualsevol part dels seus òrgans sofreixin o puguin ser portadores de qualsevol plaga o malaltia. També aquelles que manifestin problemes fisiològics o carencials.

Es rebutjaran aquelles plantes que durant el transport o en les operacions de càrrega i descàrrega hagin patit danys.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

Es rebutjaran aquelles plantes que quan es desprengui el contenidor del pa de terra, aquest es desfaci per una manca de desenvolupament radicular. O en cas contrari, es rebutjaran aquelles plantes que disposin d'un gran nombre d'arrels fora del contenidor.

En el cas que se subministrin plantes de cicle bianual, aquestes sempre se subministraran de primer any. Es rebutjaran aquelles plantes que hagin estat pinçades i preparades per a passar com a planta anual.

6. SUBMINISTRAMENT D'ALTRES MATERIALS.

Quan els serveis tècnics municipals requereixin de materials necessaris per millorar els enjardinaments existents o bé per reforçar l'ornamentació davant d'esdeveniments especials, l'empresa contractista podrà facilitar el subministrament d'aquests materials requerits, prèvia presentació d'un pressupost.

Els serveis tècnics municipals elaboraran una comanda dirigida al responsable del servei de l'empresa adjudicatària especificant totes les característiques del material (marca, model, amidaments, ...), la quantitat necessària i la data límit d'entrega.

Aquests materials s'abonaran mitjançant factura acompanyada del val de subministrament, ordre de treball o acord municipal corresponent, expedits pels serveis tècnics municipals.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 75 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

4.8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.

2. AVALUACIÓ DE RISCS.

3. ALTRES ASPECTES S OBRE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 76 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

1. INTRODUCCIÓ.

La llei 31 / 1995 de 8 de novembre estableix la necessitat de promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament d'activitats necessàries per a la prevenció de riscs derivats del treball.

La mateixa llei també exposa la necessitat de realitzar amb caràcter general una avaluació de riscs per a la seguretat i salut dels treballadors amb la finalitat de poder planificar l'acció preventiva a l'empresa.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a seguir en tot moment la reglamentació i normativa específica en temes de seguretat i salut laboral, fruit de la llei 31/ 1995, així com de futures lleis i reglamentacions que puguin aprovarse.

2. AVALUACIÓ DE RISCS.

L'empresa adjudicatària està obligada a presentar en un termini no superior als tres mesos prenent com a referència el primer dia de l' inici del servei, l'avaluació de riscs seguint la metodologia que utilitza el Departament de treball de la Generalitat de Catalunya que apareix en la *Guia de l'avaluació de riscs per a la petita i mitjana empresa.*

L'avaluació de riscs serà realitzada per una mútua autoritzada per l'administració i inicialment tindrà en compte una identificació general de riscs dels nous llocs de treball amb els seus possibles riscos d'accidents i/o malalties del treball, incloent aquells riscs generals no relacionats directament amb el lloc de treball concret com ara: llocs de trànsit, instal.lacions generals, etc. Cada risc identificat caldrà que sigui avaluat individualment i, posteriorment l'empresa adjudicatària haurà de planificar l'acció preventiva per evitar reduir o controlar els riscos avaluats.

El cost econòmic de l'avaluació de riscs, de la seva actualització continuada, així com de les mesures correctores per reduir la probabilitat o la severitat del risc detectat correrà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

A modus d'orientació, els apartats que haurà d'incloure l'avaluació de riscs del nou centre de treball que l'empresa contractista posarà en marxa per dur a terme les tasques de conservació dels espais verds públics de Vacarisses són els següents :

2.2. Índex Avaluacio de riscos

1. Introducció.
2. Metodologia.
   2.1. Descripció del procediment.
   2.2. Identificació general de riscs.
   2.3. Avaluació de riscs.
3. Descripció del procediment de recollida de dades i informació, així com el personal tècnic que hi ha intervingut.
4. Descripció dels possibles grups especials sensibles a determinats riscos.
5. Descripció del pla de gestió de les mesures correctores i controls periòdics, així com la prioritat, valor econòmic i termini d'execució.
6. Altres punts a criteri de l'empresa ofertant i de la mútua corresponent.

3. ALTRES ASPECTES SOBRE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

L'Ajuntament de Vacarisses considera prioritari la seguretat laboral, per la qual cosa l'empresa adjudicatària haurà de seguir en tot moment la llei 31 / 1995 en la seva plena extensió. Per aquest motiu, cal que l'empresa contractista, a més a més de l'avaluació continuada de riscos laborals, tingui en compte els següents punts d'obligat cumpliment :

a) Designació d'un o diversos empleats del propi centre de treball per a què s'ocupi de l'activitat de protecció i prevenció dels riscos laborals.

b) Designar un delegat de prevenció.

c) Establir un registre per al control periòdic de l'acció preventiva i de la seva eficàcia, així com de les condicions de treball anteriors i futures.

d) Un cop els equips de treball tinguin experiència necessària i coneixement perfecte dels seus llocs de treball, es redactaran els procediments de treball per cada tasca de conservació o de manteniment fruit del present plec. Es tindrà una especial consideració en aquelles tasques de major risc.

e) L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar als serveis municipals competents cada principi d'any un pla de formació en temes de seguretat i salut en el treball per als seus empleats. De cada curs s'aixecarà acta i es registrarà l'assistència, així com el tema tractat (els punts de major importància, conclusions, etc), persona que ha impartit el curs, durada, etc.

f) Portar un arxiu amb relació d'accidents o malalties professionals amb baixa superior a un dia que es vagin produint pels empleats de la plantilla del centre de treball de Vacarisses.

g) De cada accident que es produeixi caldrà elaborar una investigació de les causes que l'han originat. L'empresa estarà obligada a informar de l'accident als serveis tècnics municipals.

h) Es durà un registre de la gestió dels equips de protecció individual, del seu lliurament a l'empleat i de les revisions periòdiques efectuades.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA NETEJA D'ESPAIS VERDS PÚBLICS.

ÍNDEX

1. NETEGES DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS

1.1. Condicions del procés d'execució
1.2. Normativa de compliment obligatori

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

1. NETEGES DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS

De cara a garantir un perfecte estat ornamental dels diferents espais verds del municipi: parcs, es esencial que l'equip humà de manteniment i conservació garanteixi la netedat diaria de tots els parcs, jardins, parterres, paviments tous, etc. Aquestes superfícies han de mantenirse lliures de qualsevol deixalles, objectes enganxats, brossa, fulles seques, etc.

1.1. Condicions del procés d'execució

Segons l'ús d'aquests espais requereix planificar amb una freqüència diària que tots els operaris destinin un mínim de temps de cada jornada de treball a actuacions destinades a treure les deixalles fàcils de recollir, com ara papers, cartrons, plàstics, llaunes ede begudes, menjar, excrements d'animals de companyia, restes vegetals com ara fulles i fruits de l'arbrat i arbustos, etc.,

Les males herbes que s'implanten fàcilment en les superfícies toves. També caldrà realitzar-hi tractaments herbicides amb una formulació de contacte i persistència durant dos períodes com a mínim: l'hivernal i l'estiuenc. El personal de l'empresa adjudicatària garantirà la neteja aquestes superfícies amb una freqüència diària que serà més o menys intensa en funció de l'ús que se'n faci.

1.2. Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Les empreses ofertants en la licitació caldrà necessariament que estiguin donades d'alta en l'epígraf 921.1 corresponent a serveis de neteja de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): **PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses revisat PWACS_16102026**

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES
Codi per a validació: **KQAE5-BC9XT-24012**
Data d'emissió: **2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25**
Pàgina 80 de 83

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

5 ANNEX II. PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA

5.1 JARDINERIA

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P-2	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,34 €
P-3	PNET001	m2	Neteja i prepaació per a la sega (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13 €
P-4	PR20-10MNZ	m2	Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg elèctrica, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P-5	PR3F-474Y	m2	Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37 €
P-6	PR3F-474Z	m2	Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb tractor amb adobadora acoblada (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31 €
P-7	PR40001	u	Plantació de planta de temporada o rabust de petit port en test (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P-8	PR40101	u	Subministrament d'arbre amb perímetre de 8-10 cm (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	41,90 €
P-9	PR60-8YLN	u	Plantació d'arbre, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19,63 €
P-10	PR61-8ZHX	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-11	PR64-F15W	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'urbanització, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P-12	PRA2-4H2I	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de sembra de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega (DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2,38 €
P-13	PRE11-8I8U	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, amb recollida i transport del residu generat. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	PRE2-TEXW	u	Entrecavat manual de l'arbrat/arbust en escocell de terra o amb tapes d'escocell desmuntable fàcilment, o jardinera amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-15	PRE3A002	ml	Retall mecànic de taques vegetals fins a 1,5m (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P-16	PRE3A1	m2	Retall manual d'arbust, enfiladissa amb h < 1,5m o retall d'entapissant poc dens (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P-17	PREA-IZXW	u	Eixarcolat manual i químic de grup d'arbusts, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46 €
P-18	PRF0-11O7H	m2	Reg de plantació de planta de petit port amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l/m2 i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16 €
P-19	PRFZ-IZXJ	u	Inspecció d'instal·lació de reg d'arbres amb anelles amb degoters, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari (UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1,35 €
P-20	PRFZ-IZXL	m2	Inspecció d'instal·lació de reg amb aspersors i/o difusors, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P-21	PRH0-5271	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P-22	PRH0-RP	ml	Retall i perfilat de vores de gespes / prats (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P-23	PRH101	m2	Escarificat de gespa (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P-24	PRH102	m2	Aireació de gespa (ZERO EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	0,06 €
P-25	PRL5-IZXP	ha	Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de gespa de més de 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable, tria i acumulació de restes vegetals generats, càrrega i transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2.503,10 €
P-26	PRL6-1ENDO	u	Tractament d'endoteràpia en qualsevol espècie d'arbrat o palmàcia. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	34,65 €
P-27	PRL6-1FE	u	Col·locació i desmuntatge de trampa de feromones de captura massiva (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	44,38 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D543D19A9E6974624 5C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses

AJUNTAMENT DE VACARISSES

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	PRL6-1PROC	u	Instal·lació de trampa de collar per a processionària del pi en tronc d'arbre, incloent tots els materials necessaris i la mà d'obra. Inclou la retirada i gestió del residu generat. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	66,39 €

5.2 NETEJA

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PR9901	m2	Neteja manual regular de zones verdes. Inclou gestió de residus. (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	0,08 €

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PPT_L2_Vacarisses
revisat PWACS_16102026

IDENTIFICADORS

SIGNATURES
El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Vacarisses. Signat 16/10/2026 08:58

ESTAT
SIGNAT
16/10/2026 08:58

ALTRES DADES
Codi per a validació: KQAE5-BC9XT-24012
Data d'emissió: 2 de Novembre de 2026 a les 12:56:25
Pàgina 83 de 83

AJUNTAMENT DE VACARISSES

6 ANNEX IV. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

Nº pers.	Área de nómina	Fe.antig.	H sem.	GrdOcup	Proyecto	N.I.F.	Gr.prof.	NºAfil	GrCot	Tipo de contrato	Identificación de contratos se	Salario	DISC/NO DISC		VACANCES
10000025	HEU	07/03/1996	40,00	100,00	HMOVILES		6OFI1OFI		8	109	Indefinido. T.completo. Trans	25.937,40	DISC	SUPLENTE	SETIEMBRE
10000026	HEU	03/11/2018	40,00	100,00	HMOVILES		11PEON		10	109	Indefinido. T.completo. Trans	17.432,76	DISC	TITULAR	AGOST
10000032	HEU	03/08/2015	40,00	100,00	HMOVILES		11PEON		10	109	Indefinido. T.completo. Trans	17.094	DISC	TITULAR	JULIOL
10000030	HEU	06/05/2013	40,00	100,00	HMOVILES		6OFI1OFI		8	189	Transformación a Indefinido SIN Bonificación	25122,3	NO DISC	TITULAR	AGOSTO

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42431633 KQAE5-BC9XT-24012 FC88281D5543D19A9E69746245C8BD463FE8967C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vacarisses