PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER AL 2027 DE MATERIAL D'ARXIVAMENT DE CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ PER A LA DOCUMENTACIÓ TEXTUAL, GRÀFICA I FOTOGRÀFICA DIPOSITADA A L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

1- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Arxiu Nacional de Catalunya necessita adquirir per al 2027 material d'arxivament de conservació i preservació per a la documentació textual, gràfica i fotogràfica; material que ha de garantir la bona instal·lació i la preservació a llarg termini de la documentació en els dipòsits de l'arxiu i alhora facilitar el trasllat de la mateixa des dels dipòsits a la sala de consulta.

La contractació s'ha dividit en tres lots. Un primer lot corresponent al material d'arxivament per a la documentació textual o material d'arxivament genèric; un segon lot es correspon al material d'arxivament per a la documentació gràfica i fotogràfica o material d'arxivament específic (AFI: Àrea de Fons d'Imatges), i un tercer, per les proteccions individuals de polièster i paper.

2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL DEMANAT

LOT 4 - MATERIAL D'ARXIVAMENT PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL


LOT - 4 MATERIAL D'ARXIU PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL			
ARXIVADORS AUTOMUNTABLES			
Ref. ANC 007	3.000 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	

Document signat digitalment per: Pilar Cuerva Castillo (20/10/2026 07:58 CEST)

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 011	100 x arxivadors automuntables DIN A3 Dimensions interiors: 475L x 101W x 328H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 507	650 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) **NOTA:** Amb la mateixa tinta blava normalitzada segons la institució. S'afegirà un text "Secció COAC" Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 102	800 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 35 L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta negra Pantone 961 C o equivalent impresa normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Archival Boxfolding boxboard o equivalent, de color marró sèpia (interior/exterior) Pantone 477 U o equivalent , de 1.000 micres. pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) **NOTA:** Amb tinta negra, s'imprimirà el logotip de la institució, el logotip de la Generalitat de Catalunya i un text " ARXIU PRESIDENCIAL". Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	
Ref. ANC 103	50 x arxivadors automuntables DIN A3 prolongat Dimensions interiors: 475L x 101W x 328H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta negra Pantone 961 C o equivalent impresa normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar.	Cartró Premier Archival Boxfolding boxboard o equivalent, de color marró sèpia (interior/exterior) Pantone 477 U o equivalent , de 1.000 micres. pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) **NOTA:** Amb tinta negra, s'imprimirà el logotip de la institució, el logotip de la Generalitat de Catalunya i un text " ARXIU PRESIDENCIAL".	Sense imatge per mostrar del nou model d'arxivador. 

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat


		Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	
CAIXES AUTOMUNTABLES			
Ref. ANC 101	100 x caixa automuntable amb tapa separada Dimensions interiors: 155L x 200W x 140 H mm. Sense nansa. Amb tractament fungicida 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC,.Pantone 301 C o equivalent a un dels costats (200W) Lliurat sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 104	130 x caixa automuntable amb tapa separada i divisió interior. Dimensions interiors: 240 L x 335W x 85H mm. Sense nansa. Amb tractament fungicida 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC,.Pantone 301 C o equivalent a un dels costats (200W) Lliurat sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) Divisió interior de panell niu d'abella de 7mm de gruix. pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	Sense imatge per mostrar del nou model de caixa 

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

CAIXES MUNTADES			
Ref. ANC 087	100 x caixes muntades tipus Hinged Lid. Sense tapa separada. Dimensions interiors: 150L x 355W x 120H mm. Amb tractament fungicida. 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC . Pantone 301 C o equivalent. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent / blanc (interior) pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	



Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

LOT 5 – MATERIAL D'ARXIVAMENT PER A DOCUMENTACIÓ NO TEXTUAL


LOT 5 – MATERIAL PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA I NO TEXTUAL			
CAPSES			
Ref. ANC 045	200 x estoigs per contenir dues carpetes. Reforçades. Dimensions: 335L x 100W x 286 H mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 045b	400 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig Dimensions: 334L x 285W x 46H mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat



LOT 6 – MATERIAL D'ARXIVAMENT EN POLIÈSTER I PAPER

LOT – 6 MATERIAL D'ARXIVAMENT EN POLIÈSTER I PAPER			
FUNDES POLIESTRE + REEMAY			
Ref. ANC 001	1.000 x fundes per a diapositives de 35mm. 20 butxaques de 60 x 55 mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2 o equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
Ref. ANC 003	10.100 x fundes per a negatius de 35 mm. 7 tires de 45 mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	




Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 004	8.000 x fundes per a diapositives de 6 x 6cm. 12 butxaques de 76 x 73 mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
Ref. ANC 052	1.000 x fundes per a diapositives de 6x7cm i 6x9cm. 6 butxaques de 105 x 110 mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	





Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 053	3.000 x fundes per a diapositives de 6x7cm. 9 butxaques de 105 x 68 mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
Ref. ANC 054	2.000 x fundes per a diapositives panoràmiques i tires negatius de 6x6cm i 6x9cm. 4 tires de 75mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	



Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 055	2.000 x fundes per a negatius 90 mm. 3 tires de 100mm. Dimensions de la funda: 315 x 264 mm amb 4 forats perforats a 80 mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71g/m^2. O equivalent. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
SOBRES DE PAPER			
Ref. ANC 280	250 x sobres de 4 solapes per plaques de 3 x 10 cm. (Model 01)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 289	100 x sobres de 4 solapes per plaques de 24 x 30 cm. (Model 10)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 290	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 4,5 x 6 cm. (Model 11)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 291	1.000 x sobres de 4 solapes per plaques 10 x 15 cm. (Model 06)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 292	1.000 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 13 cm. (Model 04)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 293	1.000 x sobres de 4 solapes per plaques 9 x 13 cm. (Model 05)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat

Ref. ANC 296	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 6 cm. (Model 02)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 297	250 x sobres de 4 solapes per plaques de 13 x 18 cm. (Model 08)	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 g/m^2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

3.GESTIÓ DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT

3.1. CONDICIONS D'EXECUCIÓ COMUNES ALS TRES LOTS.

1- L'empresa adjudicatària haurà d'avisar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per via electrònica a la bústia electrònica administracio.anc.cultura@gencat.cat i amb un mínim de 48 hores d'antelació, del lliurament del material, que, d'acord amb el que també ja es recull al punt 3 de l'annex al plec de prescripcions tècniques, serà efectuat amb els mitjans de l'empresa a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Per a una eficaç gestió interna dels nostres espais d'emmagatzematge disponibles, aquest avís haurà de venir acompanyat per un quadre d'entrega del material lliurat amb informació del volum que ocupa (números de caixes, números de palets); quadre d'entrega que en casos de lliuraments parcials farà referència detallada del material pendent de lliurament.

2- El material, empaquetat i embolcallat tal i com es descriu tot seguit al punt següent, s'instal·larà per l'empresa adjudicatària al lloc de l'interior de l'edifici que se li especifiqui. Per regla general, i sempre en funció de les disponibilitats de l'espai existent als magatzems, aquest material s'instal·larà per l'empresa adjudicatària a les prestatgeries del magatzem número 4, al soterrani de l'edifici.

3- El material es lliurarà empaquetat i embolcallat per un embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físico-químics externs més comuns, com poden ser, entre d'altres, la pols o la radiació lumínica.

4- Els paquets lliurats, a més a més d'altres dades que puguin estimar-se rellevants per l'empresa adjudicatària, se serviran numerats i identificats amb les referències del número i data de l'albarà de lliurament i amb una breu descripció, també quantitativa, del seu contingut. L'albarà del lliurament o de cada lliurament recollirà la dada del nombre total de paquets lliurats a més a més de la numeració assignada a cada paquet i d'una descripció del contingut d'aquests.

5- A banda de les altres identificacions que l'empresa adjudicatària estimi oportunes i necessàries, el material es descriurà tant als albarans com als paquets amb la mateixa terminologia emprada en aquests plecs, inclòs el número de referència del material propi de la institució.

4- TAULA VALORADA 2027 DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT A SUBMINISTRAR (En adjunt)

Sant Cugat del Vallès, a data de la signatura

Pilar Cuerva Castillo
Directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya

Carrer de Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 935 897 788
anc.cultura@gencat.cat
http://anc.gencat.cat