Codi Segur de Verificació:
c6098c8a-f6ee-4744-822a-e299d2f79e11
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37504783
Data d'impressió: 09/11/2026 10:43:51
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES
1.- AARON DEL PINO CASTILLO (TCAT) (Enginyer), 05/11/2026 13:45

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

Expedient núm.: X2026001197

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte de *Subministrament* per Procediment Obert Simplificat Sumari

Assumpte: Vehicle llevaneus, pala i escampadora de sal

Document signat per: *Enginyer*

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Constitueix l'objecte del contracte el subministrament d'un vehicle llevaneus i els accessoris corresponents per dur a terme les tasques de neteja i retirada de neu dels carrers del municipi i dels nuclis agregats.

El vehicle haurà de disposar de característiques específiques, especialment pel que fa a les dimensions i la maniobrabilitat, que li permetin circular i treballar en carrers estrets i de difícil accés, arribant a zones on actualment l'Ajuntament no disposa dels mitjans adequats per prestar aquest servei.

Actualment, l'Ajuntament no disposa de cap vehicle municipal que reuneixi les característiques tècniques i dimensionals adequades per dur a terme les tasques de neteja i retirada de neu a la totalitat de la xarxa viària municipal, especialment als carrers estrets del nucli urbà i als carrers dels diferents nuclis agregats del municipi.

Aquesta circumstància dificulta les actuacions de neteja viària durant els episodis de nevades, ja que els vehicles disponibles no disposen de les dimensions, maniobrabilitat i característiques necessàries per accedir i treballar amb garanties en aquests espais.

Per aquest motiu, es considera necessari dotar l'Ajuntament d'un vehicle llevaneus de dimensions reduïdes, amb una elevada maniobrabilitat i equipat amb els accessoris necessaris per dur a terme les tasques de retirada de neu i manteniment de la via pública en període hivernal.

L'adquisició d'aquest vehicle permetrà millorar la capacitat de resposta dels serveis municipals davant les nevades, garantir una actuació més eficient en els carrers de difícil accés i als nuclis agregats, i contribuir a mantenir unes condicions adequades de seguretat i mobilitat per als veïns i usuaris de la via pública.

En conseqüència, queda justificada la necessitat de contractar el subministrament d'un vehicle llevaneus i els accessoris corresponents, atès que es tracta d'una inversió necessària per millorar els mitjans materials municipals i garantir una prestació adequada del servei de manteniment hivernal de la xarxa viària.

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
c6098c8a-f6ee-4744-822a-e299d2f79e11
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37504783
Data d'impressió: 09/11/2026 10:43:51
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES
1.- AARON DEL PINO CASTILLO (TCAT) (Enginyer), 05/11/2026 13:45

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

Consideracions tècniques

Característiques del vehicle:

- Motor Yanmar dièsel , 3 cilindres, 4 temps
- Característiques 1000cc / 24 cv / 18 Kw
- Refrigeració per circulació de líquid en circuit tancat, amb sistema de ventilació forçada de refredament. Radiador amb dipòsit d'expansió i vàlvula de pressió.
- Par motor 52,1 Nm / 2.400 rpm
- Dipòsit de combustible inalterable a la corrosió, amb capacitat mínima de 40 L
- Alternador amb rectificador i regulador incorporat, amb una potència mínima de 600W.
- Tara del vehicle inferior a 950kg.
- Caixa de canvis CVT automàtica. L-H-N-R
- Il·luminació: fars halògens 60W alta lluminositat
- Transmissió 4×2 / 4×4 Bloq. dif. Posterior.
- Marxes curtes i llargues
- Eix posterior amb mecanismes de bloqueig de diferencial al 100%, de control manual des de la cabina
- Velocitat màxima : EU T1a 40 km/h T1b: 60 km/h
- Mides del vehicle: longitud 3400mm, amplada 1650mm, alçada 1950mm.
- Alçada lliure sobre el terra: mínim de 300mm. (amb la càrrega distribuïda uniformement).
- Via davantera: 1.350mm.
- Via posterior: similar a la davantera.
- Angle voladís davanter (fins punt tangent de roda), amb la càrrega tipus serà superior a 75º. I el posterior superior a 45º.
- Capacitat de superar pendents del 60% (sobre terreny d'adequada adherència).
- Direcció assistida elèctrica EPS
- Recorregut de suspensió no inferior a 280mm. per tal d'assegurar gran mobilitat tot terreny.
- Frens davanters i posteriors de disc.
- Caixa de càrrega amb capacitat de basculat, amb mides almenys de 1300x1200x300mm.
- Enganxall: Adaptador davanter i bola posterior 2"
- Capacitat arrastrada TEC: 907 kg
- Cabina mínim de dues places tancada amb vidres, neteja parabrises, portes, calefacció i aire condicionat. Cinturó de tres punts. Guantera estanca en el tauler de

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
c6098c8a-f6ee-4744-822a-e299d2f79e11
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37504783
Data d'impressió: 09/11/2026 10:43:51
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES
1.- AARON DEL PINO CASTILLO (TCAT) (Enginyer), 05/11/2026 13:45

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

control. Alfombretes de goma antilliscants. Bossa porta-objectes en portes. Caixons sota seients per emmagatzematge d'eines i accessoris. Retrovisors (dos exteriors i un interior).

- Ha de complir amb tots els requisits que estableix la legislació vigent per la circulació per vies públiques.
- S'ha d'entregar degudament matriculat.
- L'adjudicatari haurà de demostrar documentalment que n'és el distribuïdor oficial de la marca per la zona i disposi de servei tècnic propi.

Característiques de la pala llevaneu:

- Elevació i angulació hidràulica mitjançant centraleta electro-hidràulica integrada
- Estructura amb fulles d´acer d´alta resistència
- Sistema Full-Trip anti-impactes per protegir la pala davant d'obstacles
- Sistema de connexió "RT3" i opcionalment "Smart Hitch 2".
- Revestiment anticorrosió SmartShield amb imprimació en zinc i pintura en pols d'alta durabilitat.
- Botonera ergonòmica "Smart Touch 2" per controlar el full amb funció flotant
- Amplada en V mínima de 1750mm.
- Amplada en 30º mínima de 1840mm.
- Amplada recta mínima de 1680mm.
- Pes mínim de 181kg.

Característiques de l'escampadora de sal:

- Tolva de doble paret en polietilè resistent a la corrosió, dissenyada per a màxima durabilitat.
- Motor elèctric de 12 V, eficient i de baix consum, segellat per a ús hivernal.
- Alimentació fiable mitjançant cargol sense fi.
- Disc escampador de poliuretà amb ample de distribució ajustable per a més precisió.
- Lona de cobertura superior inclosa, que protegeix el producte de la humitat i evita pèrdues
- Bastidor reforçat, resistent a la corrosió i al desgast per ús intensiu
- Spinner o disc giratori de poliuretà totalment ajustable
- Llums posteriors de gàlib incloses, per a seguretat en transport i operació en via pública
- Vibrador elèctric inclòs, ideal per sal humida i per evitar l'efecte túnel
- Volum de càrrega mímí de 340 l.
- Ample treball 1-11m.
- Pes mínim 104kg.

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
c6098c8a-f6ee-4744-822a-e299d2f79e11
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37504783
Data d'impressió: 09/11/2026 10:43:51
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES
1.- AARON DEL PINO CASTILLO (TCAT) (Enginyer), 05/11/2026 13:45

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

El valor estimat del subministrament ascendeix a 44.297,00 euros, I.V. A. exclòs.

El contracte es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Girona per import de 39.801,37€ i la resta mitjançant una operació de crèdit a llarg termini i s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.62401 del pressupost municipal corresponent a l'anualitat 2026.

No procedeix la divisió en lots i això es fonamenta en que el vehicle ha de ser totalment compatible amb la pala llevaneus i l'escampador de sal perquè és la finalitat del seu ús.

El termini màxim de lliurament del vehicle i de tots els seus accessoris serà de dos (2) mesos, comptats des de la data de formalització del contracte.

Aquest termini respon a la necessitat de disposar del vehicle al més aviat possible, atès que la seva finalitat és atendre les necessitats del servei de neteja i retirada de neu, i que l'arribada de la temporada hivernal és imminent. Per aquest motiu, resulta essencial garantir-ne la disponibilitat abans que les condicions meteorològiques facin necessari el seu ús.

Característiques resum del contracte:

Tipus de contracte: Subministrament	
Objecte del contracte: Vehicle llevaneus i accessoris	
Procediment de contractació: obert simplificat sumari	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 34143000	
Valor estimat del contracte: 44.297,00	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 44.297,00	IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs:53599,37	
Durada de l'execució: 2 mesos	Durada màxima:2 mesos

Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
c6098c8a-f6ee-4744-822a-e299d2f79e11
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37504783
Data d'impressió: 09/11/2026 10:43:51
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
1.- AARON DEL PINO CASTILLO (TCAT) (Enginyer), 05/11/2026 13:45

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

Òrgan competent:

Import dels recursos ordinaris del pressupost	Valor estimat del contracte	% sobre els recursos	Òrgan de contractació
4.431.799,41	44.297,00	*<10%*	*Alcalde*

D'acord el decret d'Alcaldia 2023DECR000495 de 25 de juliol de 2026 de 25 de juliol de 2023, aquesta atribució en matèria de contractació n'és delegada la Junta de Govern Local

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari, de conformitat amb el previst en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

És una modalitat àgil de contractació pública pensat per contractes de subministrament menors de 60.000€, la presentació podrà ser mitjançant un únic sobre electrònic, sense requisits de solvència i sense garantia prèvia, els criteris d'adjudicació seran avaluables automàticament i el termini de presentació d'ofertes serà de 10 dies hàbils des de la publicació al perfil del contractant.

Ribes de Freser, a data de la signatura electrònica

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.