DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 1 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DOCUMENT 1
MEMÒRIA, ANNEXES

DOCUMENT 2
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOCUMENT 3
PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT 4
AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT 5
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

Joan Falgueras Font - DNI [redacted] (TCAT) Fecha: 2026.04.30 11:46:43 +02'00'

SALVADOR TARRADAS FOSSOUL - DNI [redacted] Fecha: 2026.04.30 12:01:12 +02'00'

Gabriel Sanvicens Puig [redacted] Fecha: 2026.04.30 13:02:44 +02'00'

25ED005OT **ABRIL 2026**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 2 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 3 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Índex de plànols

CODI	NOM	ESCALA DIN-A3
B01	Plànol de situació	1/10.000
B02	Emplaçament - Estudi justificatiu de mesures adoptades per complir els paràmetres de Gènere i Accessibilitat	1/750
B03	Plantes generals - Fases	1/300
B04	Quadre de Superfícies	
B05	Planta Soterrani	1/150
B06	Planta Baixa	1/150
B07	Planta Entresol	1/150
B08	Planta Primera	1/150
B09	Planta Sota coberta	1/150
B10	Planta Coberta	1/150
B11	Alçat	1/150
B12	Alçat	1/150
B13	Alçat	1/150
B14	Secció	1/150
B15	Secció	1/150
B16	Secció	1/150
B17	Secció	1/150
B18	Secció	1/150
B19	Secció	1/150
B20	Secció	1/150
C01	Plànols constructius - Planta Soterrani	1/100
C02	Plànols constructius - Planta Baixa A	1/100
C03	Plànols constructius - Planta Baixa B	1/100
C04	Plànols constructius - Planta Entresol A	1/100
C05	Plànols constructius - Planta Entresol B	1/100
C06	Plànols constructius - Planta Primera A	1/100
C07	Plànols constructius - Planta Primera B	1/100
C08	Plànols constructius - Planta Sota coberta A	1/100
C09	Plànols constructius - Planta Sota coberta B	1/100
C10	Plànols constructius - Planta Coberta A	1/100
C11	Plànols constructius - Planta Coberta B	1/100
C12	Plànols constructius - Secció	1/100
C13	Plànols constructius - Secció	1/100
C14	Plànols constructius - Secció	1/100
C15	Plànols constructius - Secció	1/100
C16	Plànols constructius - Secció	1/100
C21	Fusteries exteriors	1/30
C22	Fusteries exteriors	1/30
C23	Fusteries exteriors	1/30
C31	Fusteries interiors	1/30
C32	Fusteries interiors	1/30
C33	Fusteries interiors	1/30
C34	Fusteries interiors	1/30
C35	Fusteries interiors	1/30
C36	Fusteries interiors	1/30
C37	Fusteries interiors	1/30
C38	Fusteries interiors	1/30
C39	Fusteries interiors	1/30
C40	Fusteries interiors	1/30
C41	Fusteries interiors	1/30

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 4 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

C51	Serralleria	1/30
C52	Serralleria	1/30
C53	Serralleria	1/30
C54	Serralleria	1/30
C55	Serralleria	1/30
D01	Detalls constructius	1/7,5
I11	Instal·lacions - Planta Soterrani	1/150
I12	Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Baixa	1/150
I13	Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Entresol	1/150
I14	Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Primera	1/150
I15	Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Sota coberta	1/150
I16	Instal·lacions - Planta Coberta	1/150
I17	Instal·lacions – Secció	1/150
I18	Esquema Unifilar - Clima	
I21	Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Baixa	1/150
I22	Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Entresol	1/150
I23	Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Primera	1/150
I24	Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Sota coberta	1/150
I24a	Esquema General Aigua Sanitària	
I31	Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Baixa	1/150
I32	Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Entresol	1/150
I33	Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Primera	1/150
I34	Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Sota coberta	1/150
I35a	Esquema Unifilar – Quadre General de Distribució	
I35b	Esquema Unifilar – Nucli Central	
I35c	Esquema Unifilar – Escola de música	
I35d	Esquema Unifilar – Despatxos entresol	
I35e	Esquema Unifilar – Sales i aula	
I35f	Esquema Unifilar – Sala d'actes	
I35g	Esquema Unifilar – Planta Sota coberta pintura	
I35h	Esquema Unifilar – Cabina de Control	
I35i	Esquema Unifilar – Centralització	
I41	Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Baixa	1/150
I42	Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Entresol	1/150
I43	Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Primera	1/150
I44	Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Sota coberta	1/150

Joan Falgueras Font, arquitecte municipal
Salvador Tarradas Fossoul, arquitecte municipal
Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal

Figueres, Desembre de 2025

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 5 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Situació

ESCALA
DINA3
1/10.000

0 200m

NUM.
B01

23ED0050T


29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


PLANTA PRIMERA




PLANTA BAIXA



PLANTA SOTACOBERTA



PLANTA ENTRESOL



Fase 1
Fase 2
Concessió Local

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Plantes Generals - Fases

2SED005OT
ESC/A3
DINA3
1/300
0
6m
29/04/2026

NUM.
B03

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 8 de 91

SUPERFÍCIES UTILS FASE 1

PLANTA SOTERRANI		
Nucli central		
Entrada	11,21	m2
TOTAL S. ÚTIL	11,21	m2
PLANTA BAIXA		
Escola musica		
Vestíbul	22,07	m2
Distribuïdor	18,26	m2
Sala	102,43	m2
Sala-consergeria	35,49	m2
Aula 1	48,88	m2
Aula 3	14,24	m2
Aula 4	13,52	m2
Aula 5	16,66	m2
Aula 6	12,60	m2
Aula 7	12,33	m2
Aula 8	23,44	m2
Escala C. Ample	20,86	m2
Escala C. Primfilat	10,94	m2
Pas	10,97	m2
Serveis 1	12,45	m2
Serveis 2	13,23	m2
Magatzem	8,99	m2
TOTAL S. ÚTIL	397,36	m2
Nucli central		
Entrada Principal	35,72	m2
Vestíbul	78,52	m2
Escala Noble	41,68	m2
Entrada	26,85	m2
Distribuïdor	8,09	m2
Sala Reunions	44,91	m2
Pas Cuina	4,83	m2
Magatzem	21,55	m2
Escala Central	16,32	m2
TOTAL S. ÚTIL	278,47	m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Planta Baixa Casino Menestral	794,83	m2
Planta Baixa Local	363,45	m2
Planta Baixa Estació Transformadora	18,39	m2
TOTAL PLANTA BAIXA	1176,67	m2
TOTAL PLANTA ENTRESOL	672,18	m2
TOTAL PLANTA PRIMERA	1168,86	m2
TOTAL PLANTA SOTACOBERTA	407,53	m2

PLANTA ENTRESOL		
Escola musica		
Despatxos	34,58	m2
Aula 9	17,55	m2
Aula 10	16,95	m2
Aula 11	41,56	m2
Aula 13	24,38	m2
Aula 14	23,47	m2
Aula 16	10,79	m2
Aula 17	17,00	m2
Escala C. Ample	29,82	m2
Escala C. Primfilat	14,13	m2
Pas	60,17	m2
Distribuïdor	13,47	m2
Serveis 3	12,41	m2
Serveis 4	13,28	m2
Magatzem	8,24	m2
TOTAL S. ÚTIL	337,80	m2
Nucli central		
Escala Central	31,71	m2
TOTAL S. ÚTIL	31,71	m2
PLANTA PRIMERA		
Nucli central		
Distribuïdor vestíbul	129,13	m2
Sala	58,51	m2
Accés Control	4,30	m2
Escala Central	34,48	m2
Distribuïdor 2	10,,73	m2
Serveis Dones	14,01	m2
Serveis Homes	12,03	m2
Servei adaptat	3,95	m2
Neteja	3,12	m2
TOTAL S. ÚTIL	256,41	m2
PLANTA SOTACOBERTA		
Nucli central		
Accés Control	10,93	m2
Escala Central	42,74	m2
Aula 5	29,46	m2
TOTAL S. ÚTIL	83,13	m2
Terrassa descoberta	69,91	m2
Escenari	45,40	m2
TOTAL S. ÚTIL FASE 1	1396,09	m2

SUPERFÍCIES UTILS FASE 2

PLANTA ENTRESOL		
Secretaria	12,68	m2
Entitats 1	11,13	m2
Entitats 2	11,53	m2
Presidència	16,83	m2
Sala Reunions	48,20	m2
Arxiu	14,80	m2
Distribuïdor	22,25	m2
Serveis Adaptat	6,10	m2
Serveis Homes	4,61	m2
Serveis Dones	9,58	m2
TOTAL S. ÚTIL	157,71	m2
PLANTA PRIMERA		
Sala d'actes	227,00	m2
Backstage	69,88	m2
Sala Ernest Lluch	113,10	m2
Sala Atenea	141,17	m2
Aula	98,04	m2
Escala C. Primfilat	10,98	m2
Distribuïdor 1	19,42	m2
Serveis	7,00	m2
TOTAL S. ÚTIL	686,59	m2
PLANTA SOTACOBERTA		
Aula 1	55,14	m2
Aula 2	27,25	m2
Aula 3	23,71	m2
Aula 4	38,89	m2
Magatzem	14,30	m2
Pas Rentamans	6,22	m2
Servei	3,29	m2
Servei adaptat	4,21	m2
Pas	14,52	m2
Escala C. Primfilat	1,94	m2
Sala tècnica	33,59	m2
TOTAL S. ÚTIL	223,06	m2
TOTAL S. ÚTIL FASE 2	1067,36	m2

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Quadre de Superfícies

25ED005OT ESCALA NUM.

29/04/2026

B04

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Soterrani

23ED005OT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

29/04/2026

NUM.
B05

Obra executada
Nivell paviment acabat


Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 10 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Baixa

ESCALA
DINA3
1/150

2SED00SOT

29/04/2026


0
3m

NUM.
B06

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 11 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Entresol

25ED00050T


ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

NUM.
B07

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Primera

NUM.
B08

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

23ED00050T


Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Sotacoberta

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

2SED00050T

29/04/2026

NUM.
B09

Obra executada — Nivell paviment acabat
Obra nova — Nivell paviment acabat
Enderroc


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 14 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Planta Coberta

23ED00B0T
ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

NUM.
B10

Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 15 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 16 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Alçat

NUM.
B12

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

23ED005DT

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 17 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Alçat

NUM.
B13

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

23ED005DT

29/04/2026

Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 18 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat
Obra nova
Nivell paviment acabat
Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Secció

25ED005DT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

NUM.
B14

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 19 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Secció

2SED005OT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

NUM.
B15

Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 20 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat
Obra nova
Nivell paviment acabat
Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Secció

25ED005OT


ESCALA
DINA3
1/150


0
3m

29/04/2026

NUM.
B16

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador





Obra executada
Nivell paviment acabat
Obra nova
Nivell paviment acabat
Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Secció

25ED005DT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m


29/04/2026


NUM.
B17

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 22 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat
Obra nova
Nivell paviment acabat
Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Secció

2SED005OT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

29/04/2026

NUM.
B18

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 23 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Secció

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

NUM.
B19

21ED00507

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 24 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Obra executada
Nivell paviment acabat
Obra nova
Nivell paviment acabat
Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Secció

ESCALA
DINA3
1/150

NUM.
B20

0
3m

25ED005OT

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 25 de 91



REVESTIMENTS

- A ENGUIXAT
- B PINTAT
- C ARREBOSSAT
- D ENRAJOLAT
- E APLACAT DE TERRATZO
- F PANELL ACÚSTIC MICROPERFORAT
- G XAPA D'ACER
- H MOTLLURA
- I SÒCOL DE FUSTA
- J SÒCOL DE TERRATZO
- K SÒCOL DE PEDRA GRANÍTICA
- L FUSTA DE ROURE
- M INOXIDABLE
- N SÒCOL PINTAT ESMALT

SOSTRES Al≥2,70 (Altura lliure : m)

- S1 CEL RAS EI
- S2 CEL RAS DE CATRÓ-GUIX
- S3 CEL RAS FONOABSORBENT
- S4 ENGUIXAT I PINTAT
- S5 FELTRE DE LLANA DE VIDRE
- S7 CEL RAS ABSORBENT MASTER ECOPHON SQ
- S8 CEL RAS FONOABSORBENT 18% FORATS

PAVIMENTS

- P1 TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P2 BEC DE PEDRA GRANITICA
- P3 ESGRAONAT DE PEDRA GRANITICA
- P4 PEDRA GRANITICA
- P5 ESGRAONAT DE TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P6 TAULER DE FUSTA OSB HIDROFUG
- P7 FUSTA DE ROURE
- P8 VINÍLIC

PAVIMENTS

- P9 GRES PORCELÀNIC
- P10 ACABAT ANTILLISCANT ABUIXARDAT

MURS I DIVISIONS

- M1 BLOC DE FORMIGÓ
- M2 ENVANS DE CERÀMICA (gruix cm)
- M3 GERO
- M4 GUIX LAMINAT (H) hidròfug (EI-60) ignífug
- M5 BLOC D'ARGILA EXPANDIDA DE 8 cm

P-11 FUSTERIA I SERRALLERIA

Obra executada
+0,00 Nivell paviment acabat

Obra nova
+0,00 Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Plànols constructius - Planta Soterrani

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/100

NUM.
C01

29/04/2026

0 2m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 26 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 27 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 28 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 29 de 91



REVESTIMENTS

- A ENGUIXAT
- B PINTAT
- C ARREBOSSAT
- D ENRAJOLAT
- E APLACAT DE TERRATZO
- F PANELL ACÚSTIC MICROPERFORAT
- G XAPA D'ACER
- H MOTLLURA
- I SÒCOL DE FUSTA
- J SÒCOL DE TERRATZO
- K SÒCOL DE PEDRA GRANÍTICA
- L FUSTA DE ROURE
- M INOXIDABLE
- N SÒCOL PINTAT ESMALT

SOSTRES Al:2,70 (Altura lliure : m)

- S1 CEL RAS EI
- S2 CEL RAS DE CATRÓ-GUIX
- S3 CEL RAS FONOABSORBENT
- S5 ENGUIXAT I PINTAT
- S6 FELTRE DE LLANA DE VIDRE
- S7 CEL RAS ABSORBENT MASTER ECOPHON SQ
- S8 CEL RAS FONOABSORBENT 18% FORATS

PAVIMENTS

- P1 TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P2 BEC DE PEDRA GRANITICA
- P3 ESGRAONAT DE PEDRA GRANITICA
- P4 PEDRA GRANITICA
- P5 ESGRAONAT DE TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P6 TAULER DE FUSTA OSB HIDROFUG
- P7 FUSTA DE ROURE
- P8 VINÍLIC

PAVIMENTS

- P9 GRES PORCELÀNIC
- P10 ACABAT ANTILLISCANT ABUIXARDAT

MURS I DIVISIONS

- M1 BLOC DE FORMIGÓ
- M2 ENVANS DE CERÀMICA (gruix cm)
- M3 GERO
- M4 GUIX LAMINAT (H) hidròfug (EI-60) ignífug
- M5 BLOC D'ARGILA EXPANDIDA DE 8 cm

P-11 FUSTERIA I SERRALLERIA

Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGURENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Plànols constructius - Planta Entresol B

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/100

NUM.
C05

29/04/2026

0 2m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 30 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 31 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 32 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 33 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 34 de 91



REVESTIMENTS

- A ENGUIXAT
- B PINTAT
- C ARREBOSSAT
- D ENRAJOLAT
- E APLACAT DE TERRATZO
- F PANELL ACÚSTIC MICROPERFORAT
- G XAPA D'ACER
- H MOTLLURA
- I SÒCOL DE FUSTA
- J SÒCOL DE TERRATZO
- K SÒCOL DE PEDRA GRANÍTICA
- L FUSTA DE ROURE
- M INOXIDABLE
- N SÒCOL PINTAT ESMALT

SOSTRES Al≥2,70 (Altura lliure : m)

- S1 CEL RAS EI
- S2 CEL RAS DE CATRÓ-GUIX
- S3 CEL RAS FONOABSORBENT
- S5 ENGUIXAT I PINTAT
- S6 FELTRE DE LLANA DE VIDRE
- S7 CEL RAS ABSORBENT MASTER ECOPHON SQ
- S8 CEL RAS FONOABSORBENT 18% FORATS

PAVIMENTS

- P1 TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P2 BEC DE PEDRA GRANITICA
- P3 ESGRAONAT DE PEDRA GRANITICA
- P4 PEDRA GRANITICA
- P5 ESGRAONAT DE TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P6 TAULER DE FUSTA OSB HIDROFUG
- P7 FUSTA DE ROURE
- P8 VINÍLIC

PAVIMENTS

- P9 GRES PORCELÀNIC
- P10 ACABAT ANTILLISCANT ABUIXARDAT

MURS I DIVISIONS

- M1 BLOC DE FORMIGÓ
- M2 ENVANS DE CERÀMICA (gruix cm)
- M3 GERO
- M4 GUIX LAMINAT (H) hidròfug (EI-60) ignífug
- M5 BLOC D'ARGILA EXPANDIDA DE 8 cm

P-11 FUSTERIA I SERRALLERIA

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGURENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Plànols constructius - Planta Coberta A

25ED005OT
29/04/2026

ESCALA
DINA3
1/100

NUM.
C10

0 2m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 35 de 91



Obra executada
Nivell paviment acabat

Obra nova
Nivell paviment acabat

Enderroc

REVESTIMENTS
- A ENGUIXAT
- B PINTAT
- C ARREBOSSAT
- D ENRAJOLAT
- E APLACAT DE TERRATZO
- F PANELL ACÚSTIC MICROPERFORAT
- G XAPA D'ACER
- H MOTLLURA
- I SÒCOL DE FUSTA
- J SÒCOL DE TERRATZO
- K SÒCOL DE PEDRA GRANÍTICA
- L FUSTA DE ROURE
- M INOXIDABLE
- N SÒCOL PINTAT ESMALT

SOSTRES Al≥2,70 (Altura lliure : m)
- S1 CEL RAS EI
- S2 CEL RAS DE CATRÓ–GUIX
- S3 CEL RAS FONOABSORBENT
- S5 ENGUIXAT I PINTAT
- S6 FELTRE DE LLANA DE VIDRE
- S7 CEL RAS ABSORBENT MASTER ECOPHON SQ
- S8 CEL RAS FONOABSORBENT 18% FORATS

PAVIMENTS
- P1 TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P2 BEC DE PEDRA GRANITICA
- P3 ESGRAONAT DE PEDRA GRANITICA
- P4 PEDRA GRANITICA
- P5 ESGRAONAT DE TERRATZO DE MICROGRA NEGRE
- P6 TAULER DE FUSTA OSB HIDROFUG
- P7 FUSTA DE ROURE
- P8 VINÍLIC

PAVIMENTS
- P9 GRES PORCELÀNIC
- P10 ACABAT ANTILLISCANT ABUIXARDAT

MURS I DIVISIONS
- M1 BLOC DE FORMIGÓ
- M2 ENVANS DE CERÀMICA (gruix cm)
- M3 GERO
- M4 GUIX LAMINAT (H) hidròfug (EI–60) ignífug
- M5 BLOC D'ARGILA EXPANDIDA DE 8 cm

P–11 FUSTERIA I SERRALLERIA

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGURENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Plànols constructius - Planta Coberta B

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/100

NUM.
C11


29/04/2026

0 2m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 36 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS


PLÀNOL:
Plànols constructius - Secció

NUM.
C13

ESCALA
DINA3
1/100
0
2m

2SED00SOT
29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Plànols constructius - Secció

NUM.
C14

ESCALA
DINA3
1/100
0
2m

25ED00507
29/04/2026


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 39 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Plànols constructius - Secció

NUM.
C15


ESCALA
DINA3
1/100
0
2m

21ED00507
29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 40 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 41 de 91



ALÇAT INTERIOR

Fext 01
Planta Baixa – 1 unitat

Fusteria d'acer. Xapa micro-perforada.

Porta ACER doble batent i tarja superdior fixe, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent i ventilació amb xapa micro-perforada.

FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT.

Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.


Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial.

Xapa acer ø4mm al 50% lacada després de la fabricació de la fulla. Comprovar composició amb altres fulles existents.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta.

L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat.



ALÇAT INTERIOR

Fext 02
Planta Baixa – 1 unitat

Porta ACER doble batent, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent.

- Doble batent fulla practicable de pas de porta.
- Pany i clau.
- Barra antipànic en acer INOX tipus Push.
- Vidre translúcid.

Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó.

Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable mate o satinat.

Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU.

Inclou la seva col.locació completa.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta.

L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Exteriors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C21

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 42 de 91



ALÇAT INTERIOR

Fext 03
Planta Baixa – (1 unitat)

Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat.

- 9 partions fixes.
- Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm.
- Perfil L50 integrat per separar amb forjats.

FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT.

Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.


Replanteig de mides a obra per l'industrial.

Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU.

Els espessors dels vidres tindran les característiques indicades en el Certificat Energètic i els seus gruixos s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per aquesta càrrega.

L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat.



ALÇAT INTERIOR

Fext 04
Planta Baixa – (1 unitat)

Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat.

- 7 partions fixes.
- 1 fulla batent vertical al terç inferior (maneta a la part inferior i sentit obertura cap a EXTERIOR).
- 1 fulla oscil.lo–batent (sentit obertura cap a INTERIOR).
- Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm.
- Perfil L50 integrat per separar amb forjats.

Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic.
Vidre doble laminat baix emissiu amb cámera d'argó.

FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT.

Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial.

Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU.

Els espessors dels vidres tindran les característiques indicades en el Certificat Energètic i els seus gruixos s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per aquesta càrrega.

L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Exteriors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C22

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 43 de 91



ALÇAT INTERIOR

Fext 05
Planta Sotacoberta – 1 unitat

Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas.

– Una fulla batent.

Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic.
Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó.

Color el mateix de les fusteries existents contigues.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva col.locació completa.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial.

PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES:

Característiques dels vidres:
U = 1,1W/m²K
Factor solar de 0,56.

Transmitància del marc:
U = 2,4W/m²K
Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV
3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.

Els espessors dels vidres tindran les característiques indicades en el Certificat Energètic i els seus gruixos s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per aquesta càrrega.

L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Exteriors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C23

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 44 de 91



ALÇAT

P–1
Planta Primera – 4 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,70m.

Full batent de 35 mm. de gruix, formada per parament de tauler DM massís hidròfug.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Col.locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.


Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–2
Planta Primera – 1 unitat
Planta Sotacoberta – 2 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta corredera de pas lliure 0,80m.
- Tarja superior fixe

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Col.locació marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.


Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–5
Planta Sotacoberta – 5 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 1,00m.
- Tarja superior fixe

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.


Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Porta amb pany, clau i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–7
Planta Baixa – 2 unitats
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C31

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 45 de 91



ALÇAT

P–8
Planta Entresol – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.


Porta amb pany clau i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–11
Planta Baixa – 8 unitats
Planta Entresol – 8 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 1,00m.
- Visor certificat acústic o EI.

Porta acústica d'una fulla batent de 67 mm. de gruix, composta de marc y fulla metàl.lica en xapa negra pulida de 1,2 mm de gruix, replè de materials fonoabsorbents. Provista de passa–pas perimetral de neoprè sense marc inferior. Tractament superficial d'imprimació sintètica a aula i amb xapa de fusta a hall.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.


Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement de marc de fusta massissa per conformar marc complert.

Porta amb pany, clau, maneta i visor.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–12
Planta Entresol – 6 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.
- Tarja superior fixe

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.


Porta amb pany i clau i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–13
Planta Entresol – 4 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Porta amb pany i clau i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C32

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 46 de 91



ALÇAT

P–15
Planta Entresol – 3 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,70m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.


Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–16
Planta Primera – 3 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.


Porta amb maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–17
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,75m.
- Fulla fixe

Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Fulla fixe especellada amb quatre (dos inferiors i dos superior), tenint en compte junta metàl.lica entre laterals per tal d'entregar vidre perpendicular que tanca servei d'homes i dones.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa
Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C33

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 47 de 91



ALÇAT

P–18
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Dues portes batents de pas lliure 0,90m.
- Tarja superior fixe.

Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior de 35 mm. de gruix massissa.


Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–25
Planta Baixa – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m.

Porta de vidre laminar d'un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix.


Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe.

Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–26
Planta Baixa – 2 unitats
Planta Entresol – 2 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 1,00m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement marc massís.


Porta amb maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

P–27
Planta Baixa – 2 unitats
Planta Entresol – 2 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta corredera de pas lliure 0,80m.

DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF.

Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments.

Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C34

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans


REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 48 de 91



ALÇAT



PLANTA

P-28
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat

Mur mòbil acústic multidireccional de 75 mm. de gruix amb guia superior, compost per 3 panells + 1 amb porta batent.

Certificat segons acústica requerida en l'estudi acústic de l'Escola de Música.

Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C35

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 49 de 91



ALÇAT

Fint–01
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una fulla fixe.

Marc perimetral en alumini o acer.

Finestra de vidre laminar fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix o el que es requereixi per càlcul. Separat en tres peces amb muntant o sense, segons requeriments de càlcul.

Ferratges i accessoris inclosos.


Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Inclou remats perimetrals.

Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

Fint–02
Planta Entresol – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una fulla fixe.

Marc perimetral en alumini o acer.

Finestra de vidre laminar fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix o el que es requereixi per càlcul.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Inclou remats perimetrals.

Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació per aquesta càrrega.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C36

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 50 de 91



ALÇAT


PR–1
Planta Baixa – 1 unitat

Porta existent d'entrada a vestíbul. Restauració consistent en decapar conservant llistons decoratius, pintar i canvi de vidres actuals per vidres laminars 3+3 mm. Desmontar portal i baixar–lo a nivell de nou paviment.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

PR–2
Planta Baixa – 1 unitat

Porta existent d'entrada a vestíbul. Restauració consistent en decapar conservant llistons decoratius, pintar i canvi de vidres actuals per vidres laminars 3+3 mm. translúcids.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C37

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 51 de 91



ALÇAT


PR–4
Planta Primera – 4 unitats

Portes existents d'entrada a Sala d'actes. Restauració consistent en decapar conservant llistons decoratius, pintar i canvi de vidres actuals per vidres laminars 3+3 mm. translúcids.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

PR–5
Planta Primera – 2 unitats

Porta existent d'entrada a Sala de juntes. Restauració consistent en decapar conservant llistons decoratius, pintar i canvi de vidres actuals per vidres laminars 3+3 mm.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C38

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans


REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 52 de 91



ALÇAT



PLANTA

EI60–1a
Planta Entresol – 1 unitat
Planta Primera – 5 unitats
Planta Sotacoberta – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Dues portes batents de pas lliure 0,80m.

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.


Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor.


Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.





EI60–2a
Planta Baixa – 5 unitats
Planta Entresol – 1 unitat
Planta Primera – 3 unitats
Planta Sotacoberta – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Dues portes batents de pas lliure 0,90m

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.

Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C39

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 53 de 91



EI60–4
Planta Baixa – 5 unitats
Planta Entresol – 2 unitats
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 1,00m

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.


Porta amb manetes i pany.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



EI60–4a
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 2 unitats
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 1,00m


Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.

Porta amb maneta, pany, barra antipànic sistema push i visor.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



EI60–5
Planta Primera – 1 unitat
Planta Sotacoberta – 4 unitats

Fusteria interior formada per:

- Una porta batent de pas lliure 0,80m

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.

Porta amb manetes i pany.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C40

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 54 de 91



EI60–6
Planta Primera – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Dues portes batents de 0,80m per armari instal·lacions

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.


Porta amb manetes i pany.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



EI60–7
Planta Sotacoberta – 1 unitat

Fusteria interior formada per:

- Una porta baten de pas llire de 1,00m
- Tarja superior fixe

Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d'alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central.

Porta amb manetes i pany.

Ferratges i accessoris inclosos.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Fusteries Interiors

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C41

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 55 de 91



ALÇAT

S-1
Planta Soterrani – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable
- Passamà rodó de ø 4cm
- Suport de passamà amb planxa de 30x8mm collat a terra per pletina i ferratges
- Peces travesseres amb planxa de 30x8mm cada 160cm

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

S-2
Planta Baixa – 2 unitats


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Suport de passamà ø 8mm.
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta
Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PERFIL – e=1/10

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Serralleria

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C51

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans


REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02


Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 56 de 91




ALÇAT



ALÇAT



SECCIÓ – e=1/25



DETALL PERFIL – e=1/10

S–3
Planta Baixa – 2 unitats
Planta Entresol – 2 unitats
Planta Primera – 2 unitats
Planta Sotacoberta – 2 unitats


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Suport de passamà ø 8mm.
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200

S–4
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat
Planta Primera – 1 unitat
Planta Sotacoberta – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable
- Passamà rodó de ø 4cm
- Suport de passamà ø 8cm
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200

S–5
Planta Sotacoberta – 1 unitat

Element de serralleria per a barana format per:

- Passamà de fusta encastat a vidre
- Vidre incolor laminar de seguretat 6+6mm
- Sòcol–suport d'acer inox. encastat a terra per ferratges
- Tac de goma entre ferratges i vidre

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.

Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.

L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certificar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Serralleria

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C52

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 57 de 91



ALÇAT

S-6
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Suport de passamà ø 2cm amb separació mínima entre barrots de 10cm.
- Pletina 8mm de gruix collada a graons per ferratges.


Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200



ALÇAT

S-7
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Suport de passamà ø 2cm separació mínima entre barrots de 10cm.
- Pletina 10mm de gruix collada a graons per ferratges.
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Serralleria

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C53

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 58 de 91



ALÇAT

S–9
Planta Baixa – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Pletina 10mm de gruix collada a graons per ferratges.
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges.


Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200



ALÇAT

S–10
Planta Baixa – 1 unitat
Planta Entresol – 1 unitat
Planta Primera – 1 unitat
Planta Sotacoberta – 1 unitat


Element de serralleria per a barana format per:

- Barana de perfils d'acer inoxidable.
- Passamà rodó de ø 4cm.
- Pletina 8mm de gruix i ø4cm collada a mur per ferratges.


Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació completa.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



DETALL PLANTA – e=1/200



DETALL PERFIL – e=1/10

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Serralleria

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C54

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 59 de 91



ALÇAT


S–11
Planta Sotacoberta – 1 unitat

– Barana metàl.lica formada per tubs rodons travessers de ø 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a passera per pletines i ferratges. En acer inoxidable mate.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



ALÇAT

S–12
Planta Sotacoberta – 3 unitats

Element de serralleria per a escala metàl.lica de manteniment.

En acer per pintar. Petja acabat antilliscant.

Formada per dues IPE160 i xapa plegada de gruix mínim 4mm.


Dimensions, número, alçades i petjes a replantejar in situ segons definició general a les plantes.

Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat.
Color RAL O NCS a definir per la DF.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.



SECCIÓ

S–13
Planta Coberta – 1 unitat

Element de serralleria per a escala metàl.lica de manteniment en acer inoxidable mate.

Homologada i certificada.

– Escala metàl.lica per a serveis tècnics, composta per muntants de ø 50 mm com a suport de graons i com a barana, aquest aniràn collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs ø 40 mm separats 25 cm entre sí i soldats a tubs muntants.

Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable.

Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.

Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Serralleria

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/30

NUM.
C55

29/04/2026

0 0,6m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145


SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 60 de 91


TIPUS 1a




TIPUS 1b




TIPUS 1c




TIPUS 2




TIPUS 3




TIPUS 6




TIPUS 8




TIPUS 4



TIPUS 5A



TIPUS 5B



Llegenda

1	Placa de cartró-guix de 12,5 mm de gruix	21	Enguixat
3	Estructura de canals i muntants de 50 mm	22	Panell microperforat
4	Llana mineral de 40 mm de gruix 30 kg/m3	23	Perfil metàl·lic
7	Tractament de juntes amb elastòmers tipus Sikaflex	25	Paret existent
15	Paret de block artiblock 300x80x200 mm	31	Placa de cartró-guix Hidròfuga de 12,5 mm de gruix.

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Detalls Constructius - Escola de Música

25ED005OT


ESCALA
DINA3
1/7,5

NUM.
D01

29/04/2026

0 0,15m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Interruptor simple
Interruptor conmutador
Endoll 16A
Tub fluorescent LED
Quadre elèctric
Ilum. emergència
Detector de fums

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS


PLÀNOL:
Instal·lacions - Planta Soterrani

NUM.
11

23ED005DT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Conducte d'impulsió d'aire
Conducte d'extracció d'aire
Conducte de PPR
Línia de refrigeració
Tubería de sifonatge de condensats
Unitat Interior 1x1
Fan Coil de terra
Fan Coil de Sostre

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums PB

23ED005OT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

NUM.
I12

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 63 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums PE

NUM.
I13

23ED005OT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m


29/04/2026

Conducte d'impulsió d'aire
Conducte d'extracció d'aire
Conducte de PPR
Línia de refrigeració
Tubería de retorntge de condensats
Unitat Interior 1x1
Fan Coil de terra
Fan Coil de Sostre

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 64 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Conducte d'impulsió d'aire
Conducte d'extracció d'aire
Conducte de PPR
Línia de refrigeració
Tubería de desnatge de condensats
Unitat Interior 1x1
Fan Coil de terra
Fan Coil de Sostre

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums P1

23ED005OT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

NUM.
I14

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 65 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Conducte d'impulsió d'aire
Conducte d'extracció d'aire
Conducte de PPR
Línia de refrigeració
Tubería de desnatge de condensats
Unitat Interior 1x1
Fan Coil de terra
Fan Coil de Sostre

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums PSC


NUM.
I15

2SED005OT
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m
29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 66 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Planta Coberta

NUM.
I16

25ED005OT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

Conducte d'impulsió d'aire
Conducte d'extracció d'aire
Conducte PPR
Cablejat elèctric
Unitats exteriors

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 67 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Secció

23ED005OT

ESCALA
DINA3
1/50

0
1m


29/04/2026

NUM.
17

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 68 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Corba
Pols x In

Classe
Sensibilitat
Pols x In

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Clima

25ED005OT ESC:N.A. NUM. I18

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Tub Aigua Freda Sanitaria (AFS)
Tub Aigua Calenta Sanitaria (ACS)
Clau de pas AFS
Clau de pas ACS
Termo elèctric de 150 litres
Connexió de PVC sonejament
Connexió de PVC pluvial

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària PB

2SED00850T
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

NUM.
21

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Tub Aigua Freda Sanitària (AFS)
Tub Aigua Calenta Sanitària (ACS)
Clau de pas AFS
Clau de pas ACS
Termo elèctric de 150 litres
Canonada de PVC sonejament
Canonada de PVC pluvial

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS


PLÀNOL:
Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària PE

23ED00I50T
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m
29/04/2026

NUM.
I22

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 71 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Tub Aigua Freda Sanitària (AFS)
Tub Aigua Calenta Sanitària (ACS)
Clau de pas AFS
Clau de pas ACS
Termo elèctric de 150 litres
Canonada de PVC sanejament
Canonada de PVC pluvial

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària P1

NUM.
I23

ESCALA
1/150

DINA3


25ED005OT

29/04/2026

0 3m

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària PSC

NUM.
124

23ED005DT

ESC/ALA
DINA3
1/150

0 3m

29/04/2026

Tub Aigua Freda Sanitària (AFS)
Tub Aigua Calenta Sanitària (ACS)
Clau de pas AFS
Clau de pas ACS
Termo elèctric de 150 litres

Canonada de PVC sanejament
Canonada de PVC pluvial


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145


Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 73 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador





Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Il·luminació i Presa de corrent PB

25ED0080ST
ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

NUM.
I31


29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



NOTA: Referència marques o equivalent.

- Interruptor simple
- Interruptor commutador
- Endoll 16A
- Endoll 25A
- Llum de sota escala
- Aplic paret P014+47 View Opt Linear
- Llumirònio penjant de sostre NEMO
- Llum d'emergència
- Punt de xarxa
- Rentamans elèctric
- Subquadre elèctric



Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC


SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Il·luminació i Presa de corrent PE

NUM.
132

25ED005ST
DINA3
ESCALA
1/150
0
3m

29/04/2026



PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

Ajuntament de Figueres

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Il·luminació i Presa de corrent P1

NUM.
I33

ESCALA
1/150

DINA3

0 3m

29/04/2026

25ED0050T

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145


Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 77 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



NOTA: Referència marques o equivalent.

- Interruptor simple
- Interruptor commutador
- Endoll 16A
- Endoll 25A
- Llum de sota escala
- Aplic paret P014+47 Vtex Opt Linear
- Lluminário penjant de sostre NEMO
- Llum d'emergència
- Punt de xarxa
- Rentamans elèctric
- Subquadre elèctric



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Il·luminació i Presa de corrent PSC

NUM.
134

25ED005DT

ESCALA
DINA3
1/150


0
3m

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 78 de 91


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 79 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Nucli central

23ED005OT ESCALA


NUM.
I35b


29/04/2026


AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 80 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC


SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS


PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Escola de música

25ED005OT ESC:N/A NUM.
I35C

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Despatxos entresol


23ED005DT ESC:N/A NUM.
I35d

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 82 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Corba Pols x In

Classe Sensibilitat Pols x In

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Sales i aula

25ED005OT ESC:N.A. NUM.


29/04/2026

I35e

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 83 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Corba Pols x In

Classe Sensibilitat Pols x In

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Sala d'actes

23ED005OT ESC:N/A NUM.
135f

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans


REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 84 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Planta Sotacoberta Pintura

23ED005OT ESCALA NUM.

29/04/2026

I35g

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat


ÒRGAN
Serveis Urbans


REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 85 de 91







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL
Esquema Unifilar - Cabina de Control

25ED005OT ESCALA NUM.


29/04/2026


I35h


AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 86 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02







Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Esquema Unifilar - Centralització

23ED005OT ESC:N.A. NUM.

29/04/2026

I35i

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 87 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



Boca d'incendi equipada
Sistema d'alarma acústica
Detector de fum iònic
Extintor de pols ABS
Extintor de d'òxid de carboni (CO2)
Central d'alarmes d'incendis
Llum de sota escala
Llum d'emergència
Senyalització d'emergència
Polsador manual d'alarma
Emissor – detector d'infrarojos
Reflector d'infrarojos
Tubería BIE

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Protecció contra Incendis PE

NUM.
I42

23ED005DT

ESCALA
DINA3
1/150

0
3m

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 89 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Boca d'incendi equipada
Sistema d'alarma acústica
Detector de fum iònic
Extintor de pols ABS
Extintor de d'amfotèric carbònic (CO2)
Central d'alarmes d'incendis
Llum de sota escala
Llum d'emergència
Senyalització d'emergència
Polsador manual d'alarma
Emissor – detector d'infrarojos
Reflector d'infrarojos
Tuberia BIE

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Protecció contra Incendis P1

NUM.
I43

ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

23ED005DT

29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador


DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 90 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02



Boca d'incendi equipada
Sistema d'alarma acústica
Detector de fum iònic
Extintor de pols ABC
Extintor de d'anhídrid carbònic (CO2)
Control d'alarmes d'incendis
Llum de sota escala
Llum d'emergència
Senyalització d'emergència
Polsador manual d'alarma
Emissor – detector d'infrarojos
Reflector d'infrarojos
Tubería BIE

Ajuntament de Figueres

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
SECCIÓ D'EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

PLÀNOL:
Instal·lacions - Protecció contra Incendis

NUM.
44

ESCALA
DINA3
1/150
0
3m

23ED00SOT
29/04/2026

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
b5f7ddf9-fefa-489d-bd25-f9c1d2a59089
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318841
Data d'impressió: 24/08/2026 08:28:43
Pàgina 91 de 91

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el “Document 2. Documentació gràfica” del projecte denominat “Projecte actualitzat de rehabilitació interior i divisió en fases del Casino Menestral Figuerenc”, va ésser aprovat definitivament per Junta de Govern Local, el dia 13 de maig del 2026. En dono fe.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador