Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 00
cireinforma@gencat.cat
cire.gencat.cat

EXPEDIENT CIRE-2027-21.

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER AMB CONDUCTOR DE MAQUINÀRIA DIVERSA FORESTAL I DEL SERVEI DE TREBALLS EN ALÇADA, TALA D'ARBRES I ALTRES MITJANÇANT PERSONAL FORESTAL ESPECIALITZAT.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

ÍNDEX DE CLÀUSULES:

Primera: Antecedents.
Segona: Objecte del contracte.
Tercera: Descripció del servei.
Quarta: Altres obligacions de l'adjudicatari.

ÍNDEX D'ANNEXOS:

Annex núm.1: Característiques tècniques de la maquinària.

EXPEDIENT CIRE-2027-21.

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER AMB CONDUCTOR DE MAQUINÀRIA DIVERSA FORESTAL I DEL SERVEI DE TREBALLS EN ALÇADA, TALA D'ARBRES I ALTRES MITJANÇANT PERSONAL FORESTAL ESPECIALITZAT.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

CLÀUSULA PRIMERA.- Antecedents

El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els plans d'actuació amb el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a aquests plans per part de la resta de departaments de la mateixa Generalitat de Catalunya i empreses públiques d'aquesta, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona en els centres penitenciaris (tallers productius i tallers de serveis) així com en els serveis que realitza fora d'aquests.

En aquest cas, els serveis requereixen de mà d'obra especialitzada i d'una maquinària forestal concreta, per tal de portar a terme el correcte compliment dels serveis i/o subministraments encarregats.

CLÀUSULA SEGONA.- Objecte del contracte

2.1 Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és la contractació de la prestació del servei de treballs en alçada i tala d'arbres de grans dimensions mitjançant personal especialitzat, així com el lloguer de maquinària forestal amb xofer, benzina i assegurança incloses (camió grua forestal, tractor amb cabrestant, tractor amb trituradora de martell, reto excavadora, cistella elevadora, pales carregadores, etc.) per fer front als encàrrecs que arriben al CIRE al llarg de l'any 2027 i de l'any 2028 si s'acaba prorrogant el contracte.

La present licitació es divideix en dos lots:

- Lot 1 "Lloguer amb conductor de maquinària forestal diversa i realització de treballs especialitzats o treballs en alçada per la província de Tarragona, Lleida i Barcelona".
- Lot 2 "Lloguer amb conductor de maquinària forestal diversa i realització de treballs especialitzats o treballs en alçada per la província de Girona".

2.2 Marc normatiu d'aplicació: Les empreses licitadores hauran de complir amb tota la normativa autonòmica, nacional i europea vigent en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, i en concret i respecte la prevenció de riscos, garantir que les persones que presten el servei disposen de la formació adient a les feines que per avaluació de riscos es vagin a desenvolupar.

Igualment les empreses adjudicatàries hauran de complir amb tota la normativa de seguretat vigent als centres penitenciaris, tant pel que fa a l'accés com envers els professionals i interns i internes dels centres.

CLÀUSULA TERCERA.- Descripció del servei

3.1 Descripció de la maquinària: Lloguer de vehicles amb xofer (benzina i assegurança incloses). Els vehicles seran dels següents tipus:

- **Camió Gòndola**: Camió tipus gòndola, de 12 metres fins a 16 metres de longitud total, fins a 2,5 metres d'amplada amb capacitat per fer transports de tractors, pales carregadores o pales giratòries, fins a 20 tones.

- **Tractor forestal amb cabrestant:** Tractor agrícola amb una potència de 120CV, amb pneumàtics agrícoles, amb cabina, equipat amb un cabrestant hidràulic de 5.000kg i amb una desbrossadora de martells fixe de vídia mínim 1,50 metres.

- **Camió grua forestal**: Camió de tres eixos, de 9 metres de longitud total, grua hidràulica forestal articulada mínim 12 metres, mínim de força 15 tones, amb capacitat mínima d'elevació de 7 metres, tracció 6x4 als 2 eixos de darrera, amb capacitat de carrega màxima autoritzada de fins a 26.000kg.

- **Màquines excavadores giratòries** sobre pneumàtics o sobre cadenes de 12 tones fins a 30 tones (segons necessitat), amb capacitat nominal de la cullera fins a 2,50 m3 (segons necessitat).

- **Plataforma elevadora** dièsel articulada, de 16 metres fins a 20 metres (segons necessitats).

- **Pala carregadora**, en funció de la feina a realitzar. Els barems necessaris per realitzar feines forestals o de jardineria són entre d'altres potencia neta de la màquina (des de 55KW fins a 72.0 kW), pes en ordre de treball (des de 5600.0kg fins 8126.0kg).

- **Màquina mixta: Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita:** Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita, fins a 20 tones en funció de les necessitats.

- **Mini-pala carregadora:** Pes 2.400kg aproximadament, pala 1,56 metres, alçada màxima 1940mm, amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) si s'escau i cullera entre 30 i 40.

- Qualsevol altre tipus de maquinària o accessori per a la realització de treballs forestals o de jardineria.

3.2 Descripció del servei de treballs en alçada i del servei de tala d'arbres mitjançant mà d'obra de personal forestal especialitzat (Oficial especialitzat): Realització de treballs forestals específics, que els interns i les internes dels centres penitenciaris de Catalunya formats en PRL no poden realitzar per no disposar de les capacitats necessàries, tals com treballs en alçada i tala d'arbres de grans dimensions.

La tala d'arbres mitjançant mà d'obra d'oficial especialitzat es requerirà només en els casos on que els interns i internes dels centres penitenciaris de Catalunya formats en PRL no poden realitzar per no disposar de les capacitats necessàries, tals com tala d'arbres de grans dimensions, arbres tombats o penjats que tinguin complexitat de tala, o feines que es valori una dificultat elevada degut a les característiques del terreny, de la morfologia de l'arbre o qualsevol altre motiu que faci que es valori la necessitat d'un nivell de capacitació tècnica superior a la dels interns i internes dels centres penitenciaris de Catalunya.

Les persones de l'empresa adjudicatària que realitzin aquestes feines hauran de disposar i acreditar la formació adient a les feines que per avaluació de riscos es vagin a desenvolupar, d'acord amb el que consta al Conveni col·lectiu pel sector de serveis forestals de Catalunya (Resolució TSF/228/2020, de 9 de gener, codi de conveni número 79100045012013). Abans de l'inici de qualsevol d'aquestes feines, l'empresa adjudicatària contactarà amb el Servei de Riscos Laborals del CIRE (prl.cire.justicia@gencat.cat) i s'establiran els mitjans de coordinació entre les empreses per tal de complir els requisits legals que estableix l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals i, de forma més específica i àmplia, el RD 171/20041.

Les persones treballadores de l'empresa adjudicatària, en el moment de la seva contractació, hauran d'acreditar documentalment davant l'empresari, que disposen de la formació necessària per a la utilització dels equips de treball i que estan en possessió de la titulació oficial i/o permisos necessaris per a l'ús de la maquinària i vehicles necessaris per a la prestació del servei.

Les feines poden ser entre d'altres:

- Retirada d'arbres .

- Tala d'arbres en alçada amb cistella elevadora.
- Tala d'arbres amb tècniques de trepa.
- Poda d'arbres en alçada amb tècniques de trepa.
- Tala d'arbres de grans dimensions o amb un nivell de complexitat elevat (abatiment des del terra).
- Tala d'arbres tombats o penjats amb complexitat alta de tala.
- Tala d'arbres en zones d'holografia complicada.
- Arbres que degut a la seva morfologia o característiques es valori la necessitat d'un oficial especialitzat.

Les persones encarregades de realitzar aquestes tasques, que podran realitzar-se de dilluns a diumenge les 24 hores del dia, hauran de disposar de la qualificació requerida legalment segons la normativa aplicable i el conveni laboral d'aplicació. Aquestes tasques es poden realitzar de manera única o de manera conjunta amb altres tasques realitzades pels interns i internes de centres penitenciaris de Catalunya o per persones sotmeses a mesures judicials en el mateix entorn. En el cas de concurrència de treballadors, el servei de prevenció del CIRE establirà els mitjans de coordinació que corresponguin.

S'exigirà la presència de recurs preventiu (persona que té la funció de vigilar l'aplicació correcta de les mesures preventives i la seva adequació i eficàcia), així com la possible aparició de riscos no previstos:

- Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'activitats diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.(Art.32 bis 1a) LPRL i 22 bis 1a)RSP.
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats perillosos o amb riscos especials (Art. 32 bis 1 b) LPRL i art. 22 bis 1b) RD 39/97.

CLÀUSULA QUARTA.- Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

Les empreses adjudicatàries hauran de complir, a més de les estipulacions establertes al llarg d'aquest Plec, amb les obligacions següents:

- Comunicar al CIRE, abans de l'inici de la prestació del servei, el personal destinat a tal efecte.
- Realitzar aquelles actuacions prèvies a l'inici de la prestació del servei indispensables per al seu compliment, com ara formació específica del personal destinat, plans de treball si es demanen, etc.
- Posar a disposició del CIRE els mitjans materials i personals, propis o subcontractats, necessaris per al correcte compliment del contracte així com la substitució d'aquells si per averia o mal funcionament en el cas dels mitjans materials i per indisposició, permisos o vacances en el cas dels mitjans personals requereixen ser coberts de nou.
- Facilitar al CIRE aquella documentació que li sigui requerida en referència al compliment del contracte (fulls de treballs, protocols, albarans, assistència de personal destinat a la prestació del servei, etc.)
- Comunicar a la persona interlocutora del CIRE qualsevol incidència que afecti a la correcta prestació del servei adjudicat.
- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, i en concret i respecte la prevenció de riscos, garantir que les persones que presten el servei disposen de la formació adequada per fer-ho.

Annex núm.1

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER AMB CONDUCTOR DE MAQUINÀRIA DIVERSA FORESTAL I DEL SERVEI DE TREBALLS EN ALÇADA, TALA D'ARBRES I ALTRES MITJANÇANT PERSONAL FORESTAL ESPECIALITZAT - EXPEDIENT CIRE-2027-21.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA.

Lot 1 "Lloguer amb conductor de maquinària diversa per la província de Tarragona, Lleida i Barcelona i del servei de treballs en alçada i tala d'arbres mitjançant personal especialitzat":

TIPUS DE MAQUINÀRIA	DESCRIPCIÓ
Camió Gòndola	Camió tipus gòndola. De 12 metres fins a 16 metres de longitud total. Fins a 2,5 metres d'amplada amb capacitat per fer transports de tractors. Pales carregadores o pales giratòries. Fins a 20 tones.
Tractor forestal amb cabrestant	Tractor agrícola amb una potència de 120CV. Pneumàtics agrícoles. Cabina. Equipat amb un cabrestant hidràulic de 5.000kg i amb una desbrossadora de martells fixe de vídia mínim 1,50 metres.
Camió grua forestal	Camió de tres eixos. 9 metres de longitud total. Grua hidràulica forestal articulada mínim 12 metres. Mínim de força 15 tones. Capacitat mínima d'elevació de 7 metres. Tracció 6x4 als 2 eixos de darrera. Capacitat de carrega màxima autoritzada de fins a 26.000kg.
Màquines excavadores giratòries	Màquines excavadores giratòries sobre pneumàtics o sobre cadenes de 12 tones fins a 30 tones (segons necessitat). Capacitat nominal de la cullera fins a 2,50 m3 (segons necessitat).
Plataforma elevadora	Plataforma elevadora dièsel articulada. De 16 metres fins a 20 metres (segons necessitats).
Pala carregadora	Pala carregadora, en funció de la feina a realitzar. Els barems necessaris per realitzar feines forestals o de jardineria són entre d'altres potencia neta de la màquina (des de 55KW fins a 72.0 kW), pes en ordre de treball (des de 5600.0kg fins 8126.0kg).
Màquina mixta	Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita. Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita, fins a 20 tones en funció de les necessitats.
Mini-pala carregadora	Pes 2.400kg aproximadament. Pala 1,56 metres. Alçada màxima 1940mm. Amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) si s'escau i cullera entre 30 i 40.

Lot 2 "Lloguer amb conductor de maquinària diversa per la província de Girona i del servei de treballs en alçada i tala d'arbres mitjançant personal especialitzat":

TIPUS DE MAQUINÀRIA	DESCRIPCIÓ
Camió Gòndola	Camió tipus gòndola. De 12 metres fins a 16 metres de longitud total. Fins a 2,5 metres d'amplada amb capacitat per fer transports de tractors. Pales carregadores o pales giratòries. Fins a 20 tones.

Tractor forestal amb cabrestant	Tractor agrícola amb una potència de 120CV. Pneumàtics agrícoles. Cabina. Equipat amb un cabrestant hidràulic de 5.000kg i amb una desbrossadora de martells fixe de vídia mínim 1,50 metres.
Camió grua forestal	Camió de tres eixos. 9 metres de longitud total. Grua hidràulica forestal articulada mínim 12 metres. Mínim de força 15 tones. Capacitat mínima d'elevació de 7 metres. Tracció 6x4 als 2 eixos de darrera. Capacitat de carrega màxima autoritzada de fins a 26.000kg.
Màquines excavadores giratòries	Màquines excavadores giratòries sobre pneumàtics o sobre cadenes de 12 tones fins a 30 tones (segons necessitat). Capacitat nominal de la cullera fins a 2,50 m3 (segons necessitat).
Plataforma elevadora	Plataforma elevadora dièsel articulada. De 16 metres fins a 20 metres (segons necessitats).
Pala carregadora	Pala carregadora, en funció de la feina a realitzar. Els barems necessaris per realitzar feines forestals o de jardineria són entre d'altres potencia neta de la màquina (des de 55KW fins a 72.0 kW), pes en ordre de treball (des de 5600.0kg fins 8126.0kg).
Màquina mixta	Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita. Pala carregadora frontal i pala retroexcavadora propulsada petita, fins a 20 tones en funció de les necessitats.
Mini-pala carregadora	Pes 2.400kg aproximadament. Pala 1,56 metres. Alçada màxima 1940mm. Amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) si s'escau i cullera entre 30 i 40.