Projecte de remodelació de la Plaça d'entrada al barri de Sant Jordi

Ajuntament de Santa Oliva

DOCUMENT 2

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

MONTSERRAT OLIVA BOADA | LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA | XAVIER PERADALTA TORT



Llistat de plànols

01 Emplaçament
02 Planejament
03 Estat actual
04 Proposta
05 Enderrocs
06 Paviments i detalls
07 Mobiliari urbà
08 Enllumenat
09 Sanejament i drenatge
10 Enjardinament
11 Senyalització horitzontal i vertical.
12 Accessibilitat

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 1:50 A3 0 1 m 2,5 m 0 5m 25m	Nom plànol EMPLAÇAMENT	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 01

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació amb aquesta. Així mateix, és contada tasca responsable haurà de comprobar se mpre en obra les dimensions específiques reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran sòlu ció immediata consulta a la Direcció facultativa, ans é contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí



Llegenda

- LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL
- SÒL URBÀ CONSOLIDAT
  - Ⓐ POLÍGON D'ACTUACIÓ
- SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
  - ◇2 SECTOR DE MILLORA URBANA
  - ① POLÍGON D'ACTUACIÓ
- SÒL URBANITZABLE
  - Ⓡ SECTOR DELIMITAT
- SÒL NO URBANITZABLE
  - TIPUS A PROTECCIÓ AGRÍCOLA
  - TIPUS B PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA
  - TIPUS C
  - TIPUS D
  - SISTEMA HÍDRIC
  - EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS
- LÍNIA D'EDIFICACIÓ
- SISTEMA VIARI

Àmbit - 243,33 m2

Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes: MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales: 1:100 A2 / 1:50 A3 (0 1 m 2,5 m; 0 5m 25m)	Nom plànol: PLANEJAMENT	Nord	Data: SETEM 2025	Núm. plànol: 02A1

Aquesta obra està sotallicència. "Els diseny s gràfi ca les imatges, els plànols, les fotografi es els texts, així com la informació els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modifi cació transformació ni cap altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser cosiderat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verifi car adequadament coordinat o a mb aquesta. Així mateix è contradi star responsalbe haurà de co mprobar se mpre en obra les di mensions especifi cacions reals de qual sevol el ement que pogués interferir à la expressat emè projecte En cas el d'sor eparis es entre doc uments es resoldrà segons resol gi la Direcció f adtàti va Les possibles omissions oi ncoherències ent ext acte s en el a diferent doc umentació seà nbiu ó i nmediata consulta a la Direcció f adtàti va, ans é contrari s'entendrà que la doc umentació apart ada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí



Llegenda

- LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL
- SÒL URBÀ
- SECTORS DE MILLORA URBANA
- POLÍGONS D'ACTUACIÓ
- NUCLI HISTÒRIC
- PROFUNDITAT EDIFICABLE
- LINIA D'EDIFICACIÓ
- BÉNS PROTEGITS
- (2) SECTORS DE MILLORA URBANA
- (A) POLÍGONS D'ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT
- (1) POLÍGONS D'ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

1		XARXA VIÀRIA
2		SERVEIS TÈCNICS
3	3a	ESPAIS LLIURES GENERALS
	3b	ESPAIS LLIURES LOCALS
4	4a	EQUIPAMENT
	4b	EQUIPAMENT RELIGIOS
	4c	EQUIPAMENT CONJUNT DE L'ABORNAR
7		ESPAIS LLIURES PRIVATS
8		NUCLI ANTIC
9	9a	RESIDENCIAL EN FILERA
	9b	
	9c	
	9d	
	9e	
10	10a	RESIDENCIAL AÏLLADA
	10b	
11	11/I	EDIFICACIÓ ESPECÍFICA
	11/II	
	11/III	
12	12a	INDUSTRIAL ALINEADA
	12b	INDUSTRIAL AÏLLADA PETITA
	12c	INDUSTRIAL AÏLLADA GRAN
	12d	INDUSTRIAL LABORATORI IDIADA
	12e	INDUSTRIAL SERVEIS PISTES IDIADA
	12f	INDUSTRIAL SERVEIS TALLERS
13		COMERCIAL

Àmbit - 243,33 m2

Promotor	Arquitectes	Projecte	Escales	Nom plànol	Nord	Data	Núm. plànol
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	1:100 A2 1:50 A3 0 1 m 2,5 m 0 5m 25m	PLANEJAMENT		SETEM 2025	02A2

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequada coordinació amb aquesta. Aix mateix el contractista responsable haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionis específics reals de qualsevol element que pogués interferir à la expressat en el projecte En cas de discrepàncies entre doc uments es resolda segons resti gi la Direcció Facultativa. Les posibles omissions o incoherències detectades en tre la diferent doc umentació serà immediata consulta a la Direcció Facultativa, ansè contrari s'entendrà que la doc umentació aportades' entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí

Carrer del Gessamí


Carrer de la Margarida

Carretera de Valls

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 1:50 A3 0 1 m 2,5 m 0 5m 25m	Nom plànol ESTAT ACTUAL	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 03A

Aquesta obra està sotallicència. "Els diseanys gràfics imatges, els plànols, les fotografies texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni cap altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser cosiderat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació amb aquesta. Així mateix és convenient assenyalar que la responsabilitat de comprobar se mpre en obra les dimensions específiques reals de qualsevol element que pogués interferir amb l'expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació serà donada immediata consulta a la Direcció facultativa, ans el contrari s'entendrà que la documentació aportada és entenimenta suficient per a la finalitat a la que es destina



Llegenda

XARXA ABASTAMENT
CANONADES
- Distribució
- Feeders

NODES
- RE
- BR

VÁLVULAS
- Tancada i Precintada
- Per defecte

HIDRANTS
- Enterrat 80
- Columna 100
- Enterrat 100_70
- Enterrat 100
- Columna 80

VARIS
- Dipòsits
- Descàrregues
- Ventoses
- Comptadors
- Boca de reg
- Filtres
- Bombaments

- Reguladors
- Retencions


XARXA SANEJAMENT
CONDUCTES
- Conductes
- Xarxa Residual
- Xarxa Pluvial
- Xarxa ACA
- Altres Xarxes

ELEMENTS SANEJAMENT
- Escomesa
- Punt Abocament
- Cabalímetre
- Clapeta
- Embornal Reixa
- Embornal Bustia
- Càmera
- Sobreixidor
- Detall
- Estació Bombament
- Node
- Pou

Àmbit - 243,33 m2

Promotor	Arquitectes	Projecte	Escales	Nom plànol	Nord	Data	Núm. plànol
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	1:100 A2 1:50 A3 0 1 m 2,5 m 0 5m 25m	SERVEIS EXISTENTS CASSA		SETEM 2025	03B1

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i altres imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació a la resta de documents. Així mateix és contada l'exclusiva responsabilitat de comprobar se mpre en obra els mencionats específicacions reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resti gi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en relació a diferents documentació seran notificades immediata comunicació a la Direcció facultativa, ans el contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



Llegenda

Tramos AT
- Aéreo
- Subterráneo o Submarino
- Aereo Fuera de Servicio
- Subterraneo o Submarino Fuera de Servicio

Tramos MT
- Aéreo desnudo
- Aéreo
- Subterráneo o Submarino
- Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
- Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
- Subterráneo Fuera de Servicio

Trazas AT
- Aérea AT
- Subterránea AT
- Canalización
- Galería de servicio

Trazas MT
- Aérea MT
- Subterránea MT
- Canalización
- Galería de servicio

Subestaciones AT
- Subestación
- Subestación Fuera de Servicio

Centros de Distribución
- PT
- Centro de Distribución
- PT Fuera de Servicio
- Centro de Distribucion Fuera de Servicio

Arquetas
- AT
- MT
- BT

Tramos BT
- Aéreo Trenzado
- Aéreo desnudo
- Subterráneo o Submarino
- Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
- Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
- Subterráneo Fuera de Servicio

Trazas BT
- Aérea BT
- Subterránea BT
- Canalización
- Galería de servicio

Comunicaciones
- Nodos FO
- Subterráneo
- Aéreo

Àmbit - 243,33 m2

Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes: MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales: 1:100 A2 (0 1 m 2,5 m) 1:50 A3 (0 5m 25m)	Nom plànol: SERVEIS EXISTENTS e-DISTRIBUCIÓN	Nord	Data: SETEM 2025	Núm. plànol: 03B2

Aquesta obra està sotallicència. "Els dissenys gràfics imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni cap dels drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot distallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequada coordinació amb aquesta. Axí mateix, és contingut dels documents esmentats en el present projecte. En cas de discrepància entre documents, es resoldrà segons resulti la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferents documentació seran aclarides immediatament consultant a la Direcció Facultativa, qui serà l'encarregada de la documentació apropiada en cada situació particular a la finalitat a l'acque es destina



Llegenda

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)

- Escomesa
- Baixa
- Mitja A
- Mitja B
- Alta A
- Alta B


MATERIAL

.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis
FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 1:50 A3 0 1 m 2,5 m 0 5m 25m	Nom plànol SERVEIS EXISTENTS GAS NATURAL	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 03B3

Aquesta obra està sotallicència. "Els dissenys gràfics i altres imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni cap altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot distallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament la coordinació amb aquesta. Així mateix, el contractista serà responsable haurà de comprovar sempre en obra els dimensionaments específics de cada servei el qual pogués interferir amb el projecte. En cas de discrepàncies entre documents, es resoldrà segons resolgi la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferents documentació seran aquelles que la Direcció Facultativa, després de consultada, consideri com a tals, així com aquelles que hi hagi una manifesta contradicció amb la bona pràctica constructiva o amb la normativa vigent.



Llegenda


- 12c. PVC — EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C
- Arq. 1967 — ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967
- 4c. ur. — EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA
- CANALITZACIÓ EN PROJECTE
- 8c. c.c. — EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT
- XARXA SOTERRADA
- POSTE FUSTA
- C.R. 1964 — CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964
- POSTE FORMIGO/ALTRES


Àmbit - 243,33 m2


Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes: MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - XXXXXXX LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales: 1:100 A2 / 1:50 A3 (0 1 m 2,5 m; 0 5m 25m)	Nom plànol: SERVEIS EXISTENTS TELEFONIA	Nord	Data: SETEM 2025	Núm. plànol: 03B4

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys, gràfics, imatges, els plànols, les fotografies, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequada coordinació amb aquesta. Així mateix, és conformitat sobre responsabilitats que qualsevol error que poguis interferir-hi la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran notificades immediatament a la Direcció facultativa, ans de contractar s'entendrà que la documentació aportades entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina









1. Creació de gual de vorera deprimida amb senyalització podotàctil
2. Creació de pas elevat i senyalització podotàctil a abdós costats del carrer
3. Creació de parterre amb vegetació autòctona i elements d'ombra
4. Manteniment del pas per a vianants adossat a l'edificació.
5. Creació de dues zones d'estada amb bancs.
6. Reubicació del panell informatiu.

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA PLANTA I SECCIONS	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 04A1

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament coordinació a mb aquesta. Així mateix és contadistar responsable haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionsi especificacions reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en é projecte. En cas de discrepàncies entre doc uments es resoldrà segons resti gi la Direcció adtativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en tre la diferent doc umentació serà nbiu di i mmediata consulta a la Direcció adtativa, ansé cotrari s'entendrà que la doc umentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí



1 Paviment de formigó colorejat raspatllat
2 Parterre
3 Peça de vora d'acer galvanitzat
4 Banc Minsk
5 Cadira Minsk
6 Vorada de formigó prefabricat
7 Reubicació panell informatiu
8 Fanal i pal existents
9 Pas de vianants elevat (asfalt)
10 Paviment podotàctil

PAVIMENT - Formigó colorejat raspatllat



URBANITZACIÓ - Vorada formigó prefablicat / Pas de vianants elevat





MOBILIARI - Banc Minsk






Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA PLANTA I SECCIONS | MATERIALS	Nord 	Data SETEM 2025	Núm. plànol 04A2

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys, gràfics, imatges, els plànols, les fotografies, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament la coordinació amb aquesta. Aix mateix, és convenient assenyalar responsable haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionsi específicacions reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades entre la diferent documentació seran notificades immediatament a la Direcció facultativa, ansi el contrari s'entendrà que la documentació apartada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



Estat actual

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA SUPERPOSICIÓ AMB L'ESTAT ACTUAL	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 04B

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà veritficar adequadament coordinació amb aquesta. Així mateix, és contada tar esponsabilitat haurà de comunicar se mpre en cas d'existir errors específics o omissions entre documents, es resoldrà segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferents documentació seran aviuda immediata consulta a la Direcció facultativa, qui s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina




P1	X=376947.344	Y=4564908.549
P2	X=376946.628	Y=4564907.427
P3	X=376947.591	Y=4564906.804
P4	X=376948.255	Y=4564906.358
P5	X=376950.260	Y=4564905.043
P6	X=376951.377	Y=4564904.305
P7	X=376948.348	Y=4564907.404
P8	X=376948.096	Y=4564907.570
P9	X=376948.818	Y=4564908.142
P10	X=376949.246	Y=4564907.860
P11	X=376951.251	Y=4564906.545
P13	X=376952.366	Y=4564905.806
P14	X=376953.017	Y=4564905.999
P15	X=376951.889	Y=4564909.783
P16	X=376954.444	Y=4564911.268
P17	X=376955.239	Y=4564910.060
P18	X=376957.407	Y=4564912.457
P19	X=376955.566	Y=4564916.355
P20	X=376958.073	Y=4564917.539
P21	X=376959.848	Y=4564924.345
P22	X=376959.426	Y=4564924.614
P23	X=376959.796	Y=4564925.195
P24	X=376959.459	Y=4564925.410
P25	X=376958.482	Y=4564926.040
P26	X=376959.362	Y=4564927.595
P27	X=376959.869	Y=4564927.276
P28	X=376961.488	Y=4564922.788
P29	X=376958.975	Y=4564909.006
P30	X=376957.793	Y=4564906.572
P31	X=376954.791	Y=4564903.269
P32	X=376953.243	Y=4564903.075
P33	X=376954.425	Y=4564902.643
P34	X=376955.413	Y=4564903.731
P35	X=376957.531	Y=4564906.061
P36	X=376958.526	Y=4564907.133
P37	X=376961.718	Y=4564905.685
P38	X=376962.524	Y=4564905.316
P39	X=376962.260	Y=4564903.898
P40	X=376961.081	Y=4564904.440
P41	X=376959.720	Y=4564901.761
P42	X=376961.263	Y=4564901.056
P43	X=376959.082	Y=4564900.513
P44	X=376960.679	Y=4564899.783
P45	X=376965.624	Y=4564897.521
P46	X=376965.344	Y=4564899.188
P47	X=376965.536	Y=4564902.399
P48	X=376965.791	Y=4564903.822
P49	X=376967.279	Y=4564902.309
P50	X=376967.102	Y=4564898.059

Àmbit - 243,33 m2

Promotor	AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales	1:100 A2 0 1 m 2,5 m
Nom plànol	PROPOSTA REPLANTEIG	Nord	Data	SETEM 2025	Núm. plànol	04C1	


Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament la coordinació amb aquesta. Així mateix, és contingut d'aquest projecte és merament orientatiu i per tant cal que el constructor se'n faci responsable haurà de comprovar en obra els diferents elements que poguin interferir a la seva execució. En cas de discrepància entre documents, es resoldrà segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferents documentació seran notificades immediatament a la Direcció facultativa, qui haurà de resoldre-les. Qualsevol contratemps s'entendrà que la documentació aportada és entesa resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA COTES GENERALS	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 04C2

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i cales imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament coordinació amb aquesta. Així mateix, és contractista responsable haurà de comprovar sempre en obra els diferents dimensionaments específics cas contrari els quals serà el mateix que poguis interferir a la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents, es resolda segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en relació entre diferents documentació sera aviduda immediata consulta a la Direcció facultativa, consultant s'entendrà que la documentació aportada és entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina





- Enderroc paviment asfàltic (capa asfàltica + base formigó)
- Frerssat capa bitiminosa
- Enderroc paviment de panot - Inclou base
- Enderroc paviment de peça prefabricada de formigó - Inclou pasta suport
- Enderroc graó i paviment de peça prefabricada de formigó - Inclou suport
- Repicat de muret de fàbrica
- Moviment de terres
- Enderroc solera de formigó
- Enderroc vorada granítica - Inclou base
- Enderroc vorada prefabricada de formigó - Inclou base
- Enderroc de banc
- Enretirada de jardinera
- Enderroc pilona
- Enderroc senyal trànsit - Inclou suport i base de formigó
- Desplaçament senyal trànsit - Inclou suport
- Enderroc soca d'arbre
- Granallat de pintura sobre asfalt
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge i acopi panell informatiu
- Desmuntatge marquesina - Inclou fonamentació

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol ESTAT ACTUAL ENDERROCS	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 05A

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament coordinació a mb aquesta. Així mateix, és contada sa responsabilitat haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionis específics reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resolrà segons resteglà la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en relació amb diferents documentació serà obligatòria consultada a la Direcció facultativa, ans é contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina





Detall carrer de la Carretera de Valls


1 Paviment de formigó colorejat. Acabat raspatllat
2 Pletina d'acer galvanitzat
3 Vorada de formigó prefabricat
4 Paviment asfàltic
5 Panot 20x20x4 de botons
6 Junta constructiva en paviment de formigó 15x15 mm
7 Panot 20x20x4 quatre pastilles
8 Panot 20x20x4 estriat

Àmbit - 243,33 m2


Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UNA PLAÇA Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:10 A2 0 10 m 25 m	Nom plànol PROPOSTA DETALLS PAVIMENT	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 06A


Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació amb aquesta. Als mateixos efectes caldrà assegurar-se haurà de comprobar-se mitjançant altres documents específics o reals de qualsevol mena que puguin interferir-hi de forma expressa en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resti a la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades entre la diferent documentació serà obligatòria la immediata consulta a la Direcció Facultativa, ans d'executar-les. S'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina.

DETALL 1



DETALL 2





1 Paviment de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè, colorejat en massa i àrid de color. Colors a definir en obra. Acabat raspatllat.
2 Llosa de formigó existent existent.
3 Sub-base de tot-ú existent.
4 Terra existent.
5 Pletina d'acer galvanitzat de 1x30 cm amb connectors cada 50 cm. per embeure a llosa de formigó.
6 Mulch vegetal (10 cm).
7 Terra vegetal de jardineria (Terra negra). Mínim 20 cm.
8 Terra vegetal seleccionada.
9 Grava de pedrera granítica de 15 a 20 mm.
10 Fons de caixa de l'esplanada de terreny natural perfilat - 95 % del PM.
11 Geotextil anticontaminant format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2.
13 Làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua de milà, de 3 mm de gruix.
14 Paret estructural de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm.
15 Rodó corrugat Ø10. Acabat passivat.
16 Tac químInc.
17 Mur existent.
18 Arrebossat de morter de ciment amb Mallatex. Acabat pintat amb pintura acrílica.
19 Capa de trànsit densa de MBC tipus D12 (AC surf DB 60/70, àrid granític) - 5 cm.
20 Reg d'adherència (C60B4ADH / C60B3ADH).
21 Capa base de MBC tipus AC22, base S B60/70, àrid calcari.
22 Base existent.
23 Base per a vorada HM-20.
24 Vorada recta tipus T2 ICA o equivalent.
25 Paviment de panot gris de botons 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
26 Paviment de panot gris estriat 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
27 Solera de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè. Gruixos segons acords amb nivells existents.
28 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 150 a 200 ad'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 fixada amb tanca a la canal. Forat màxim de la reixa 1,5 cm.
29 Ferm de paviment asfàltic existent.
30 Tanca Palissada de rull de castanyer teixit amb filferro i suportat amb pilars de fusta amb punta de diàmetre Ø8cm per clavar al terreny. Distància màxima entre els pilars 2,5m. Rull de tanca 80x500cm


Perfil actual

Àmbit - 243,33 m2


Promotor: AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes: MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte: PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UNA PLAÇA Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales: 1:10 A2 (0 10 m 25 m)	Nom plànol: PROPOSTA DETALLS PAVIMENT	Nord	Data: SETEM 2025	Núm. plànol: 06B1

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i altres imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació a tota aquesta. Així mateix és contada sa responsabilitat haurà de comprobar se mpre en cotra les dimensions específiques reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resti gi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades entre la diferent documentació serà obligatòria comunicada a la Direcció facultativa, ans el contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí


DETALL 3




DETALL 4



DETALL 5





1 Paviment de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè, colorejat en massa i àrid de color. Colors a definir en obra. Acabat raspatllat.
2 Llosa de formigó existent existent.
3 Sub-base de tot-ú existent.
4 Terra existent.
5 Pletina d'acer galvanitzat de 1x30 cm amb connectors cada 50 cm. per embeure a llosa de formigó.
6 Mulch vegetal (10 cm).
7 Terra vegetal de jardineria (Terra negra). Mínim 20 cm.
8 Terra vegetal seleccionada.
9 Grava de pedrera granítica de 15 a 20 mm.
10 Fons de caixa de l'esplanada de terreny natural perfilat - 95 % del PM.
11 Geotextil anticontaminant format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2.
13 Làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua de milà, de 3 mm de gruix.
14 Paret estructural de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm.
15 Rodó corrugat Ø10. Acabat passivat.
16 Tac químic.
17 Mur existent.
18 Arrebossat de morter de ciment amb Mallatex. Acabat pintat amb pintura acrílica.
19 Capa de trànsit densa de MBC tipus D12 (AC surf DB 60/70, àrid granític) - 5 cm.
20 Reg d'adherència (C60B4ADH / C60B3ADH).
21 Capa base de MBC tipus AC22, base S B60/70, àrid calcari.
22 Base existent.
23 Base per a vorada HM-20.
24 Vorada recta tipus T2 ICA o equivalent.
25 Paviment de panot gris de botons 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
26 Paviment de panot gris estriat 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
27 Solera de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè. Gruixos segons acords amb nivells existents.
28 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 150 a 200 ad'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 fixada amb tanca a la canal. Forat màxim de la reixa 1,5 cm.
29 Ferm de paviment asfàltic existent.
30 Tanca Palissada de rull de castanyer teixit amb filferro i suportat amb pilars de fusta amb punta de diàmetre Ø8cm per clavar al terreny. Distància màxima entre els pilars 2,5m. Rull de tanca 80x500cm


Perfil actual


Àmbit - 243,33 m2


Promotor	Arquitectes	Projecte	Escales	Nom plànol	Nord	Data	Núm. plànol
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	1:10 A2 0 10 m 25 m	PROPOSTA DETALLS PAVIMENT		SETEM 2025	06B2


Aquesta obra està sotallicència. "Els diseenys gràfi cales imatges, els plànols, les fotografi ese ls texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modifi cació informació ni demes drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser cosiderat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verifi car adequadament coordinat o a mb aquesta. Així matei x le contad st ar esponsalbe haurà de co rm pl obr se mpre en cobra les di mensions espec fi cacions reals de cpal sevol el ement que pogués interferir à là expressat emè projecte En cas el d sor epàncies entre doc uments es resolda segons resta gi la Direcció f adultativa. Les possibles omissions o i ncoherències en el text actes en el a diferents doc umentació seà nbiu di i mmediata consulta a la Direcció f adultativa, amb el contrari s'entendrà que la doc umentació aparta ats'entén resulta suficient per a la finalitat a l a que es destinat

DETALL 6










1 Paviment de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè, colorejat en massa i àrid de color. Colors a definir en obra. Acabat raspatllat.
2 Llosa de formigó existent existent.
3 Sub-base de tot-ú existent.
4 Terra existent.
5 Pletina d'acer galvanitzat de 1x30 cm amb connectors cada 50 cm. per embeure a llosa de formigó.
6 Mulch vegetal (10 cm).
7 Terra vegetal de jardineria (Terra negra). Mínim 20 cm.
8 Terra vegetal seleccionada.
9 Grava de pedrera granítica de 15 a 20 mm.
10 Fons de caixa de l'esplanada de terreny natural perfilat - 95 % del PM.
11 Geotextil anticontaminant format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2.
13 Làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua de milà, de 3 mm de gruix.
14 Paret estructural de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm.
15 Rodó corrugat Ø10. Acabat passivat.
16 Tac químic.
17 Mur existent.
18 Arrebossat de morter de ciment amb Mallatex. Acabat pintat amb pintura acrílica.
19 Capa de trànsit densa de MBC tipus D12 (AC surf DB 60/70, àrid granític) - 5 cm.
20 Reg d'adherència (C60B4ADH / C60B3ADH).
21 Capa base de MBC tipus AC22, base S B60/70, àrid calcari.
22 Base existent.
23 Base per a vorada HM-20.
24 Vorada recta tipus T2 ICA o equivalent.
25 Paviment de panot gris de botons 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
26 Paviment de panot gris estriat 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
27 Solera de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè. Gruixos segons acords amb nivells existents.
28 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 150 a 200 ad'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 fixada amb tanca a la canal. Forat màxim de la reixa 1,5 cm.
29 Ferm de paviment asfàltic existent.
30 Tanca Palissada de rull de castanyer teixit amb filferro i suportat amb pilars de fusta amb punta de diàmetre Ø8cm per clavar al terreny. Distància màxima entre els pilars 2,5m. Rull de tanca 80x500cm


Perfil actual

Àmbit - 243,33 m2

DETALL PAVIMENT PODOTÀCTIL



PAVIMENT ESTRIAT (26)





PAVIMENT DE BOTONS (20)


Promotor	AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales	1:10 A2 0 10 m 25 m
Nom plànol	PROPOSTA DETALLS MURET	Nord		Data	SETEM 2025	Núm. plànol	06B3


Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament coordinació amb aquesta. Així mateix el contractista responsable haurà de comprovar sempre en obra els mesuraments específics reals de qualsevol element que poguts interferir a la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran aviat i immediata consulta a la Direcció facultativa, ans el contrari s'entendrà que la documentació aportades s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina

DETALL 7










1 Paviment de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè, colorejat en massa i àrid de color. Colors a definir en obra. Acabat raspatllat.
2 Llosa de formigó existent existent.
3 Sub-base de tot-ú existent.
4 Terra existent.
5 Pletina d'acer galvanitzat de 1x30 cm amb connectors cada 50 cm. per embeure a llosa de formigó.
6 Mulch vegetal (10 cm).
7 Terra vegetal de jardineria (Terra negra). Mínim 20 cm.
8 Terra vegetal seleccionada.
9 Grava de pedrera granítica de 15 a 20 mm.
10 Fons de caixa de l'esplanada de terreny natural perfilat - 95 % del PM.
11 Geotextil anticontaminant format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2.
13 Làmina impermeabilitzant, desolidaritzant i difusora de vapor d'aigua de polietilè amb estructura nervada i cavitats quadrades en forma de cua de milà, de 3 mm de gruix.
14 Paret estructural de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm.
15 Rodó corrugat Ø10. Acabat passivat.
16 Tac químic.
17 Mur existent.
18 Arrebossat de morter de ciment amb Mallatex. Acabat pintat amb pintura acrílica.
19 Capa de trànsit densa de MBC tipus D12 (AC surf DB 60/70, àrid granític) - 5 cm.
20 Reg d'adherència (C60B4ADH / C60B3ADH).
21 Capa base de MBC tipus AC22, base S B60/70, àrid calcari.
22 Base existent.
23 Base per a vorada HM-20.
24 Vorada recta tipus T2 ICA o equivalent.
25 Paviment de panot gris de botons 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
26 Paviment de panot gris estriat 20x20x4 cm sobre capa de ciment-sorra (2cm).
27 Solera de formigó en massa HM-25 amb fibres de polipropilè. Gruixos segons acords amb nivells existents.
28 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 150 a 200 ad'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 fixada amb tanca a la canal. Forat màxim de la reixa 1,5 cm.
29 Ferm de paviment asfàltic existent.
30 Tanca Palissada de rull de castanyer teixit amb filferro i suportat amb pilars de fusta amb punta de diàmetre Ø8cm per clavar al terreny. Distància màxima entre els pilars 2,5m. Rull de tanca 80x500cm

Perfil actual


Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:10 A2 0 10 m 25 m	Nom plànol PROPOSTA DETALLS MURET	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 06B4


Aquesta obra està sotallicència. "Els dissenys gràfics i altres imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació amb aquesta. Aix mateix és contada sa responsabilitat haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionsi específicacions reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en é projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran comunicades a la Direcció facultativa, ans é contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina.




Cadira Minsk - 3 ut.



Banc Minsk - 1 ut.



Paperera Salou - 1 ut.



Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA MOBILIARI	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 07A

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, imatges, els plànols, les fotografies, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequada coordinació amb aquesta. Aix mateix, el contractista responsable haurà de comprobar se mpre en obra els dimensionaments específics reals de qualsevol element que pogués interferir a la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resulgi la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en relació amb la documentació seran notificades immediatament a la Direcció Facultativa, així mateix s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



Enllumenat

- Aplic existent Villa (Novatilu)
- Columna Villa (Novatilu)
  Desmuntatge, aplec i recol·locació de columna i llumenera

1 Columna



2 Aplic



Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA ENLLUMENAT	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 08A

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament coordinació amb aquesta. Avís mateix és contradiccions reals de qualsevol ens que poguis interferir-hi expressament en projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resti gia Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran objecte immediata consulta a la Direcció facultativa, ans el contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



ARBRAT - Port alt



1. *Jacaranda mimosifolia*
2. *Elaeagnus angustifolia*
3. *Tipuana tipu*

ARBRAT - Port mig petit





ARBUSTIVES - Port mig-gran



4. *Laurus nobilis*
5. *Corylus avellana*
6. *Rhaphiolepis X delacourii*





ARBUSTIVES - Port petit, rastrer



7. *Myrtus communis*
8. *Ceanothus thyrsiflorus*
9. *Diosma hirsuta*







Àmbit - 243,33 m2

Promotor	AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales	1:100 A2 0 1 m 2,5 m
Nom plànol	VEGETACIÓ PROPOSTA GENERAL	Nord		Data	SETEM 2025	Núm. plànol	10A


Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació ni cap transformació ni cap altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament la coordinació amb la resta de documents. Aquest exemplar és de lliure distribució entre els diferents agents que puguis interferir a la correcta execució del projecte en cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgui la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran resoltes immediatament consultant a la Direcció Facultativa, ans al contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resolta suficientment per a la finalitat a la que es destina




1. Roll de fusta
   Ø8 cm / H= 2,5 m
2. Abraçadera regulable
   Goma o cautxú
3. Llata de fusta



Aspratge triple en escocell



Aspratge doble en superfície vegetada



NOTA 1

En cas que les plantacions dels nous arbres es faci abans de la finalització de l'obra es prendran les mesures de protecció adients en cada cas.

1. *Jacaranda mimosifolia*
2. *Elaeagnus angustifolia*
3. *Tipuana tipu*

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol VEGETACIÓ REPLANTEIG ARBRAT I ASPRATGE	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 10B

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequada coordinació amb la resta de documentació. Aquest exemplar es lliurat exclusivament als destinatari especificats en el mateix, i el contractista responsable haurà de comprometre's mitjançant escrit a no reproduir-lo ni distribuir-lo a cap altre persona o entitat sense el consentiment previ i per escrit dels autors del projecte. En cas de discrepàncies entre documents es respectarà segons resulgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran notificades immediatament a la Direcció facultativa, amb el contrast s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina



ARBUSTIVES - Port mig-gran



4. *Laurus nobilis 34 u.*
5. *Corylus avellana 25 u.*
6. *Rhaphiolepis X delacourii 27 u.*





ARBUSTIVES - Port petit, rastrer



7. *Myrtus communis 80 u.*
8. *Ceanothus thyrsiflorus 53 u.*
9. *Diosma hirsuta 29 u.*






Àmbit - 243,33 m2

Promotor	AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales	1:100 A2 0 1 m 2,5 m
Nom plànol	VEGETACIÓ REPLANTEIG PLANTES ARBUSTIVES	Nord		Data	SETEM 2025	Núm. plànol	10C

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, imatges, els plànols, les fotografies, texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació i cap transformació ni cap dels altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel que haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar adequadament la coordinació amb la resta de documents. Aquest projecte és el mencionat específicament en els documents escrits de qualsevol mena que puguis interferir amb l'expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgui la Direcció Facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran resoltes immediatament consultant a la Direcció Facultativa, ans al contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina.






R-308



R-01



S1 - Senyal R-308


S2 - Senyal R-01


Reubicació de la senyal existent

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:30 A2 0 3,33 m 8,33 m	Nom plànol PROPOSTA SENYALITZACIÓ VERTICAL	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 11A

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics i les imatges, els plànols, les fotografies i els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació a mb aquesta. Així mateix és contada l'autor responsable haurà de comprobar se mpre en obra les dimensions específiques reals de qualsevol element que poguis interferir à la expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resti gi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en relació amb el diferent documentació serà mbiu d i immediata consulta a la Direcció facultativa, ans d'executar s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina





Granellat de pintura sobre asfalt

Pintura blanca - RAL 9003 - Pintura en base d'aigua (sense dissolvents), dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2.

NOTA 1

- Durant l'obra, quan estigui previst repavimentar la calçada s'empraran marques vials amb pintura groga amb microesferes incorporades .
- Per eliminar marques vials existents s'utilitzarà la màquina granalladora i no es fressarà en cap cas ni es pintarà la línia de color negre.
- En el cas que no s'executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 g/mm2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons.


NOTA 2

- La composició de les pintures, dels plàstics d'aplicació en fred i dels termoplàstics d'aplicació en calent és lliure, sempre que compleixi les característiques especificades en la norma une 135200-2. Les marques vials prefabricades han de complir les característiques especificades en la norma UNE-1790.
- En general, s'utilitzaran microesferes de vidre retroreflectants i/o tecnologies de marcat diferent com termoplàstics d'aplicació en calent, plàstics d'aplicació en fred, marques vials amb ressalts, marques vials prefabricades, plaques sonores, etc., que compleixin les característiques especificades en la norma une en 1423, en cas que es necessiti retroflexió. tant la granulometria de les microesferes de vidre com la determinació del percentatge de defectuoses han de complir les especificacions de la norma UNE135287.
- S'utilitzarà pintura en base d'aigua (sense dissolvents), dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175.
- Cal evitar l'aplicació de la marca vial sabre superfícies brutes de pols, fang o altres substàncies, i, quan sigui necessari, s'haurà de netejar la superfície afectada fins a eliminar els elements contaminants que puguin influir negativament en la seva qualitat i la seva duració.
- L'aplicació de la marca vial es realitzarà quan la temperatura del substrat (paviment o mares vial antiga) superi, almenys en tres graus cèlsius (3ºC), el punt de rosada (utilitzant com a referència la taula de valors de la norma UNE1824). Aquesta limitació és molt important quan els treballs es realitzen en horari nocturn.
- En tot cas, l'esmentada aplicació no es podrà dur a terme si el paviment és humit, si la temperatura ambient no està compresa entre cinc i quaranta graus celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocitat del vent és superior a vint-i-cinc quilòmetres per hora (25 km/h).

Àmbit - 243,33 m2

Promotor	Arquitectes	Projecte	Escales	Nom plànol	Nord	Data	Núm. plànol
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	1:30 A2 0 3,33 m 8,33 m	PROPOSTA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		SETEM 2025	11B

Aquesta obra està sotallicència. "Els dissenys gràfi cales imatges, els plànols, les fotografi esels texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intelectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modifi cació ni cap altre forma de transformació ni dels drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser cosiderat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verifi car l' adequada coordinació a la resta de la documentació. Així mateix és convenient assenyalar que la responsabilitat de comprobar se mpre en obra els diferents condicionants específics de cada sector és el de qualsevol element que pogués interferir amb l'expressat en el projecte. En cas de discrepàncies entre documents es resoldrà segons resolgi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació serà donada immediata consulta a la Direcció facultativa, així el contrari s' entendrà que la documentació aportada s' entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destí



Recorregut accessible
Amplada mínima >180cm
Estretament puntual en entorn construït > 90 cm
Alçada lliure de pas >220cm
Paviment dur, continu i indeformable
Reixes forats <1,5 cm
Estretaments puntuals >90 cm
Pendent transversal <2%

Mobiliari accessible
Bancs accessibles > 80%.
Bancs amb recolzabraços i respatllers
Alçada seient = 46 cm
Espai lliure Ø150 al costat dels bancs

Paviment podotàctil
Panot estriat - 60 cm en guals
Panot de botons - 60 cm en guals

Àmbit - 243,33 m2

Promotor AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA P4314200I	Arquitectes MONTSERRAT OLIVA BOADA / COAC - 38153/5 LEIRE GARAIKOETXEA AIZARNA / COAVN - 650064 XAVIER PERADALTA TORT / COAC - 38141/1	Projecte PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'ENTRADA AL NUCLI DE SANT JORDI Carretera de Valls 125, Santa Oliva	Escales 1:100 A2 0 1 m 2,5 m	Nom plànol PROPOSTA PLANTA I SECCIONS	Nord	Data SETEM 2025	Núm. plànol 12A

Aquesta obra està sota llicència. "Els dissenys gràfics, les imatges, els plànols, les fotografies, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en el present document estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels autors del projecte i no es permet la seva reproducció o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, ni la distribució, ni la difusió, ni la modificació/transformació ni demés drets reconeguts legalment al seu titular, sense permís previ i per escrit dels autors del projecte. Cada document o plànol pot detallar una disciplina particular pel què haurà sempre de ser considerat dins del conjunt de la documentació completa, i caldrà verificar l'adequada coordinació amb aquesta. Així mateix és contada l'ar responsable haurà de comprobar se mpre en otra les mensions específicas reals de qualsevol el ement que poguis interferir à la expressat en é projecte. En cas de dubtes existents entre documents es resoldrà segons resti gi la Direcció facultativa. Les possibles omissions o incoherències detectades en la diferent documentació seran resoltes immediatament consultant a la Direcció facultativa, ans é contrari s'entendrà que la documentació aportada s'entén resulta suficient per a la finalitat a la que es destina