GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) **CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP**	**Criteris tècnics d'adjudicació** **CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP**

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP)

CS/CC00/1101485958/27/AMUP

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 1 de 38

GENERALITAT DE CATALUNYA

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

2. LOTS

- Aquesta licitació es compon de 14 lots:

  Lot 001 - Matalàs d'aire d´ús hospitalari adult/pediàtric amb compressor
  Lot 002 - Diferents parts del matalàs d'aire llit intensius adult amb compressor
  Lot 003 - Fundes per matalàs de intensius
  Lot 004 - Sobrematalàs d'aire amb compressor
  Lot 005 - Matalàs buit
  Lot 006 - Matalàs monobloc escuma poliuretà amb funda
  Lot 007 - Matalàs escuma visco i/o poliuretà amb funda. Llitera
  Lot 008 - Matalàs escuma visco i/o poliuretà amb funda
  Lot 009 - Coixí polièster d'un sol bloc amb funda
  Lot 010 - Funda de coixí de poliuretà i polièster
  Lot 011 - Funda matalàs polièster i poliuretà
  Lot 012 – Matalàs canviador
  Lot 013 - Matalasset
  Lot 014 - Matalàs a capes d´escumes + funda

3. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri serà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- **Per a tots els codis excepte els codis 62004157 i 62004158** aplica la següent fórmula:

  L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 2 de 38

La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$P_x = \frac{\text{Preu de l'oferta més econòmica}}{\text{Preu de l'oferta } x \text{ a valorar}} \times P_{\text{max. assig.}}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

Per a aquests codis els preus de licitació son de referència.

- Per als codis **62004157 i 62004158** aplica la següent fórmula:

  – L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
  – La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL}\right)\right] \times P$$

On:

- *Pv* és la puntuació que obté l'empresa *"v"*.
- *Ov* és el preu de l'oferta de l'empresa *"v"*.
- *Om* és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica).
- *IL* és preu de licitació i *P* són els punts del criteri.

Per a aquests codis els preus de licitació son màxims.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) **CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP**	**Criteris tècnics d'adjudicació** **CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP**

4. PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació tècnica varia en funció del lot.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 16 punts en lot 1 de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12 punts en lot 2 de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades.

LOT 1 - MATALÀS D'AIRE D´ÚS HOSPITALARI ADULT/PEDIATRIC AMB COMPRESSOR

Puntuació econòmica: 54 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 32 punts
- Criteris objectius: 14 punts

Criteris de judici de valor

1. **Protocol de neteja, desinfecció i manteniment: 8 Punts**

   En aquest apartat es valorarà segons criteri professional la idoneïtat d'un protocol de neteja, desinfecció i manteniment segons les necessitats dels nostres Centres. S'ha d'indicar com a mínim el procediment de neteja, desinfecció de les superfícies, productes i mètodes utilitzats.

   Aquest criteri es valorarà de la següent manera:

   - Si el protocol de neteja, desinfecció i manteniment es idoni per les necessitats dels centres consumidors obtindrà 8 Punts

   - Si el protocol de neteja, desinfecció i manteniment no es idoni per les necessitats dels centres consumidors obtindrà 0 Punts

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

2. **Protocol d´entrada, sortida, trasllat , emmagatzematge i Logistica. S'ha de presentar una memòria: 8 Punts**

En aquest apartat es valorarà els següents aspectes:

- Haurà d´estar ben definit i delimitat tot el circuit des de la entrega fins a la sortida del centre, matalassos nets, matalassos bruts .
- Funcionament del protocol el qual tindrà una implantació mínima d´un any a Catalunya.
- Temps màxim d´entrega i retirada. Màxim 24h els 365 dies.
- Flexibilitat d´entrega i recollida en els punts pactats segons necessitats de cada centre
- Precinte/brida identificada amb traçabilitat amb el check list informatitzat.

Si la valoració es favorable en la totalitat de les característiques l'oferta obtindrà 8 punts.
Si la valoració es favorable en tres o més de les característiques l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la valoració es favorable en menys de tres de les característiques l'oferta obtindrà 0 Punts

3. **Idoneïtat de la superfície respecte a l'ús al que va destinada: 8 Punts**

En aquest apartat es valorarà, segons criteri professional amb un màxim de 8 punts, l'adequació de les prestacions de la superfície en el seu conjunt, a les necessitats d'ús al que ha de ser destinada. Es valoraran aspectes com:

- Comoditat percebuda
- L'ergonomia basada en la facilitat de manipulació del conjunt (matalàs i motor)
- La facilitat de transport de la superfície
- La facilitat d'ús
- Presencia de elements de seguretat

Si la valoració es favorable en la totalitat de les característiques l'oferta obtindrà 8 punts.
Si la valoració es favorable en tres o més de les característiques l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la valoració es favorable en menys de tres de les característiques l'oferta obtindrà 0 Punts

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 5 de 38

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

4. Facilitat d' ús del sistema informatitzat de gestió de les SEMP: 8 punts

   En aquest apartat es valorarà amb un màxim de 8 punts la facilitat d'ús i intuïció del sistema o aplicació i exportació de dades del sistema informatitzat de gestió. Les empreses que presentin un sistema adequat a la facilitat d'ús descrites anteriorment rebran la màxima puntuació: 8 punts. Per les ofertes que no presenten un sistema amb les característiques definides anteriorment la puntuació serà 0 punts.

Criteris objectius:

1. Les cel·les, de manera individual, es podran inflar i desinflar mantenint la baixa pressió de forma continua sense pics de pressió. 2 Punts

   En aquest apartat es valoraran amb 2 punts, que les cel·les, de manera individual, es puguin inflar i desinflar mantenint la baixa pressió de forma continua sense pics de pressió.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

2. Doble compressor. 2 Punts

   En aquesta apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs incorpori doble compressor independent.
   El material ofert que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. Duració mínima de la bateria. 2 Punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts, que la duració mínima de la bateria sigui igual o superior a 1 hora.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

4. Cicle addicional mode confort: 2 Punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs tingui la opció de seleccionar un cicle addicional d'alternança d'almenys 25 minuts (mode confort) per tal de reduir la sensació de moviment sota el pacient.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. La sonoritat del compressor haurà de ser igual o inferior a 20db.: 2 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la sonoritat del compressor sigui igual o inferior a20db.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari obtindrà 0 punts.

6. La vàlvula CPR s'activa per rotació i estarà situada a la part superior del matalàs per facilitar l'inici de les maniobres RCP: 2 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la vàlvula CPR s'activa per rotació i estarà situada a la part superior del matalàs per facilitar l'inici de les maniobres RCP.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts. En cas contrari s'obtindrà 0 punts.

7. El sistema informatitzat de gestió haurà de tenir la capacitat d'exportar dades de l'ús individualitzat amb caràcter retroactiu (històric): 2 punts.

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts a aquells licitadors que incorporin la capacitat d'exportar dades de l'ús individualitzat amb caràcter retroactiu (històric) en el sistema informatitzat de gestió. L'empresa que no presenti cap publicació o presenti la documentació incomplerta obtindrà 0 punts.

LOT 2 - DIFERENTS PARTS DEL MATALÀS D'AIRE LLIT INTENSIUS ADULT AMB COMPRESSOR

Puntuació econòmica: 64 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 24 punts
- Criteris objectius: 12 punts

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

GENERALITAT DE CATALUNYA

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12 punts de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades

Criteris de judici de valor

1. Protocol de neteja, desinfecció i manteniment: 8 Punts

   Les empreses que presentin els protocols amb les prestacions i característiques definits podran, segons criteris assistencials, obtenir una màxima puntuació de 8 punts.

   En aquest apartat es valorarà la idoneïtat d'un protocol de neteja, desinfecció i manteniment en el qual s'indiqui com a mínim el procediment de neteja, desinfecció de les superfícies, productes i mètodes utilitzats

   Si el protocol de neteja, desinfecció i manteniment es idoni per les necessitats dels centres consumidors obtindrà 8 punts.

   Si el protocol de neteja, desinfecció i manteniment no es idoni per les necessitats dels centres consumidors obtindrà 0 Punts.

2. Idoneïtat de la superfície respecte a l'ús al que va destinada: 8 Punts

   En aquest apartat es valorarà, segons criteri professional amb un màxim de 8 punts, l'adequació de les prestacions de la superfície en el seu conjunt, a les necessitats d'ús al que ha de ser destinada. Es valoraran aspectes com:

   - Comoditat percebuda
   - L'ergonomia basada en la facilitat de manipulació del conjunt (matalàs i motor)
   - La facilitat de transport de la superfície
   - La facilitat d'ús
   - Presencia de elements de seguretat

   Si la valoració es favorable en la totalitat de les característiques l'oferta obtindrà 8 punts.
   Si la valoració es favorable en tres o més de les característiques l'oferta obtindrà 4 punts.
   Si la valoració es favorable en menys de tres de les característiques l'oferta obtindrà 0 Punts

3. Facilitat d' ús del sistema informatitzat de gestió de les SEMP: 8 punts

   En aquest apartat es valorarà amb un màxim de 8 punts la facilitat d'ús i intuïció del sistema o aplicació i exportació de dades del sistema informatitzat de gestió.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 8 de 38

Les empreses que presentin un sistema adequat a la facilitat d'ús descrites anteriorment rebran la màxima puntuació: 8 punts. Per les ofertes que no presenten un sistema amb les característiques definides anteriorment la puntuació serà 0 punts.

Criteris objectius:

4. Garantia. 2 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia de la funda es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 2 punts.
Si la garantia de la funda es igual o inferior a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

5. Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. Normativa. 4 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
- Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
- Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

7. Capacitat de suportar un pes igual o superior de 180 kg: 2 punts.

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 2 punts la capacitat de suportar un pes de seguretat igual o superior a 180 kg.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

En cas contrari s'obtindran 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

LOT 3 - FUNDES PER MATALÀS DE INTENSIUS

Puntuació econòmica: 88 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 12 punts

Criteris objectius:

1. Garantia. 2 Punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts la garantia dels productes oferts.

   Si la garantia de la funda es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 2 punts.
   Si la garantia de la funda es igual o inferior a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. Impermeabilitat de la cremallera. 4 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).
   Si la cremallera no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. Mida de la solapa protectora. 2 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

   Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

4. Normativa. 4 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

• Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

LOT 4 - SOBREMATÀLAS D'AIRE AMB COMPRESSOR

Puntuació econòmica: 80 punts
Puntuació tècnica:
- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 20 punts

1. Garantia. 2 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del sobrematalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 2 punts.
Si la garantia del sobrematalàs es igual o inferior a 5 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. Normativa. 4 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

• Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 1 Punt

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 11 de 38

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

3. **Capacitat de suportar un pes igual o superior de 180 kg: 2 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 2 punts la capacitat de suportar un pes de seguretat igual o superior a 180 kg.
   En cas contrari s'obtindran 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

4. **Les cel·les, de manera individual, es podran inflar i desinflar mantenint la baixa pressió de forma continua sense pics de pressió. 2 Punts**

   En aquest apartat es valoraran amb 2 punts, que les cel·les, de manera individual, es puguin inflar
   i desinflar mantenint la baixa pressió de forma continua sense pics de pressió.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Doble compresor. 2 Punts.**

   En aquesta apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs incorpori doble compressor independent.
   El material ofert que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. **Duració mínima de la bateria. 2 Punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts, que la duració mínima de la bateria sigui igual o superior a 1 hora.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 12 de 38

7. Cicle addicional mode confort: 2 Punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs tingui la opció de seleccionar un cicle addicional d'alternança d'almenys 25 minuts (mode confort) per tal de reduir la sensació de moviment sota el pacient.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

8. La sonoritat del compressor haurà de ser igual o inferior a 20db.: 2 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la sonoritat del compressor sigui igual o inferior a 20db.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

9. La vàlvula CPR s'activa per rotació i estarà situada a la part superior del matalàs per facilitar l'inici de les maniobres RCP: 2 punts

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la vàlvula CPR s'activa per rotació i estarà situada a la part superior del matalàs per facilitar l'inici de les maniobres RCP.
   El material que presenti aquesta característica obtindrà 2 punts.
   En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

LOT 5 - MATALÀS BUIT

Puntuació econòmica: 60 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 40 punts

1. Garantia. 10 Punts

   En aquest apartat es valorarà amb 10 punts la garantia dels productes oferts.
   Si la garantia del matalàs es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 10 punts.
   Si la garantia es inferior o igual a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.
   Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

2. Nanses del matalàs. 10 punts

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts la incorporació de nanses al matalàs per tal de facilitar la seva mobilització.
Si el matalàs incorpora nanses que facilitin la seva mobilització l'oferta obtindrà 10 punts.
Si el matalàs no incorpora nanses que facilitin la seva mobilització l'oferta obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. Barres indexació. 10 punts

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts que el matalàs de buit tingui la possibilitat de incorporar barres d'indexació per tal connectar-lo de manera segura a taules quirúrgiques, lliteres o sistemes de transferència. S'ha de garantir una posició fixa i no desplaçable durant l'ús. Compatible amb accessoris estàndard.
El material que presenti aquesta característica obtindrà 10 punts. En cas contrari s'obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

4. Gamma. 10 punts

Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts.
La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació inversament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

LOT 6 - MATALÀS MONOBLOC ESCUMA POLIURETÀ AMB FUNDA

Puntuació econòmica: 68 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 32 punts

1. Garantia. 4 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia del matalàs es de 5 anys o inferior l'oferta obtindrà 0 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 14 de 38

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

3. **Densitat de l'escuma. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la densitat de l'escuma del material ofert.
Si la densitat de l'escuma és superior a 25 kg/m3 l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la densitat de l'escuma és inferior o igual a 25 kg/m3 l'oferta obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Reforç perimetral. 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts el reforç perimetral del material ofert.
Si el material ofert incorpora reforç perimetral obtindrà 2 punts.
Si el material ofert no incorpora reforç perimetral obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Impermeabilitat de la cremallera. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).
Si la cremallera no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. **Mida de la solapa protectora. 2 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.
Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

7. **Normativa. 8 Punts**

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

• Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

8. **Capacitat de suportar un pes igual o superior de 190 kg: 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 4 punts la capacitat de suportar un pes de seguretat igual o superior a 190 kg.

En cas contrari s'obtindran 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

LOT 7 - MATALÀS ESCUMA VISCO I/O POLIURETÀ AMB FUNDA. LLITERA

Puntuació econòmica: 50 punts
Puntuació tècnica:
- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 50 punts

1. **Garantia. 4 Punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia del matalàs es de 5 anys o inferior l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Segellat de la cremallera. 2 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui segellada per ultrasons.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 16 de 38

Si la cremallera no es segellada per ultrasons l'oferta obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Descarrega de talons. 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs ofert incorpori descàrrega de talons.
Si el matalàs ofert no incorpora descàrrega de talons obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Identificació de la posició del matalàs. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que el matalàs ofert incorpori una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs.
Si el matalàs ofert no incorpora una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. **Cantonades bisellades. 2 punts.**

Es valorarà amb 2 punts la possibilitat d'escollir per part del Centre consumidor que les cantonades del matalàs siguin bisellades o no bisellades per tal d'aconseguir una millor adaptació al llit segons les necessitats.

Si l'oferta compleix amb aquesta característica l'oferta obtindrà 2 punts.
Si l'oferta no compleix amb aquesta característica l'oferta obtindrà 0 punts.

S'ha d'acreditar mitjançant certificat.

7. **Material antilliscant. 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs ofert incorpori material antilliscant integrat al teixit de la part de sota de la funda en contacte amb la llitera.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Si el matalàs ofert no incorpora material antilliscant integrat al teixit de la part de sota de la funda en contacte amb la llitera obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

8. **Densitat de la visco. 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts la densitat de la visco del material ofert.
Si la densitat de la visco és superior a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 2 punts.
Si la densitat de la visco és inferior o igual a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

9. **Reforç perimetral. 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts el reforç perimetral del material ofert.
Si el material ofert incorpora reforç perimetral obtindrà 2 punts.
Si el material ofert no incorpora reforç perimetral obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

10. **Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

11. **Mida de la solapa protectora. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

12. **Normativa. 8 Punts**

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

• Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 18 de 38

• Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

13. **Capacitat de suportar un pes igual o superior de 180 kg: 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 2 punts la capacitat de suportar un pes de seguretat igual o superior a 180 kg.

En cas contrari s'obtindran 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

14. **Transpirabilitat de la connexió. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de fins a 4 punts que la connexió de l'escuma amb la visco no impedeix la transpirabilitat (adhesiu amb base aquosa i/o integració mecànica). La valoració d'aquest criteri es farà de la següent manera:

- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco és de base aquosa i la connexió escuma – visco es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 4 punts.
- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco és de base aquosa o la connexió escuma – visco es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco no és de base aquosa i la connexió escuma – visco no es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 0 punts.

15. **Escuma freda. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 4 punts que l´escuma del matalàs de visco ofert sigui d'escuma freda.

Si l´escuma del matalàs de visco ofert no es d'escuma freda, l'oferta obtindrà 0 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

GENERALITAT DE CATALUNYA

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

LOT 8 - MATALÀS ESCUMA VISCO I/O POLIURETÀ AMB FUNDA. LLITERA

Puntuació econòmica: 54 punts

Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 46 punts

1. Garantia. 4 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia del matalàs es igual o inferior a 5 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. Segellat de la cremallera. 2 punts

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui segellada per ultrasons.
Si la cremallera no es segellada per ultrasons l'oferta obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. Descarrega de talons. 2 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs ofert incorpori descàrrega de talons.
Si el matalàs ofert no incorpora descàrrega de talons obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. Identificació de la posició del matalàs. 4 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que el matalàs ofert incorpori una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 20 de 38

Si el matalàs ofert no incorpora una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. Densitat de la visco. 2 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts la densitat de la visco del material ofert.
Si la densitat de la visco és superior a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 2 punts.
Si la densitat de la visco és inferior o igual a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

7. Reforç perimetral. 2 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts el reforç perimetral del material ofert.
Si el material ofert incorpora reforç perimetral obtindrà 2 punts.
Si el material ofert no incorpora reforç perimetral obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

8. Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

9. Mida de la solapa protectora. 4 punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

10. Normativa. 8 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 21 de 38

• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

11. **Capacitat de suportar un pes igual o superior de 180 kg: 2 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 2 punts la capacitat de suportar un pes de seguretat igual o superior a 180 kg.

En cas contrari s'obtindran 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

12. **Transpirabilitat de la connexió. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de fins a 4 punts que la connexió de l'escuma amb la visco no impedeix la transpirabilitat (adhesiu amb base aquosa i/o integració mecànica). La valoració d'aquest criteri es farà de la següent manera:

- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco és de base aquosa i la connexió escuma – visco es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 4 punts.
- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco és de base aquosa o la connexió escuma – visco es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si l'adhesiu de connexió de l'escuma i la visco no és de base aquosa i la connexió escuma – visco no es d'integració mecànica, l'oferta obtindrà 0 punts.

13. **Escuma freda. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb una puntuació de 4 punts que l´escuma del matalàs de visco ofert sigui d'escuma freda.

Si l´escuma del matalàs de visco ofert no es d'escuma freda, l'oferta obtindrà 0 punts.

LOT 9 - COIXÍ POLIÈSTER D'UN SOL BLOC AMB FUNDA

Puntuació econòmica: 52 punts
Puntuació tècnica:
- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 48 punts

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

1. Garantia. 4 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del coixí es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia del coixí es igual o inferior a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. Segellat de la cremallera de la funda del coixí. 10 punts

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts que la funda de la cremallera del coixí sigui segellada i/o amb solapa. Es valorarà de la següent manera:

- Si el material ofert té la cremallera segellada i incorpora solapa l'oferta obtindrà 10 punts.
- Si el material ofert té la cremallera segellada o incorpora solapa l'oferta obtindrà 5 punts.
- Si el material ofert no té la cremallera segellada i no incorpora solapa l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. Densitat de l'escuma. 10 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts la densitat de l'escuma del material ofert.
Si la densitat de l'escuma és superior a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 10 punts.
Si la densitat de l'escuma és inferior o igual a 55 kg/m3 l'oferta obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

5. Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. Alçada del coixí. 8 punts

En aquest apartat es valorarà amb 8 punts que l'alçada del coixí d'entre 13 i 15cm.
Si l'oferta presentada compleix amb aquesta característica obtindrà 8 punts.
Si l'oferta presentada no compleix amb aquesta característica obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

7. Normativa. 8 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

LOT 10 - FUNDA DE COIXÍ DE POLIURETÀ I POLIÈSTER

Puntuació econòmica: 70 punts
Puntuació tècnica:
- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 30 punts

1. Garantia. 4 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia de la funda es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia de la funda es igual o inferior a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Segellat de la cremallera de la funda del coixí. 10 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts que la funda de la cremallera del coixí sigui segellada i/o amb solapa. Es valorarà de la següent manera:

- Si el material ofert té la cremallera segellada i incorpora solapa l'oferta obtindrà 10 punts.
- Si el material ofert té la cremallera segellada o incorpora solapa l'oferta obtindrà 5 punts.
- Si el material ofert no té la cremallera segellada i no incorpora solapa l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Normativa. 8 Punts**

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 25 de 38

• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

LOT 11 - FUNDA MATALÀS POLIÈSTER I POLIURETÀ

Puntuació econòmica: 64 punts

Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 36 punts

1. **Garantia. 4 Punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

   Si la garantia de la funda es superior a 2 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
   Si la garantia de la funda es igual o inferior a 2 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Segellat de la cremallera. 2 punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui segellada per ultrasons.
   Si la cremallera no es segellada per ultrasons l'oferta obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
   L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
   L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
   S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Identificació de la posició del matalàs. 10 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 10 punts que el matalàs ofert incorpori una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Si el matalàs ofert no incorpora una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. **Mida de la solapa protectora. 4 punts**

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

7. **Normativa. 8 Punts**

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 27 de 38

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

LOT 12 - MATALÀS CANVIADOR

Puntuació econòmica: 78 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 22 punts

1. **Garantia. 4 Punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

   Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
   Si la garantia del matalàs es igual o inferior a 5 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Reforç perimetral. 10 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 10 punts el reforç perimetral en 'U' del material ofert.
   Si el material ofert incorpora reforç perimetral en 'U' obtindrà 10 punts.
   Si el material ofert no incorpora reforç perimetral en 'U' obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Normativa. 8 Punts**

   Es valorarà la acreditació de les següents normes:

   • Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
   • Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
   • Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
   • Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

   S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 28 de 38

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

LOT 13 - MATALASSET

Puntuació econòmica: 80 punts
Puntuació tècnica:

- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 20 punts

1. **Garantia. 4 Punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

   Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
   Si la garantia del matalàs es igual o inferior a 5 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

2. **Segellat de la cremallera. 2 punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui segellada per ultrasons.
   Si la cremallera no es segellada per ultrasons l'oferta obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 2 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
   L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 2 punts.
   L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
   S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 2 punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

   Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 29 de 38

5. Mida de la solapa protectora. 2 punts

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. Normativa. 8 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

• Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

LOT 14 - MATALÀS A CAPES D´ESCUMES+FUNDA

Puntuació econòmica: 56 punts
Puntuació tècnica:
- Criteris de judici de valor: 0 punts
- Criteris objectius: 44 punts

1. Garantia. 4 Punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la garantia dels productes oferts.

Si la garantia del matalàs es superior a 5 anys l'oferta obtindrà 4 punts.
Si la garantia del matalàs es igual o inferior a 5 anys l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta garantia s'ha d'acreditar mitjançant certificat.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

2. **Segellat de la cremallera. 2 punts**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la funda de la cremallera sigui segellada per ultrasons.
   Si la cremallera no es segellada per ultrasons l'oferta obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

3. **Impermeabilitat de la funda a virus i bactèries. 4 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts la impermeabilitat de la funda a virus i bactèries segons ASTM 1670 + 1671 o equivalent.
   L'oferta que presenti aquesta certificació obtindrà 4 punts.
   L'oferta que no presenti aquesta certificació obtindrà 0 punts.
   S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

4. **Descarrega de talons. 2 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que el matalàs ofert incorpori descàrrega de talons.
   Si el matalàs ofert no incorpora descàrrega de talons obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

5. **Identificació de la posició del matalàs. 4 punts.**

   En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que el matalàs ofert incorpori una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs.
   Si el matalàs ofert no incorpora una identificació completa (a dalt, a baix, cap i peus) integrada per tal d'identificar la posició correcta del matalàs obtindrà 0 punts.
   Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

6. **Cantonades bisellades. 2 punts.**

   Es valorarà amb 2 punts la possibilitat d´escollir per part del Centre consumidor que les cantonades del matalàs siguin bisellades o no bisellades per tal d'aconseguir una millor adaptació al llit segons les necessitats.

   Si l'oferta compleix amb aquesta característica l'oferta obtindrà 2 punts.
   Si l'oferta no compleix amb aquesta característica l'oferta obtindrà 0 punts.

   S'ha d'acreditar mitjançant certificat.

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 31 de 38

7. Densitat de l'escuma. 10 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 10 punts la densitat de la visco del material ofert.
Si la densitat de la visco és superior a 25 kg/m3 l'oferta obtindrà 10 punts.
Si la densitat de la visco és inferior o igual a 25 kg/m3 l'oferta obtindrà 0 punts.
S'ha d'acreditar mitjançant certificació.

8. Reforç perimetral. 2 punts.

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts el reforç perimetral del material ofert.
Si el material ofert incorpora reforç perimetral obtindrà 2 punts.
Si el material ofert no incorpora reforç perimetral obtindrà 0 punts.
Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

9. Impermeabilitat de la cremallera de la funda. 4 punts

En aquest apartat es valorarà amb 4 punts que la funda de la cremallera sigui impermeable (waterprof o equivalent).

Si la cremallera de la funda no es impermeable l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

10. Mida de la solapa protectora. 2 punts

En aquest apartat es valorarà amb 2 punts que la mida de la solapa protectora sigui igual o superior a la meitat del matalàs.

Si la mida de la solapa es inferior a la meitat del matalàs l'oferta obtindrà 0 punts.

Aquesta informació ha de constar a la Product Data.

11. Normativa. 8 Punts

Es valorarà la acreditació de les següents normes:

- Si es presenta la certificació EU Ecolabel o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació OEKO-TEX Standard 100 o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.
- Si es presenta la certificació CertiPUR / CertiPUR-EU o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 32 de 38

• Si es presenta la certificació GREENGUARD i GREENGUARD Gold o equivalent l'oferta obtindrà 2 punts.

S'ha de presentar el certificat expedit per una empresa certificadora autoritzada o bé certificat del fabricant on faci constar que el producte ofert compleix amb la normativa.

5. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. Protocol de neteja, desinfecció i manteniment

Aquest criteri es justifica per la seva vinculació directa amb la seguretat clínica i la qualitat assistencial. La disponibilitat de protocols detallats assegura la correcta higienització de les superfícies en contacte amb el pacient, incloent situacions d'aïllament, i permet reduir el risc de transmissió d'infeccions.

A més, la definició de procediments, productes i mètodes homogenitza les pràctiques i facilita la seva aplicació per part del personal. El protocol de manteniment garanteix la conservació de les prestacions del producte al llarg del temps, assegurant la seva funcionalitat i reduint incidències.

Per tant, es tracta d'un criteri directament relacionat amb la seguretat, durabilitat i ús eficient dels equips.

2. Protocol logístic (entrada, sortida, trasllat i emmagatzematge)

Aquest criteri es justifica per la necessitat d'assegurar una gestió eficient del cicle de vida dels equips, des de la seva recepció fins a la seva utilització i emmagatzematge.

Una planificació adequada dels processos logístics garanteix la traçabilitat del material, evita pèrdues o deterioraments i assegura la disponibilitat dels dispositius quan són necessaris. Així mateix, contribueix a optimitzar els temps de resposta i a mantenir condicions adequades de conservació i higiene.

Aquest criteri incideix directament en l'eficiència operativa i en la qualitat global del servei.

3. Idoneïtat de la superfície per a l'ús previst

La valoració de la idoneïtat respon a la necessitat d'assegurar l'adequació funcional del producte a les necessitats assistencials.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 33 de 38

Els aspectes considerats (fiabilitat, ergonomia, facilitat d'ús, transport i seguretat) tenen un impacte directe en el confort del pacient, en la prevenció de riscos i en la càrrega de treball del personal sanitari.

Aquest criteri permet identificar les solucions que ofereixen un millor comportament global, assegurant que el producte compleix de manera efectiva la seva finalitat en l'entorn clínic.

4. Facilitat d'ús del sistema informatitzat de gestió

Aquest criteri es justifica per la importància d'una eina de gestió accessible, intuïtiva i funcional.

Un sistema fàcil d'utilitzar redueix errors operatius, minimitza la necessitat de formació específica i incrementa l'eficiència en la gestió dels equips. La capacitat d'explotació i exportació de dades facilita el control de l'activitat, la planificació i la presa de decisions.

Per tant, es tracta d'un criteri orientat a millorar la gestió, la traçabilitat i el rendiment dels recursos.

CRITERIS OBJECTIUS

Funcionament de les cel·les amb pressió contínua

Aquest criteri es justifica per la necessitat de garantir una pressió estable i controlada sobre el pacient, evitant canvis bruscos que puguin provocar molèsties o lesions. Aquesta característica contribueix a la prevenció d'úlceres per pressió i a la millora del confort.

Doble compressor

La incorporació d'un doble sistema de compressió millora la continuïtat del funcionament i redueix la càrrega de treball de cada component, augmentant la seva durabilitat. També contribueix a disminuir el nivell sonor i assegura un comportament més estable del sistema.

Duració de la bateria

Aquest criteri respon a la necessitat de garantir el funcionament del dispositiu en situacions de mobilitat o interrupció del subministrament elèctric. Això assegura la continuïtat assistencial i evita riscos per al pacient.

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 34 de 38

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

Mode confort amb cicle d'alternança

Permet adaptar el comportament del sistema a diferents necessitats, millorant el confort del pacient mitjançant cicles més llargs i uniformes, sense comprometre l'eficàcia terapèutica.

Nivell sonor

La limitació del soroll contribueix a crear un entorn assistencial més confortable, afavorint el descans del pacient i reduint l'estrès ambiental.

Vàlvula CPR accessible

Aquest criteri garanteix una resposta immediata en situacions d'emergència, facilitant l'inici ràpid de les maniobres de reanimació.

Exportació de dades del sistema

Permet la traçabilitat de l'ús dels equips i l'anàlisi de la informació per millorar la gestió, el control i la planificació dels recursos.

Garantia

La garantia és un indicador de la qualitat i durabilitat del producte, així com del compromís del fabricant. Redueix riscos associats a defectes i assegura la disponibilitat del material.

Impermeabilitat (fundes i cremalleres)

Garanteix la protecció davant fluids i agents contaminants, facilitant la neteja i reduint riscos higiènics.

Certificacions i estàndards de qualitat

Acrediten característiques objectives dels materials (seguretat, salut, sostenibilitat), aportant garanties verificables sobre el producte.

Capacitat de càrrega

Assegura l'adequació del producte a diferents perfils de pacients, garantint el seu ús en condicions segures.

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 35 de 38

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

Reforç perimetral

Millora l'estabilitat del pacient i facilita les transferències, reduint riscos i augmentant la vida útil del matalàs.

Nanses

Faciliten la manipulació i mobilització, reduint el risc de lesions per al personal.

Solapa protectora

Millora la protecció de zones sensibles com la cremallera, evitant l'entrada de líquids i contaminants.

Densitat dels materials

Està directament relacionada amb la resistència, durabilitat i confort del producte.

Segellat de cremalleres

Millora la higiene i evita l'entrada de fluids o microorganismes.

Descàrrega de talons

Redueix la pressió en zones especialment vulnerables, contribuint a la prevenció de lesions.

Identificació del posicionament

Evita errors en la col·locació del producte i millora la seguretat en l'ús.

Material antilliscant

Assegura la fixació del matalàs a la superfície de suport, evitant desplaçaments.

Transpirabilitat

Afavoreix la ventilació i el control de la humitat, millorant el confort i la salut de la pell.

Escuma freda

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATALASSOS, COIXINS I SUPERFÍCIES ESPECIALS PER AL MANEIG DE LA PRESSIÓ (SEMP) CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP	Criteris tècnics d'adjudicació CS/CC00/ 1101485958/27/AMUP

Proporciona millor comportament mecànic i major durabilitat del material.

Amplitud de gamma

Permet adaptar-se a diferents necessitats assistencials i optimitzar la gestió dels recursos disponibles.

6. FORMULES APLICADES ALS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{oP} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar Lot 1	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4
Puntació màxima del criteri	8	8	8	8
Llindar mínim de puntuació	5	5	5	5

Criteri subjectiu a valorar i puntuar Lot 2	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntació màxima del criteri	8	8	8
Llindar mínim de puntuació	5	5	5

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58

Pàgina 37 de 38

7. PARTIDES OBLIGATORIES

Les partides obligatòries son: 1 i 2.

En els cas de les partides obligatòries, a cada una de les valoracions individuals dels articles (valoració tècnica i valoració econòmica) s'aplicarà un coeficient de ponderació respecte el seu pes econòmic dintre de la partida. L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals després d'aplicar la ponderació indicada.

Els coeficients per a cada material s'obtindran de la següent manera:

$$\mathrm{CI} = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

A on:

- **CI** és el Coeficient Individual de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica)
- **Ni** és la quantitat licitada per material
- **Pi** és el preu unitari de licitació del material (preu màxim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecció del pla de necessitats.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats, després d'aplicar la ponderació indicada.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 21/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0TR4NBVM3ZXWNON2ODW03L3GLZQ553ZZ

Data creació còpia: 12/11/2026 16:11:58