Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILIZAR AMB PERÒXID D'HIDROGEN I CESSIÓ DE 2 ESTERILITZADORS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF

Exp: CSAPG OB 2026/31

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

INDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA 3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 3
4. CONSUMS PREVISTOS 4
5. PRESENTACIÓ DE MOSTRES I VALORACIÓ D'EQUIPS 5
6. EQUIPAMENT EN CESSIÓ LOT 1 i 2 6
7. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT 7
8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS 8
9. FORMACIÓ 8
10. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES 9
11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 9
12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 9
ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 1 10
ANNEX 2 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 2 11
ANNEX 3 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 3 12
ANNEX 4 – DADES EQUIP/S ADJUDICATARIS 13

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZAR AMB PERÒXID D'HIDROGEN I CESSIÓ DE 2 ESTERILITZADORS PER AL CSAPG

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de material fungible per esterilitzar amb peròxid d'hidrogen i cessió de dos (2) esterilitzadors per l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. Segons les condicions i característiques tècniques definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Com s'indica al Plec de Clàusules Administratives i al Quadre de Característiques, el present contracte es troba dividit en lots, de manera que el present document es desglossarà en apartats que correspondran als lots on es detallaran les característiques i aspectes específics a complir per poder licitar a cadascun d'ells.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA

L'equipament s'haurà d'entregar i instal·lar a l'àrea d'esterilització del bloc quirúrgic, i el material fungible al magatzem que indiqui la comanda que principalment seran:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

  Carrer Espirall, s/n

  08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

  Ronda Sant Camil, s/n

  08810 – Sant Pere de Ribes

L'horari de recepció de mercaderies és de dilluns a divendres (no festius) de 8 a 13:30.

El CSAPG podrà sol·licitar que s'entregui el material en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques mínimes tècniques s'indiquen a l'annex 1 a 3. Tots els proveïdors hauran d'aportar dintre el sobre les fitxes tècniques dels productes presentats.

Tot el material haurà de ser:

Lliure de làtex, DEHP i PVC.

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

Material d'un sol ús.

Segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

Certificat MDR.

Caducitat superior a 2 anys en el moment de l'entrega del producte.

Totes les mides que s'indiquen són aproximades, s'accepta una variació d'un ±5%, sempre i quan aquesta variació no suposi una variació de la tècnica quirúrgica i/o funcionalitat del producte.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguis ser degudament contrastades podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1 a 3, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

4. CONSUMS PREVISTOS

A continuació es detallen els consums previstos de cadascun dels materials del CSAPG en un any.

Lot	Codi CSAPG	Breu descripció	Quantitat anual estimada
1	103554	CARTUTX PER ESTERILITZADOR DE PERÒXID	610
2	100556	INDICADOR CONTROL QUÍMIC PERÒXID	110
2	100554	INDICADOR BIOLÒGIC PERÒXID	3000
2	100429	BOBINA PER PEROXID 150MM X 70M	35
2	100430	BOBINA PER PEROXID 75MM X 70M	40
2	100431	BOBINA PER PEROXID 200MM X 70M	10
2	100432	BOBINA PER PEROXID 100MM X 70M	25
2	100433	BOBINA PER PEROXID 250MM X 70M	15
2	100434	BOBINA PER PEROXID 300MM X 70M	8
2	100435	BOBINA PER PEROXID 400MM X 70M	50
2	101729	PAPER CREPAT PERÒXID (PAQUET 100U)	15

Les quantitats indicades són estimades i s'han calculat d'acord amb el consum de l'any 2023; no obstant el CSAPG no s'obliga a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

5. PRESENTACIÓ DE MOSTRES I VALORACIÓ D'EQUIPS

Per poder dur a terme la valoració del LOT 1, es citarà a les empreses licitadores per tal de fer una presentació individual als tècnics de referència. En cas que tècnics de referència ho considerin oportú podran demanar veure un equip instal·lat en un centre, com a màxim el centre ha d'estar en un radi de 100KM. Tots els costos de desplaçament dels professionals seran a càrrec del licitador.

Pel que fa a la resta de lots: **els licitadors admesos a participar en el procediment hauran de presentar mostra de certs productes en el termini que indiqui el requeriment per part del CSAPG, i que es preveu es realitzi dintre dels cinc (5) dies hàbils següents a l'acta d'obertura del sobre B**. Les mostres s'hauran de presentar a l'adreça de l'Hospital Residència Sant Camil, a l'atenció de la cap de compres, i seran objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor indicats al Quadre de Característiques.

Els licitadors admesos a participar en el procediment hauran de presentar les següents mostres:

Lot	Codi CSAPG	Breu descripció	Quantitat anual estimada
2	100556	INDICADOR CONTROL QUÍMIC PERÒXID	2 caixes
2	100554	INDICADOR BIOLÒGIC PERÒXID	2 caixes
3	100429	BOBINA PER PEROXID 150MM X 70M	2
3	100430	BOBINA PER PEROXID 75MM X 70M	2
3	100435	BOBINA PER PEROXID 400MM X 70M	2
3	101729	PAPER CREPAT PERÒXID (PAQUET 100U)	2

En cas de no ser suficient les mostres per realitzar les proves es sol·licitaran més mostres als licitadors.

En el supòsit que el CSAPG requereixi assistència per part de la licitadora per fer ús del seu material fungible o be una explicació es sol·licitarà a les licitadores assistència. En cas que aquesta no sigui atesa per part de la licitadora el proveïdor quedarà exclòs de la licitació.

Totes les mostres hauran d'anar identificades amb el codi del CSAPG, proveïdor i expedient de contractació a **l'embolcall de cada producte**.

Per poder realitzar la prova del producte: indicador biològic de peròxid, les licitadores hauran de proporcionar una incubadora per poder-ne realitzar les proves pertinents.

A part d'aquestes mostres, que seran per fer la valoració subjecta a judici de valor, el CSAPG requereix les següents mostres:

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

Lot	Codi CSAPG	Breu descripció	Quantitat anual estimada
2	100556	INDICADOR CONTROL QUÍMIC PERÒXID	1 unitats
2	100554	INDICADOR BIOLÒGIC PERÒXID	1 unitats
3	100429	BOBINA PER PEROXID 150MM X 70M	1
3	100430	BOBINA PER PEROXID 75MM X 70M	1
3	100435	BOBINA PER PEROXID 400MM X 70M	1
3	101729	PAPER CREPAT PERÒXID (PAQUET 100U)	1

Les mostres per contractació hauran d'anar totes agrupades (separades de les anteriors) en un mateix paquet (caixa), on s'indiqui mostres per contractació. Igual que les mostres subjectes a judici de valor també hauran d'anar identificades amb el codi del CSAPG, proveïdor i expedient de contractació a **l'embolcall de cada producte.**

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

En cas de necessitat, el CSAPG podrà ampliar el termini de les demostracions o be sol·licitar algun element no inclòs ens les mostres inicials.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida de les mostres aniran a càrrec del licitador.

La no presentació de mostres de les empreses licitadores en aquesta fase suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

6. EQUIPAMENT EN CESSIÓ LOT 1 i 2

El proveïdor adjudicatari del LOT 1 haurà de subministrar, en règim de cessió, un esterilitzador de peròxid per als blocs quirúrgics de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i un altre per a l'Hospital Residència Sant Camil. Pel que fa al LOT 2, caldrà cedir una incubadora d'espores per a cada bloc quirúrgic.

L'esterilitzador de peròxid a presentar en el cas del LOT 1 haurà de complir amb les característiques tècniques mínimes definides a l'annex 1. Pel que fa a la incubadora d'espores del lot 2 haurà de ser compatible amb el fungible corresponent.

Tots els equips cedits seran propietat del proveïdor i garantirà en tot moment la seva adequació a requeriments operatius, normatius i de seguretat.

Durant la vigència del contracte, el cost del manteniment integral dels equips (revisions i reparacions) aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, propietària de l'equip.

La responsabilitat de l'equip recau en el proveïdor en la seva qualitat de propietari. Aquest haurà d'acreditar la cobertura mitjançant assegurança pels danys que poguessin derivar-se pel mal funcionament de l'equipament.

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

L'empresa adjudicatària dels lots 1 i 2, ha de garantir la disponibilitat al 100% dels subministraments oferts, dels recanvis i del servei tècnic.

Si al llarg de la vigència del contracte, l'aparell sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components o software, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques que les adjudicades amb el contracte, sense que això comporti cap despesa addicional al CSAPG.

En el supòsit que els equips requereixen d'alguna adaptació al servei per un correcte ús, aquesta haurà d'anar a càrrec del licitador.

7. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l´adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de garantir les següents condicions:

- Subministrament exempt de comanda mínima.
- Subministrament en 48h com a màxim des de la data de comanda (aproximadament es realitzaran comandes cada 15 dies). Si aquesta no es pot complir s'haurà de comunicar al CSAPG mitjançant correu electrònic.
- En cas de trencament d'estoc el proveïdor haurà de proporcionar un producte alternatiu de característiques igual o superiors a l'adjudicat.
- L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
    - El codi intern del CSAPG de l'article
    - Número de comanda
    - Número d'albarà
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.

- La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSAPG

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Pel que fa a l'entrega de l'equipament en cessió aquesta s'haurà de fer de forma coordinada amb el CSPAG, informant al CSAPG amb 5 dies laborables d'antelació.

8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipualada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	5% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. Aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En cas que durant la vigència del contracte, l'adjudicatari hagi estat penalitzat 3 o més vegades, el CSAPG podrà resoldre el contracte.

9. FORMACIÓ

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la durada del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

L'adjudicatari garantirà la formació del personal sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels productes subministrats, per optimitzar al màxim el funcionament d'aquests. Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels productes, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSAPG , tal i com s'ha previst en l'apartat anterior.

El personal susceptible a rebre formació serà aquell que designi el CSAPG. Aquesta formació s'haurà de realitzar pel personal de tots els torns (diürn i nocturn), en horari de matí i tarda.

10. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en totes les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la factura pot ser retornada.

Els proveïdors adjudicataris només podran presentar una factura mensual, en el supòsit que hi hagi diverses comandes aquestes hauran de quedar agrupades totes en la mateixa factura. En cas contrari el CSAPG retornarà les factures.

11.PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació administrativa.

SOBRE B

- Fitxa tècnica.
- Certificats compliments normativa vigent en vigor.

SOBRE C

- Import oferta econòmica. Presentar model excel en format editable degudament complimentat (Annex 2 PCA).
- Criteris de valoració objectius (Annex 3 PCA).

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 1

Esterilitzador de peròxid d'hidrogen
Dimensions màximes (alt x ample x profunditat): 1900mm X 900mm X 1100mm
Pes màxim 450 kg
Equip amb una porta frontal
Pantalla frontal
Mínim 1 prestatges interior
Impressora integrada
Volum de la càmera a partir de 130 litres nets útils. Que permetin reprocessar fins a 20 dispositius de lumen per càrrega
Sistema integral de transmissió, arxiu i gestió de dades amb opció de connexió a sistema de traçabilitat
Quatre Cicles de reprocessament específics: LUMEN, NO LUMEN, FLEXIBLE i NO LUMEN RÀPID
El cicle flexible ha de permetre re-processar endoscopis flexibles quirúrgics d'un o doble canal
Cicle compost de tres fases: condicionament, esterilització i aireació
El material fungible ha de ser el mateix pels dos equips subministrats en règim de cessió
Subministrament de 2 contenidors de 250mm x 430mm aprox i 2 contenidors de 200 x 330 aproximandament

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres
corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

- .....

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

ANNEX 2 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 2

Indicadors per esterilitzador de peròxid d'hidrogen
El material fungible ha de ser el mateix pels dos equips subministrats en règim de cessió
Indicadors químics interns integradors; classe 5
Controls biològics de peròxid de lectura ràpida (15')
Certificació eficàcia d'inactivació enfront de prions humans
Cessió de la incubadora amb impressora, per cada bloc quirúrgic, necessària pels controls biològics.

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres
corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

- .....

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

ANNEX 3 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 3

Bobines de peròxid d'hidrogen
L'indicador químic ha d'estar imprès a la zona segellada de la bossa
Després del cicle d'esterilització l'indicador ha de canviar de color clarament
La tinta química ha de ser: NO tóxica (aportar certificat)
Disposar de diferents mides de bosses de paper mixte, des de 7,5 a 40cm d'amplada en funció del requirament del CSAPG estipulat en aquest PPT
Paper de peròxid d'hidrogen
Disposar de diferents de gramatges entre 35-40 gr/m2 fins 55 gr/m2
Subministrament d'un suport de terra pels fulls per embolcallar, de 4 barres de mides aprox.imadament 1,20 m.
Embolcall d'un sol ús, compost per teixit sintètic, tipus tyvek, D'alta resistencia.

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres
corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

- .....

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)

ANNEX 4 – DADES EQUIP/S ADJUDICATARIS

El licitador adjudicatari haurà de complimentar el document adjunt i fer-lo arribar al departament de compres del CSAPG 5 dies hàbils abans de l'entrega de l'equip.

En cas que l'equip tingui diferents components s'haurà d'indicar la relació de nom, marca, model i número de sèrie per cadascun d'ells.

Consorci Sanitari Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

Nom de l'equip:

Marca:

Model:

Número de sèrie: