Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 1 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

CONTRACTACIÓ

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

## CONTRACTE DE SERVEIS

**Objecte:** **SERVEI DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA VIA PÚBLICA AL TERME MUNICIPAL DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARÓ.**

**Procediment:** **ORDINÀRIA**

**Tramitació:** **OBERT**

**Regulació:** **NO HARMONITZADA**

**Forma:** **VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº EXPEDIENT | **GENE2026008314 (X2026008433)** | Import Iva Inclòs | **100.000,00 €** |
| Codi CPV | 50230000-7 | | |
| Descripció CPV | Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips | | |
| Codi NUTS | ES512 | | |
| Òrgan Contractació | Junta de Govern Local | | |

AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 2 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

## INDEX

1. OBJECTE DEL PLEC: _____ 3
2. NORMATIVA TÈCNICA I SECTORIAL D'APLICACIÓ GENERAL _____ 3
3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS: _____ 6
4. TERMINI DE GARANTIA _____ 9
5. PETICIÓ DE SERVEIS _____ 9
6. TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ DEL SERVEI D'APLICACIÓ DE PINTURA: _____ 10
7. APORTACIÓ D'UN ARXIU GIS _____ 10



**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 3 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

**Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal de la via pública al terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació.**

## 1. OBJECTE DEL PLEC:

És objecte d'aquest Plec la regulació de les condicions tècniques que han de regir la contractació del servei de manteniment, conservació, repintat, esborrat i implantació de nova senyalització horitzontal (marques viàries longitudinals contínues i discontínues, marques transversals com passos de vianants i línies de detenció, inscripcions, símbols, fletxes direccionals, illots, reserves d'estacionament i places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), a la via pública del terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, segons les necessitats i ordres de treball de l'Ajuntament, de conformitat amb les determinacions contingudes en aquest PPT i la normativa sectorial vigent.



## 2. NORMATIVA TÈCNICA I SECTORIAL D'APLICACIÓ GENERAL

Tots els materials emprats, els procediments d'aplicació, els controls de qualitat i l'execució dels treballs s'hauran d'ajustar estrictament a la normativa vigent en cada moment i, en particular, a:

### *2.1.- Senyalització viària i marques viàries:*

- **Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre,** pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- **Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre,** pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació (modificat pel Reial Decret 465/2025, pel qual s'actualitza el catàleg de senyalització viària).

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 4 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

- **Ordre de 16 de juliol de 1987,** per la qual s'aprova la Norma 8.2-IC «Marques viàries» de la Instrucció de Carreteres.
- **Article 700 «Marques viàries» del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3),** segons la redacció vigent aprovada per l'Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre.
- **Dossier tècnic de seguretat viària núm. 23: Marques viàries urbanes,** del Servei Català de Trànsit (Generalitat de Catalunya).
- **Qualsevol altra d'obligat compliment**

**2.2.-** ***Qualitat i certificació dels materials (Marcatge CE):***

- **Reglament (UE) 305/2011** del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció (Marcatge CE obligatori).
- **Norma UNE-EN 1436:** Materials per a senyalització viària horitzontal. Comportament de les marques viàries per als usuaris de la via (retrorreflexió, luminància i resistència al lliscament SRT).
- **Norma UNE-EN 1871:** Materials per a senyalització viària horitzontal. Propietats físiques.
- **Norma UNE-EN 1423:** Materials per a senyalització viària horitzontal. Materials de post mescla (microesferes de vidre, àrids antilliscants i les seves mescles).
- **Norma UNE-EN 135277-1:** Equipament per a la senyalització vial. Maquinària d'aplicació.
- **Qualsevol altra d'obligat compliment**

***2.3.- Accessibilitat universal:***

- **Decret 209/2023, de 28 de novembre,** pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya (especialment pel que fa al dimensionat,



**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 5 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09



senyalització i reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda i entorns de passos de vianants).

- **Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol,** per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.
- **Qualsevol altra d'obligat compliment**

### *2.4.- Seguretat en l'execució i senyalització d'obres:*

- **Ordre de 31 d'agost de 1987,** per la qual s'aprova la Norma 8.3-IC «Senyalització d'obres» de la Instrucció de Carreteres.
- **Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,** pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, i Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- **Qualsevol altra d'obligat compliment**



### *2.5.- Medi ambient i gestió de residus:*

- **Llei 7/2022, de 8 d'abril,** de residus i sòls contaminats per a una economia circular (especialment pel que fa a la gestió d'envasos contaminats, restes de pintura, dissolvents i residus perillosos mitjançant gestor autoritzat).
- **Decret 210/2018, de 6 d'abril,** de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- **Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer,** pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (RCD) en cas d'operacions de fresat o esborrat mecànic.
- **Qualsevol altra d'obligat compliment**

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

## 3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:

El responsable del contracte indicarà en cada actuació o ordre de treball el lloc exacte, la tipologia de marca viària i el material a aplicar. El servei inclourà la neteja prèvia del suport, el marcatge o replanteig previ, el subministrament de tots els materials, la maquinària, la mà d'obra, la senyalització provisional i la gestió dels residus generats.

### *3.1.- Pintura blanca acrílica i bicomponent:*

- **Línies longitudinals:** Aplicació sobre el paviment de línia contínua o discontínua d'ample 0,10 m o 0,15 m (o altres amples normalitzats segons la Norma 8.2-IC) amb pintura acrílica en base aquosa o solvent, o bé plàstic en fred de dos components (bicomponent), segons comanda.

  Ambdós tipus de pintura hauran d'incorporar per post mescla microesferes de vidre reflectants (UNE-EN 1423) amb propietats antilliscants aplicades mitjançant màquina autopropulsada amb una dosificació mínima de 500 g/m², o bé àrids antilliscants d'alta resistència al lliscament (coeficient SRT ≥ 55 segons UNE-EN 1436, tipus Varilux Color S-9701 o equivalent tècnicament acreditat), segons comanda i tipologia del vial. Mesurament i valoració: per metre lineal (ml) efectivament pintat per a cadascun dels amples especificats.

- **Passos de vianants i línies de detenció:** Aplicació de bandes transversals per a passos de vianants (ample estàndard 0,50 m) i línies de detenció (ample 0,40 m o 0,50 m segons tipologia) amb pintura acrílica o bicomponent.

  Hauran d'incorporar obligatòriament àrids antilliscants d'alt rendiment (SRT ≥ 60 segons UNE-EN 1436, tipus Varilux Color S-9701 o equivalent tècnicament acreditat) per garantir la seguretat de vianants i vehicles de dues rodes. Mesurament i valoració: per metre quadrat (m²) efectivament pintat.

- **Simbologia i inscripcions en blanc:** Illots, inscripcions (STOP, CEDIU EL PAS), símbols de bicicleta, pictograma internacional d'accessibilitat (PMR), fletxes direccionals simples o múltiples i delimitació de places d'aparcament de turismes i motocicletes.

  Aplicació amb pintura acrílica o bicomponent i incorporació de microesferes reflectants (500 g/m²) o àrid antilliscant equivalent (SRT ≥ 55) segons



**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 7 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09



comanda. Mesurament i valoració: per metre quadrat (m²) en el cas d'illots i superfícies reblertes, i per unitat (ut) en la resta de símbols, fletxes i inscripcions.

### *3.2.- Pintura groga acrílica i bicomponent:*

- **Línies longitudinals:** Aplicació sobre el paviment o vorada de línia contínua o discontínua d'ample 0,10 m o 0,15 m amb pintura acrílica o bicomponent, incorporant microesferes reflectants amb propietats antilliscants (500 g/m²) o àrid antilliscant equivalent (SRT ≥ 55) segons comanda. Mesurament i valoració: per metre lineal (ml) per a cada ample.
- **Simbologia i marques especials en groc:** Entramats/graelles de prohibició de bloqueig d'interseccions, mòduls en ziga-zaga de càrrega i descàrrega, parades de bus, guals permanents, reserves (hotel, policia, urgències, etc.) i inscripcions diverses.

  Aplicació amb pintura acrílica o bicomponent amb microesferes reflectants o àrid antilliscant equivalent (SRT ≥ 55). Mesurament i valoració: per metre quadrat (m²) en entramats i superfícies reblertes, i per unitat (ut) en la resta de símbols i inscripcions.



### *3.3.- Pintura blava:*

- **Línies d'estacionament regulat:** Aplicació de línies contínues o discontínues d'ample 0,10 m o 0,15 m amb pintura acrílica o bicomponent de color blau normalitzat, incorporant microesferes reflectants amb propietats antilliscants (500 g/m²) o àrid antilliscant equivalent (SRT ≥ 55). Mesurament i valoració: per metre lineal (ml) per a cada ample.

### *3.4- Pintura composta i reserves especials:*

Places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i reserves específiques (farmàcia, oficina de turisme, punts de recàrrega de vehicle elèctric, pictogrames normalitzats en fons blanc amb logotip blau, negre o verd), d'acord

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 8 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

amb les dimensions i criteris del Decret 209/2023 (Codi d'accessibilitat de Catalunya):

- **Delimitació de plaça de turisme / símbols:** Mesurament i valoració per unitat (ut).
- **Fons de pintura blava (o color normalitzat) amb tractament antilliscant:** Aplicació amb pintura acrílica o bicomponent amb àrid antilliscant d'alta adherència (SRT ≥ 60). Mesurament i valoració per metre quadrat (m²).
- **Requisits d'acabat:** Totes les línies incorporaran microesferes reflectants i les superfícies reblertes incorporaran àrids antilliscants certificats.

### *3.5.- Gestió de residus i sostenibilitat ambiental:*

En l'execució del servei s'haurà de complir la normativa vigent en matèria de prevenció i gestió de residus, especialment la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i el Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).



- **Gestor autoritzat:** Els envasos buits de pintura, dissolvents, draps impregnats i qualsevol altre residu catalogat com a perillós (codis LER corresponents) hauran de ser lliurats a un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), havent d'aportar els justificants documentals de gestió quan el responsable del contracte ho requereixi.
- **Prohibició d'abocaments:** Queda expressament prohibit l'abocament de restes de pintura o aigües de neteja de maquinària a la xarxa de clavegueram o embornals municipals.
- **Inclusió econòmica:** El cost íntegre de la gestió ambiental i dels residus s'entén inclòs en els preus unitaris del contracte.

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 9 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

### *3.6.- Senyalització provisional i seguretat en l'execució dels treballs:*

- **Senyalització d'obra i reserva d'espai:** La senyalització prèvia a l'execució (senyals portàtils d'estacionament prohibit amb indicació de dies i hores, tanques, cons, etc.), la senyalització d'obra durant els treballs d'acord amb la Norma 8.3-IC, i la protecció durant el temps d'assecament de la pintura aniran íntegrament a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- **Coordinació amb la Policia Local:** Aquesta senyalització d'estacionament prohibit s'haurà de col·locar prèvia comunicació i coordinació amb la Policia Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, amb una antelació mínima de 48 hores (o el termini que determini l'ordenança municipal vigent) per permetre la verificació i l'eventual retirada de vehicles.
- **Regulació del trànsit:** El personal necessari per a la regulació del trànsit durant l'execució dels treballs i l'assecament anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, degudament equipat amb roba d'alta visibilitat (UNE-EN ISO 20471) i sota la supervisió de la Policia Local.
- **Accessibilitat durant els treballs:** L'adjudicatari es compromet a executar els treballs minimitzant les molèsties als usuaris de la via pública i garantint sempre els itineraris de vianants accessibles.



## 4. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del servei executat serà de 6 mesos (o el termini superior ofert per l'adjudicatari), a comptar a partir de la recepció o conformitat de cada ordre de treball executada. Durant aquest termini, el contractista haurà de reparar, repintar o corregir al seu càrrec qualsevol deficiència derivada d'una execució defectuosa, manca d'adherència, pèrdua prematura de retrorreflexió o incompliment de les prescripcions tècniques del present plec, assumint-ne la totalitat de les despeses.

## 5. PETICIÓ DE SERVEIS

Per efectuar les demandes de servei, s'enviarà a l'adjudicatari un correu electrònic per part de l' Àrea de Serveis al Territori o des de l'Àrea de seguretat ciutadana, mobilitat i via pública, en el que s'indicarà el tipus d'unitats

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 10 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09



d'aplicació de pintura i nombre d' unitats a executar, així com el lloc d'aplicació. Les peticions es realitzaran en funció de les necessitats de l'ajuntament.

## 6. TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ DEL SERVEI D'APLICACIÓ DE PINTURA:

La prestació del servei es durà a terme a la via pública del terme municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró. El lloc concret, la tipologia d'actuació i el caràcter ordinari o urgent de l'ordre de treball seran determinats pel responsable del contracte (o per l'àrea peticionària corresponent d'acord amb l'apartat 5) en el moment de realitzar l'encàrrec.

S'estableixen els terminis següents per a l'inici de l'execució dels treballs a comptar des de la notificació de la petició per correu electrònic per part de l'Ajuntament:

- **Termini ordinari:** L'inici de l'execució no serà superior a **10 dies hàbils** a comptar des de la seva petició.
- **Termini d'urgència:** Quan l'ordre de treball es motivi expressament per raons de **seguretat viària immediata**, incidències de trànsit o accidents, esborrat de senyalització o guals, o necessitats vinculades a esdeveniments o pics d'afluència (especialment durant la temporada estival), l'empresa adjudicatària haurà d'iniciar l'execució en un termini màxim de **48 a 72 hores** (segons s'indiqui en l'encàrrec) des de la comunicació de la petició.



En el cas que l'actuació requereixi reserva d'estacionament amb senyalització prèvia i coordinació amb la Policia Local (apartat 3.6), s'haurà de respectar l'antelació mínima de 48 hores prevista en aquest plec, llevat que la Policia Local o el responsable del contracte indiquin un procediment d'actuació immediata per seguretat viària.

## 7. APORTACIÓ D'UN ARXIU GIS

L´adjudicatari haurà de presentar amb una periodicitat de 6 mesos, un ARXIU GIS que contindrà les actuacions realitzades durant l´execució del contracte a la via pública.

**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació:
311f0a7f-9e7c-4800-bd2c-68ca59dea8a3
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170486_2026_2996089
Data d'impressió: 20/11/2026 14:25:48
Pàgina 11 de 11

SIGNATURES
1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Plec aprovat a la JGL del 16/11/26), 20/11/2026 14:09

Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Aquest arxiu haurà de contenir diferents capes segons es tracti de línies grogues i blanques de 10 o 15 cm, passos de vianants, línies de retenció, illetes, figures STOP, CEDIU EL PAS, unitats de motos i/o turisme, figura bicicleta, figura PMR, fletxes, entramat graella, mòduls zig.zag, parada bus, guals permanents, línia groga per gual, línies blaves d'aparcament, places PMR...), i haurà de ser presentat en els següents 3 formats:

- Format DWG
- Format shape amb sistema de referència EPSG:25831-ETRS89 / UTM zone31N
- Format geojson amb sistema de referència EPSG:25831-ETRS89 / UTM zone31N.

l'Ajuntament facilitarà, la Base cartogràfica del terme municipal, per tal d'implementar les diferents capes.

*(Signat i datat electrònicament)*



**Unitat de Contractació i Compres**
Verdaguer, 4 · 17250 Platja d'Aro
compres@platjadaro.com · T 972 80 42 11
www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com



AJUNTAMENT DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.