SECRETARIA GENERAL
Expedient: 2026/11615
Assumpte: CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS

1. OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de prescripcions tècniques, és definir les condicions tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu, i servei de neteja de la flota de vehicles propietat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni relacionats a l'Annex, amb detall de l'àrea o unitat d'adscripció, matrícula, i quilometratge actual.

La relació de vehicles detallada, no té caràcter exhaustiu ni limitatiu, ja que les modificacions que es vagin produint, ja sigui per **altes i/o baixes de vehicles, s'entendran automàticament incorporades al present Plec**, que els serà d'aplicació en la seva totalitat.

El contracte integra les següents prestacions sobre els vehicles i elements relacionats a l'Annex 1 del Plec:

- Revisions, substitucions i reparacions dels elements que composen els turismes, camions, tot terrenys, vehicles industrials, remolcs, furgonetes, plataformes elevadores, motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques propietat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

- Servei d'ITV de tots els vehicles.

- Revisions de tacògraf i de plataformes elevadores.

- S'inclouran les reparacions i revisions del sistema hidràulic dels vehicles que en disposin, cistelles, plomes, grup motopropulsor dels cotxes elèctrics..., que precisa una revisió per part d'un servei tècnic especialitzat.

- Servei de neteja de vehicles

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI

Els treballs de manteniment preventiu i correctiu es faran d'acord amb les instruccions i programes de manteniment que estableixen els diversos fabricants dels vehicles, seguint les indicacions del llibre de manteniment del vehicle.

També s'hi inclouran les revisions necessàries per tal que els vehicles passin satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Es realitzaran les reparacions de mecànica, electricitat, xapa i pintura que es detectin en les revisions de manteniment o que es produeixin com a conseqüència d'avaries o accidents.

Quan calgui realitzar qualsevol tipus de revisió, ja sigui per quilometratge o per temps d'ús, l'Ajuntament es posarà en contacte amb l'empresa licitadora, ja sigui mitjançant correu electrònic o telefònicament, per iniciar el servei al vehicle en concret. En aquell moment, es definirà el lloc, data de recollida i entrega del vehicle.

En relació amb tots els serveis que porti a terme l'empresa adjudicatària, aquesta requerirà sempre l'autorització i el vistiplau dels serveis municipals autoritzat a tal efecte. Serà preceptiva una ordre de treball d'entrada, un pressupost conformat per realitzar l'actuació de manteniment i una ordre de treball de sortida conforme l'annex 2 del present PPT. No obstant això, per aquelles actuacions que no superin els **300,00 € (IVA inclòs)**, no serà necessària la presentació d'un pressupost i, per tant, el taller podrà efectuar directament la reparació corresponent (prèvia autorització dels serveis municipals).

El taller haurà de subministrar tots els materials fungibles que calguin per procedir a efectuar les actuacions de manteniment, alhora que haurà de garantir la recollida, tractament i/o eliminació dels materials usats, seguint els procediments que correspongui d'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril

de residus i sòls contaminats.

2.1 Manteniment preventiu (revisions periòdiques):

Les inspeccions d'aquesta tipologia, ja sigui de funcionament o de seguretat, s'han de portar a terme de manera periòdica. Aquest manteniment ha de servir per a preveure una fallada mitjançant inspecció, de manera que es corregeixi o es repari en el moment adient.

El taller portarà a terme totes aquelles gestions, controls i actuacions necessàries que estableixen els fabricants dels vehicles o que consten en el llibre de manteniment de cada vehicle o aquelles altres actuacions preventives que l'estat del vehicle aconselli per a la seva correcta utilització.

Aquest manteniment es farà quan ho especifiqui el sistema d'indicadors de cada vehicle, i en vehicles amb una antiguitat superior a 6 anys, de forma orientativa i prèvia valoració dels tècnics municipals, o, en defecte dels anteriors, un cop a l'any com a mínim. Sempre s'utilitzaran olis sintètics o de primera qualitat, considerant l'opció més idònia pel correcte funcionament dels vehicles.

En cada revisió periòdica s'actualitzarà el llibre de manteniment dels vehicles revisats amb el segell i la data de la propera revisió periòdica. En el supòsit que el vehicle no disposi de llibre de manteniment, el taller haurà d'emetre un informe signat i segellat amb les dades de la revisió periòdica i la indicació de la data de la propera revisió periòdica.

Les revisions periòdiques comprendran, com a mínim, les següents operacions:

Vehicles amb 4 rodes o més

- Buidar i omplir l'oli del motor, substitució de filtres d'aire i d'oli.

- Controls d'estanqueïtat en circuits i nivells de motor, caixa de canvis i transmissions, direcció, embragatge, frens, refrigeració, etc..., reposant els nivells que resultin necessaris; regulació de la carrera del pedal de l'embragatge, frens de peu i de mà; estat i tensió de les corretges; comprovar estat de la direcció i suspensió; revisió de la instal·lació elèctrica, enllumenat exterior, llums interiors, bateria, calefacció, ventilació, clàxon, neteja parabrises; control de carrosseria, ajust i greixar frontisses i tancaments, pressió de neumàtics.

- Reglatge de fars.

- Reglatge i posada a punt del motor, segons quilometratge i les recomanacions i programes de manteniment establerts pels fabricants dels vehicles.

Les intervencions fora del període de garantia es realitzaran en base als següents períodes de revisió estipulats:

- Quan ho estipuli el fabricant del vehicle o com a mínim un cop a l'any.

- Cada 15.000 quilòmetres o com a mínim un cop l'any.

Els vehicles que es trobin en període de garantia, les operacions de manteniment seran realitzades en tallers oficials, associats o autoritzats mitjançant certificació de la marca, el que serà si fos necessari, objecte d'una eventual subcontractació.

Per a aquells vehicles que es trobin en garantia, les dates de manteniment s'adaptaran en funció de les condicions establertes pel fabricant. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària s'haurà de responsabilitzar de portar a terme totes les revisions periòdiques que estableixi la marca en el llibre de manteniment del vehicle.

Les revisions i serveis periòdics de manteniment necessaris durant el període de garantia dels vehicles, s'hauran de realitzar amb materials originals de recanvi i consum, recomanats pels fabricants d'acord amb les característiques tècniques de cada marca i model.

Els materials i recanvis utilitzats per a les revisions i serveis periòdics de manteniment necessaris fora del període de garantia, especialment aquells que no afectin a la seguretat del vehicle, podran ser recomanats pel responsable del contracte.

Dels remolcs es comprovarà el greixatge de parts mòbils, la comprovació de pneumàtics, pressions i dibuix, la cargoleria, l'equip amortidor, els llums i elements d'emergència i seguretat.

Motocicletes i ciclomotors

Comprèn el conjunt d'operacions que es precís realitzar periòdicament en les motocicletes i ciclomotors, a fi d'evitar l'aparició d'avaries, disminuir la seva intensitat i prolongar la vida útil del vehicle en condicions de treball habituals.

Les revisions, reposició i/o substitució, si procedeix, es realitzaran en base als següents períodes estipulats:

- Revisió general ..... 3.000 Km. o un any *(el que arribi abans)*
- Frens: ..... 3.000 km.
- Corretja de transmissió ..... 15.000 km. ó 2 anys *(el que arribi abans)*
- Líquid de frens ..... Cada 20.000 km. ó 2 anys *(el que arribi abans)*
- Canvi d'oli ..... 3.000 km.
- Anticongelant ..... Cada 3 anys

En la revisió general es farà la comprovació de nivells, comprovació de l'estat de neteja dels filtres, ajustar i comprovar frens, assegurar retrovisors, comprovar estat i assegurar la pota de cabra i el cavallet, control de llums, revisar la bateria i l'estat de revolucions del motor, així com, qualsevol element de seguretat.

Per aquells vehicles que es trobin en període de garantia, el manteniment ordinari es realitzarà en tallers oficials, associats o autoritzats mitjançant certificació per la marca; en cas de que l'adjudicatari no disposi de la certificació de la marca, s'haurà de valer de la subcontractació en els termes contractualment establerts.

Els materials i recanvis utilitzats per a les revisions i serveis periòdics de manteniment necessaris fora del període de garantia, especialment aquells que no afectin a la seguretat del vehicle, podran ser recomanats pel responsable del contracte.

Per a aquells vehicles que es trobin en garantia, les dates de manteniment s'adaptaran en funció de les condicions establertes pel fabricant. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària s'haurà de responsabilitzar de portar a terme totes les revisions periòdiques que estableixi la marca en el llibre de manteniment el vehicle.

Les revisions i serveis periòdics de manteniment necessaris durant el període de garantia dels vehicles, hauran de ser realitzats amb materials originals de recanvi i consum, recomanats pels fabricants d'acord amb les característiques tècniques de cada marca i model.

Nota: Pel que fa a la primera revisió corresponent a les motocicletes de nova adquisició HONDA SH 125 adscrites a la Policia Local, resten expressament excloses de l'àmbit d'aquest contracte a fi de mantenir la garantia de la marca.

Bicicletes elèctriques

No es preveuen

2.2 Servei de PRE ITV, ITV i revisions tacògraf

L'empresa adjudicatària serà la responsable de gestionar la presentació del vehicle als centres oficials, de coordinar amb el responsable del contracte la data de venciment de les ITV, així com, del procediment per realitzar aquesta presentació de forma eficaç. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de l'empresa adjudicatària assegurar el correcte compliment de la normativa d' ITV i que els vehicles es trobin en tot moment al corrent de l'obligació d' ITV. En qualsevol circumstància, serà l'Ajuntament qui haurà de posar a disposició de l'empresa adjudicatària el vehicle i la documentació necessària per al correcte compliment d'aquesta obligació legal.

El pagament de la taxa d'ITV anirà a càrrec de l'Ajuntament. L'adjudicatari avançarà el pagament de la taxa corresponent i posteriorment facturarà l'import a l'Ajuntament mitjançant la certificació mensual que correspongui.

Les revisions bianuals de tacògraf seran també tramitades per l'empresa adjudicatària.

2.3 Inspeccions en les plataformes elevadores de persones o grua

Segons el RD 1215/1997, els propietaris de qualsevol màquina estan obligats a comprovar el correcte funcionament de les plataformes elevadores de persones, i la norma UNE 58921 especifica com s'han de realitzar les inspeccions, ja siguin sobre camió o autopropulsades.

La revisió, segons norma UNE 58921 s'ha de realitzar mínim **anualment**. En aquesta revisió es realitzaran:

a. Proves amb carga nominal de la màquina revisant tots els sistemes de seguretat, inspecció visual de l'estat de les soldadures i la pèrdua d'oli amb càrrega.
b. Greixatge, canvi d'oli, ajustar vàlvules, limitadors de radio i reparar petites anomalies.

Aquestes inspeccions es realitzaran a les dependències de l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària o subcontractada especialitzada en realitzar les operacions en matèria de seguretat, **s'haurà de desplaçar fins les dependències de la brigada municipal** per realitzar "**in situ"** les inspeccions d'aquesta tipologia.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de gestionar i programar la inspecció per realitzar les reparacions segons especifiqui l'empresa especialitzada en matèria de seguretat.

A continuació es mostra la llista d'inspeccions i comprovacions que haurà de realitzar l'empresa adjudicatària o subcontractada segons "*NTP 634: Plataformas elevadores móviles de personal*"

PROPIETARIO: .....
MÁQUINA: .....
MODELO: .....
Nº DE SERIE: .....
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: .....

DIRECCIÓN: .....
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA EFECTUADO LA REVISIÓN:
.....
FECHA: .....

Elementos + operaciones	Operación efectuada	Observaciones
CHASIS		
• Controlar que las tuercas de las ruedas estén apretadas	☐	
• estado de los neumáticos	☐	
• limpieza	☐	
• Inspección visual de las soldaduras	☐	
• Articulaciones de la dirección (pivotes y rótulas)	☐	
• Traslación frenado	☐	
• traslación desfrenado	☐	
• Verificar que los diferentes órganos estén bien apretados	☐	
• Verificar fugas de aceite	☐	
• Estado de los mandos de la base	☐	
PLATAFORMA O CESTA		
• Puerta de acceso	☐	
• Estado del suelo limpieza		
• Extensiones (*)	☐	
• Anclaje de los cinturones de seguridad (solo en articuladas y telescópicas)	☐	
• Funcionamiento de la nivelación de la cesta (en articuladas y telescópicas)	☐	
• Inspección visual de soldaduras	☐	
• Panel de mandos	☐	
• Etiquetas informativas y de los mandos	☐	
PLUMA		
• Inspeccionar visualmente el estado de las soldaduras	☐	
• Verificar que no existan fugas de aceite	☐	
• Verificar el estado de cables y cadenas	☐	
• Interruptor de corte de maniobra en caso de rotura del cable o cadenas del telescópico	☐	
BRAZO ARTICULADO		
• Inspeccionar visualmente el estado de los diferentes elementos y articulaciones de juegos y soldaduras	☐	
• Controlar el estado de los flexibles hidráulicos, roce, etc.	☐	
• Verificar fugas de aceite	☐	
ORIENTACIÓN		
• Verificar visualmente el estado	☐	
• Controlar el apriete de los tornillos de la corona	☐	
• Comprobar juego del reductor de giro	☐	
• Frenado del giro al soltar el mando	☐	
MECANISMO DE TIJERAS		
• Inspeccionar visualmente el estado de las soldaduras	☐	
• Verificar que no existan fugas hidráulicas	☐	
• Estado de las articulaciones		
• Mecanismo de bajada de emergencia	☐	
• Valla de protección para evitar tocar la tijera cuando baja o paro automático antes de alcanzar una altura de 3 m. con rearme y bajada con avisos acústicos	☐	

Elementos + operaciones	Operación efectuada	Observaciones
• Fugas de aceite en cilindros estabilizadores (*)	☐	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
CONTROLAR FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE INCLINACIÓN 3/5°		
• En interrupción de los movimientos	☐	
• En indicador sonoro de la inclinación	☐	
• Entrada automática de la velocidad corta al elevar	☐	
• Sistema automático que garantiza en las máquinas con estabilizadores que están apoyadas al suelo	☐	
• Sobrecarga (*)	☐	
• Alarma sonora	☐	
• Interrupción de la maniobra	☐	
• Indicador sonoro de traslación	☐	
• Paros de emergencia	☐	
• Claxon	☐	
• Contactos de seguridad de la puerta (*)	☐	
• Limitador de radio, en brazos telescópicos (*)	☐	
• Seguridad contra uso no autorizado	☐	
• Prioridad a los mandos en cesta	☐	
• Control de bomba manual o eléctrica de emergencias	☐	
BATERIAS		
• Comprobar nivel de agua	☐	
• Comprobar que los bornes están bien apretados	☐	
• Comprobar el estado de los cables eléctricos	☐	
• Controlar la carga	☐	
NOTA: Con el medidor pesa-ácido, guiarse por los siguientes valores: De 1,1 a 1,16 - Fuera de servicio De 1,16 a 1,24 - Poner a cargar De 1,24 a 1,3 - Carga buena		
PRUEBA DE LOS MOVIMIENTOS TANTO DE LOS MANDOS DE LA CESTA COMO DE LA BASE		
En plumas telescópicas o articuladas		
subida y bajada de la pluma	☐	
Subida y bajada de la articulación	☐	
Telescópico, entrar, salir	☐	
Giro derecha izquierda	☐	
Estabilizadores (*)	☐	
Mando de nivelación cesta	☐	
EN MÁQUINAS DE TIJERA		
Subir y bajar la tijera	☐	
COMPROBACIÓN DOCUMENTAL Y SEÑALIZACIÓN		
Placa de identificación	☐	
Placa de características	☐	
Marcado CE (Máquinas posteriores 1-1-97)	☐	
Certificado del fabricante	☐	
Manual de instrucciones	☐	
Instrucciones de seguridad	☐	
Prueba de la última revisión	☐	

Nota: (*) Sólo en máquinas que dotadas de este mecanismo.
Esta hoja solamente comprende la revisión de los distintos elementos en cuanto a seguridad del equipo, para el engrase y mantenimiento seguir las instrucciones del fabricante.

2.4 **Inspeccions grues carregadores**

En el cas de les grues carregadores, les inspeccions es realitzaran a les dependències del taller mecànic corresponent, i el transport fins al lloc el realitzarà personal de l'Ajuntament4

2.5 Manteniment correctiu (reparacions imprevistes)

La reparació d'una avaria quan aquesta ja s'ha produït, requereix una acció ràpida i urgent. Aquest tipus de manteniment ha de permetre el correcte funcionament dels vehicles per tal de garantir la disponibilitat i estat tècnic dels mateixos.

L'adjudicatari del contracte haurà de portar a terme totes les gestions, controls i actuacions necessàries per resoldre les avaries o qualssevol tipus de trencaments relacionats amb les reparacions mecàniques (incloses les de xapa, carrosseria i pintura) i del sistema elèctric i/o electrònic del vehicle.

Les reparacions que calgui efectuar com a conseqüència d'un accident amb un tercer, no seran autoritzades fins que no s'hagi efectuat el peritatge de la companyia asseguradora corresponent.

Es diferenciaran dos tipus d'actuacions per part de l'empresa adjudicatària en funció de la dimensió del servei:

- **Petites reparacions:** reparacions amb cost inferior o igual a 300,00 € IVA Inclòs. Incloent mà d'obra i material.

- **Altres reparacions:** reparacions amb cost superior a 300,00 € IVA Inclòs. Incloent mà d'obra i material.

En qualsevol cas, quan el cost unitari de la reparació dels vehicles superi els 300,00 € (IVA inclòs), incloent-hi la mà d'obra i les peces de recanvi i/o substitució, l'adjudicatari sol·licitarà l'autorització del responsable del contracte, previ pressupost de la reparació. D'igual manera, es sol·licitarà sempre l'autorització del responsable, quan la reparació sigui de xapa o pintura i quan l'entrada d'un vehicle en un taller per realitzar qualsevol intervenció es produeixi dins dels 90 dies naturals posteriors a la intervenció anterior.

En el cas de les "petites reparacions", s'efectuarà immediatament la reparació sense ser necessari pressupost previ. Únicament caldrà autorització del responsable del contracte.

El pressupost per aquestes reparacions estarà format per hores de mà d'obra, el preu ofert i recanvis amb el descompte també ofert.

El preu de les peces de recanvi i/o substitució, s'ajustarà al preu oficial del catàleg registrat el 2027 durant la durada del contracte. No obstant, per a aquells vehicles que es trobin fora del període de garantia, en el cas que existeixi en el mercat recanvi alternatiu i equivalent al d'origen, s'instal·larà aquell que resulti més avantatjós per a l'Ajuntament, prèvia aprovació per part del responsable del contracte.

2.6 Substitució i reparació de neumàtics

L'empresa portarà a terme el subministrament i les reparacions dels neumàtics que siguin necessàries.

Si de la comprovació i revisió de l'estat dels neumàtics se'n desprèn la necessitat de substitució d'algun o alguns neumàtics per desgast, o detectada l'aparició d'alguna anomalia o desperfecte que suposi una minva a la seguretat, l'adjudicatari portarà a terme el canvi de neumàtics per uns de nous (el canvi serà de 2 o 4 neumàtics, segons correspongui) i de totes les operacions associades de desmuntatge, muntatge, equilibrat de direcció i

paral·lelisme.

Per motius de seguretat, els nous neumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que els d'origen del vehicle, així com, de termini de fabricació no superior a 6 mesos, hauran d'estar etiquetats amb informació sobre l'eficiència de combustible, la distància de frenada en ferm mullat i els nivells de soroll exterior dels pneumàtics. Aquests requisits especificats hauran d'estar certificats pel taller que realitzi el canvi de neumàtics. Serà el taller qui certificarà les característiques dels mateixos de manera que indiqui que s'ajusten a les mateixes característiques que es sol·liciten. Aquest certificat sobre neumàtics s'haurà d'enviar per correu electrònic a l'adreça que determinin els serveis tècnics municipals.

L'abast d'aquest servei comprèn el desmuntatge, muntatge i equilibrat de neumàtics, incloent la vàlvula corresponent en funció dels quilòmetres realitzats i la caducitat preventiva dels mateixos segons les especificacions indicades pel fabricant.

En vehicles tipus automòbils, furgonetes i camions, es canviaran segons les necessitats i estat dels mateixos en funció de l'ús, devent-se substituir obligatòriament a l'arribar com a màxim als 30.000 Km. recorreguts, o a l'haver transcorregut el termini de 4 anys des de l'últim canvi.

En cas de motocicletes i ciclomotors, es substituiran segons les necessitats i estat dels mateixos en funció de l'ús, havent-se de substituir obligatòriament a l'arribar com a màxim als 10.000 km. recorreguts, o haver transcorregut el termini de 4 anys des de l'últim canvi.

No obstant, al supòsit de resultar necessària la substitució de neumàtics abans del venciment dels quilometratges màxims establerts, i sempre per motius de seguretat degudament justificats, podran ser substituïts prèvia aprovació per part del responsable del contracte.

També s'inclouen en aquest apartat els serveis d'alineat i tots aquells serveis accessoris que fossin necessaris realitzar per al correcte canvi i funcionament dels neumàtics. Tots aquests deuran efectuar-se als tallers de la xarxa d'assistència de l'adjudicatari.

2.7 Servei de neteja de vehicles

SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES
TIPUS DE RENTATS
RENTAT DE VEHICLES TIPUS TURISMES, 4X4, FURGONETES PETITES
Neteja exterior completa
Neteja exterior + interior
Neteja tapisseria (1 seient)
Neteja tapisseria completa
RENTAT DE VEHICLES TIPUS FURGONETES I CAMIÓ
Neteja exterior completa
Neteja exterior + interior
Neteja tapisseria (1 seient)
Neteja tapisseria completa
RENTAT DE VEHICLES TIPUS MOTOCILCETA
Motocicleta
Bicicleta elèctrica

El servei de neteja de vehicles es dividirà segons si la neteja es interior o exterior, i per tipologia de vehicle.

La neteja exterior comprendrà les següents actuacions:

- Neteja general de brutícia per l'exterior del vehicle i baixos
- Ensabonat de carrosseria, vidres, fars i llantes
- Neteja de mosquits i elements incrustats
- Esbandit amb aigua
- Assecat complet

La neteja completa, a més de les tasques de la neteja exterior, comprendrà les següents actuacions:

- Aspirat de seients, sòl, catifes i maleter
- Neteja del quadre de comandament, volant i plàstics interiors
- Neteja de portes
- Neteja de llantes
- Neteja de vidres per la part interior

La neteja completa en furgonetes i camions, a més de les esmentades, comprendrà també la neteja de les cabines de transport d'eines i utillatges.

El servei de neteja inclou la recollida del vehicle a les dependències municipals, ja sigui a la nau de la brigada, a la plaça Concòrdia o a dependències de la Policia Local, la neteja del vehicle, i la tornada del vehicle al mateix lloc de recollida.

El servei s'efectuarà en un termini inferior a les 24h.

3 TERMINIS I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:

Els adjudicataris hauran de disposar d'un punt de servei (taller) multi-marca, amb totes les instal·lacions, equipaments, aparells tècnics, i amb els corresponents permisos d'obertura i llicència d'activitat atorgada i en vigor per a la realització de l'activitat **dins d'un radi de 25 quilòmetres fixats des de la plaça Concòrdia de Calonge i Sant Antoni.**

Els terminis d'entrega, que com a màxim s'estableixen per a les reparacions i manteniment dels vehicles, seran els que es detallen a continuació:

Manteniment o actuació	**Termini màxim de lliurament del vehicle a comptar des de l'entrada al taller**
Revisions periòdiques	48 hores
Reparació imprevista	72 hores
Revisió de tacògraf	24 hores
Presentació del servei d'ITV	24 hores
Revisió de plataforma elevadora de persones	72 hores
Canvi de neumàtics	24 hores
Neteja	24 hores

L'adjudicatari del contracte haurà de garantir per raons de seguretat, fiabilitat i rapidesa en les reparacions, la màxima dedicació exclusiva als vehicles policials. Tanmateix, s'ha d'assegurar que els vehicles policials no romanguin a la via publica.

Quan per la resolució de l'avaria, ja sigui pel subministrament de material o per la dificultat, sigui impossible el compliment dels terminis i sigui degudament justificat, es podrà programar un nou termini de lliurament del vehicle, prèvia aprovació del responsable del contracte o persona en qui delegui.

Quan els vehicles es trobin en període de garantia, els terminis d'entrega restaran subjectes als períodes estipulats per la marca.

Els terminis estipulats començaran a comptar a partir de l'entrada del vehicle a taller.

Per al còmput dels terminis d'entrega no es tindran en compte els dies inhàbils del calendari laboral de l'exercici en curs, considerant-se únicament els dies hàbils com laborals, als efectes del compliment dels terminis establerts.

3.1. Reparació "in situ": sempre que la naturalesa de l'avaria ho permeti (ex. canvi de bateria, reparació de punxada simple, substitució de bombetes crítiques, etc...), l'adjudicatari prioritzarà la reparació al lloc de l'incident per reincorporar el vehicle al servei de forma immediata, evitant el trasllat al taller i el còmput de les hores d'immobilització.

4 RECOLLIDA I ENTREGA DE VEHICLES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'adjudicatari resta obligat a recollir el vehicle, independentment de la tipologia i l'estat, a les dependències de l'Ajuntament, ja sigui a la nau de la brigada o a les dependències de l'àrea de seguretat ciutadana, o a la via pública en cas d'avariasempre i quan la reparació es pugui fer "in situ".

L'entrega, una vegada finalitzada la prestació del servei, es realitzarà a la nau de la brigada o a les dependències de l'àrea de Seguretat Ciutadana, segons correspongui.

En cas que el responsable del contracte o persona en qui delegui ho decideixi, el personal de l'Ajuntament podrà portar el vehicle fins a les dependències de l'empresa adjudicatària.

El lloc, dia i hora ho definirà el representant per part de l'Ajuntament.

5 CONDICIONS AMBIENTALS

5.1. Normativa ambiental

1. L'empresa contractista es comprometrà a complir la normativa de caràcter medi ambiental continguda a la Llei 7/2022, de 8 d'abril de residus i sòls contaminats, per a una economia circular, en la mesura en que els seus treballs tinguin repercussió sobre l'entorn o aquella que la substitueixi.

2. Tot el personal de l'empresa contractista que intervingui en els treballs contractats, ha de conèixer els requisits ambientals que li siguin d'aplicació.

3. L'empresa contractista complirà amb tots els requisits legals establerts en l'àmbit europeu (Decisió 2014/955/UE sobre la llista de residus; Reglament (UE) 2024/590 sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó; Directiva 2006/40/CE d'emissions en vehicles); en l'àmbit estatal (Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; RD 553/2020 sobre el trasllat de residus; RD 679/2006 de gestió d'olis usats), així com, qualsevol altra normativa vigent o que substitueixi les anteriors durant la vigència del contracte. En conseqüència, el contractista serà l'únic responsable davant de l'Ajuntament o tercers per qualsevol infracció, sanció o dany derivat d'una mala gestió ambiental en l'execució dels seus treballs.

4. Qualsevol dany ocasionat per l'empresa contractista al medi ambient durant el desenvolupament dels treballs contractats, seran assumits en la seva integritat per ella. L'Ajuntament no es fa responsable dels possibles costos derivats del mateix, tals com el control, mesura, correcció, sanció i indemnització.

5. En el supòsit que l'empresa contractista subcontracti algun dels treballs per a la prestació del servei, la nova empresa contractada restarà obligada a complir tots els requisits mediambientals aplicables a la primera.

6. L'empresa contractista estarà obligada a realitzar el control operacional, seguiment i mesura relatius als residus, abocaments, emissions i sorolls generats per ella en el desenvolupament dels seus treballs.

7. Per al supòsit d'incompliment dels requisits legals i/o ambientals, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures adequades per resoldre dita situació, inclosa la resolució del contracte, depenent de la naturalesa del perjudici causat.

8. L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar rescabalaments i compensacions a l'empresa contractista amb motiu dels costos econòmics addicionals derivats dels seus possibles incompliments: degradació ambiental, sancions, denúncies o deteriorament de la imatge pública.

9. L'empresa contractista, haurà d'informar puntualment a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de tots els incidents amb repercussió ambiental que tinguin lloc en el desenvolupament dels treballs.

10. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni podrà efectuar inspeccions sobre els aspectes ambientals o les activitats a realitzar durant totes les fases d'execució.

11. L'empresa contractista s'assegurarà que les instal·lacions utilitzades en el desenvolupament dels seus treballs estiguin ordenades i netes.

12. Les zones que pateixin alguna alteració temporal com a conseqüència dels treballs efectuats per l'empresa contractista seran retornades per aquesta al seu estat original a la finalització dels treballs.

5.2. Etiquetes

Els materials i productes utilitzats durant la prestació del servei, s'han d'escollir dins del possible, ecològics, amb certificacions que garanteixin el menor impacte ambiental negatiu durant el seu cicle de vida, com l'etiqueta EU ECOLABEL o equivalent.

6 ALTRES CONDICIONS RELATIVES A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI O D'EXECUCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Condicions relatives a l'adjudicatari:

a) L'adjudicatari haurà de disposar en el moment de l'adjudicació, de totes les llicencies municipals, registres industrials d'instal·lacions i autoritzacions sectorials exigibles per cobrir les tasques pròpies d'aquest Plec, a més de complir les clàusules ambientals indicades.

b) L'adjudicatari prestarà els serveis en un local, propi o de tercers, que disposi de la corresponent llicència municipal vigent, que es trobi suficientment equipat i amb el personal qualificat per realitzar els treballs propis del present contracte. Per al supòsit de no disposar de local, material o personal especialitzat, haurà de tenir previst i concertat el servei amb altres tallers especialitzats que compleixin els requisits.

Aquest local haurà trobar-se dins d'un **radi de 25 quilòmetres fixats des de la plaça Concòrdia de Calonge.** Aquesta mesura es justifica per les pròpies característiques i naturalesa de la prestació objecte de la licitació (manteniment i reparació de diversos vehicles), es requereix una disponibilitat de servei efectiva i immediata pels supòsits d'avaria de vehicles, el que es facilita si les instal·lacions del taller es troben a una distància prudencial del municipi.

c) L'adjudicatari haurà de disposar dels utillatges adients per atendre qualsevol tipus de reparació objecte del contracte.

7 CONTROL SOBRE ELS TREBALLS

Els serveis tècnics municipals podran comprovar i controlar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment i/o reparació dels vehicles, mitjançant el personal que autoritzi a tal efecte.

En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions establertes en els plecs, o respecte de les instruccions dels serveis tècnics municipals, el cost derivat de la seva esmena posterior o els canvis a realitzar per a la seva correcció seran a càrrec de l'adjudicatari.

D'altre banda, l'adjudicatari està obligat a lliurar tota aquella informació que li sigui requerida des dels serveis tècnics municipals, facilitant les tasques d'inspecció.

Dins del termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de l'adjudicació del contracte, l'empresa adjudicatària durà a terme una inspecció tècnica inicial de cadascun dels vehicles relacionats a l'Annex 1 d'aquest plec.

Com a resultat d'aquesta actuació, el contractista lliurarà al responsable del contracte un informe d'estat detallat de cada vehicle, el qual haurà d'identificar possibles avaries ocultes, l'estat real dels neumàtics, i qualsevol tipus d'informació rellevant. Aquest document de control servirà de base per a la planificació i programació anual de les revisions preventives (per temps o quilometratge) i les inspeccions tècniques de vehicles (ITV), permetent a l'Ajuntament optimitzar la disponibilitat de la flota i la presa de decisions en matèria de manteniment.

8 GARANTIES

Totes les reparacions i treballs efectuats tindran una garantia total de **3 mesos** sense limitació de quilometratge i inclourà tant la mà d'obra com els materials utilitzats.

Aquestes condicions generals seran vàlides sense perjudici de la major garantia que proposi el taller o del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, ja que en aquest cas, i per a aquestes peces, regirà el període més gran.

La garantia de qualsevol element del vehicle s'entén total. El taller no pot acreditar cap despesa per la realització d'una reparació subjecta a garantia i ha de fer-se càrrec de qualsevol despesa ocasionada a l'Ajuntament a conseqüència de la reparació defectuosa.

La garantia inclou per tant els materials aportats i la mà d'obra, i afecta a totes les despeses que es puguin produir, fins i tot el desplaçament dels operaris que l'han de dur a terme quan el vehicle avariat no pogués moure's (i la seva remolcada al taller si calgués), així com la imposició fiscal que gravi aquesta nova operació.

La garantia mínima del fabricant pel que fa als neumàtics serà de **2 anys**.

9 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Serà responsabilitat del contractista la qualitat dels treballs objecte d'aquest contracte així

com el control i gestió de tots els residus que es generin, que haurà de comptar amb el personal responsable i preparat per aquesta missió, i s'haurà d'ajustar, en tot moment, a les normes de caràcter legal establertes vigents o que en el futur es puguin promulgar per les administracions europees, de l'estat, autonòmiques o locals, esmentades anteriorment o aquella normativa que les substitueixi o complementi en cada moment. De igual forma, el contractista serà responsable dels accidents, danys de qualsevol naturalesa i perjudicis que pugui ocasionar a tercers o al municipi, com a conseqüència de la realització dels treballs que exigeix la prestació d'aquest servei.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari, notificar a l'Ajuntament totes aquelles anomalies que es detectin als vehicles com a conseqüència de les revisions que es realitzin.

La realització de treballs defectuosos implicarà la reparació inexorable dels mateixos o la seva nova realització per compte de l'adjudicatari. En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà ordenar que aquesta reparació es realitzi en un altre taller exigint-li a l'adjudicatari l'import de la reparació, compensant-la amb les factures pendents d'abonar, sense perjudici de les penalitats previstes al plec administratiu.

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.

Carles Roselló i Pujol
Cap de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Espai Públic

ANNEX 1: VEHICLES OBJECTE DEL CONTRACTE

Camions i tot terrenys				
ÀREA	**VEHICLE**	**MATRICULA I KM.**		**Elements específics**
ESPAI PUBLIC	DUMPER AUSA 150-DH (4 rodes)	GI-33794-VE	NO KM.	
ESPAI PUBLIC	NISSAN CABSTAR 125,35 (6 rodes)	1468-FGR	115.590	Grúa/Tacógraf
ESPAI PUBLIC	NISSAN CABSTAR 105,35 (6 rodes)	9840-FFM	135.346	PEMP Cistella lampistes
ESPAI PUBLIC	NISSAN TERRANO 2,4L (4 rodes)	3250-FSH	287.322	
ESPAI PUBLIC	MERCEDES BENZ UNIMOG (4 rodes)	GI-8083-BP	20.882	Grúa/Tacógraf
ESPAI PUBLIC	NISSAN PATROL GR CURT(4 rodes)	GI-8027-AW	389.285	
ESPAI PUBLIC	BOBCAT 753 (4 rodes)	GI-32711-VE	7.740 hores.	
ESPAI PUBLIC	GRUP ELEVADOR ARTICULAT NIFTYLIFT 120 (2 rodes)		-	PEMP Cistella
ESPAI PUBLIC	CAMIÓ IVECO	5326-FKT	487.551	Grúa/Tacógraf
ESPAI PUBLIC	TORO TOYOTA		12.215 hores	
SEGURETAT	IVECO PEGASO DAILY 50C12(6 rodes)	6734-DLT	226.373	Grúa/Tacógraf
Motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques				
ÀREA	**VEHICLE**	**MATRICULA I KM.**		
SEGURETAT	KAWASAKI VERSUS	2186-GFP	33165	
SEGURETAT	KAWASAKI	2170-GFP	37.570	
SEGURETAT	HONDA FORZA 300	7299 JPN	25.788	
SEGURETAT	HONDA FORZA 300	7300 JPN	22.841	
SEGURETAT	HONDA SH 125	1221-NNX	735	
SEGURETAT	HONDA SH 125	1154-NNX	661	
SEGURETAT	HONDA SH 125	1041-NNX	129	
SEGURETAT	BICICLETA ELÈCTRICA TRACCIÓ TOTAL	1	-	
SEGURETAT	BICICLETES ELÈCTRIQUES	6	-	
Turismes i furgonetes				
ÀREA	**VEHICLE**	**MATRICULA I KM.**		
SERVEIS GENERALS Agutzil	HYUNDAI I10	9803JSF	83.545	
SERVEIS GENERALS Alcaldia	HYUNDAI I30	1468-KGK	188.410	
SERVEIS GENERALS Turisme	NISSAN NV 400	4981-JCS	38.069	

SERVEIS GENERALS	DACIA DUSTER*	3869-JSR	37.978		
SERVEIS GENERALS Esports	FORD TRANSIT 300	1911-CTS	100.363		
SERVEIS GENERALS Esports	PEUGEOT PARTNER	0508-FGS	111.202		
SERVEIS GENERALS Serveis Socials	OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI 75	7880-DBB	143.215		
ESPAI PUBLIC	CITROEN JUMPER COMBI CONFORT 31	4837-BMT	119.276		
ESPAI PUBLIC	RENAULT MASTER	4947-DWL	99.121		
ESPAI PUBLIC	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	9794-GCM	147.056		
ESPAI PUBLIC	FORD RANGER	GI-5228-BS	186.159		
ESPAI PUBLIC	OPEL COMBO 1.7	2669-BCV	147.110		
ESPAI PUBLIC	NISSAN PICK UP	5937-CDJ	175.466		
ESPAI PUBLIC	RENAULT KANGOO CONFORT 1,5DCI	0217-DXW	166.757		
ESPAI PUBLIC	NISSAN TOWNSTAR ELECTRIC (4 rodes)	7493-MVP	11.291		
ESPAI PUBLIC	NISSAN TOWNSTAR ELECTRIC (4 rodes)	7494-MVP	9.448		
ESPAI PUBLIC	NISSAN TOWNSTAR ELECTRIC (4 rodes)	7495-MVP	7.941		
ESPAI PUBLIC	NISSAN TOWNSTAR ELECTRIC (4 rodes)	7496-MVP	14.439		
SEGURETAT	SSANGYONG KORANDO 2,9 TD	5592-BFL	223.431		
SEGURETAT	CHEVROLET AVEO	8747 GBS	97.210		
SEGURETAT	RENAULT TRAFIC	2370-FGM	175.457		
SEGURETAT	RENAULT TRAFIC	9216-HSB	173.704		
SEGURETAT	SEAT IBIZA	8072-DBX	244.892		

Remolcs

NUM.	REMOLC/ESCENARI	MARCA	DIMENSIONS	ENGANXE	RODES
1	REMOLC	IFOR WILLIAMS TRAILERS	3,85 x 2,00	1,43	4
2	ESCENARI	REMOLQUES CORTÉS	5,35 x 2,02	1,18	4
3	REMOLC	TRELGO	2,03 x 1,62	0,93	2
4	REMOLC	COMANCHE	1,82 x 1,62	1,00	2
5	REMOLC	ALZAGA	1,42 x 1,50	0,90	2
6	ESCENARI	PLEGABLE	4,50 x 1,80	0,85	2
7	REMOLC (GRUP ELECTROGEN)	HIMOINSA			2
1	REMOLC	TEMARED SP Z.O.O.	2,14 x 3,13	1,24	3
1	REMOLC	COMANCHE AL-KO	1,80 x 3,16	1,33	4

Reportatge fotogràfic dels remolcs actuals
















0217 DXW


TRILOR








5937
CDJ








9794 GCM










CUNI

ANNEX 2

Ordre de reparació d'ENTRADA

L'Ordre de reparació a l'entrada del vehicle al taller contindrà la següent informació:

- Dades del taller:
- Número del document:
- Hora de recepció del vehicle en el taller:
- Data de recepció del vehicle en el taller:
- Matrícula del vehicle:
- Quilometratge del vehicle:
- Marca i model del vehicle:
- Número de manteniment:
- Dades del responsable que rep el vehicle al taller:
- Detall de les INCIDÈNCIES INDICADES:
- Detall d'altres incidències observades:
- Dades del conductor que el lliura al taller (nom i cognoms):
- Signatura del conductor que el lliura al taller

Ordre de reparació de SORTIDA

L'Ordre de reparació de SORTIDA del vehicle al taller contindrà la següent informació:

- Dades del taller:
- Número del document:
- Hora de sortida del vehicle en el taller:
- Data de sortida del vehicle en el taller:
- Matrícula del vehicle:
- Quilometratge del vehicle:

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

- Marca i model del vehicle:
- Número de manteniment:
- Dades del responsable que rep el vehicle:
- Detall de les INCIDÈNCIES REPARADES:
- Detall d'altres incidències observades i pendents:
- Dades del conductor que el rep (nom i cognoms):
- Signatura del conductor que el rep