Ajuntament de Sabadell

CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				

DECRET núm.

Antecedents de fet

1. Els dies 3 i 4 d'octubre de 2026 es van produir episodis de pluges intenses que van afectar el terme municipal de Sabadell. Al Parc Agrari de Sabadell es van registrar precipitacions acumulades de 172 l/m², circumstància que va provocar diverses incidències en el territori, entre les quals es van detectar esllavissades i afectacions als talussos del Parc Fluvial del Ripoll.

2. A partir del dia 5 d'octubre de 2026, els serveis tècnics municipals van iniciar les inspeccions de les zones afectades, que van finalitzar el dia 7 d'octubre de 2026. Les inspeccions van permetre identificar diverses esllavissades i situacions d'inestabilitat, així com afectacions a diferents trams de camins rurals.

3. En data 20 d'octubre de 2026, el Servei de Transició ecològica va emetre l'informe tècnic, en què es justifica la necessitat d'executar determinades actuacions immediates per fer front a les afectacions detectades, se'n descriu l'abast i se'n determina el pressupost estimat. En aquest sentit, es transcriu l'esmentat informe tècnic en la seva integritat:

"INFORME TÈCNIC SOBRE L'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA EN ELS TALUSSOS DEL PARC FLUVIAL DEL RIPOLL

1. *En data 3 i 4 de octubre de 2026 es produeixen a Sabadell unes tempestes amb una gran acumulació d'aigua de pluja, registrant-se a l'estació meteorològica situada al Parc Agrari de Sabadell un registre excepcional de 172 l/m².*

2. *En data 5 de octubre de 2026, quan les condicions meteorològiques van permetre accedir a diferents punts dels camins rurals de Sabadell, s'inicien les inspeccions per avaluar els danys causats pel temporal, comprovant que s'han produït diverses esllavissades i que s'han causat nombrosos danys, procedint al tancament preventiu de diversos trams de camins, la majoria dels quals situats al Parc Fluvial del Ripoll.*

3. *En data 7 d'octubre de 2026 es finalitza la inspecció visual dels camins rurals de Sabadell i de l'estat dels talussos del Parc Fluvial del Ripoll i es comprova que s'han produït diverses esllavissades i que hi ha una situació de risc en el camí principal del Parc Fluvial en els següents espais :*

- *En la zona coneguda com a font dels Degotalls s'han produït diverses esllavissades que tallen el camí, amb caiguda de pedres i vegetació diversa*
- *En la zona coneguda com a font del Verdum, diverses esllavissades han trencat una part de la palissada situada a peu del talús, la malla de tripletorsió existent ha sostingut un volum important de terres i s'ha deformat i s'han després alguns dels ancoratges de la malla, quedant inservible en cas de noves esllavissades.*
- *En la zona coneguda com a Can Bages, s'ha produït una gran esllavissada que talla completament el camí, amb uns 60 metres lineals afectats, amb diversos arbres caiguts i amb vegetació herbàcia i un important volum de terres arrossegades.*
- *En la zona coneguda com a font del plàtan hi ha diverses esllavissades al llarg d'uns 150 metres lineals del camí, amb caiguda d'arbres de grans dimensions i amb l'arrossegament d'un destacat volum de terres i de vegetació herbàcia.*
- *L'estat del conjunt dels talussos i dels camins en aquests punts evidencien una precarietat evident, que suposa risc imminent per la seguretat de les persones que hi passen.*
- *Cal de manera immediata, prendre mesures per evitar els perills associats a la inestabilitat dels talussos i a l'acumulació de vegetació i terra en el camí.*
- *El tècnic conclou que s'ha de procedir al tancament d'aquests trams de camí i procedir a alertar a la ciutadania del risc de passar per aquests camins.*

4. *En data 9 de octubre de 2026 es realitza una nova inspecció per avaluar la seguretat dels talussos referenciats conjuntament amb tècnics de l'empresa TALIO SA, els quals són especialistes en l'estabilització de talussos. En aquesta inspecció es conclou que cal realitzar amb caràcter d'emergència les següents tasques per tal de poder obrir el camins i restablir unes condicions mínimes de seguretat pels usuaris del Parc Fluvial:*

    - *En els talussos de la zona coneguda com a font dels Plàtans i Can Bages, cal netejar i sanejar tota la zona amb l'objectiu de retirar totes les restes de terra i de vegetació que puguin caure immediatament. Atesa la magnitud de la zona esllavissada es considera que cal amb posterioritat avaluar de nou els talussos i valorar la millor opció per estabilitzar-los o per prendre altres mesures alternatives per garantir la seguretat del camí.*
    - *En els talussos de la zona coneguda com a font del Verdum cal sanejar tota la zona esllavissada, retirar la malla existent i substituir-la per una nova malla de major resistència i afegir més superfície de malla per tal de cobrir tota la zona esllavissada.*
    - *En els talussos de la zona coneguda com a font dels Degotalls cal sanejar tota zona esllavissada i ampliar la malla existent a les zones del costat que s'han esllavissat.*

5. *D'acord amb tot l' exposat, el tècnic que subscriu considera que s'han d'executar les següents actuacions per evitar perills:*

    - *Netejar i sanejar d'elements inestables tota la zona dels talussos esllavissats amb l'objectiu de retirar totes les restes de terra i de vegetació que puguin caure immediatament, situació que suposa un perill greu per a la seguretat de les persones i del camí principal del Parc Fluvial.*
    - *Substituir les malles de subjecció trencades o deformades i ampliar les malles de subjecció existents en els talussos en que s'observa una major inestabilitat i*

CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				

major risc per als ciutadans per la proximitat dels talussos esllavissats en el camí, els quals es troben en la zona coneguda com a font del verdum i font dels degotalls

6. *Atesa la situació d'emergència de risc greu no es poden demorar les actuacions i per això es contacta amb l'empresa TALIO SA per que dugui a terme immediatament les actuacions urgents indicades i així evitar perills als usuaris dels camins del Parc Fluvial.*

   - *Els codis CPV relacionats amb els treballs a realitzar són:*
     45111230-9 Treballs d'estabilització del sòl
     45111213-4 Treballs de neteja del terreny

   - *L'import aproximat dels treballs a realitzar és de 63.413,12€ + 21% IVA = 76.729,87€ i es preveu un termini d'execució de 14 dies.*

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Documents adjunts:

1. Fotografies de les inspeccions

1. Fotografies de les inspeccions en data 7 i 9 d'octubre de 2026











CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				





4. En data 28 d'octubre de 2026, els serveis tècnics municipals han emès un informe tècnic complementari al de 20 d'octubre de 2026, amb l'objectiu de completar la justificació de la necessitat de les actuacions, la selecció de l'empresa proposada, l'adequació econòmica de l'oferta i la delimitació de les zones afectades.

En aquest informe complementari també es precisa que les actuacions immediates s'han de limitar a les necessàries per fer front a la situació actual, i que, en determinats àmbits, caldrà valorar tècnicament la necessitat d'executar actuacions addicionals un cop finalitzats els treballs inicials. En aquest sentit, es transcriu l'esmentat informe tècnic complementari en la seva integritat:

"*INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI SOBRE L'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA EN ELS TALUSSOS DEL PARC FLUVIAL DEL RIPOLL*

Es redacta el present informe tècnic com a informe complementari a l' INFORME TÈCNIC SOBRE L'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA EN ELS TALUSSOS DEL PARC FLUVIAL DEL RIPOLL signat en data 20/10/2026 pel tècnic que subscriu.

1. *Que es considera que l'empresa TALIO SA és una empresa idònia per a l'execució de l'actuació d'emergència amb els terminis i condicions que requereix l'actuació i que per aquest motiu només s'ha demanat una única oferta, fet que es justifica per les circumstàncies següents:*

   - *L'empresa coneix perfectament el territori i les condicions del lloc on s'ha de treballar, ja que per part d'aquesta mateixa empresa s'han realitzat recentment actuacions d'estabilització de talussos en el Parc Fluvial del Ripoll.*
   - *L'empresa està treballant actualment en obres dins del municipi de Sabadell i en conseqüència disposa d'equips i mitjans disponibles en una zona molt propera per realitzar les actuacions amb immediatesa.*
   - *Els equips tècnics i el personal de l'empresa tenen una expertesa contrastada en la resolució d'actuacions similars i per tant ofereixen garanties per atendre amb el rigor i la bona praxi que la resolució de la situació d'emergència requereix.*

2. *Que l'oferta econòmica presentada per l'empresa TALIO SA es considera adient i amb preus ajustats a preu de mercat segons consulta realitzada a les bases de preu de referència realitzades per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.*

3. *Que el treballs a realitzar es troben perfectament definits i que s'adjunta al present informe un plànol de la situació i delimitació de la zona dels talussos esllavissats on cal actuar.*

4. *Que als talussos de la zona coneguda com a Can Bages i de la Font del Plàtan les actuacions objecte de l'actuació d'emergència actual són les que s'han definit com a necessàries per afrontar la situació de perill immediat i que un cop executades aquestes tasques, caldrà valorar novament l'estat dels talussos i determinar si calen actuacions addicionals. Aquestes eventuals intervencions posteriors s'hauran de valorar tècnicament i jurídicament per determinar si concorren els requisits per tramitar-les per procediment d'emergència o si correspon acudir al procediment ordinari de contractació.*

5. *Que atesa la complexitat i risc dels treballs a realitzar, així com la capacitat, experiència i coneixements específics necessaris que es requereixen per a la direcció, supervisió i coordinació en matèria de seguretat i salut de les actuacions d'emergència a realitzar i atès que en aquest Ajuntament no es disposa de personal tècnic amb aquestes característiques, es proposa contractar externament aquest servei mitjançant el procediment que correspongui.*

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Documents adjunts:

Ajuntament de Sabadell

CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				

Plànols de situació de les actuacions





5. D'acord amb els informes tècnics esmentats, les actuacions objecte d'aquesta proposta consisteixen exclusivament en les obres que s'han considerat indispensables per fer front a la situació d'emergència detectada, amb un pressupost de 63.413,12 € més 13.316,76 € corresponents al 21 % d'IVA, que fan un total de 76.729,87 €, i un termini d'execució estimat de 14 dies.

6. Els informes tècnics proposen encomanar l'execució de les obres a l'empresa TALIO SA, atesa la seva experiència i coneixement de l'àmbit d'actuació, la disponibilitat dels equips i recursos necessaris i l'adequació econòmica de l'oferta presentada, en els termes justificats en l'informe complementari.

7. La necessitat de disposar de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut es tramitarà en un expedient de contractació separat, mitjançant el procediment que correspongui. Aquestes prestacions no formen part de l'objecte de la contractació d'emergència que es proposa aprovar.

8. El responsable jurídic de l'expedient informa favorablement la proposta tècnica, atès que aquesta s'ajusta al règim jurídic aplicable, en data 29 d'octubre de 2026.

9. Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia ni tampoc a l'existència de crèdit suficient i disponible per atendre la despesa en tractar-se d'un contracte en tramitació d'emergència.

Fonaments de Dret

És d'aplicació la normativa següent:

a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

b) El Decret de l'Alcaldia núm. 19637/2025, de 9 de desembre, de delegació de competències als tinents d'alcaldessa i als regidors, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de desembre de 2025.

D'aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

1. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), regula la tramitació d'emergència i permet a l'òrgan de contractació ordenar l'execució immediata del que sigui necessari per posar remei a esdeveniments que suposin un perill greu o que requereixin una actuació immediata.

L'apartat 1.a) del mateix article estableix que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar l'execució del que sigui necessari per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, s'ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei General Pressupostària.

Així mateix, l'apartat 1.c) disposa que el termini d'inici de l'execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de l'adopció de l'acord que preveu la lletra a), i

CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				

que, si se supera aquest termini, la contractació de les prestacions requereix la tramitació d'un procediment ordinari.

Altrament, l'apartat 1.d) estableix que, un cop executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'ha d'observar el que disposa la LCSP sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.

2. La tramitació d'emergència té caràcter excepcional i s'ha de limitar a les actuacions estrictament indispensables per fer front a la situació produïda, tant pel que fa al seu abast material com temporal. Les actuacions que no tinguin aquest caràcter s'han de tramitar mitjançant els procediments ordinaris de contractació que corresponguin.

3. La Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, de 3 d'abril de 2025, relativa a la tramitació d'emergència prevista en l'article 120 de la LCSP, recorda el caràcter excepcional d'aquest procediment i la necessitat de justificar-ne l'aplicació en cada cas, limitant-ne l'abast a allò estrictament indispensable i sense acudir-hi quan la situació es pugui resoldre mitjançant altres procediments de contractació menys restrictius de la concurrència.

4. En el present cas, els informes tècnics de 20 i 28 d'octubre de 2026 descriuen els efectes dels episodis de pluges sobre els talussos del Parc Fluvial del Ripoll, les afectacions detectades i les actuacions que es consideren necessàries per fer-hi front. Així mateix, l'informe complementari completa la justificació de la selecció de l'empresa proposada i de l'adequació econòmica de la seva oferta.

5. L'article 37 de la LCSP estableix la prohibició de contractar verbalment les entitats del sector públic, llevat que el contracte tingui, de conformitat amb el que assenyala l'article 120.1, caràcter d'emergència.

6. L'article 39.2.b) de la LCSP estableix que són nuls de ple dret els contractes subscrits pels poders adjudicadors en els quals concorri la manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb les normes pressupostàries aplicables, llevat dels supòsits d'emergència previstos a la mateixa Llei.

7. L'article 44.4 de la LCSP disposa que no es pot interposar recurs especial en matèria de contractació en relació amb els procediments d'adjudicació que se segueixin pel tràmit d'emergència.

8. L'article 153.6 de la LCSP estableix que, llevat dels supòsits expressament previstos en aquest apartat, no es pot procedir a l'execució del contracte abans de la seva formalització, amb l'excepció dels contractes la tramitació dels quals s'hagi efectuat per emergència d'acord amb l'article 120 de la mateixa Llei.

9. D'acord amb la Disposició addicional segona, apartat 1r., de la LCSP disposa que li correspon a l'alcalde/alcaldessa, com a òrgan de contractació, la competència respecte aquells contractes administratius de valor estimat no superior al 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, a la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, pròrrogues eventuals incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia esmentats anteriorment.

En aquest sentit, el Decret de l'Alcaldia núm. 19637/2025, de 9 de desembre, de delegació de competències als tinents d'alcaldessa i als regidors, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona *d*e 22 de desembre de 2025, atribueix, al resolc Sisè, apartat IV, punt 2, la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un valor estimat inferior o igual a 140.000 euros, no inclosos en el supòsit del punt 1, als tinents d'alcaldessa amb delegació genèrica en l'àmbit material de les competències respectives, sempre que la durada no sigui superior a quatre anys.

En conseqüència, correspon al quart tinent d'alcaldessa de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat adoptar la resolució de declaració de la tramitació d'emergència i d'ordenació de l'execució de les actuacions, en exercici de les competències delegades esmentades.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 19637/2025, de 9 de desembre de 2025, de delegació de competències als tinents d'alcaldessa i regidors, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de desembre de 2025

RESOLC:

Primer. Declarar la tramitació d'emergència del contracte d'obres per executar les actuacions indispensables per fer front a la situació de greu perill per a la seguretat de les persones, derivada de les esllavissades i de la inestabilitat dels talussos del Parc Fluvial del Ripoll arran dels episodis de pluges dels dies 3 i 4 d'octubre de 2026, de conformitat amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d'acord amb els informes tècnics de 20 i 28 d'octubre de 2026.

Segon. Ordenar a l'empresa TALIO SA l'execució immediata de les obres descrites en els informes tècnics esmentats, en els termes i amb l'abast estrictament indispensable que s'hi justifica, per un import de 63.413,12 € més 13.316,76 € d'IVA, amb un import total de 76.729,87 €**,** i amb un termini d'execució estimat de 14 dies, d'acord amb les condicions tècniques i econòmiques que resulten dels informes tècnics de 20 i 28 d'octubre de 2026.

Tercer. Fer constar que la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut, si escau, seran objecte de tramitació separada, mitjançant el procediment de contractació que correspongui, i no formen part de l'objecte de la contractació d'emergència aprovada mitjançant aquesta resolució.

Quart. Disposar que, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, s'haurà de documentar la contractació efectuada i acreditar l'inici de l'execució de les actuacions dins del termini màxim d'un mes des de l'adopció d'aquesta resolució, així com efectuar-ne el seguiment, la recepció i la liquidació de la prestació.

CODI DE VERIFICACIÓ	3D50 4W10 046A 732C 1E6M				
EXPEDIENT NÚM.	TNE/2026/268	DOCUMENT NÚM.	TNE1AI03CB	DATA	30-10-2026
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Transició Ecològica				
ASSUMPTE	Actuacions d'emergència d'estabilització dels talussos del Ripoll i reparació dels danys causats per les pluges del 4 d'octubre de 2026				

Cinquè. Requerir a l'empresa contractista perquè en el termini de quinze dies hàbils procedeixi a formalitzar el corresponent contracte.

Sisè. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell, en els termes que siguin procedents.

Setè. Notificar formalment el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, amb indicació, si s'escau, dels recursos que procedeixin.

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica