

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101335800/23/AMUP

Subministrament agregat de productes químics i alcohols
per a laboratori

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta.....	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Atributs logístics	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.5.1. Condicions de subministrament.....	9
4.5.2. Garantia de subministrament	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3. Termini de lliurament	12
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.5.3. Sistema EDI.....	12
4.6. Condicions de l'operador logístic	14
4.6.1. Embalatges.....	14
4.6.2. L'albarà.....	15

4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.6.4.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia.....	16
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	17
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de Subministrament agregat de **productes químics i alcohols per a laboratori** per als Centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Serà obligatori presentar envasos de plàstic a la totalitat dels codis de material oferts, excepte als químics que per la seva naturalesa siguin incompatibles.

En el codi SAP **10016350 (lot 1)** el licitador haurà de presentar un format compatible o equivalent amb la **"mesa de tallado DIAPATH"**.

Les ofertes presentades amb envasos de vidre, hauran d'acreditar la incompatibilitat amb el plàstic.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No s'ha de fer cap cessió d'equip.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementària haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma serà motiu de desistiment de la oferta.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de desistiment de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a

“Documentació complementària a la Product Data”. La no presentació d’aquest certificat podrà ser motiu d’exclusió.

Dins d’aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d’anomenar-se d’aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. Aquest fet podrà ser motiu de desistiment de la oferta.

3.3. Presentació de mostres

No és necessari aportar mostres del material ofert. L’òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d’avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 24 hores.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l’oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l’ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

Per tots els guants s'ha d'aportar fulletó informatiu amb recomanacions d'ús i freqüència de cavi recomanada pel fabricant.

Per els equips de protecció respiratòria, s'ha de aportar fulletó informatiu amb: recomanacions d'ús, freqüència de cavi recomanada pel fabricant, neteja, desinfecció i manteniment recomanats.

I entrega d'un catàleg amb les peces de recanvi de l'aparell, si s'escau.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a **l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La

presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX E1 – Presentació de mostres (es demanaran per Mail una vegada qualificada proposta tècnica)

ANNEX E2 – Fitxa identificativa empaquetat de les mostres (NO OMPLIR)

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10000578	Formaldehid (formol) 35-40% p/v, estabilitzat amb metanol pH 7. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10000616	Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 5 litres tipus bidó de 5 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10000990	Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 10 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10000995	Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10009112	Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 2,5 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10009519	Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 10 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10014497	Formaldehid (formol) 37% p/v, solució lliure d'àcid estabilitzador, amb 10% de metanol i carbonat càlcic per a histologia. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10015950	Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs de 500 mL.	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10015969	Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10015970	Formaldehid (formol) 30-35% p/v, estabilitzat amb metanol pH 7. Envàs tipus bidó de 5 litre (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10015972	Formaldehid (formol) 10% p/v, estabilitzat amb metanol. Envàs de 5 litres tipus bidó de 5 (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10016350	Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 20 litres (L). Adaptable a taula tipus Diapath o equivalent.	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10024358	Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 10 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10030920	Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 20 litres (L).	No obligatori
1	Reactiu per a histologia i complements: Formaldehid	10031215	Solució deshidratant per a histologia (etanol + metanol) 70°. Envàs de 5 litres (L)	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10000621	Oli de vaselina grau farmacèutic. CAS: 8042-47-5. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10000939	Oli immersió diagnòstic microscòpia. Índex refracció: 1.515-1.517. Densitat 1.0245-1.0265. Transmissió a 380nm;1cm =o> 65%, 400nm;1cm =o> 78%,450nm;1cm =o> 90%. Viscositat a 20°C 100-120mPa*s. Fluorescència (com quinina a 365 nm) =o< 1500ppb. Envàs 100mL	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10000941	Roig oli O per a microscòpia. CAS: 1320-06-5. FQ: C26H24N4O. Envàs de 25 g.	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10000988	Oli d'ametlles dolces. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10009051	Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,477-1,481. Envàs de 100 mL.	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10012082	Oli d'immersió per a microscòpia amb baix nivell d'autofluorescència. Envàs de 30 mL.	No obligatori
2	Oli d'immersió per a microscòpia	10015912	Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,515(+/-5). Envàs de 500 mL(+/-20).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10000206	Aigua per anàlisi. CAS: 7732-18-5. FQ: H2O. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10000496	Aigua de qualitat farmacèutica purificada segons farmacopea europea (Ph. Eur). Envàs de plàstic de 20 litres (L) amb aixeta.	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10000497	Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 5 litres (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10000580	Aigua per a anàlisi. Envàs de plàstic de 10 litres (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10000966	Aigua per a UPLC/HPLC/LC-MS. Envàs de 2,5 litres (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10002308	Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 10 litres (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10006604	Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa (RNasa, DNasa i Proteasa). Envàs de 100 mL.	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10007593	Aigua per a biologia molecular. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10010015	Aigua bidestil·lada, estèril, apirògena. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10010886	Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa i tractada amb dietilpirocarbonat (DEPC), estèril. Envàs de 100 mL.	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10023954	Aigua estèril lliure d'endotoxines, per a assaig LAL. Envàs de 50 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Aigua per a anàlisi	10030226	Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa i tractada amb dietilpirocarbonat (DEPC), estèril. Envàs de 50 mL.	No obligatori
3	Aigua per a anàlisi	10031071	Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa (RNasa, DNasa i Proteasa). Envàs de 500 mL.	No obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000525	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 100 g de glucosa.	Obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000526	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 100 g de glucosa.	Obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000527	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 50 g de glucosa.	Obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000528	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 75 g de glucosa.	Obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000529	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 50 g de glucosa.	Obligatori
4	Glucosa per a proves de tolerància	10000530	Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 75 g de glucosa.	Obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000155	Alcohol etílic de 70° grau farmacèutic. Envàs de 2,5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000210	Alcohol absolut desnaturalitzat per a histologia. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10015330	Alcohol de 96° per a histologia (alcohol etílic, isopropanol i metil etil cetona). Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10016347	Alcohol etílic 96° rectificat, de melasses, per a ús alimentari. CAS: 64-17-5. FQ: H ₃ CCH ₂ OH. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10028140	Alcohol de 70° per a histologia (alcohol etílic, isopropanol i metil etil cetona). Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000211	Metanol ≥ 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000498	Metanol ≥ 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000931	Metanol ≥ 99,9 %, per a HPLC, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs de 2.5 litre (L)	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000962	Metanol ≥ 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs d'1 litre (L)	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10001041	Metanol ≥ 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs de 2.5 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10009838	Metanol ≥ 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH ₃ OH. Envàs de 2,5 litre (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10017812	Metanol, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de vidre d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10018534	Metanol per a LC-MS. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000511	Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 5 litres(L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000581	Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000618	Etanol 96% per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000912	Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10002208	Etanol absolut, per a UV, IR i HPLC. CAS: 64-17-5. FQ: H ₃ CCH ₂ OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10009056	Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de vidre d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10009518	Etanol 96%, per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2,5 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10023072	Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i proteasa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 250 mL.	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10028276	Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i proteasa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 500 mL.	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000907	2-Propanol, ≥ 99 %. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs d' 1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10000979	2-Propanol, ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10001678	2-Propanol, ≥ 99.8 % per a biologia molecular. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 500 mL.	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10002207	2-Propanol ≥ 99,9 % per a HPLC. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 2500 mL.	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10013856	Propilenglicol (1,2-Propanodiol). CAS: 57-55-6. FQ: CH3CH(OH)CH2OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
5	Alcohol etílic, isopropílic metanol per a histologia, anàlisi i farmàcia	10026404	2-Propanol ≥ 99.5 %. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10000410	Blau de metilè en solució segons Löffler per a Ziehl-Neelsen. Envàs de 500 mL.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10000515	Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen per a diagnòstic clínic. Envàs de 500 mL.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10000861	Equip de tinció d'auramina - rodamina (Truant), compost per: colorant (solució d'auramina), decolorant (solució d'alcohol clorhídric) i colorant de contrast (vermell de tiazina). Envàs 3 x 250 mL.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10000970	Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10002089	Hematoxilina en solució segons Harris. Envàs d'1 litre.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10009133	Fucsina bàsica (pararosanilina). CAS: 569-61-9. FQ: C19H18N3Cl. Envàs de 25 g.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10009309	Hematoxilina en solució segons Gill II. Envàs de 500 mL.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10012775	Auramina O en pols per a microscòpia. Envàs de 50 g.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10019988	Decolorant Morse / Truant per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10019989	Permanganat potàssic (Morse / Truant) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10022039	Equip de tinció de fucsina fenicada en solució segons Kinyoun per a microscòpia compost per: fucsina fenicada, descolorant BK i verd brillant. Envasos de 250 mL.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10023052	Auramina (Morse) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10028676	Equip de tinció per a la malaltia de Wilson, compost per : Solució d'acetat de sodi, solució també , DMAB (rodanina solució alcohòlica concentrada) i solució d'hematoxilina de Mayer.	No obligatori
6	Tinció: Ziehl-Neelsen	10029504	Equip de tinció d'hematoxilina àcida fosfotúngstica de Mallory (PTAH).	No obligatori
7	Tinció: Gram	10000501	Equip de tinció segons Gram. Violeta de genciana, lugol estabilitzat amb PVP, decolorant i safranina. Envàs de 4 x 250 mL.	No obligatori
7	Tinció: Gram	10000531	Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs de 500 mL.	No obligatori
7	Tinció: Gram	10000532	Lugol, solució. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
7	Tinció: Gram	10000622	Safranina. Tinció Gram. Envàs de 2500 mL.	No obligatori
7	Tinció: Gram	10017407	Safranina. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
7	Tinció: Gram	10018781	Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs d'1 litres (L).	No obligatori
7	Tinció: Gram	10021854	Lugol estabilitzat amb PVP per a tinció de Gram, envàs d'1 Litre	No obligatori
8	Tinció: May-Grünwald/Giemsa	10000506	Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 2.5 litres (L).	Obligatori
8	Tinció: May-Grünwald/Giemsa	10000507	Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald per a microscòpia. Envàs de 2.5 litres (L).	Obligatori
8	Tinció: May-Grünwald/Giemsa	10000508	Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald. Envàs de 500 mL.	Obligatori
8	Tinció: May-Grünwald/Giemsa	10000509	Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 500 mL.	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10000504	Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs de 2,5 litres (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10000505	Colorant panòptic ràpid número 3. Envàs de 2,5 litres (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10001499	Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs d'1 litre (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10013650	Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs de 5 litres (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10009307	Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs d'1 litre (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10009308	Colorant panòptic ràpid número 3. Envàs d'1 litre (L).	Obligatori
9	Reactiu per a histologia: colorant panòptic	10009311	Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs de 5 litres (L).	Obligatori
10	Tinció: Varis	10000510	Eosina A grogosa per a microscòpia. Envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10001943	Eosina blau de metilè segons Wright, envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10022762	Eosina-Nigrosina en solució salina per a microscòpia, tinció d'espermatozoides. Envàs de 10 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10024705	Eosina Y grogosa alcohòlica 0,2%. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
10	Tinció: Varis	10029441	Eosina en solució alcohòlica 1%. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
10	Tinció: Varis	10029881	Eosina Y grogosa alcohòlica 0,5%. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
10	Tinció: Varis	10030904	Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000500	Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 100 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000502	Colorant fluorescent taronja d´acridina en tampó acetat pH 4. Envàs de 250 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	Tinció: Varis	10000847	Blau de metilè en solució fenicada, solució segons Khüne, per a microscòpia. Envàs de 250 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000944	Reactiu de Schiff per a microscòpia i electroforesi. Envàs de 500 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000945	Hemalumbre en solució, segons Mayer, per a microscòpia. Envàs de 500 mL	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000989	Violeta cristall per a diagnosi clínica. Envàs de vidre de 100 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000993	Blau de cresil brillant sal doble de clorur de zinc per a microscòpia. Envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10001000	Osmi (VIII) òxid, per a microscòpia. CAS: 20816-12-0. FQ: OsO ₄ . Envàs de 500 mg.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10007175	Blau nitro-tetrazoil cluorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9. Envàs de 100 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10007624	DPX (medi de muntatge per a histologia). Index de refracció (20°C) 1.518 - 1.521. Vicositat (20°C) 600 - 700 mPa*s. Envàs de vidre de 500 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10009062	Equip de tinció alfa-naftil acetat.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10009084	Equip de tinció esterasa naftol i esterasa alfa-naftil.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10009131	Blau de metilè per a sòlids. Envàs de vidre de 100 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10010106	Nigrosina hidrosoluble per a microscòpia. CAS: 8005-03-6. Envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10012481	Blau de bromerol (xylene Cyanole Dye), solució. Envàs de 5 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10013241	Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 500 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10015470	Vermell Siri. CAS: 2610-10-8 FQ: C ₄₅ H ₂₆ N ₁₀ Na ₆ O ₂₁ S ₆ . Envàs de 5 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10015918	Blau tripà al 0,4%, solució per a estudi de viabilitat cel·lular. Estèril. CAS: 72-57-1 FQ: C ₃₄ H ₂₄ N ₆ Na ₄ O ₁₄ S ₄ . Envàs de 20 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10017125	Blau Toluïdina. CAS: 92-31-9. FQ: C ₁₅ H ₁₆ ClN ₃ S. Envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10018894	Medi de muntatge per a microscòpia tipus Entellan o equivalent. Viscositat: 250 - 600 mPa*s. Envàs de 500 mL	No obligatori
10	Tinció: Varis	10020054	Fenol al 90%. CAS: 108-95-2. FQ: C ₆ H ₆ O. Envàs de 500 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10025837	Blau nitro-tetrazoil clorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9 FQ: C ₄₀ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀ O ₆ . Envàs de 250 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	Tinció: Varis	10029269	Blau Toluïdina. CAS: 92-31-9. FQ: C15H16CIN3S. Envàs de 5 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10029506	Equip de tinció de Masson Fontana.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10029507	Equip de tinció de ferro col·loidal. Envàs de 50 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10030843	Blau d'anilina per a tècnica Masson. CAS: 28631-66-5. FQ: C32H25N3O9S3Na2. Envàs de 150 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10031205	Blanc de calcofluor. Envàs de 100 mL.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10000994	3,3'-Diaminobencidina (DAB) per a IHC. Envàs de 50 comprimits.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10014890	Vermell nuclear sòlid per a microscòpia. CAS: 6409-77-4. FQ: C14H8NNaO7S. Envàs de 25 g.	No obligatori
10	Tinció: Varis	10007160	Verd lisamina B 60%. CAS: 3087-16-9. FQ: C27H25N2NaO7S2. Envàs de 25 g.	No obligatori
11	Tinció: Citoquímica	10020051	Detecció de la reacció de la peroxidasa en leucòcits tipus Leucognost-POX o equivalent.	No obligatori
11	Tinció: Citoquímica	10010040	Solució fixadora per a citoquímica d'enzims (Leucognost). Envàs de 500 mL.	No obligatori
11	Tinció: Citoquímica	10015859	Detecció de la reacció de Schiff-àcid priòdic en leucòcits tipus Leucognost PAS o equivalent.	No obligatori
11	Tinció: Citoquímica	10020052	Detecció de la reacció d'alfa-naftil-acetat-esterasa en leucòcits (Leucognost-EST)	No obligatori
12	Solució de Papanicolau 1a,2a,3b,3d	10000216	Solució de Papanicolaou 3b, solució policroma EA 50. Envàs de 2.5 litres (L).	Obligatori
12	Solució de Papanicolau 1a,2a,3b,3d	10000534	Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 2.5 litres (L).	Obligatori
12	Solució de Papanicolau 1a,2a,3b,3d	10000844	Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 2.5 litres (L)	Obligatori
12	Solució de Papanicolau 1a,2a,3b,3d	10001298	Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 500 mL.	Obligatori
13	Solució de Papanicolau 1a,2b,3b,3d	10000217	Solució de Papanicolaou 3d, solució policroma EA 65. Envàs de 100 mL.	Obligatori
13	Solució de Papanicolau 1a,2b,3b,3d	10000535	Solució de Papanicolaou 2b, solució taronja II. Envàs de 2.5 litres (L)	Obligatori
13	Solució de Papanicolau 1a,2b,3b,3d	10000576	Solució de Papanicolaou 3b, solució policroma EA 50. Envàs de 500 mL. .	Obligatori
13	Solució de Papanicolau 1a,2b,3b,3d	10002003	Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs d'1 litre (L).	Obligatori
13	Solució de Papanicolau 1a,2b,3b,3d	10007197	Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 500 mL	Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
14	Àcids: Varis	10000490	Àcid acètic glacial pur grau farmàcia. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000491	Àcid acètic 96% per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000492	Àcid clorhídric al 37 %, per a anàlisi. CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000493	Àcid perclòric 60% per a anàlisi. CAS: 7601-90-3. FQ: HClO4. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000850	Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000897	Àcid nítric al 65% pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000899	Àcid orto-periòdic ≥ 99.5 % per a anàlisi. CAS: 10450-60-9. FQ: H5IO6. Envàs de 25 g.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000906	Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000911	Àcid acètic glacial ≥ 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000937	Àcid cacodílic sal sòdica trihidrat, CAS: 6131-99-3. FQ: C2H6AsNaO2 · 3H2O. Envàs de 250 g.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000977	Àcid fosfotungstic hidrat per a anàlisi. Envàs de vidre de 100 g.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10000981	Àcid fòrmic ≥ 98 %, per a anàlisi. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10001267	Àcid pícric. Envàs de vidre de 250 g.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10001604	Àcid etilendiaminotetraacètic disodi dihidrat (EDTA). CAS: 6381-92-6 FQ: C10H14N2Na2O8.2H2O. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10001655	Àcid nítric al 65 % pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs de 250 mL.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10006879	Àcid sulfúric 95-97 % per a anàlisi. CAS: 7664-93-9. FQ: H2SO4. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10007133	Dissolució tampó pH 4 per a calibració de pHímetre segons estàndard NIST i PTB (àcid cítric/hidròxid sòdic/clorur d'hidrogen. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10010504	Líquid detergent amb àcid fosfòric per a esbandir carbonat, hidròxid, residus proteics. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10013199	Àcid fenilpirúvic, sal sòdica monohidrat 98 %. CAS: 122049-54-1. FQ: C9H7NaO3·H2O. Envàs de 5 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
14	Àcids: Varis	10013826	Àcid ortofosfòric 85 % per anàlisis. CAS: 7664-38-2. FQ: H3PO4. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10018579	Àcid fòrmic mínim 97.5 % com additiu eluent per a LC-MS. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Presentació: 10 x 1 mL.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10018685	Àcid succínic puresa ≥ 99 %. CAS: 110-15-6. FQ: HOOCCH2CH2COOH. Envàs 500 g.	No obligatori
14	Àcids: Varis	10025068	Àcid fòrmic al 10%. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
14	Àcids: Varis	10030933	Àcid silicotungstic 99,9%. CAS: 12027-43-9. FQ: H4[Si(W3O10)4] x H2O. Envàs 50 g.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10000946	Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Llibret de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10000947	Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 0 a 6. Envàs de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10000948	Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 5 a 10. Envàs de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10001350	Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 5.0 a 10.0. Llibret de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10008766	Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 6.0. Llibret de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10019902	Paper indicador de pH amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Envàs de 100 tires.	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10019903	Tira plàstica per determinar pH en solucions aquoses, pH 6,5-10, graduació 0,5, 100 tires	No obligatori
15	Tira indicador de pH	10022719	Paper indicador de pH, amb indicador especial. Rang de pH de 6.4 a 8.0. Llibret de 100 tires. Rotllo de 5 (+/-0,2) metres (m).	No obligatori
16	Parafina	10000808	Parafina en forma de lleties. Punt de fusió entre 54°-58°. Envàs d'1 kg.	No obligatori
16	Parafina	10001010	Parafina plàstica en forma de lleties. Punt de fusió entre 55-58°. Envàs de 5 kg.	No obligatori
16	Parafina	10001272	Parafina plastificada en lleties. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 3 kg.	No obligatori
16	Parafina	10010278	Repel·lent de parafina. Envàs de 200 mL.	No obligatori
16	Parafina	10011602	Aglutinador per a bloc de congelació (OCT). Envàs de 125 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
16	Parafina	10013443	Parafina plastificada en lleties. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 2.5 kg.	No obligatori
16	Parafina	10026405	Isoparafina (nafta hidrogenada de baixa temperatura d'ebullició) CAS: 64742-48-9. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
16	Parafina	10028167	Parafina plàstica en forma de lleties. Punt de fusió entre 55-58°. Envàs de 8 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10015914	Tripsina EDTA al 0,5%.Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009414	Tripsina EDTA al 0,25% amb indicador de pH. Estèril. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011421	Tripsina EDTA solució (0.25%), EDTA (0.02%), amb indicador de pH. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031141	EDTA. CAS: 60-00-4. FQ: (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009411	Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 0,066 M, pH 9,2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007645	sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028211	Solució de neteja per a superfícies tenyides amb colorant. Envàs de 500 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000208	Acetona per a anàlisi. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000212	Eucaliptol, pur, grau farmacèutic. CAS: 470-82-6. FQ: C10H18O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000218	Toluè per a anàlisi. CAS: 108-88-3 FQ: C6H5CH3 Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000512	Èter dietílic estabilitzat amb BHT per a anàlisi. CAS: 60-29-7. FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000853	Etil acetat ≥ 99,5 %, per a anàlisi, GC. CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000898	Amoníac al 25% per a anàlisi. CAS: 1336-21-6 FQ: NH3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000955	Isopentà (2-Metilbutà) ≥ 99% per a anàlisi. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000956	Òxid de propilè ≥ 99%. CAS: 75-56-9 FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10000961	Glutaraldehyd al 25% en aigua, per a síntesi. CAS: 111-30-8. FQ: OHC(CH2)3CHO. Envàs de 100 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10001025	Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat). CAS: 9005-64-5. FQ: C58H114O26. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001603	Peròxid d'hidrogen al 30% per a anàlisi. CAS: 7722-84-1. FQ: H2O2. Envàs de 250 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001630	Diepòxid de butadiè al 75 %. CAS: 1464-53-5 FQ: C4H6O2. Envàs d'1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001665	Cloroform ≥ 99% amb etanol. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10001679	Sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002194	Fenol segons Folin-Ciocalteu. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002248	Èter dietílic ≥ 99 %. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10006878	Solució salina fisiològica fenolada amb albúmina humana. Envàs de 4,5 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007129	Amoníac al 30% per a anàlisi. CAS: 1336-21-6 FQ: NH3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007148	Èter dietílic ≥ 99% amb etanol per a anàlisi. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007159	Col·lodió solució 4% grau farmacèutic. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007169	Cloroform amb alcohol isoamílic 24:1, estabilitzat amb etanol, per a àcids nucleics. Envàs de 0,4 a 0,5 litres (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007301	Glutaraldehid, solució al 25%, per a microscòpia electrònica. CAS: 111-30-8. FQ: C5H8O2. Envàs de 250 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009471	Esprai refredant de -50°C. Envàs de 200 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10010027	Sodi hidròxid 0.5 M NaOH(0.5N). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH, envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10010342	Cloroform ≥ 99% amb amilè. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10010346	Octofenol poli (etilen glicol èter) (Tritó X-100). CAS: 9036-19-5. FQ: t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10. Envàs de 100 mL	No obligatori
17	Químics: Varis	10010380	Glicerol 99% per a anàlisi. CAS: CAS-56-81-5. FQ: C3H8O3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10010904	Solució descontaminant de DNA, RNA i RNAsas de superfícies, pipetes i material de laboratori. Envàs de 475-500 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10011425	Solució salina equilibrada de Hank (HBSS) 1X amb roig de fenol i bicarbonat sòdic, sense Cai sense Mg. Envàs de de 500 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10013200	Microbicida (100x) per a banys termostàtics exempt d'aldehids. Envàs de 250 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10014353	1,2-Epoxipropà (1,2 Polipropilè òxid), per a síntesi. CAS: 75-56-9, FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10015941	Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10015942	Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 500 mL	No obligatori
17	Químics: Varis	10017022	Metiletilcetona 99%. CAS: 78-93-3. FQ: CH3COCH2CH3. Envàs de d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10017320	Betaine per a PCR. CAS: 107-43-7. FQ: (CH3)3N+CH2COO. Solució 5M 1 vial	No obligatori
17	Químics: Varis	10019303	Solució aquosa d'hipoclorit de sodi (Cl2 14%). CAS: 7681-52-9. FQ: ClNaO. Envàs d'1 litres (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10023164	Solució d'hidroclorur de guanidina. CAS: 50-01-1. FQ: CH5N3 · HCl. Envàs de 100 mL	No obligatori
17	Químics: Varis	10023990	Solució salina de Hank amb colcemid 10ug/mL. Envàs de 10 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10025971	Sodi hidròxid 5 mol/L (5). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10026426	Sodi hidròxid 1N. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028300	Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat) per a biologia molecular. CAS: 9005-64-5. FQ: C58H114O26. Envàs de 100 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029119	Solució Lauril sulfat sòdic (SDS-sodi dodedcil sulfat), 10% aigua, per a biologia molecular. CAS: 151-21-3. FQ: C12H25NaO4S. Envàs de 500 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030455	Solució aquosa d'hipoclorit de sodi 13%, grau tècnic. CAS: 7681-52-9. FQ: ClNaO. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10030831	Clorur de ferro (III). CAS: 7705-08-0. FQ: FeCl3. Envàs 50 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031015	N, N- dimetilformamida. CAS: 68-12-2. FQ: HCON (CH3)2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10031140	Solució DDT (DL-Dithiothreitol) 1M en aigua. CAS: 3483-12-3. FQ: C4H10O2S2. Envàs de 10 x 0.5 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031229	Peròxid d'hidrogen 3% estabilitzat. CAS: 7722-84-1 FQ: H2O2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10031449	Sodi hidròxid 2 mol/L (2N). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH, envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10031650	Solució d'hidròxid d'amoni. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs de 250 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031651	Solució d'hidròxid d'amoni 28-30% NH3. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10032255	Teepol 610 S tensioactiu aniònic. CAS: 50642-01-8. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10007649	Excipient xarop simple. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011645	Carboximetil cel·lulosa sòdica 99,5-100 %. CAS: 9004-32-4. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10013860	Lactosa monohidrat. FQ: C12H22O11·H2O. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10014354	Magnesi Sulfat cristall i pols. FQ: MgSO4·7H2O. Envàs d'1 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001264	Sodi citrat dihidrat PA, 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009977	3,3'-Diaminobenzidina ≥ 96 %. CAS: 868272-85-9. FQ: C12H14N4 · 4HCl · xH2O. Envàs de 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000516	Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs d'1 Kgr.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000517	Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000851	Calci clorur dihidrat per a anàlisi. CAS: 10035-04-8. FQ: CaCl2 * 2 H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000905	Fenol cristal·litzat per a anàlisi. CAS: 108-95-2. FQ: C6H5OH. Envàs de 1 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000942	Sacarosa per a bioquímica. CAS: 64-17-5. FQ: CH3CH2OH. Envàs de d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000980	Nitrat de plata per a anàlisi. CAS: 7761-88-8 FQ: AgNO3. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000983	Iode ressublimat en perles. CAS: 7553-56-2 FQ: I2. Envàs de vidre de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000997	Sodi clorur ≥ 99.5% per a anàlisi. CAS: 7647-14-5 FQ: NaCl. Envàs de plàstic de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001259	Glicina pura. CAS: 56-40-6 FQ: H2NCH2COOH. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001265	Sodi tiosulfat pentahidrat, 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001270	Sodi acetat anhidre. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001686	Resina AG bàsica 200-400. CAS: 69011-19-4. FQ: (C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X. Envàs de 500g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001776	Hemina bovina 90%. CAS: 16009-13-5. FQ: C34H32ClFeN4O4. Envàs d'1 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10001966	L-Cisteïna clorhidrat monohidrat. CAS: 7048-04-6. FQ: HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001979	Acetil coenzima A triliti. CAS: 32140-51-5. FQ: C23H38N7O17P3S · xLi+. Envàs de 25 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001982	N-Acetil-D-Galactosamina. CAS: 1811-31-0. FQ: C8H15NO6. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002033	Cloramina T trihidrat per a anàlisi. CAS: 7080-50-4. FQ: CH3C6H4SO2NCINa·3H2O. Envàs de 250 gr.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002056	Tri-sodi citrat 2-hidrat (sodi citrat) ≥99 %, per a anàlisi. CAS: 6132-04-3. FQ: C6H5Na3O7 · 2H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002095	Sodi clorur ≥ 99,5%, per a anàlisi. CAS: 7758-19-2. FQ: NaCl. Envàs de 1 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002115	Hexafluoroacetilacetona 98%. CAS: 1522-22-1. FQ: CF3COCH2COCF3. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002238	Sodi sulfat decahidrat ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 7727-73-3. FQ: Na2SO4·10H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002261	Piruvat sòdic. CAS: 113-24-6. FQ: CH3COCOONa. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002274	Adenosina 5-trifosfat disodi sal. CAS: 987-65-5. FQ: C10H14N5Na2O23P3. Envàs d'1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002291	Nicotinamida-adenina-dinucleòtid reduïda (NADH). CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2 · xH2O. Envàs de 500 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006700	Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006880	Tri-Sodi citrat dihidrat per a anàlisi. CAS: 6132-04-3. FQ: HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O. Envàs d'1 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006890	Sodi disulfit (sodi metabisulfit). CAS: 7681-57-4. FQ: Na2S2O5. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006892	Sodi di-hidrogen fosfat 1-hidrat per a anàlisi. CAS: 10049-21-5. FQ: NaH2PO4.H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006893	Di-Sodi hidrogen fosfat 2-hidrat ≥ 99,5 % per a anàlisi. CAS: 10028-24-7. FQ: Na2HPO4·2H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007174	Nicotinamida. CAS: 98-92-0. FQ: C6H6N2O. Envàs de 100 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10007191	D(-)-Manita grau farmacèutic. CAS: 69-65-8. FQ: C6H14O6. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007262	Coure (II) sulfat anhidre per a anàlisi. CAS: 7758-98-7. FQ: CuSO4. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007612	Phorbol 12-miristat 13-aceta ≥ 99 % per a TCL. CAS. 16561-29-8. FQ: C36H56O8. Envàs d'1 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007986	4-Metilumbeliferil N-acetil-β-D-glucosamidina. CAS: 37067-30-4. FQ: C18H21NO8. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10008039	Pols absorbent de silicat i minerals. Envàs de 5 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10008047	Sodi dodecil sulfat (SDS, Sal sòdica laurilsulfat) ≥ 98.5 % per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 151-21-3. FQ: CH3(CH2)11OSO3Na. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009081	N-acetil l-cisteïna per a síntesi. CAS: 616-91-1. FQ: C5H9NO3S. Envàs de 50 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009123	Midó soluble de patata per a anàlisi. CAS: 9005-84-9. FQ: (C6H10O5)n. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009124	Triòxid de crom (òxid de crom) per a anàlisi. CAS: 1333-82-0. FQ: CrO3. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009919	Reactiu derivant bis-trimetil silil trifluoroacetamida (trimetriclorosila)-BSTFA+TMCS 99:1. CAS: 25561-30-2. FQ: CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3. Envàs d'1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011136	1-Naftal butirat esterasa substrat. CAS: 3121-70-8. FQ: CH3CH2CH2CO2C10H7. Envàs de 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011150	D-fructosa 6 fosfat sal disodi ≥ 98 %. CAS: 26177-86-6. FQ: C6H11Na2O9P·Xh2o. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011291	4-Metilumbelliferil alfa-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 3859-12-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10011970	Sodi carbonat anhidre per a anàlisi. CAS: 497-19-8. FQ: Na2CO3. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10012822	4-metilumbeliferil β-D-N,N',N''-triacetilcitotriòsid. CAS: 53643-13-3. FQ: C34H47N3O18. Envàs de 1 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10013539	4-Metilumbelliferil alfa-L-fucosidasa, CAS[54322-38-2], envàs d'1 mg.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10013829	4-metilumbeliferil β-D-galactopiranoside per a TCL. CAS: 6160-78-7. FQ: C16H18O8. Envàs d'1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10013848	D (-) Fructosa puresa >99%. FQ: C6H12O6. Envàs d'1Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10014761	Fosfat potàssic tribàsic ≥ 98 %. CAS: 7778-53-2. FQ: K3PO4. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10015040	Sodi carbonat anhidre > 99,5 %. CAS: 497-19-8. FQ: Na2CO3. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10016491	Calci clorur dihidrat per a anàlisi. CAS: 10035-04-8. FQ: CaCl2·2H2O. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10016533	4-Metilumbeliferil β-D-glucopiranosà. CAS: 18997-57-4. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10016613	Alfa naftil acetat > 98 %. CAS: 830-81-9. FQ: CH3CO2C10H7. Envàs de 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10017074	Xilosa, D(+). CAS: 58-86-6. FQ: C5H10O5. Envàs d'1 Kg	No obligatori
17	Químics: Varis	10017417	Bicarbonat sòdic per a anàlisi. CAS: 144-55-8. FQ: NaHCO3. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10019874	N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina, diclorhidrat. CAS: 637-01-4. FQ: C6H4-1,4-[N(CH3)2]2·2 HCl. Envàs de 10 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10019895	NADP (nicotinàmida-adenina-dinucleòtid-fosfat, sal disòdica). CAS: 24292-60-2. FQ: C21H26N7Na2O17P3. Envàs de 500 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10019896	Glucosa-6 fosfat. CAS: 3671-99-6. FQ: C6H11Na2O9P·xH2O. Envàs de 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10021999	Muramidasa (lisozim). CAS: 12650-88-3. Envàs de 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10022647	Lectina de Phaseolus vulgaris PHA-P (mongeta vermell). Envàs de 5 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10023171	Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 250 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10023749	β-galactosidasa d'Aspergillus oryzae, ≥8.0 unitats/mg sòlid. CAS: 9031-11-2. Envàs de 25.000 unitats.	No obligatori
17	Químics: Varis	10025554	4-Methylumbelliferyl α-L-Iodopyranosiduronic acid 2-sulphate disodium sal. CAS: 1045020-74-3. FQ: C16H15Na2O12S). Envàs de 2 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10025835	D-Sorbitol. CAS 50-70-4. FQ: C6H14O6. Envàs de 250 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10025838	5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine (BCIP). CAS: 6578-06-9 FQ: C8H6BrClNO4P · C7H9N,m Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10026156	α-L-Iduronidasa humana. Envàs de 10 µg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10026209	4-Methylumbelliferone sal sodi. CAS: 5980-33-6 FQ: C10H7O3Na. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028634	Ubiquinona. CAS: 303-98-0 FQ: C59H90O4. Envàs de 50 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028656	Cloral monohidrat. CAS: 302-17-0. FQ: C2H3Cl3O2. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028957	4-Metilumbeliferil N-acetil-β-D-glucosamidinae-6-sulfate-sodium salt. CAS: 142439-99-4. FQ: C18H20NNaO11S. Envàs de 50 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10028968	Clorur de guanidinio ≥ 99 %, per a biologia molecular. CAS: 50-01-1. FQ: NH2C(=NH)NH2·HCl. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029028	4-Metilumbeliferil 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopiranosido. CAS: 80265-04-9. FQ: C18H21NO8. Envàs de 5 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029079	Hialuronidasa, tipus V, >1.500 ut/mg. CAS: 37326-33-3. Envàs de 500 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029256	L-alo-Isoleucina (isoleucina). CAS: 1509-34-8. FQ: C6H13NO2. Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029359	DL-Ditiotreitol (DTT). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH . Envàs de 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029370	Glucosylsphingosine 98%. CAS: 52050-17-6. FQ: C24H47NO7. Envàs de 5 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029491	Tri-Potàssic fosfat trihidrat. CAS: 22763-03-7. FQ: H6K3O7P * 3 H2O. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029563	Bromur d'hexadeciltrimetilamoni (CTAB) =/>99% per a biologia molecular. CAS: 57-09-0 FQ: CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029651	Puromicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger . CAS: 58-58-2. FQ: C22H29N7O5 · 2HCl. Envàs de 100 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030642	Àcid 4-hidroxifenilacètic 98%. CAS: 156-38-7. FQ: HOC6H4CH2CO2H. Envàs 100 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10030643	DL Homocisteïna 95%. CAS: 454-29-5. FQ: HSCH2CH2CH(NH2)COOH. Envàs 1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030644	1-Nitrós-2-naphthol 97%. CAS: 131-91-9. FQ: ONC10H6OH. Envàs 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030830	Sodi nítric per anàlisi. CAS: 7632-00-0. FQ: NaNO2. Envàs 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030832	Groc metanil. CAS: C18H14N3NaO3S. FQ: FeCl3. Envàs 25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030897	Dihidrouracil. CAS: 504-07-4. FQ: C4H6N2O2. Envàs 5 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030932	Amoni nitrat. CAS: 6484-52-2. FQ: NH4NO2. Envàs 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031202	MOPS per a biologia molecular =/>99.5%. CAS: 1132-61-2. FQ: C7H15NO4S. Envàs 100 g	No obligatori
17	Químics: Varis	10031204	Borohidrur de sodi =/>98.0%. CAS: 16940-66-2 FQ: NaBH4. Envàs de 25 g	No obligatori
17	Químics: Varis	10031429	DEAE-Dextran. Pes molecular mig 500.000. CAS: 9015-73-0. Envàs d'1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10032075	Magnesi sulfat heptahidrat PA. CAS: 10034-99-8. FQ: MgSO4·7H2O. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10029206	Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10002051	Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
17	Químics: Varis	10012136	Nicotinamida Adenina Dinucleòtida (NADH) disodi sal, grau II. CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O12P2. Envàs d'1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10013378	Polietilenglicol 6000 per a síntesi CAS[25322-68-3], envàs d'1 kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10014892	Cobalt II clorur hexà hidratat 98.0-102.0% per a anàlisi. CAS: 7791-13-1. FQ: CoCl2·6H2O. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10015060	Potassi carbonat per a anàlisi. CAS: 584-08-7. FQ: K2CO3. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10016614	Fosfat potàssic dibàsic anhidre grau farmacèutic. CAS: 7758-11-4. FQ: K2HPO4. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10025690	4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide. CAS: 66966-09-4. FQ: C16H16O9. Envàs de 2 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030918	Bàlsam de Canada, CAS: 8007-47-4. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031203	Tetra-sodi difosfat decahidrat (TSPP) per a anàlisi. CAS: 13472-36-1. FQ: Na4O7P2·10H2O. Envàs 500 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10011648	Di-sodi hidrogenofosfat anhidre ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 7558-79-4. FQ: Na2HPO4. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10017123	Sodi citrat (Citrat trisòdic). FQ: C6H5Na3O7·2H2O. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10015605	3-hidroxibutirat deshidrogenasa (3-HBDH) Envàs de 2 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000904	Potassi clorur. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000940	Potassi hexacianoferrat (II) trihidrat per a anàlisi. CAS: 14459-95-1 FQ: K4[Fe(CN)6]·3H2O. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10001266	Potassi ferrocianur FQ-C6FeK4N6 3H2O. Envàs de plàstic de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002052	Potassi hidròxid 10% en lleties. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10002195	Di-potassi hidrogenfosfat trihidrat ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 16788-57-1. FQ: K2HPO4·3H2O. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006872	Potassi permanganat ≥ 99 % per a anàlisi. CAS: 7722-64-7. FQ: KMnO4. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10006896	Potassi iodur. Envas de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007125	Potassi clorur per a anàlisi 99.5-100.5 %. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007189	Potassi cianur ≥ 97 % per a anàlisi. CAS: 151-50-8. FQ: KCN. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007363	Potassi clorur per a anàlisi. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007364	Potassi d'hidrogenfosfat. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 250 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10007954	Dissolució tampó pH 4. Envàs de 250 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009061	Potassi d'hidrogenfosfat ≥ 99 % per a acidimetria. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10009093	Potassi dihidrogenfosfat per a anàlisi. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10026179	Potassi hidròxid en pols. CAS: 1310-58-3 FQ: KOH. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030645	Sulfat indoxil sal de potassi. CAS: 2642-37-7. FQ: C8H6NO4SK. Envàs 1 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031230	Potassi hexacianoferrat (II) trihidrat 99%. CAS: K4Fe(CN)6·3H2O. Envàs d'1 Kg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10014536	Antimicina A a partir Streptomyces sp. Envàs de 25 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10000963	Diclormetà per a anàlisi. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
17	Químics: Varis	10011762	Amfotericina B. CAS: 1397-89-3. FQ: C47H73NO17. Envàs de 50 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030313	Bisulfan. CAS: 55-98-1. FQ: CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3. Envàs 50 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10030758	Sodi nitroprussiat dihidrat per anàlisi. CAS: 13755-38-9. FQ: C5FeN6O·2Na. Envàs 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031271	Meropenem trihidrat =/>98% per a HPLC. CAS: 119478-56-7 FQ: C17H25N3O5S·3H2O. Envàs de 50 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031340	Uracil (1,3-15N2, 98%). CAS: 5522-55-4. FQ: C4H4N2O2. Envàs de 0,25 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031343	Solució de clorhidrat d'amitriptilina-d3. CAS: 342611-00-1. FQ: C20D3H21CIN. Envàs 1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031344	Solució de clorhidrat de clomipramina-d3. CAS: 1398065-86-5. FQ: C19D3H20CIN2·HCl. Envàs 1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031345	Solució de clorhidrat de desipramine-d3. CAS: 1435934-62-5. FQ: C18D3H19N2·HCl. Envàs 1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031346	Solució de maleat d'Imipramine-d3. EC: 200-659-6. FQ: C19D3H21N2 · C4H4O4. Envàs d'1 mL	No obligatori
17	Químics: Varis	10031529	Puromicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger. Envàs d'1 mL.	No obligatori
17	Químics: Varis	10031874	Tazobactam sal de sodi =/>98.0% (HPLC). CAS: 89785-84-2. FQ: C10H11N4NaO5S. Envàs de 5 mg.	No obligatori
17	Químics: Varis	10032008	Cianur sòdic 97%. CAS: 143-33-9. FQ: CNNa. Envàs de 100 g.	No obligatori
17	Químics: Varis	10032233	5-Fluorouracil =/>99% HPLC. CAS: 51-21-8. FQ: C4H3FN2O2. Envàs de 5 g.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10016203	DL-Dithiothreitol ≥ 98 % (HPLC). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH. Envàs d'1 g.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10001023	Acetoacetat de liti ≥ 90% (HPLC). CAS: 3483-11-2 FQ: CH3COCH2COOLi. Envàs de 5 g.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10002263	Decil ubiquinona ≥ 97 % per a HPLC. CAS: 55486-00-5. FQ: C19H30O4. Envàs de 25 mg.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10016081	DL-Ditiotreitol (DTT) > 99,5 % per a HPLC. CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH. Envàs de 5 g.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Químics per a HPLC	10016531	4-Metilumbeliferil alfa-D-manopiranososa > 97 % per a HPLC. CAS: 28541-83-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10022217	4-Metilumbelliferil β-D-galactopiranosid-6-sulfat de sodi ≥ 90 % per a HPLC. CAS: 126938-14-5. FQ: C16H17NaO11S. Envàs de 5 mg.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10023172	β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat ≥ 97 % per a HPLC. CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2·Xh2o. Envàs de 50 mg.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10022110	Eosina-5-maleimida per a fluorescència, HPLC.CAS: 150322-02-4. FQ: C24H9Br4NO7. Envàs de 25 g.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10000965	Acetonitril per a HPLC, IR, UV. CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10009129	Acetona ≥ 99,8 % per a HPLC. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10018533	Acetonitril per a HPLC, GC, LC-MS, CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2,5 litre (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10015858	Èter terc-butilmetílic ≥99,8 %, per a HPLC. CAS: 1634-04-4. FQ: C5H12O. Envàs de 2,5 litres (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10023202	4-metilumbeliferil-β-D Glucurònic hidrat ≥98 % per a HPLC. CAS: 881005-91-0. FQ: C16H16O9xH2O. Envàs de 250 mg.	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10000996	Isopentà (2-Metilbutà) ≥ 99% per a HPLC. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10000932	Acetonitril grau gradient per a cromatografia en fase líquida. Envàs de vidre de 2,5 litres (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10001656	Etil acetat ≥ 99.7 %,per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs de vidre d'1 litre (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10009065	N-hexano ≥ 99 % per a cromatografia en fase líquida. CAS: 110-54-3. FQ: C6H14. Envàs de 2.5 litres (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10009141	Diclorometà ≥ 99,8 % ~20 ppm de amilè per a HPLC/GPC/IR/UV. CAS: 75-09-2. FQ: CH2Cl2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
18	Químics per a HPLC	10019444	β-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat ≥ 96.5 % per a HPLC. CAS: 53-84-9, FQ: C21H27N7O14P2·xH2O. Envàs de 250 mg.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
19	Tampó TRIS	10000838	Tris 99,9 % per a anàlisi. CAS: 77-86-1. FQ: NH2C(CH2OH)3. Envàs d'1 kg.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10002062	Tris per a solució tampó 99%. CAS: 77-86-1.FQ: C4H11NO3. Envàs de 500 g.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10008013	TBE solució estèril 1M Tris, 0,9M Àcid bòric, 0,01M EDTA per a preparar gel per a electroforesi. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
19	Tampó TRIS	10011086	Solució de tampó Tris acetat-EDTA, grau biologia molecular, concentració 1:50. Envàs de 100 mL.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10026329	Tris-EDTA 1X pH8 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2-(hidroximetil)-), 60-00-4(àcid etilendiaminotetracetic), 7647-01-0(àcid clorhídric), 7732-18-5(aigua). Envàs de 100 mL.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10029024	Solució tampó Tris-EDTA (TE), grau biologia molecular, concentració 1:20, pH 7,5. Envàs de 25 mL.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10029026	Solució tampó elució Tris-HCL (EB), grau biologia molecular, pH 8. Envàs de 250 mL.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10029085	Tris-EDTA 1X pH7 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2-(hidroximetil)-), 60-00-4(àcid etilendiaminotetracetic), 7647-01-0(àcid clorhídric), 7732-18-5(aigua). Envàs de 50 mL.	No obligatori
19	Tampó TRIS	10030852	TBE solució 1.3M Tris, 0,45M Àcid bòric, 0,025M EDTA. Envàs de 5 litres (L)	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10000536	Solució tampó fosfat salí (PBS), pH 7,2. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10025082	Solució tampó fosfat pH 6,88. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10025802	Tampó D-PBS. Solució salina balancejada sense calç ni magnesi, 6 unitats de 500 mL.	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10029039	Tampó PBS. Solució fosfat salí isotònica sense calç ni magnesi, pH 7,4,envàs de 500 mL.	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10029728	Solució tampó fosfat salí (PBS), 10x. CAS: 7447-40-7. Envàs de 4 litres (L).	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10031139	Solució EDTA 0.02% DPBS (0.5 mM). CAS: 60-00-4. FQ: C10H16N2O8. Envàs de 100 mL.	No obligatori
20	Solució tampó fosfat salí	10007658	PBS pH 7,2 ± 0,2, tampó salí tamponat amb fosfats. Envàs de 500 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
21	Químics: Miscel·lània	10000602	Sal per a descalcificador d'aigua. Envàs de 25 kg.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10000620	Carbó vegetal activat en pols per a anàlisi. Envàs de 250 g.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10001755	Pols absorbent per a líquids vessats. Insoluble en aigua. Envàs de 500 g.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10009104	Ionicina sal de calci a partir de Streptomyces globatus. CAS: 56092-82-1. FQ: C41H70CaO9. Envàs de 1 mg.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10009475	Uracil-DNA glicosilasa, làbil a la calor, 500u. EC: 3.2.2.15	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10012140	Bossa amb dessecant, 44 (+/-4)grams (g) compatible amb espectròmetres Spectrum One/65/100/100N/400 i Spectrum 3/Frontier o equivalent.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10013868	Extracte fluid de l'arrel de la Ipecuana, envàs 250 mL.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10015279	Sacarosa. Envàs de 250 g.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10015461	Hialuronidasa, tipus II. CAS: 37326-33-3. EC: 253-464-3. Envàs de 500 mg.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10021970	Col·lagenasa de Clostridium histolyticum, tipus IV 0.5-5.0 FALGPA unitat/mg sòlides, ≥125 (CDU = col·lagen digestió). CAS: 9001-12-1. EC: 232-582-9. Envàs de 100 mg.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10025072	Solució per a comptador de centelleig en fase líquida (LSC). Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10031045	Oli d'ametlles dolces. Envàs de 100 mL	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10007963	Albúmina bovina fracció V, pH~7, 1% 0,15M NaCl, =>96%, per a electroforesi. Envàs 10 g.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10009059	Patrons prediluïts de seroalbúmina bovina. Envàs d'1 mL.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10009396	Tampó hepes 1 molar ph 7,2-7,4. Envàs de 100 mL.	No obligatori
21	Químics: Miscel·lània	10009412	Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 1/15 mol/L. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
22	Solució tampó: pHímetre	10000538	Solució tampó pH 7, exactitut +/- 0,2 unitats de pH. Envas de plàstic d'1 litre.	No obligatori
22	Solució tampó: pHímetre	10007134	Dissolució tampó pH 7,00 per a calibració de pHímetre, de potassi dihidrogen fosfat i disòdic hidrogen fosfat. Envàs de 250 mL.	No obligatori
22	Solució tampó: pHímetre	10028709	Dissolució tampó pH 10,00 estàndard NIST, per a calibració de pHímetre. Envàs de 125 mL.	No obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101335800/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
22	Solució tampó: pHímetre	10031126	Solució tampó pH 4.01 per a calibració d'elèctrodes per analitzador pH sobretaula Hanna HI2221-02 o equivalent, envàs d'1 litre (L).	No obligatori
23	Reactiu per a histologia: xilè i substituïts	10000209	Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
23	Reactiu per a histologia: xilè i substituïts	10002206	Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs d'1 litre (L).	No obligatori
23	Reactiu per a histologia: xilè i substituïts	10009119	Limoneno (substitutiu del xilè). CAS: 5989-27-5. FQ: C10H16. Envàs de 2,5 litre (L).	No obligatori
23	Reactiu per a histologia: xilè i substituïts	10015386	Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).	No obligatori
23	Reactiu per a histologia: xilè i substituïts	10029120	Limoneno (substitutiu del xilè). CAS: 5989-27-5. FQ: C10H16. Envàs 500 mL.	No obligatori
24	Medi de muntatge	10009055	Medi de muntatge ràpid per a microscòpia. Envàs de 500 mL.	No obligatori
24	Medi de muntatge	10009137	Medi de muntatge fluorescent amb agent anti-esvaïment i azida sòdica. Envàs de 15 mL	No obligatori
24	Medi de muntatge	10009151	Medi de muntatge per a microscòpia, Entellan. Envàs de 100 mL.	No obligatori
24	Medi de muntatge	10014444	Equip per a mostres de microscòpia electrònica compost per: Resina Embed-812, DDSA, NMA, DMP-30	No obligatori

ANNEX B—Descripció tècnica dels materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 10000155

Descripció llarga:

Alcohol etílic de 70° grau farmacèutic. Envàs de 2,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Alcohol etílic de 70° grau farmacèutic. Envàs de 2,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 10000206

Descripció llarga:

Aigua per anàlisi. CAS: 7732-18-5. FQ: H2O. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Aigua per anàlisi. CAS: 7732-18-5. FQ: H2O. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 10000208

Descripció llarga:

Acetona per a anàlisi. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Acetona per a anàlisi. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 10000209

Descripció llarga:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 10000210

Descripció llarga:

Alcohol absolut desnaturalitzat per a histologia. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Alcohol absolut desnaturalitzat per a histologia. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 10000211

Descripció llarga:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 10000216

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 3b, solució policroma EA 50. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 3b solució policroma EA 50. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 10000217

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 3d, solució policroma EA 65. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 3d solució policroma EA 65. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 10000410

Descripció llarga:

Blau de metilè en solució segons Loeffler per a Ziehl-Neelsen. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Blau de metilè en solució segons Loeffler per a Ziehl-Neelsen. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 10000490

Descripció llarga:

Àcid acètic glacial pur grau farmàcia. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid acètic glacial pur grau farmàcia. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 10000491

Descripció llarga:

Àcid acètic 96% per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid acètic 96% per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 10000492

Descripció llarga:

Àcid clorhídric al 37 %, per a anàlisi. CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid clorhídric al 37 %, per a anàlisi. CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 10000496

Descripció llarga:

Aigua de qualitat farmacèutica purificada segons farmacopea europea (Ph. Eur). Envàs de plàstic de 20 litres (L) amb aixeta.

Descripció tècnica:

Aigua de qualitat farmacèutica purificada segons farmacopea europea (Ph. Eur). Envàs de plàstic de 20 litres (L) amb aixeta.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 10000497

Descripció llarga:

Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 10000498

Descripció llarga:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 10000500

Descripció llarga:

Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 10000501

Descripció llarga:

Equip de tinció segons Gram. Violeta de genciana, lugol estabilitzat amb PVP, decolorant i safranina. Envàs de 4 x 250 mL.

Descripció tècnica:

Equip de tinció segons Gram. Violeta de genciana, lugol estabilitzat amb PVP, decolorant i safranina. Envàs de 4 x 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 10000502

Descripció llarga:

Colorant fluorescent taronja d'acridina en tampó acetat pH 4. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Colorant fluorescent taronja d'acridina en tampó acetat pH 4. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 10000506

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 10000507

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald per a microscòpia. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald per a microscòpia. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 10000508

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè en solució segons May-Grünwald. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 10000509

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 10000510

Descripció llarga:

Eosina A grogosa per a microscòpia. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Eosina A grogosa per a microscòpia. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 10000511

Descripció llarga:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 5 litres(L).

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 5 lit res(L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 10000512

Descripció llarga:

Èter dietílic estabilitzat amb BHT per a anàlisi. CAS: 60-29-7. FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Èter dietílic estabilitzat amb BHT per a anàlisi. CAS: 60-29-7. FQ: (CH3 CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 10000515

Descripció llarga:

Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen per a diagnòstic clínic. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen per a diagnòstic clínic . Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 10000516

Descripció llarga:

Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs d'1 Kgr.

Descripció tècnica:

Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs d '1 Kgr.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 10000517

Descripció llarga:

Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Sodi hidròxid en lleties per a anàlisi. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH Envàs d e 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 10000525

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 100 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 100 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 10000526

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 100 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 100 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 10000527

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 50 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 50 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 10000528

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 75 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de taronja. Dosi: 75 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 10000529

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 50 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 50 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 10000530

Descripció llarga:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 75 g de glucosa.

Descripció tècnica:

Sobrecàrrega oral de glucosa. Gust de llimona. Dosi: 75 g de glucosa.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 10000531

Descripció llarga:

Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 10000532

Descripció llarga:

Lugol, solució. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Lugol, solució. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 10000534

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 10000535

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 2b, solució taronja II. Envàs de 2.5 litres (L)

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 2b, solució taronja II. Envàs de 2.5 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 10000536

Descripció llarga:

Solució tampó fosfat salí (PBS), pH 7,2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució tampó fosfat salí (PBS), pH 7,2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 10000538

Descripció llarga:

Solució tampó pH 7, exactitut +/- 0,2 unitats de pH. Envas de plàstic d'1 litre.

Descripció tècnica:

Solució tampó pH 7, exactitut +/- 0,2 unitats de pH. Envas de plàstic d' 1 litre.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 10000576

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 3b, solució policroma EA 50. Envàs de 500 mL. .

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 3b, solució policroma EA 50. Envàs de 500 mL. .

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 10000578

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 35-40% p/v, estabilitzat amb metanol pH 7. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 35-40% p/v, estabilitzat amb metanol pH 7. Envàs d' 1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 10000580

Descripció llarga:

Aigua per a anàlisi. Envàs de plàstic de 10 litres (L).

Descripció tècnica:

Aigua per a anàlisi. Envàs de plàstic de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 10000581

Descripció llarga:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2.5 l itres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 10000602

Descripció llarga:

Sal per a descalcificador d'aigua. Envàs de 25 kg.

Descripció tècnica:

Sal per a descalcificador d'aigua. Envàs de 25 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 10000616

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 5 litres tipus bidó de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 5 litres tipus bidó de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 10000618

Descripció llarga:

Etanol 96% per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etanol 96% per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 10000620

Descripció llarga:

Carbó vegetal activat en pols per a anàlisi. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Carbó vegetal activat en pols per a anàlisi. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 10000621

Descripció llarga:

Oli de vaselina grau farmacèutic. CAS: 8042-47-5. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Oli de vaselina grau farmacèutic. CAS: 8042-47-5. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 10000622

Descripció llarga:

Safranina. Tinció Gram. Envàs de 2500 mL.

Descripció tècnica:

Safranina. Tinció Gram. Envàs de 2500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 10000808

Descripció llarga:

Parafina en forma de lletnies. Punt de fusió entre 54°-58°. Envàs d'1 kg.

Descripció tècnica:

Parafina en forma de lletnies. Punt de fusió entre 54°-58°. Envàs d'1 kg.

.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 10000838

Descripció llarga:

Tris 99,9 % per a anàlisi. CAS: 77-86-1. FQ: NH₂C(CH₂OH)₃. Envàs d'1 kg.

Descripció tècnica:

Tris 99,9 % per a anàlisi. CAS: 77-86-1. FQ: NH₂C(CH₂OH)₃. Envàs d'1 kg .

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 10000844

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 2.5 litres (L)

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 2.5 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 10000847

Descripció llarga:

Blau de metilè en solució fenicada, solució segons Khüene, per a microscòpia. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Blau de metilè en solució fenicada, solució segons Khüne, per a microscò pia. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 10000850

Descripció llarga:

Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 10000853

Descripció llarga:

Etil acetat # 99,5 %, per a anàlisi, GC. CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etil acetat # 99,5 %, per a anàlisi, GC. CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 10000861

Descripció llarga:

Equip de tinció d'auramina - rodamina (Truant), compost per: colorant (solució d'auramina), decolorant (solució d'alcohol clorhídric) i colorant de contrast (vermell de tiazina). Envàs 3 x 250 mL.

Descripció tècnica:

Equip de tinció d'auramina - rodamina (Truant), compost per: colorant (solució d'auramina), decolorant (solució d'alcohol clorhídric) i colorant de contrast (vermell de tiazina). Envàs 3 x 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 10000897

Descripció llarga:

Àcid nítric al 65% pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid nítric al 65% pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 10000898

Descripció llarga:

Amoníac al 25% per a anàlisi. CAS: 1336-21-6 FQ: NH3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Amoníac al 25% per a anàlisi. CAS: 1336-21-6 FQ: NH3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 10000899

Descripció llarga:

Àcid orto-periòdic # 99.5 % per a anàlisi. CAS: 10450-60-9. FQ: H5IO6. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Àcid orto-periòdic # 99.5 % per a anàlisi. CAS: 10450-60-9. FQ: H5IO6. E nvàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 10000904

Descripció llarga:

Potassi clorur. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Potassi clorur. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 10000905

Descripció llarga:

Fenol cristal·litzat per a anàlisi. CAS: 108-95-2. FQ: C#H#OH. Envàs de 1 kg.

Descripció tècnica:

Fenol cristal·litzat per a anàlisi. CAS: 108-95-2. FQ: C#H#OH. Envàs de 1 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 10000906

Descripció llarga:

Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid clorhídric 1 M (1N). CAS: 7647-01-0. FQ: HCl. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 10000907

Descripció llarga:

2-Propanol, # 99 %. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs d' 1 litre (L).

Descripció tècnica:

2-Propanol, # 99 %. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs d' 1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 10000911

Descripció llarga:

Àcid acètic glacial # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid acètic glacial # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 64-19-7. FQ: CH3CO2H. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 10000912

Descripció llarga:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 10000931

Descripció llarga:

Metanol # 99,9 %, per a HPLC, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2.5 litre (L)

Descripció tècnica:

Metanol # 99,9 %, per a HPLC, GC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2.5 litre (L)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 10000932

Descripció llarga:

Acetonitril grau gradient per a cromatografia en fase líquida. Envàs de vidre de 2,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Acetonitril grau gradient per a cromatografia en fase líquida. Envàs de vidre de 2,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 10000937

Descripció llarga:

Àcid cacodílic sal sòdica trihidrat, CAS: 6131-99-3. FQ: C2H6AsNaO2 · 3H2O. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Àcid cacodílic sal sòdica trihidrat, CAS: 6131-99-3. FQ: C2H6AsNaO2 · 3H2O. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 10000939

Descripció llarga:

Oli immersió diagnòstic microscòpia. Índex refracció: 1.515-1.517. Densitat 1.0245-1.0265. Transmissió a 380nm;1cm => 65%, 400nm;1cm => 78%,450nm;1cm => 90%. Viscositat a 20°C 100-120mPa*s. Fluorescència (com quinina a 365 nm) =< 1500ppb. Envàs 100mL

Descripció tècnica:

Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1.515-1.517. Densitat 1.0245-1.0265. Transmissió a 380nm;1cm => 65%, a 400nm;1cm => 78%, a 450nm;1cm => 90%. Viscositat a 20°C 100-120 mPa*s. Fluorescència (com quinina a 365 nm) =< 1500 ppb. Envàs de 100 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 10000940

Descripció llarga:

Potassi hexacianoferrat (II) trihidrat per a anàlisi. CAS: 14459-95-1 FQ: K4[Fe(CN)6]·3H2O. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Potassi hexacianoferrat (II) trihidrat per a anàlisi. CAS: 14459-95-1 FQ : K4[Fe(CN)6]·3H2O. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 10000941

Descripció llarga:

Roig oli O per a microscòpia. CAS: 1320-06-5. FQ: C26H24N4O. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Roig oli O per a microscòpia. Envàs de 25 gr.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 10000942

Descripció llarga:

Sacarosa per a bioquímica. CAS: 64-17-5. FQ: CH3CH2OH. Envàs de d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Sacarosa per a bioquímica. CAS: 64-17-5. FQ: CH3CH2OH. Envàs de d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 10000944

Descripció llarga:

Reactiu de Schiff per a microscòpia i electroforesi. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Reactiu de Schiff per a microscòpia i electroforesi. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 10000945

Descripció llarga:

Hemalumbre en solució, segons Mayer, per a microscòpia. Envàs de 500 mL

Descripció tècnica:

Hemalumbre en solució, segons Mayer, per a microscòpia. Envàs de 500 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 10000946

Descripció llarga:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Llibret de 100 tires.

Descripció tècnica:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Llibret de 100 tires.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 10000947

Descripció llarga:

Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 0 a 6. Envàs de 100 tires.

Descripció tècnica:

Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 0 a 6. Envàs de 100 tir es.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 10000948

Descripció llarga:

Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 5 a 10. Envàs de 100 tires.

Descripció tècnica:

Tira reactiva colorimètrica de pH. Rang de pH de 5 a 10. Envàs de 100 ti res.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 10000955

Descripció llarga:

Isopentà (2-Metilbutà) # 99% per a anàlisi. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Isopentà (2-Metilbutà) # 99% per a anàlisi. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 10000956

Descripció llarga:

Òxid de propilè # 99%. CAS: 75-56-9 FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Òxid de propilè # 99%. CAS: 75-56-9 FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 10000961

Descripció llarga:

Glutaraldehyd al 25% en aigua, per a síntesi. CAS: 111-30-8. FQ: OHC(CH2)3CHO. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Glutaraldehyd al 25% en aigua, per a síntesi. CAS: 111-30-8. FQ: OHC(CH2)3CHO. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 10000962

Descripció llarga:

Metanol # 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs d'1 litre (L)

Descripció tècnica:

Metanol # 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs d'1 l itre (L)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 10000963

Descripció llarga:

Diclorometà per a anàlisi. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Diclorometà per a anàlisi. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 10000965

Descripció llarga:

Acetonitril per a HPLC, IR, UV. CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Acetonitril per a HPLC, IR, UV. CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2.5 li tres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 10000966

Descripció llarga:

Aigua per a UPLC/HPLC/LC-MS. Envàs de 2,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Aigua per a UPLC/HPLC/LC-MS. Envàs de 2,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 10000970

Descripció llarga:

Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Fucsina fenicada en solució segons Ziehl-Neelsen. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 10000977

Descripció llarga:

Àcid fosfotungstic hidrat per a anàlisi. Envàs de vidre de 100 g.

Descripció tècnica:

Àcid fosfotungstic hidrat per a anàlisi. Envàs de vidre de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 10000979

Descripció llarga:

2-Propanol, # 99 % per a anàlisi. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

2-Propanol, # 99 % per a anàlisi. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs d e 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 10000980

Descripció llarga:

Nitrat de plata per a anàlisi. CAS: 7761-88-8 FQ: AgNO3. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Nitrat de plata per a anàlisi. CAS: 7761-88-8 FQ: AgNO3. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 10000981

Descripció llarga:

Àcid fòrmic # 98 %, per a anàlisi. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid fòrmic # 98 %, per a anàlisi. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 li tre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 10000988

Descripció llarga:

Oli d'ametlles dolces. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Oli d'ametlles dolces. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 10000990

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 10 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 10000994

Descripció llarga:

3,3'-Diaminobencidina (DAB) per a IHC. Envàs de 50 comprimits.

Descripció tècnica:

3,3'-Diaminobencidina (DAB) per a IHC. Envàs de 50 comprimits.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 10000995

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 37% p/v, estabilitzat amb 10% de metanol. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 10000996

Descripció llarga:

Isopentà (2-Metilbutà) # 99% per a HPLC. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Isopentà (2-Metilbutà) # 99% per a HPLC. CAS: 78-78-4. FQ: CH3CH2CH(CH3)2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 10000997

Descripció llarga:

Sodi clorur # 99.5% per a anàlisi. CAS: 7647-14-5 FQ: NaCl. Envàs de plàstic de 500 g.

Descripció tècnica:

Sodi clorur # 99.5% per a anàlisi. CAS: 7647-14-5 FQ: NaCl. Envàs de plà stic de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 10001000

Descripció llarga:

Osmi (VIII) òxid, per a microscòpia. CAS: 20816-12-0. FQ: OsO#. Envàs de 500 mg.

Descripció tècnica:

Osmi (VIII) òxid, per a microscòpia. CAS: 20816-12-0. FQ: OsO#. Envàs de 500 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 10001010

Descripció llarga:

Parafina plàstica en forma de lletnies. Punt de fusió entre 55-58°. Envàs de 5 kg.

Descripció tècnica:

Parafina plàstica en forma de lletnies. Punt de fusió entre 55-58°. Envà s de 5 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 10001023

Descripció llarga:

Acetoacetat de liti # 90% (HPLC). CAS: 3483-11-2 FQ: CH3COCH2COOLi. Envàs de 5 g.

Descripció tècnica:

Acetoacetat de liti # 90% (HPLC). CAS: 3483-11-2 FQ: CH3COCH2COOLi. Envà s de 5 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 10001025

Descripció llarga:

Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat). CAS: 9005-64-5. FQ: C58H114O26. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat). CAS: 9005-64-5. FQ: C58 H114O26. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 10001041

Descripció llarga:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2.5 litre (L).

Descripció tècnica:

Metanol # 99,8 %, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2.5 l itre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 10001259

Descripció llarga:

Glicina pura. CAS: 56-40-6 FQ: H2NCH2COOH. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Glicina pura. CAS: 56-40-6 FQ: H2NCH2COOH. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 10001264

Descripció llarga:

Sodi citrat dihidrat PA, 500 g.

Descripció tècnica:

Sodi citrat dihidrat PA, 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 10001265

Descripció llarga:

Sodi tiosulfat pentahidrat, 500 g.

Descripció tècnica:

Sodi tiosulfat pentahidrat, 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 10001266

Descripció llarga:

Potassi ferrocianur FQ-C6FeK4N6 3H2O. Envàs de plàstic de 500 g.

Descripció tècnica:

Potassi ferrocianur FQ-C6FeK4N6 3H2O. Envàs de plàstic de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 10001267

Descripció llarga:

Àcid pícric. Envàs de vidre de 250 g.

Descripció tècnica:

Àcid pícric. Envàs de vidre de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 10001270

Descripció llarga:

Sodi acetat anhidre. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Sodi acetat anhidre. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 10001272

Descripció llarga:

Parafina plastificada en lletnies. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 3 kg.

Descripció tècnica:

Parafina plastificada en lletnies. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 3 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 10001298

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 2a, solució taronja (OG 6). Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 10001350

Descripció llarga:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 5.0 a 10.0. Llibret de 100 tires.

Descripció tècnica:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 5.0 a 10.0. Llibret de 100 tires.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 10001499

Descripció llarga:

Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 10001604

Descripció llarga:

Àcid etilendiaminotetraacètic disodi dihidrat (EDTA). CAS: 6381-92-6 FQ: C10H14N2Na2O8.2H2O. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Àcid etilendiaminotetraacètic disodi dihidrat (EDTA). CAS: 6381-92-6 FQ: C10H14N2Na2O8.2H2O. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 10001655

Descripció llarga:

Àcid nítric al 65 % pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Àcid nítric al 65 % pur. CAS: 7697-37-2. FQ: 7697-37-2. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 10001656

Descripció llarga:

Etil acetat # 99.7 %,per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs de vidre d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etil acetat # 99.7 %,per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 141-78-6. FQ: CH3COOC2H5. Envàs de vidre d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 10001665

Descripció llarga:

Cloroform # 99% amb etanol. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Cloroform # 99% amb etanol. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 10001678

Descripció llarga:

2-Propanol, # 99.8 % per a biologia molecular. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

2-Propanol, # 99.8 % per a biologia molecular. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3) 2CHOH. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 10001679

Descripció llarga:

Sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 10001686

Descripció llarga:

Resina AG bàsica 200-400. CAS: 69011-19-4. FQ: (C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X. Envàs de 500g.

Descripció tècnica:

Resina AG bàsica 200-400. CAS: 69011-19-4. FQ: (C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X. Envàs de 500g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 10001755

Descripció llarga:

Pols absorbent per a líquids vessats. Insoluble en aigua. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Pols absorbent per a líquids vessats. Insoluble en aigua. Envàs de 500 g .

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 10001943

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè segons Wright, envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè segons Wright, envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 10001966

Descripció llarga:

L-Cisteïna clorhidrat monohidrat. CAS: 7048-04-6. FQ: HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

L-Cisteïna clorhidrat monohidrat. CAS: 7048-04-6. FQ: HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 10001979

Descripció llarga:

Acetil coenzima A triliti. CAS: 32140-51-5. FQ: C23H38N7O17P3S · xLi+. Envàs de 25 mg.

Descripció tècnica:

Acetil coenzima A triliti. CAS: 32140-51-5. FQ: C23H38N7O17P3S · xLi+. E nvàs de 25 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 10001982

Descripció llarga:

N-Acetil-D-Galactosamina. CAS: 1811-31-0. FQ: C8H15NO6. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

N-Acetil-D-Galactosamina. CAS: 1811-31-0. FQ: C8H15NO6. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 10002003

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 10002051

Descripció llarga:

Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 10002052

Descripció llarga:

Potassi hidròxid 10% en lleties. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Potassi hidròxid 10% en lleties. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 10002056

Descripció llarga:

Tri-sodi citrat 2-hidrat (sodi citrat) #99 %, per a anàlisi. CAS: 6132-04-3. FQ: C6H5Na3O7 · 2H2O. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Tri-sodi citrat 2-hidrat (sodi citrat) #99 %, per a anàlisi. CAS: 6132-0 4-3. FQ: C6H5Na3O7 · 2H2O. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 10002062

Descripció llarga:

Tris per a solució tampó 99%. CAS: 77-86-1.FQ: C4H11NO3. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Tris per a solució tampó 99%. CAS: 77-86-1.FQ: C4H11NO3. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 10002089

Descripció llarga:

Hematoxilina en solució segons Harris. Envàs d'1 litre.

Descripció tècnica:

Hematoxilina en solució segons Harris. Envàs d'1 litre.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 10002095

Descripció llarga:

Sodi clorur # 99,5%, per a anàlisi. CAS: 7758-19-2. FQ: NaCl. Envàs de 1 kg.

Descripció tècnica:

Sodi clorur # 99,5%, per a anàlisi. CAS: 7758-19-2. FQ: NaCl. Envàs de 1 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 10002115

Descripció llarga:

Hexafluoroacetilacetona 98%. CAS: 1522-22-1. FQ: CF3COCH2COCF3. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Hexafluoroacetilacetona 98%. CAS: 1522-22-1. FQ: CF3COCH2COCF3. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 10002194

Descripció llarga:

Fenol segons Folin-Ciocalteu. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Fenol segons Folin-Ciocalteu. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 10002195

Descripció llarga:

Di-potassi hidrogenfosfat trihidrat # 99 % per a anàlisi. CAS: 16788-57-1. FQ: K2HPO4·3H2O. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Di-potassi hidrogenfosfat trihidrat # 99 % per a anàlisi. CAS: 16788-57- 1. FQ: K2HPO4·3H2O. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 10002206

Descripció llarga:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 10002207

Descripció llarga:

2-Propanol # 99,9 % per a HPLC. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 2500 mL.

Descripció tècnica:

2-Propanol # 99,9 % per a HPLC. CAS: 67-63-0. FQ: (CH3)2CHOH. Envàs de 2500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 10002208

Descripció llarga:

Etanol absolut, per a UV, IR i HPLC. CAS: 64-17-5. FQ: H#CCH#OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etanol absolut, per a UV, IR i HPLC. CAS: 64-17-5. FQ: H#CCH#OH. Envàs d '1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 10002248

Descripció llarga:

Èter dietílic # 99 %. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Èter dietílic # 99 %. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 10002263

Descripció llarga:

Decil ubiquinona # 97 % per a HPLC. CAS: 55486-00-5. FQ: C19H30O4. Envàs de 25 mg.

Descripció tècnica:

Decil ubiquinona # 97 % per a HPLC. CAS: 55486-00-5. FQ: C19H30O4. Envàs de 25 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 10002274

Descripció llarga:

Adenosina 5-trifosfat disodi sal. CAS: 987-65-5. FQ: C10H14N5Na2O23P3. Envàs d'1 g.

Descripció tècnica:

Adenosina 5-trifosfat disodi sal. CAS: 987-65-5. FQ: C10H14N5Na2O23P3. E nvàs d'1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 10002291

Descripció llarga:

Nicotinamida-adenina-dinucleòtid reduïda (NADH). CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2 · xH2O. Envàs de 500 mg.

Descripció tècnica:

Nicotinamida-adenina-dinucleòtid reduïda (NADH). CAS: 606-68-8. FQ: C21H 27N7Na2O14P2 · xH2O. Envàs de 500 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 10002308

Descripció llarga:

Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 10 litres (L).

Descripció tècnica:

Aigua destil·lada/desionitzada. Envàs de plàstic de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 10006872

Descripció llarga:

Potassi permanganat # 99 % per a anàlisi. CAS: 7722-64-7. FQ: KMnO4. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Potassi permanganat # 99 % per a anàlisi. CAS: 7722-64-7. FQ: KMnO4. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 10006878

Descripció llarga:

Solució salina fisiològica fenolada amb albúmina humana. Envàs de 4,5 mL.

Descripció tècnica:

Solució salina fisiològica fenolada amb albúmina humana. Envàs de 4,5 mL .

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 10006880

Descripció llarga:

Tri-Sodi citrat dihidrat per a anàlisi. CAS: 6132-04-3. FQ: HOC(COONa) (CH₂COONa)₂ · 2H₂O. Envàs d'1 kg.

Descripció tècnica:

Tri-Sodi citrat dihidrat per a anàlisi. CAS: 6132-04-3. FQ: HOC(COONa) (C H₂COONa)₂ · 2H₂O. Envàs d'1 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 10006890

Descripció llarga:

Sodi disulfit (sodi metabisulfit). CAS: 7681-57-4. FQ: Na₂S₂O₅. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Sodi disulfit (sodi metabisulfit). CAS: 7681-57-4. FQ: Na₂S₂O₅. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 10006893

Descripció llarga:

Di-Sodi hidrogen fosfat 2-hidrat # 99,5 % per a anàlisi. CAS: 10028-24-7. FQ: Na₂HPO₄·2H₂O. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Di-Sodi hidrogen fosfat 2-hidrat # 99,5 % per a anàlisi. CAS: 10028-24- 7. FQ: Na₂HPO₄·2H₂O. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 10007125

Descripció llarga:

Potassi clorur per a anàlisi 99.5-100.5 %. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Potassi clorur per a anàlisi 99.5-100.5 %. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 10007133

Descripció llarga:

Dissolució tampó pH 4 per a calibració de pHímetre segons estàndard NIST i PTB (àcid cítric/hidròxid sòdic/clorur d'hidrogen. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Dissolució tampó pH 4 per a calibració de pHímetre segons estàndard NIST i PTB (àcid cítric/hidròxid sòdic/clorur d'hidrogen. Envàs d'1 litre (L)).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 10007134

Descripció llarga:

Dissolució tampó pH 7,00 per a calibració de pHímetre, de potassi dihidrogen fosfat i disòdic hidrogen fosfat. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Dissolució tampó pH 7,00 per a calibració de pHímetre, de potassi dihidr ogen fosfat i disòdic hidrogen fosfat. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 10007148

Descripció llarga:

Èter dietílic # 99% amb etanol per a anàlisi. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2O. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Èter dietílic # 99% amb etanol per a anàlisi. CAS: 60-29-7 FQ: (CH3CH2)2 O. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 10007159

Descripció llarga:

Col·lodió solució 4% grau farmaceútic. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Col·lodió solució 4% grau farmaceútic. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 10007160

Descripció llarga:

Verd lisamina B 60%. CAS: 3087-16-9. FQ: C27H25N2NaO7S2. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Verd lisamina B 60%. CAS: 3087-16-9. FQ: C27H25N2NaO7S2. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 10007169

Descripció llarga:

Cloroform amb alcohol isoamílic 24:1, estabilitzat amb etanol, per a àcids nucleics. Envàs de 0,4 a 0,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Cloroform amb alcohol isoamílic 24:1, estabilitzat amb etanol, per a àci ds nucleics. Envàs de 0,4 a 0,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 10007175

Descripció llarga:

Blau nitro-tetrazoil cluorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Blau nitro-tetrazoil cluorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9. Env às de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 10007191

Descripció llarga:

D(-)-Manita grau farmacèutic. CAS: 69-65-8. FQ: C6H14O6. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

D(-)-Manita grau farmacèutic. CAS: 69-65-8. FQ: C6H14O6. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 10007197

Descripció llarga:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 500 mL

Descripció tècnica:

Solució de Papanicolaou 1a, solució d'hematoxilina segons Harris. Envàs de 500 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 10007262

Descripció llarga:

Coure (II) sulfat anhidre per a anàlisi. CAS: 7758-98-7. FQ: CuSO4. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Coure (II) sulfat anhidre per a anàlisi. CAS: 7758-98-7. FQ: CuSO4. Envà s de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 10007301

Descripció llarga:

Glutaraldehyd, solució al 25%, per a microscòpia electrònica. CAS: 111-30-8. FQ: C5H8O2. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Glutaraldehyd, solució al 25%, per a microscòpia electrònica, 250 ml.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 10007363

Descripció llarga:

Potassi clorur per a anàlisi. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Potassi clorur per a anàlisi. CAS: 7447-40-7. FQ: KCl. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 10007364

Descripció llarga:

Potassi d'hidrogenfosfat. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Potassi d'hidrogenfosfat PA, 250gr

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 10007593

Descripció llarga:

Aigua per a biologia molecular. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Aigua per a biologia molecular. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 10007612

Descripció llarga:

Phorbol 12-miristat 13-aceta # 99 % per a TCL. CAS. 16561-29-8. FQ: C36H56O8. Envàs d'1 mg.

Descripció tècnica:

Phorbol 12-miristat 13-aceta # 99 % per a TCL. CAS. 16561-29-8. FQ: C36 H56O8. Envàs d'1 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 10007624

Descripció llarga:

DPX (medi de muntatge per a histologia). Index de refracció (20°C) 1.518 - 1.521. Viscositat (20°C) 600 - 700 mPa*s. Envàs de vidre d e 500 mL.

Descripció tècnica:

DPX (medi de muntatge per a histologia). Index de refracció (20°C) 1.518 - 1.521. Viscositat (20°C) 600 - 700 mPa*s. Envàs de vidre de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 10007645

Descripció llarga:

sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

sulfòxid de dimetil (DMSO). CAS: 67-68-5 FQ: C2H6OS. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 10007649

Descripció llarga:

Excipient xarop simple. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Excipient xarop simple. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 10007658

Descripció llarga:

PBS pH 7,2 ± 0,2, tampó salí tamponat amb fosfats. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

PBS pH 7,2 ± 0,2, tampó salí tamponat amb fosfats. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 10007954

Descripció llarga:

Dissolució tampó pH 4. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Dissolució tampó pH 4. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 10007963

Descripció llarga:

Albúmina bovina fracció V, pH~7, 1% 0,15M NaCl, =>96%, per a electroforesi. Envàs 10 g.

Descripció tècnica:

Albúmina bovina fracció V, pH~7, 1% 0,15M NaCl, =>96%, per a electrofore si. Envàs 10g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 10007986

Descripció llarga:

4-Metilumbeliferil N-acetil- β -D-glucosamidina. CAS: 37067-30-4. FQ: C18H21NO8. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbeliferil N-acetil- β -D-glucosamidina. CAS: 37067-30-4. FQ: C18H 21NO8. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 10008013

Descripció llarga:

TBE solució estèril 1M Tris, 0,9M Àcid bòric, 0,01M EDTA per a preparar gel per a electroforesi. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

TBE solució estèril 1M Tris, 0,9M Àcid bòric, 0,01M EDTA per a preparar gel per a electroforesi. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 10008039

Descripció llarga:

Pols absorbent de silicat i minerals. Envàs de 5 Kg.

Descripció tècnica:

Pols absorbent de silicat i minerals. Envàs de 5 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 10008047

Descripció llarga:

Sodi dodecil sulfat (SDS, Sal sòdica laurilsulfat) # 98.5 % per a cromatografia de gasos (GC). CAS: 151-21-3. FQ: CH3(CH2)11OSO3Na. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Sodi dodecil sulfat (SDS, Sal sòdica laurilsulfat) # 98.5 % per a cromat ografia de gasos (GC). CAS: 151-21-3. FQ: CH3(CH2)11OSO3Na. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 10008766

Descripció llarga:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 6.0. Llibret de 100 tires.

Descripció tècnica:

Paper indicador de pH en llibret, amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 6.0. Llibret de 100 tires.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 10009051

Descripció llarga:

Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1 ,477-1,481. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,477-1,481. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 10009055

Descripció llarga:

Medi de muntatge ràpid per a microscòpia. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Medi de muntatge ràpid per a microscòpia. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 10009056

Descripció llarga:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de vidre d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de vidre d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 10009059

Descripció llarga:

Patrons prediluïts de seroalbúmina bovina. Envàs d'1 mL.

Descripció tècnica:

Patrons prediluïts de seroalbúmina bovina. Envàs d'1 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 10009061

Descripció llarga:

Potassi d'hidrogenfosfat # 99 % per a acidimetria. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Potassi d'hidrogenfosfat # 99 % per a acidimetria. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 10009062

Descripció llarga:

Equip de tinció alfa-naftil acetat.

Descripció tècnica:

Equip de tinció alfa-naftil acetat.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 10009081

Descripció llarga:

N-acetil l-cisteïna per a síntesi. CAS: 616-91-1. FQ: C5H9NO3S. Envàs de 50 g.

Descripció tècnica:

N-acetil l-cisteïna per a síntesi. CAS: 616-91-1. FQ: C5H9NO3S. Envàs d e 50 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 10009084

Descripció llarga:

Equip de tinció esterasa naftol i esterasa alfa-naftil.

Descripció tècnica:

Equip de tinció esterasa naftol i esterasa alfa-naftil.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 10009093

Descripció llarga:

Potassi dihidrogenfosfat per a anàlisi. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Potassi dihidrogenfosfat per a anàlisi. CAS: 7778-77-0. FQ: KH2PO4. Envà s de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 10009104

Descripció llarga:

Ionomicina sal de calci a partir de#Streptomyces conglobatus. CAS: 56092-82-1. FQ: C41H70CaO9. Envàs de 1 mg.

Descripció tècnica:

Ionomicina sal de calci a partir de#Streptomyces conglobatus. CAS: 56092 -82-1. FQ: C41H70CaO9. Envàs de 1 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 10009112

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 2,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tip us bidó de 2,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 10009119

Descripció llarga:

Limoneno (substitutiu del xilè). CAS: 5989-27-5. FQ: C10H16. Envàs de 2,5 litre (L).

Descripció tècnica:

Limoneno (substitutiu del xilè). CAS: 5989-27-5. FQ: C10H16. Envàs de 2, 5 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 10009123

Descripció llarga:

Midó soluble de patata per a anàlisi. CAS: 9005-84-9. FQ: (C6H10O5)n. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Midó soluble de patata per a anàlisi. CAS: 9005-84-9. FQ: (C6H10O5)n. En vàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 10009129

Descripció llarga:

Acetona # 99,8 % per a HPLC. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Acetona # 99,8 % per a HPLC. CAS: 67-64-1. FQ: CH3COCH3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 10009131

Descripció llarga:

Blau de metilè per a sòlids. Envàs de vidre de 100 g.

Descripció tècnica:

Blau de metilè per a sòlids. Envàs de vidre de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 10009133

Descripció llarga:

Fucsina bàsica (pararosanilina). CAS: 569-61-9. FQ: C19H18N3Cl. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Fucsina bàsica (pararosanilina). CAS: 569-61-9. FQ: C19H18N3Cl. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 10009137

Descripció llarga:

Medi de muntatge fluorescent amb agent anti-esvaïment i azida sòdica. Envàs de 15 mL

Descripció tècnica:

Medi de muntatge fluorescent amb agent anti-esvaïment i azida sòdica. En vàs de 15 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 10009141

Descripció llarga:

Diclorometà # 99,8 % ~20 ppm de amilè per a HPLC/GPC/IR/UV. CAS: 75-09-2. FQ: CH2Cl2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Diclorometà # 99,8 % ~20 ppm de amilè per a HPLC/GPC/IR/UV. CAS: 75-09-2 . FQ: CH2Cl2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 10009151

Descripció llarga:

Medi de muntatge per a microscòpia, Entellan. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Medi de muntatge per a microscòpia, Entellan. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 10009307

Descripció llarga:

Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 10009308

Descripció llarga:

Colorant panòptic ràpid número 3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Colorant panòptic ràpid número 3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 10009311

Descripció llarga:

Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Colorant panòptic ràpid número 1. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 10009396

Descripció llarga:

Tampó hepes 1 molar ph 7,2-7,4. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tampó hepes 1 molar ph 7,2-7,4. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 10009411

Descripció llarga:

Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 0,066 M, pH 9,2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 0,066 M, pH 9,2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 10009412

Descripció llarga:

Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 1/15 mol/L. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució tampó di-sodi hidrogenofosfat en solució 1/15 mol/L. Envàs d'1 l litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 10009414

Descripció llarga:

Tripsina EDTA al 0,25% amb indicador de pH. Estèril. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tripsina EDTA al 0,25% amb indicador de pH. Estèril. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 10009471

Descripció llarga:

Esprai refredant de -50°C. Envàs de 200 mL.

Descripció tècnica:

Esprai refredant de -50°C. Envàs de 200 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 10009475

Descripció llarga:

Uracil-DNA glicosilasa, làbil a la calor, 500u. EC: 3.2.2.15

Descripció tècnica:

Uracil-DNA glicosilasa, làbil a la calor, 500u. EC: 3.2.2.15

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 10009518

Descripció llarga:

Etanol 96%, per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2,5 litre (L).

Descripció tècnica:

Etanol 96%, per a anàlisi. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 2,5 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 10009519

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 10 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 10009838

Descripció llarga:

Metanol # 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L).

Descripció tècnica:

Metanol # 99,9 %, per a UPLC/UHPLC. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2, 5 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 10009919

Descripció llarga:

Reactiu derivant bis-trimetil silil trifluoroacetamida (trimetriclorosila)-BSTFA+TMCS 99:1. CAS: 25561-30-2. FQ: CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3. Envàs d'1 mL.

Descripció tècnica:

Reactiu derivant bis-trimetil silil trifluoroacetamida (trimetriclorosil a)-BSTFA+TMCS 99:1. CAS: 25561-30-2. FQ: CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3. Envàs d'1 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 10010015

Descripció llarga:

Aigua bidestil·lada, estèril, apirògena. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Aigua bidestil·lada, estèril, apirògena. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 10010027

Descripció llarga:

Sodi hidròxid 0.5 M NaOH(0.5N). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH, envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Sodi hidròxid 0.5 M NaOH(0.5N). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH, envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 10010040

Descripció llarga:

Solució fixadora per a citoquímica d'enzims (Leucognost). Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Solució fixadora per a citoquímica d'enzims (Leucognost). Envàs de 500 m L.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 10010278

Descripció llarga:

Repel·lent de parafina. Envàs de 200 mL.

Descripció tècnica:

Repel·lent de parafina. Envàs de 200 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 10010342

Descripció llarga:

Cloroform # 99% amb amilè. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Cloroform # 99% amb amilè. CAS: 67-66-3 FQ: CHCl3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 10010346

Descripció llarga:

Octofenol poli (etilen glicol èter) (Tritó X-100). CAS: 9036-19-5. FQ: t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10. Envàs de 100 mL

Descripció tècnica:

Octofenol poli (etilen glicol èter) (Tritó X-100). CAS: 9036-19-5. FQ: t -Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10. Envàs de 100 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 10010380

Descripció llarga:

Glicerol 99% per a anàlisi. CAS: CAS-56-81-5. FQ: C3H8O3. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Glicerol 99% per a anàlisi. CAS: CAS-56-81-5. FQ: C3H8O3. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 10010504

Descripció llarga:

Líquid detergent amb àcid fosfòric per a esbandir carbonat, hidròxid, residus proteics. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Líquid detergent amb àcid fosfòric per a esbandir carbonat, hidròxid, re sidus proteics. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 10010886

Descripció llarga:

Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa i tractada amb dietilpirocarbonat (DEPC), estèril. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Aigua grau biologia molecular lliure de nucleasa i tractada amb dietilpi rocarbonat (DEPC), estèril. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 10010904

Descripció llarga:

Solució descontaminant de DNA, RNA i RNAsas de superfícies, pipetes i material de laboratori. Envàs de 475-500 mL.

Descripció tècnica:

Solució descontaminant de DNA, RNA i RNAsas de superfícies, pipetes i ma terial de laboratori. Envàs de 475-500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 10011086

Descripció llarga:

Solució de tampó Tris acetat-EDTA, grau biologia molecular, concentració 1:50. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Solució de tampó Tris acetat-EDTA, grau biologia molecular, concentració 1:50. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 10011136

Descripció llarga:

1-Naftal butirat esterasa substrat. CAS: 3121-70-8. FQ: CH3CH2CH2CO2C10H7. Envàs de 5 g.

Descripció tècnica:

1-Naftal butirat esterasa substrat. CAS: 3121-70-8. FQ: CH3CH2CH2CO2C10H 7. Envàs de 5 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 10011150

Descripció llarga:

D-fructosa 6 fosfat sal disodi # 98 %. CAS: 26177-86-6. FQ: C6H11Na2O9P·Xh2o. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

D-fructosa 6 fosfat sal disodi # 98 %. CAS: 26177-86-6. FQ: C6H11Na2O9P· Xh2o. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 10011291

Descripció llarga:

4-Metilumbelliferil alfa-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 3859-12-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

4-Metilumbelliferil alfa-D-galactopiranoside per a TLC. CAS: 3859-12-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 10011421

Descripció llarga:

Tripsina EDTA solució (0.25%), EDTA (0.02%), amb indicador de pH. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tripsina EDTA solució (0.25%), EDTA (0.02%), amb indicador de pH. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 10011425

Descripció llarga:

Solució salina equilibrada de Hank (HBSS) 1X amb roig de fenol i bicarbonat sòdic, sense Cai sense Mg. Envàs de de 500 mL.

Descripció tècnica:

Solució salina equilibrada de Hank (HBSS) 1X amb roig de fenol i bicarbo nat sòdic, sense Cai sense Mg. Envàs de de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 10011602

Descripció llarga:

Aglutinador per a bloc de congelació (OCT). Envàs de 125 mL.

Descripció tècnica:

Aglutinador per a bloc de congelació (OCT). Envàs de 125 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 10011648

Descripció llarga:

Di-sodi hidrogenofosfat anhidre # 99 % per a anàlisi. CAS: 7558-79-4. FQ: Na2HPO4. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Di-sodi hidrogenofosfat anhidre # 99 % per a anàlisi. CAS: 7558-79-4. FQ : Na2HPO4. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 10011762

Descripció llarga:

Amfotericina B. CAS: 1397-89-3. FQ: C47H73NO17. Envàs de 50 mL.

Descripció tècnica:

Amfotericina B. CAS: 1397-89-3. FQ: C47H73NO17. Envàs de 50 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 10012082

Descripció llarga:

Oli d'immersió per a microscòpia amb baix nivell d'autofluorescència. Envàs de 30 mL.

Descripció tècnica:

Oli d'immersió per a microscòpia amb baix nivell d'autofluorescència. En vàs de 30 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 10012136

Descripció llarga:

Nicotinamida Adenina Dinucleòtida (NADH) disodi sal, grau II. CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O12P2. Envàs d'1 g.

Descripció tècnica:

Nicotinamida Adenina Dinucleòtida (NADH) disodi sal, grau II. CAS: 606-6 8-8. FQ: C21H27N7Na2O12P2. Envàs d'1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 10012140

Descripció llarga:

Bossa amb dessecant, 44 (+/-4)grams (g) compatible amb espectròmetres Spectrum One/65/100/100N/400 i Spectrum 3/Frontier o equivalen t.

Descripció tècnica:

Bossa amb dessecant, 44 (+/-4)grams (g) compatible amb espectròmetres Sp ectrum One/65/100/100N/400 i Spectrum 3/Frontier o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 10012481

Descripció llarga:

Blau de bromerol (xylene Cyanole Dye), solució. Envàs de 5 mL.

Descripció tècnica:

Blau de bromerol (xylene Cyanole Dye), solució. Envàs de 5 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 10012822

Descripció llarga:

4-metilumbeliferil β-D-N,N',N''-triacetilcitotriòsid. CAS: 53643-13-3. FQ: C34H47N3O18. Envàs de 1 mg.

Descripció tècnica:

4-metilumbeliferil β-D-N,N',N''-triacetilcitotriòsid. CAS: 53643-13-3. F Q: C34H47N3O18. Envàs de 1 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 10013200

Descripció llarga:

Microbicides (100x) per a banys termostàtics exempt d'aldehids. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Microbicides (100x) per a banys termostàtics exempt d'aldehids. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 10013241

Descripció llarga:

Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Blau de lactofenol en solució per a la tinció de fongs. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 10013378

Descripció llarga:

Polietilenglicol 6000 per a síntesi CAS[25322-68-3], envàs d'1 kg.

Descripció tècnica:

Polietilenglicol 6000 per a síntesi CAS[25322-68-3], envàs d'1 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 10013443

Descripció llarga:

Parafina plastificada en lleties. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 2.5 kg.

Descripció tècnica:

Parafina plastificada en lleties. Punt de fusió entre 55°-58°. Envàs de 2.5 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 10013539

Descripció llarga:

4-Metilumbelliferil alfa-L-fucosidasa, CAS[54322-38-2], envàs d'1 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbelliferil alfa-L-fucosidasa, CAS[54322-38-2], envàs d'1 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 10013650

Descripció llarga:

Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Colorant panòptic ràpid número 2. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 10013829

Descripció llarga:

4-metilumbeliferil β-D-galactopiranoside per a TCL. CAS: 6160-78-7. FQ: C16H18O8. Envàs d'1 g.

Descripció tècnica:

4-metilumbeliferil β-D-galactopiranoside per a TCL. CAS: 6160-78-7. FQ: C16H18O8. Envàs d'1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 10013856

Descripció llarga:

Propilenglicol (1,2-Propanodiol). CAS: 57-55-6. FQ: CH3CH(OH)CH2OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Propilenglicol (1,2-Propanodiol). CAS: 57-55-6. FQ: CH3CH(OH)CH2OH. Envà s d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 10014353

Descripció llarga:

1,2-Epoxipropà (1,2 Polipropilè òxid), per a síntesi. CAS: 75-56-9, FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

1,2-Epoxipropà (1,2 Polipropilè òxid), per a síntesi. CAS: 75-56-9, FQ: C3H6O. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 10014444

Descripció llarga:

Equip per a mostres de microscòpia electrònica compost per: Resina Embed-812, DDSA, NMA, DMP-30

Descripció tècnica:

Equip per a mostres de microscòpia electrònica compost per: Resina Embed -812, DDSA, NMA, DMP-30

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 10014497

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 37% p/v, solució lliure d'àcid estabilitzador, amb 10% de metanol i carbonat càlcic per a histologia. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 37% p/v, solució lliure d'àcid estabilitzador, amb 10% de metanol i carbonat càlcic per a histologia. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 10014536

Descripció llarga:

Antimicina A a partir Streptomyces sp. Envàs de 25 mg.

Descripció tècnica:

Antimicina A a partir Streptomyces sp. Envàs de 25 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 10014892

Descripció llarga:

Cobalt II clorur hexà hidratat 98.0-102.0% per a anàlisi. CAS: 7791-13-1. FQ: CoCl2·6H2O. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Cobalt II clorur hexà hidratat 98.0-102.0% per a anàlisi. CAS: 7791-13-1 . FQ: CoCl2·6H2O. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 10015040

Descripció llarga:

Sodi carbonat anhidre > 99,5 %. CAS: 497-19-8. FQ: Na2CO3. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Sodi carbonat anhidre > 99,5 %. CAS: 497-19-8. FQ: Na2CO3. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 10015279

Descripció llarga:

Sacarosa. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Sacarosa. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 10015330

Descripció llarga:

Alcohol de 96° per a histologia (alcohol etilic, isopropanol i metil etil cetona). Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Alcohol de 96° per a histologia (alcohol etilic, isopropanol i metil eti l cetona). Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 10015386

Descripció llarga:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Xilè, barreja d'isòmers, per a anàlisi. CAS: 1330-20-7. FQ: C8H10. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 10015461

Descripció llarga:

Hialuronidasa, tipus II. CAS: 37326-33-3. EC: 253-464-3. Envàs de 500 mg.

Descripció tècnica:

Hialuronidasa, tipus II. CAS: 37326-33-3. EC: 253-464-3. Envàs de 500 mg .

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 10015605

Descripció llarga:

3-hidroxibutirat deshidrogenasa (3-HBDH) Envàs de 2 mL.

Descripció tècnica:

3-Hydroximonomocarboxilic àcid (HBDH). Envàs de 10 mg

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 10015858

Descripció llarga:

Èter terc-butilmetílic #99,8 %, per a HPLC. CAS: 1634-04-4. FQ: C5H12O. Envàs de 2,5 litres (L).

Descripció tècnica:

Èter terc-butilmetílic #99,8 %, per a HPLC. CAS: 1634-04-4. FQ: C5H12O. Envàs de 2,5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 10015859

Descripció llarga:

Detecció de la reacció de Schiff-àcid priòdic en leucòcits tipus Leucognost PAS o equivalent.

Descripció tècnica:

Detecció de la reacció de Schiff-àcid priòdic en leucòcits tipus Leucogn ost PAS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 10015912

Descripció llarga:

Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,515(+/-5). Envàs de 500 mL(+/-20).

Descripció tècnica:

Oli d'immersió per a diagnòstic clínic/microscòpia. Índex de refracció: 1,515(+/-5). Envàs de 500 mL(+/-20).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 10015914

Descripció llarga:

Tripsina EDTA al 0,5%.Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tripsina EDTA al 0,5%.Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 10015918

Descripció llarga:

Blau tripà al 0,4%, solució per a estudi de viabilitat cel·lular. Estèril. CAS: 72-57-1 FQ: C34H24N6Na4O14S4. Envàs de 20 mL.

Descripció tècnica:

Blau tripà al 0,4%, solució per a estudi de viabilitat cel·lular. Estèril. CAS: 72-57-1 FQ: C34H24N6Na4O14S4. Envàs de 20 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 10015941

Descripció llarga:

Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 10015942

Descripció llarga:

Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 500 mL

Descripció tècnica:

Poli-L-Lisina solució 0,1%. CAS: 25988-63-0. Envàs de 500 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 10015969

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 10015972

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 10% p/v, estabilitzat amb metanol. Envàs de 5 litres tipus bidó de 5 (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 10% p/v, estabilitzat amb metanol. Envàs de 5 litre s tipus bidó de 5 (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 10016203

Descripció llarga:

DL-Dithiothreitol # 98 % (HPLC). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH. Envàs d'1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 10016347

Descripció llarga:

Alcohol etílic 96° rectificat, de melasses, per a ús alimentari. CAS: 64-17-5. FQ: H#CCH#OH. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Alcohol etílic 96° rectificat, de melasses, per a ús alimentari. CAS: 64 -17-5. FQ: H#CCH#OH. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 10016350

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 20 litres (L). Adaptable a taula tipus Diapath o equivalent.

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tip us bidó de 20 litres (L). Adaptable a taula tipus Diapath o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 10016531

Descripció llarga:

4-Metilumbeliferil alfa-D-manopiranososa > 97 % per a HPLC. CAS: 28541-83-5. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbeliferil alfa-D-manopiranososa > 97 % per a HPLC. CAS: 28541-83- 5. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 10016533

Descripció llarga:

4-Metilumbeliferil β -D-glucopiranososa. CAS: 18997-57-4. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbeliferil β -D-glucopiranososa. CAS: 18997-57-4. FQ: C16H18O8. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 10016613

Descripció llarga:

Alfa naftil acetat > 98 %. CAS: 830-81-9. FQ: CH3CO2C10H7. Envàs de 5 g.

Descripció tècnica:

Alfa naftil acetat > 98 %. CAS: 830-81-9. FQ: CH3CO2C10H7. Envàs de 5 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 10016614

Descripció llarga:

Fosfat potàssic dibàsic anhidre grau farmacèutic. CAS: 7758-11-4. FQ: K2HPO4. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Fosfat potàssic dibàsic anhidre grau farmacèutic. CAS: 7758-11-4. FQ: K2 HPO4. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 10017022

Descripció llarga:

Metiletilcetona 99%. CAS: 78-93-3. FQ: CH3COCH2CH3. Envàs de d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Metiletilcetona 99%. CAS: 78-93-3. FQ: CH3COCH2CH3. Envàs de d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 10017074

Descripció llarga:

Xilosa, D(+). CAS: 58-86-6. FQ: C5H10O5. Envàs d'1 Kg

Descripció tècnica:

Xilosa, D(+). CAS: 58-86-6. FQ: C5H10O5. Envàs d'1 Kg

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 10017125

Descripció llarga:

Blau Toluídina. CAS: 92-31-9. FQ: C15H16ClN3S. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Blau Toluídina. CAS: 92-31-9. FQ: C15H16ClN3S. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 10017320

Descripció llarga:

Betaine per a PCR. CAS: 107-43-7. FQ: (CH3)3N+CH2COO. Solució 5M 1 vial

Descripció tècnica:

Betaine per a PCR. CAS: 107-43-7. FQ: (CH3)3N+CH2COO. Solució 5M 1 vial

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 10017407

Descripció llarga:

Safranina. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Safranina. Tinció Gram. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 10017417

Descripció llarga:

Bicarbonat sòdic per a anàlisi. CAS: 144-55-8. FQ: NaHCO3. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Bicarbonat sòdic per a anàlisi. CAS: 144-55-8. FQ: NaHCO3. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 10017812

Descripció llarga:

Metanol, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de vidre d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Metanol, per a anàlisi. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de vidre d'1 lit re (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 10018533

Descripció llarga:

Acetonitril per a HPLC, GC, LC-MS, CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2,5 litre (L).

Descripció tècnica:

Acetonitril per a HPLC, GC, LC-MS, CAS: 75-05-8. FQ: C2H3N. Envàs de 2,5 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 10018534

Descripció llarga:

Metanol per a LC-MS. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L).

Descripció tècnica:

Metanol per a LC-MS. CAS: 67-56-1. FQ: CH3OH. Envàs de 2,5 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 10018579

Descripció llarga:

Àcid fòrmic mínim 97.5 % com additiu eluent per a LC-MS. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Presentació: 10 x 1 mL.

Descripció tècnica:

Àcid fòrmic mínim 97.5 % com additiu eluent per a LC-MS. CAS: 64-18-6. F Q: CH2O2. Envàs d'1 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 10018685

Descripció llarga:

Àcid succínic puresa # 99 %. CAS: 110-15-6. FQ: HOOCCH2CH2COOH. Envàs 500 g.

Descripció tècnica:

Àcid succínic puresa 99% 500grs

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 10018781

Descripció llarga:

Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs d'1 litres (L).

Descripció tècnica:

Violeta cristall. Tinció Gram. Envàs d'1 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 10019303

Descripció llarga:

Solució aquosa d'hipoclorit de sodi (Cl2 14%). CAS: 7681-52-9. FQ: ClNaO. Envàs d'1 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució aquosa d'hipoclorit de sodi (Cl2 14%). CAS: 7681-52-9. FQ: ClN aO. Envàs d'1 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 10019444

Descripció llarga:

ß-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 96.5 % per a HPLC. CAS: 53-84-9, FQ: C21H27N7O14P2 ·xH2O. Envàs de 250 mg.

Descripció tècnica:

ß-Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 96.5 % per a HPLC. CAS: 53 -84-9, FQ: C21H27N7O14P2 ·xH2O. Envàs de 250 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 10019895

Descripció llarga:

NADP (nicotinamida-adenina-dinucleòtid-fosfat, sal disòdica). CAS: 24292-60-2. FQ: C21H26N7Na2O17P3. Envàs de 500 mg.

Descripció tècnica:

NADP (nicotinamida-adenina-dinucleòtid-fosfat, sal disòdica). CAS: 24292 -60-2. FQ: C21H26N7Na2O17P3. Envàs de 500 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 10019902

Descripció llarga:

Paper indicador de pH amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Envàs de 100 tires.

Descripció tècnica:

Paper indicador de pH amb indicador especial. Rang de pH de 0 a 14. Envà s de 100 tires.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 10019903

Descripció llarga:

Tira plàstica per determinar pH en solucions aquoses, pH 6,5-10, graduació 0,5, 100 tires

Descripció tècnica:

Tira plàstica per determinar pH en solucions aquoses, pH 6,5-10, graduac ió 0,5, 100 tires

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 10019988

Descripció llarga:

Decolorant Morse / Truant per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Decolorant Morse / Truant per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 10019989

Descripció llarga:

Permanganat potàssic (Morse / Truant) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Permanganat potàssic (Morse / Truant) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 10020051

Descripció llarga:

Detecció de la reacció de la peroxidasa en leucòcits tipus Leucognost-POX o equivalent.

Descripció tècnica:

Detecció de la reacció de la peroxidasa en leucòcits tipus Leucognost-PO X o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 10020052

Descripció llarga:

Detecció de la reacció d'alfa-naftil-acetat-esterasa en leucòcits (Leucognost-EST)

Descripció tècnica:

Detecció de la reacció d'alfa-naftil-acetat-esterasa en leucòcits (Leuco gnost-EST)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 10020054

Descripció llarga:

Fenol al 90%. CAS: 108-95-2. FQ: C6H6O. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Fenol al 90%. CAS: 108-95-2. FQ: C6H6O. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 10021854

Descripció llarga:

Lugol estabilitzat amb PVP per a tinció de Gram, envàs d'1 Litre

Descripció tècnica:

Lugol estabilitzat amb PVP per a tinció de Gram, envàs d'1 Litre

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 10021970

Descripció llarga:

Col·lagenasa de Clostridium histolyticum, tipus IV 0.5-5.0 FALGPA unitat/mg sòlides, #125 (CDU = col·lagen digestió). CAS: 9001-12-1 . EC: 232-582-9. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

Col·lagenasa de Clostridium histolyticum, tipus IV 0.5-5.0 FALGPA unitat /mg sòlides, #125 (CDU = col·lagen digestió). CAS: 9001-12-1. EC: 232-582-9. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 10022039

Descripció llarga:

Equip de tinció de fucsina fenicada en solució segons Kinyoun per a microscòpia compost per: fucsina fenicada, descolorant BK i verd brillant. Envasos de 250 mL.

Descripció tècnica:

Equip de tinció de fucsina fenicada en solució segons Kinyoun per a microscòpia compost per: fucsina fenicada, descolorant BK i verd brillant. Envasos de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 10022110

Descripció llarga:

Eosina-5-maleimida per a fluorescència, HPLC.CAS: 150322-02-4. FQ: C24H9Br4NO7. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

Eosina-5-maleimida per a fluorescència, HPLC.CAS: 150322-02-4. FQ: C24H9 Br4NO7. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 10022217

Descripció llarga:

4-Metilumbelliferil â-D-galactopiranosid-6-sulfat de sodi # 90 % per a HPLC. CAS: 126938-14-5. FQ: C16H17NaO11S. Envàs de 5 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbelliferil â-D-galactopiranosid-6-sulfat de sodi # 90 % per a H PLC. CAS: 126938-14-5. FQ: C16H17NaO11S. Envàs de 5 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 10022647

Descripció llarga:

Lectina de Phaseolus vulgaris PHA-P (mongeta vermell). Envàs de 5 mg.

Descripció tècnica:

Lectina de Phaseolus vulgaris PHA-P (mongeta vermell). Envàs de 5 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 10022719

Descripció llarga:

Paper indicador de pH, amb indicador especial. Rang de pH de 6.4 a 8.0. Llibret de 100 tires. Rotllo de 5 (+/-0,2) metres (m).

Descripció tècnica:

Paper indicador de pH, amb indicador especial. Rang de pH de 6.4 a 8.0. Rotllo de 5 (+/-0,2) metres (m).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 10022762

Descripció llarga:

Eosina-Nigrosina en solució salina per a microscòpia, tinció d'espermatozoides. Envàs de 10 mL.

Descripció tècnica:

Eosina-Nigrosina en solució salina per a microscòpia, tinció d'espermato zoides. Envàs de 10 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 10023052

Descripció llarga:

Auramina (Morse) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Auramina (Morse) per a micobacteri. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 10023072

Descripció llarga:

Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i proteasa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i protea sa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 10023171

Descripció llarga:

Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 250 mg.

Descripció tècnica:

Citocrom C de cor de cavall. CAS: 9007-43-6. Envàs de 250 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 10023172

Descripció llarga:

β -Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 97 % per a HPLC. CAS: 606-68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2·Xh2o. Envàs de 50 mg.

Descripció tècnica:

β -Nicotinamida adenina dinucleòtid hidratat # 97 % per a HPLC. CAS: 606- 68-8. FQ: C21H27N7Na2O14P2·Xh2o. Envàs de 50 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 10023202

Descripció llarga:

4-metilumbeliferil- β -D Glucurònic hidrat #98 % per a HPLC. CAS: 881005-91-0. FQ: C16H16O9xH2O. Envàs de 250 mg.

Descripció tècnica:

4-metilumbeliferil- β -D Glucurònic hidrat #98 % per a HPLC. CAS: 881005-9 1-0. FQ: C16H16O9xH2O. Envàs de 250 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 10023749

Descripció llarga:

α -galactosidasa d'Aspergil·lus oryzae, #8.0 unitats/mg sòlid. CAS: 9031-11-2. Envàs de 25.000 unitats.

Descripció tècnica:

α -galactosidasa d'Aspergil·lus oryzae, #8.0 unitats/mg sòlid. CAS: 9031- 11-2. Envàs de 25.000 unitats.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 10023990

Descripció llarga:

Solució salina de Hank amb colcemid 10ug/mL. Envàs de 10 mL.

Descripció tècnica:

Solució salina de Hank amb colcemid 10ug/mL. Envàs de 10 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 10024358

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 10 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 3,7-4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus bidó de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 10024705

Descripció llarga:

Eosina Y grogosa alcohòlica 0,2%. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Eosina Y grogosa alcohòlica 0,2%. Envàs de 2.5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 10025068

Descripció llarga:

Àcid fòrmic al 10%. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Àcid fòrmic al 10%. CAS: 64-18-6. FQ: CH2O2. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 10025072

Descripció llarga:

Solució per a comptador de centelleig en fase líquida (LSC). Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució per a comptador de centelleig en fase líquida (LSC). Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 10025082

Descripció llarga:

Solució tampó fosfat pH 6,88. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució tampó fosfat pH 6,88. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 10025554

Descripció llarga:

4-Methylumbelliferyl a#L#Iodopyranosiduronic acid 2#sulphate disodium sal. CAS: 1045020-74-3. FQ: C16H15Na2O12S). Envàs de 2 mg.

Descripció tècnica:

4-Methylumbelliferyl a#L#Iodopyranosiduronic acid 2#sulphate disodium sa l. CAS: 1045020-74-3. FQ: C16H15Na2O12S). Envàs de 2 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 10025802

Descripció llarga:

Tampó D-PBS. Solució salina balancejada sense calç ni magnesi, 6 unitats de 500 mL.

Descripció tècnica:

Tampó D-PBS. Solució salina balancejada sense calç ni magnesi, 6 unitats de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 10025835

Descripció llarga:

D-Sorbitol. CAS 50-70-4. FQ: C6H14O6. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

D-Sorbitol. CAS 50-70-4. FQ: C6H14O6. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 10025837

Descripció llarga:

Blau nitro-tetrazoil clorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9 FQ: C40H30Cl2N10O6. Envàs de 250 g.

Descripció tècnica:

Blau nitro-tetrazoil clorur (NBT) per a microscòpia. CAS: 298-83-9 FQ: C 40H30Cl2N10O6. Envàs de 250 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 10025838

Descripció llarga:

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate#p-toluidine (BCIP). CAS: 6578-06-9 FQ: C8H6BrClNO4P · C7H9N,m Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate#p-toluidine (BCIP). CAS: 6578-06-9 FQ: C8H6BrClNO4P · C7H9N, envàs de 100 mgr.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 10025971

Descripció llarga:

Sodi hidròxid 5 mol/L (5). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Sodi hidròxid 5 mol/L (5). CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 10026156

Descripció llarga:

á-L-Iduronidasa humana. Envàs de 10 µg.

Descripció tècnica:

á-L-Iduronidasa humana. Envàs de 10 µg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 10026179

Descripció llarga:

Potassi hidròxid en pols. CAS: 1310-58-3 FQ: KOH. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Potassi hidròxid en pols. CAS: 1310-58-3 FQ: KOH, envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 10026209

Descripció llarga:

4-Methylumbelliferone sal sodi. CAS: 5980-33-6 FQ: C10H7O3Na. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

4-Methylumbelliferone sal sodi. CAS: 5980-33-6 FQ: C10H7O3Na. Envàs de 1 00 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 10026329

Descripció llarga:

Tris-EDTA 1X pH8 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2-(hidroximetil)-), 60-00-4(àcid etilendiaminotetra cetic), 7647-01-0(àcid clorhídric), 7732-18-5(aigua). Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tris-EDTA 1X pH8 per a biologia molecular. CAS: 77-86-1(1,3-Propanodiol, 2-amino-2-(hidroximetil)-), 60-00-4(àcid etilendiaminotetracetic), 7647-01-0(àcid clorhídric), 7732-18-5(aigua). Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 10026405

Descripció llarga:

Isoparafina (nafta hidrogenada de baixa temperatura d'ebullició) CAS: 64742-48-9. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Isoparafina (nafta hidrogenada de baixa temperatura d'ebullició) CAS: 64 742-48-9. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 10026426

Descripció llarga:

Sodi hidròxid 1N. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Sodi hidròxid 1N. CAS: 1310-73-2 FQ: NaOH. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 10028140

Descripció llarga:

Alcohol de 70° per a histologia (alcohol etílic, isopropanol i metil etil cetona). Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Alcohol de 70° per a histologia (alcohol etílic, isopropanol i metil eti l cetona). Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 10028167

Descripció llarga:

Parafina plàstica en forma de lletnies. Punt de fusió entre 55-58°. Envàs de 8 kg.

Descripció tècnica:

Parafina plàstica en forma de lletnies. Punt de fusió entre 55-58°. Envà s de 8 kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 10028211

Descripció llarga:

Solució de neteja per a superfícies tenyides amb colorant. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Solució de neteja per a superfícies tenyides amb colorant. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 10028276

Descripció llarga:

Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i proteasa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Etanol absolut per a biologia molecular, lliure de DNasa, Rnasa i protea sa. CAS: 64-17-5. FQ: H3CCH2OH. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 10028300

Descripció llarga:

Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat) per a biologia molecular. CAS: 9005-64-5. FQ: C58H114O26. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Tween 20 (polioxietilen 20/sorbitan nonolaurat) per a biologia molecular . CAS: 9005-64-5. FQ: C58H114O26. Envàs de 100 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 10028968

Descripció llarga:

Clorur de guanidinio # 99 %, per a biologia molecular. CAS: 50-01-1. FQ: NH2C(=NH)NH2·HCl. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Clorur de guanidinio # 99 %, per a biologia molecular. CAS: 50-01-1. FQ : NH2C(=NH)NH2·HCl. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 10029028

Descripció llarga:

4-Metilumbeliferil 2-acetamido-2-deoxy-a-D-glucopiranosido. CAS: 80265-04-9. FQ: C18H21NO8. Envàs de 5 mg.

Descripció tècnica:

4-Metilumbeliferil 2-acetamido-2-deoxy-a-D-glucopiranosido. CAS: 80265-0 4-9. FQ: C18H21NO8. Envàs de 5 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 10029039

Descripció llarga:

Tampó PBS. Solució fosfat salí isotònica sense calç ni magnesi, pH 7,4 ,envàs de 500 mL.

Descripció tècnica:

Tampó PBS. Solució fosfat salí isotònica sense calç ni magnesi, pH 7,4,e nvàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 10029079

Descripció llarga:

Hialuronidasa, tipus V, >1.500 ut/mg. CAS: 37326-33-3. Envàs de 500 mg.

Descripció tècnica:

Hialuronidasa, tipus V, >1.500 ut/mg. CAS: 37326-33-3. Envàs de 500 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 10029119

Descripció llarga:

Solució Lauril sulfat sòdic (SDS-sodi dodedcil sulfat), 10% aigua, per a biologia molecular. CAS: 151-21-3. FQ: C12H25NaO4S. Envàs d e 500 mL.

Descripció tècnica:

Solució Lauril sulfat sòdic (SDS-sodi dodedcil sulfat), 10% aigua, per a biologia molecular. CAS: 151-21-3. FQ: C12H25NaO4S. Envàs de 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 10029206

Descripció llarga:

Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Descalcificador ràpid per a teixits mineralitzats, os, depòsits calcaris a teixits tous. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 10029256

Descripció llarga:

L-alo-Isoleucina (isoleucina). CAS: 1509-34-8. FQ: C6H13NO2. Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

L-alo-Isoleucina (isoleucina). CAS: 1509-34-8. FQ: C6H13NO2. Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 10029359

Descripció llarga:

DL-Ditiotreitol (DTT). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH₂CH(OH)CH(OH)CH₂SH . Envàs de 25 g.

Descripció tècnica:

DL-Ditiotreitol (DTT). CAS: 3483-12-3. FQ: HSCH₂CH(OH)CH(OH)CH₂SH . Envàs de 25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 10029441

Descripció llarga:

Eosina en solució alcohòlica 1%. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Eosina en solució alcohòlica 1%. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 10029491

Descripció llarga:

Tri-Potàssic fosfat trihidrat. CAS: 22763-03-7. FQ: H₆K₃O₇P * 3 H₂O. Envàs d'1 Kg.

Descripció tècnica:

Tri-Potàssic fosfat trihidrat. CAS: 22763-03-7. FQ: H₆K₃O₇P * 3 H₂O. Envàs d'1 Kg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 10029504

Descripció llarga:

Equip de tinció d'hematoxilina àcida fosfotúngstica de Mallory#(PTAH).

Descripció tècnica:

Equip de tinció d'hematoxilina àcida fosfotúngstica de Mallory#(PTAH). 1 00 preparacions

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 10029507

Descripció llarga:

Equip de tinció de ferro col·loidal. Envàs de 50 mL.

Descripció tècnica:

Equip de tinció de ferro col·loidal, 50 mL x 12 assaigs

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 10029563

Descripció llarga:

Bromur d'hexadeciltrimetilamoni (CTAB) =>99% per a biologia molecular. CAS: 57-09-0 FQ: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Bromur d'hexadeciltrimetilamoni (CTAB) =>99% per a biologia molecular. CAS: 57-09-0 FQ: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 10029651

Descripció llarga:

Puromicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger . CAS: 58-58-2. FQ: C22H29N7O5 · 2HCl. Envàs de 100 mg.

Descripció tècnica:

Puromicina diclorhidrat de Streptomyces alboniger . CAS: 58-58-2. FQ: C2 2H29N7O5 · 2HCl. Envàs de 100 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 10029728

Descripció llarga:

Solució tampó fosfat salí (PBS), 10x. CAS: 7447-40-7. Envàs de 4 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució tampó fosfat salí (PBS), 10x. CAS: 7447-40-7. Envàs de 4 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 10029881

Descripció llarga:

Eosina Y grogosa alcohòlica 0,5%. Envàs de 2.5 litres (L).

Descripció tècnica:

Eosina Y grogosa alcohòlica 0,5%. Envàs de 2500 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 10030455

Descripció llarga:

Solució aquosa d'hipoclorit de sodi 13%, grau tècnic. CAS: 7681-52-9. FQ: ClNaO. Envàs de 5 litres (L).

Descripció tècnica:

Solució aquosa d'hipoclorit de sodi 13%, grau tècnic. CAS: 7681-52-9. FQ : ClNaO. Envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 10030643

Descripció llarga:

DL Homocisteïna 95%. CAS: 454-29-5. FQ: HSCH2CH2CH(NH2)COOH. Envàs 1 g.

Descripció tècnica:

DL Homocisteïna 95%. CAS: 454-29-5. FQ: HSCH2CH2CH(NH2)COOH. Envàs 1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 10030645

Descripció llarga:

Sulfat indoxil sal de potassi. CAS: 2642-37-7. FQ: C8H6NO4SK. Envàs 1 g.

Descripció tècnica:

Sulfat indoxil sal de potassi. CAS: 2642-37-7. FQ: C8H6NO4SK. Envàs 1 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 10030758

Descripció llarga:

Sodi nitroprussiat dihidrat per anàlisi. CAS: 13755-38-9. FQ: C5FeN6O·2Na. Envàs 100 g.

Descripció tècnica:

Sodi nitroprussiat dihidrat per anàlisi. CAS: 13755-38-9. FQ: C5FeN6O·2N a. Envàs 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 10030830

Descripció llarga:

Sodi nítric per anàlisi. CAS: 7632-00-0. FQ: NaNO2. Envàs 100 g.

Descripció tècnica:

Sodi nítric per anàlisi. CAS: 7632-00-0. FQ: NaNO2. Envàs 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 10030843

Descripció llarga:

Blau d'anilina per a tècnica Masson. CAS: 28631-66-5. FQ: C32H25N3O9S3Na2. Envàs de 150 mL.

Descripció tècnica:

Blau d'anilina per a tècnica Masson. CAS: 28631-66-5. FQ: C32H25N3O9S3N a2. Envàs de 150 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 10030897

Descripció llarga:

Dihidrouracil. CAS: 504-07-4. FQ: C4H6N2O2. Envàs 5 g.

Descripció tècnica:

Dihidrouracil. CAS: 504-07-4. FQ: C4H6N2O2. Envàs 5 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 10030904

Descripció llarga:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Eosina blau de metilè en solució segons Giemsa. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 10030918

Descripció llarga:

Bàlsam de Canada, CAS: 8007-47-4. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Bàlsam de Canada, CAS: 8007-47-4. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 10030920

Descripció llarga:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tipus tanc amb aixeta de 20 litres (L).

Descripció tècnica:

Formaldehid (formol) 4,0% p/v, estabilitzat amb metanol, pH 7. Envàs tip us tanc amb aixeta de 20 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 10030932

Descripció llarga:

Amoni nitrat. CAS: 6484-52-2. FQ: NH4NO2. Envàs 500 g.

Descripció tècnica:

Amoni nitrat. CAS: 6484-52-2. FQ: NH4NO2. Envàs 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 10030933

Descripció llarga:

Àcid silicotungstic 99,9%. CAS: 12027-43-9. FQ: H4[Si(W3O10)4] x H2O. Envàs 50 g.

Descripció tècnica:

Àcid silicotungstic 99,9%. CAS: 12027-43-9. FQ: H4[Si(W3O10)4] x H2O. En vàs 50 g

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 10031045

Descripció llarga:

Oli d'ametlles dolces. Envàs de 100 mL

Descripció tècnica:

Oli d'ametlles dolces. Envàs de 100 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 10031139

Descripció llarga:

Solució EDTA 0.02% DPBS (0.5 mM). CAS: 60-00-4. FQ: C10H16N2O8. Envàs de 100 mL.

Descripció tècnica:

Solució EDTA 0.02% DPBS (0.5 mM). CAS: 60-00-4. FQ: C10H16N2O8. Envàs de 100 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 10031140

Descripció llarga:

Solució DDT (DL-Dithiothreitol) 1M en aigua. CAS: 3483-12-3. FQ: C4H10O2S2. Envàs de 10 x 0.5 mL.

Descripció tècnica:

Solució DDT (DL-Dithiothreitol) 1M en aigua. CAS: 3483-12-3. FQ: C4H10O2 S2. Envàs de 10 x 0.5 mL

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 10031202

Descripció llarga:

MOPS per a biologia molecular =/>99.5%. CAS: 1132-61-2. FQ: C7H15NO4S. Envàs 100 g

Descripció tècnica:

MOPS per a biologia molecular =/>99.5%. CAS: 1132-61-2. FQ: C7H15NO4S. E nvàs 100 g

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 10031215

Descripció llarga:

Solució deshidratant per a histologia (etanol + metanol) 70°. Envàs de 5 litres (L)

Descripció tècnica:

Solució deshidratant per a histologia (etanol + metanol) 70°. Envàs de 5 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 10031229

Descripció llarga:

Peròxid d'hidrogen 3% estabilitzat. CAS: 7722-84-1 FQ: H2O2. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Peròxid d'hidrogen 3% estabilitzat. CAS: 7722-84-1 FQ: H2O2. Envàs d'1 l litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 10031340

Descripció llarga:

Uracil (1,3-15N2, 98%). CAS: 5522-55-4. FQ: C4H4N2O2. Envàs de 0,25 g.

Descripció tècnica:

Uracil (1,3-15N2, 98%). CAS: 5522-55-4. FQ: C4H4N2O2. Envàs de 0,25 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 10031650

Descripció llarga:

Solució d'hidròxid d'amoni. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs de 250 mL.

Descripció tècnica:

Solució d'hidròxid d'amoni. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs de 250 mL.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 10031651

Descripció llarga:

Solució d'hidròxid d'amoni 28-30% NH3. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Solució d'hidròxid d'amoni 28-30% NH3. CAS: 1336-21-6. FQ: NH4OH. Envàs d'1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 10031874

Descripció llarga:

Tazobactam sal de sodi $\geq 98.0\%$ (HPLC). CAS: 89785-84-2. FQ: C10H11N4NaO5S. Envàs de 5 mg.

Descripció tècnica:

Tazobactam sal de sodi $\geq 98.0\%$ (HPLC). CAS: 89785-84-2. FQ: C10H11N4NaO 5S. Envàs de 5 mg.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 10032008

Descripció llarga:

Cianur sòdic 97%. CAS: 143-33-9. FQ: CNNa. Envàs de 100 g.

Descripció tècnica:

Cianur sòdic 97%. CAS: 143-33-9. FQ: CNNa. Envàs de 100 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 10032075

Descripció llarga:

Magnesi sulfat heptahidrat PA. CAS: 10034-99-8. FQ: MgSO4·7H2O. Envàs de 500 g.

Descripció tècnica:

Magnesi sulfat heptahidrat PA. CAS: 10034-99-8. FQ: MgSO4·7H2O. Envàs de 500 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 10032233

Descripció llarga:

5-Fluorouracil $\geq 99\%$ HPLC. CAS: 51-21-8. FQ: C4H3FN2O2. Envàs de 5 g.

Descripció tècnica:

5-Fluorouracil $\geq 99\%$ HPLC. CAS: 51-21-8. FQ: C4H3FN2O2. Envàs de 5 g.

SOL.COMANDA: 1101335800 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 10032255

Descripció llarga:

Teepol#610 S tensioactiu aniònic. CAS: 50642-01-8. Envàs d'1 litre (L).

Descripció tècnica:

Teepol#610 S tensioactiu aniònic. CAS: 50642-01-8. Envàs d'1 litre (L).

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

No Aplica en aquesta licitació

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

[illegible]

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

FITXA DE SEGURETAT

ANNEX E1 - Presentació de mostres
NO APLICA

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNu	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el códigon numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeltemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeltemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must been written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
nextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
nextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno