

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT
D'HEMOSTÀTICS I REGENERADORS
COMPLEMENTARI

CS/CC00/1101334148/23/AMUP

1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitza una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional, no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica. Veure document PPT-AMUP-S-53-23, ANNEX B - Descripció tècnica dels materials de l'expedient.

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'adjudicació fixats per a la selecció d'empreses i d'articles estan diferenciats per agrupacions i lots:

Agrupacions	Lots inclosos	
Agrupació 1ª	1	6
Agrupació 2ª	2	8
Agrupació 3ª	3	
Agrupació 4ª	4	
Agrupació 5ª	5	7

AGRUPACIÓ 1ª DE LOTS

Lot/s: 1-6

1. Puntuació econòmica agrupació 1ª

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica agrupació 1ª

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts** sobre 100 que es distribuïran i es valoraran en base a les característiques addicionals que suposin avantatges en la seva funcionalitat, sempre que es respectin els requisits bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

Les característiques addicionals que es valoraran als materials inclosos al lot 1 i 6 són:

2.1 Es valorarà el temps de biodegradabilitat del segellador o cola quirúrgica sintètica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el segellador o la cola es degrada en un temps inferior a 43 dies, la puntuació prevista és de 30 punts
- Si el segellador o la cola es degrada en un període de temps entre 44 – 75 dies, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si el segellador o la cola es degrada en un temps superior a 76 dies, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 Es valorarà que la empresa licitadora aportï certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús), emesa per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la empresa licitadora no aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 2ª DE LOTS

Lot/s: 2-8

1. Puntuació econòmica agrupació 2ª

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **90 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica agrupació 2ª

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts** sobre 100 que es distribuïran i es valoraran en base a les característiques addicionals que suposin avantatges en la seva funcionalitat, sempre que es respectin els requisits bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

Les característiques addicionals que es valoraran als materials inclosos al lots 2 i 8 són:

2.1 Es valorarà que la empresa licitadora aportí certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús), emesa per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada o l'equivalent internacional (*EN ISO 14001:2015* o *ISO 14001:2015*), la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la empresa licitadora no aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 3ª DE LOTS

Lot/s: 3

1. Puntuació econòmica agrupació 3ª

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica agrupació 3ª

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts** sobre 100 que es distribuïran i es valoraran en base a les característiques addicionals que suposin avantatges en la seva funcionalitat, sempre que es respectin els requisits bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

Les característiques addicionals que es valoraran als materials inclosos al lot 3 són:

2.1 Es valorarà el **temps de biodegradabilitat** de l'hemostàtic. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'hemostàtic es degrada en un temps inferior a 4 dies, la puntuació prevista és de 10 punts
- Si l'hemostàtic es degrada en un període de temps entre 5 – 14 dies, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'hemostàtic es degrada en un temps superior a 15 dies, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 Es valorarà el **temps d'hemostàsia** de l'hemostàtic. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **20 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el temps d'hemostàsia està entre 1 – 8 minuts, la puntuació prevista és de 20 punts.
- Si el temps d'hemostàsia és superior a 9 minuts, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.3 Es valorarà les **propietats bactericides** de l'hemostàtic absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada no regenerada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'hemostàtic té propietats bactericides, la puntuació prevista és de 5 punts
- Si l'hemostàtic no té propietats bactericides, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.4 Es valorarà que la empresa licitadora porti **certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús), emesa per un organisme notificador acreditat.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada o l'equivalent internacional (*EN ISO 14001:2015* o *ISO 14001:2015*), la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si la empresa licitadora no aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 4ª DE LOTS**Lot/s: 4****1. Puntuació econòmica agrupació 4ª**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica agrupació 4ª

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts** sobre 100 que es distribuïran i es valoraran en base a les característiques addicionals que suposin avantatges en la seva funcionalitat, sempre que es respectin els requisits bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

Les característiques addicionals que es valoraran als materials inclosos al lot 4 són:

- 2.1 Es valorarà el **temps de absorció** de l'hemostàtic fibril·lar absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'hemostàtic s'absorbeix en un temps inferior a 4 dies, la puntuació prevista és de 10 punts
- Si l'hemostàtic s'absorbeix en un període de temps entre 5 – 13 dies, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'hemostàtic s'absorbeix en un temps superior a 14 dies, la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2.2 Es valorarà el **temps d'hemostàsia** de l'hemostàtic. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **20 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el temps d'hemostàsia està entre 1 – 3 minuts, la puntuació prevista és de 20 punts.

- Si el temps d'hemostàsia es superior a 4 minuts, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.3 Es valorarà les propietats bactericides de l'hemostàtic absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada no regenerada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'hemostàtic té propietats bactericides, la puntuació prevista és de 5 punts
- Si l'hemostàtic no té propietats bactericides, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.4 Es valorarà que la empresa licitadora aporti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús), emesa per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si la empresa licitadora no aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 5ª DE LOTS Lot/s: 5-7

1. Puntuació econòmica agrupació 5ª

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **85 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica agrupació 5ª

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** sobre 100 que es distribuïran i es valoraran en base a les característiques addicionals que suposin avantatges en la seva funcionalitat, sempre que es respectin els requisits bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

Les característiques addicionals que es valoraran als materials inclosos al lots 5 i 7 són:

2.1 Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- El major número d'ofertes validades tècnicament i no desestimades rebrà la màxima puntuació prevista, 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte al conjunt d'ofertes validades tècnicament i no desestimades, que obtingui la puntuació més alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{PUNTUACIÓ} & & \\
 \text{CRITERI} & = & \frac{\text{Rang de mides a valorar} \quad * \quad \text{Puntuació total criteri}}{\text{Ofertades validades tècnicament)}} \\
 & & \frac{\text{Rang de mides mes ample presentant}}{\text{(número de referències mes ample ofert}} \\
 & & \text{validades tècnicament)}}
 \end{array}$$

2.2 Es valorarà que la empresa licitadora porti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús), emesa per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si la empresa licitadora no aporta per a l'oferta presentada la certificació esmentada en fons i forma indicada, la puntuació prevista és de 0 punts.

Les mostres dels materials seran sol·licitades, en el cas de considerar-les necessàries, durant el període d'avaluació d'ofertes. L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar-ne. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui **en un termini màxim de 72 hores**.

Les mostres deuran entregar-se identificades amb les dades que s'assenyalen al punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques:

- Codi expedient **CS/CC00/1101334148/AMUP/23**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Les mostres que s'enviïn hauran de ser de **materials no caducats i usables, obligatòriament**.

El número de mostres requerides serà proporcional al número de centres ICS que les avaluaran, per tant, en cas necessari, caldrà enviar tants jocs de mostres com centres avaluadors.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, desestimada tècnica i econòmicament.

2. Aplicació de la puntuació en els lots amb adjudicacions conjunes obligatòries de presentació d'oferta a la totalitat d'articles inclosos. Ofertes conjunes.

En el cas que sigui obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles d'un lot o agrupació de codis de materials, aquests estaran especificats en el Plec de prescripcions tècniques, ANNEX A - Característiques de la licitació (lots: 3-4).

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al grup sencer, és a dir, per a tots els articles inclosos a la mateixa. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el conjunt però que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions conjunes indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

on **CI** és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni és la quantitat licitada per material;

Pi és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals de les agrupacions conjunes obligatòries, després d'aplicar la ponderació indicada.