


<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficina</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 1 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per : 1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1590962 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1DE285168A49DA59887EA2BD089CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificacioDipSalut



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació
IP/sm/jr
Núm. exp.: 2022/787

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL D'OFICINA FUNGIBLE I NO FUNGIBLE I EL SEU LLIURAMENT

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES LICITADORES:

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15. La Creueta, 17003 (Girona)

Telf. 972 41 47 20

Fax 972 41 47 30

Web institucional: www.dipsalut.cat


Adreça del Perfil de contractant: <http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html>

Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a aquest expedient, ha de formular-se per escrit a través del "Tauler d'Anuncis" del perfil del contractant de la web:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

Les empreses licitadores poden accedir a les respostes d'aquestes consultes a través del Perfil del contractant.

<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficin</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 2 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per :</p> <p>1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1590962 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1DE28516BA49DA59887EA2BD69CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadodipSalut>



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

ÍNDEX

1. OBJECTE 3

2. CONDICIONS D'ENTREGA 3


3. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 4

4. PRESCRIPCIONS TÈCNiques I AMBIENTALS 4

5. SISTEMA DE COMANDA ONLINE 5

6. CONTROL DEL SERVEI..... 5

<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficin</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 3 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per : 1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1509062 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1E28516BA49DA5987EA2BD089CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificacioDipSalut



1. OBJECTE

L'objecte del contracte d'aquest contracte és el subministrament i l'entrega del material d'oficina fungible i no fungible necessari pel funcionament ordinari de l'ens en l'exercici de les seves funcions.

Les quantitats indicades en l'annex del material objecte del contracte són meres estimacions, establertes sobre la base de volums de compres anteriors, així com previsions de compra per a la pròxima anualitat.

Durant la vigència del contracte les peticions s'adaptaran a les necessitats reals de consum, amb el límit màxim del pressupost base de licitació, que serà l'import d'adjudicació, al ser aquest un contracte de tracte successiu.

Tanmateix, si el personal de l'ens precisa d'altres productes no inclosos en el llistat, aquests **també seran servits** per l'empresa adjudicatària, que aplicarà en el seu preu de venda al públic, el percentatge de descompte ofert (si escau).

Les marques comercials mencionades en l'annex només s'indiquen a efectes de referència de qualitat, requisits tècnics, etc., però en cap cas són vinculants per les empreses licitadores que podran oferir qualsevol producte de característiques equivalents.

En el cas que algun producte estigui descatalogat, l'empresa licitadora haurà d'oferir un altre equivalent, assenyalant la marca i característiques.

Les condicions que es regulen en aquest plec tècnic o en la resta de documentació administrativa afecten als béns inclosos en l'annex referit i a aquells que es sol·licitin directament del catàleg de l'empresa que resulti adjudicatària.


2. CONDICIONS D'ENTREGA

El material adquirit s'entregarà a les oficines de Dipsalut, situades al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont, carrer Pic de Peguera, 15 La Creueta - 17003 – Girona.

L'entrega no podrà superar el termini màxim de **3 dies hàbils** des de la recepció de la comanda i s'haurà de lliurar en horari de matí (de 9 a 15 hores) de dilluns a divendres, excepte festius.

Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament.

<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficina</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 4 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per :</p> <p>1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1509062 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1E285168A49DA5987EA2BD69CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadodip.salut



El contractista admetrà, sense cost addicional, la devolució gratuïta de productes sol·licitats per error quan aquests estiguin en les mateixes condicions de lliurament.

En cas de defectes en els productes subministrats o de manca de conformitat amb el material per no ajustar-se a les necessitats de Dipsalut, es podrà optar pel seu retorn o reposició, que s'haurà de produir en un termini màxim de 7 dies naturals i serà el contractista qui reculli els productes retornats.

Les comandes lliurades aniran acompanyades del corresponent albarà d'entrega.

3. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

Per concórrer a la licitació, l'empresa licitadora haurà de disposar d'un catàleg d'articles i productes d'oficina accessible per internet.

Les empreses licitadores hauran de disposar d'uns mitjans de transport, d'una logística d'entrega i d'uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament) suficients pel lliurament dels articles adquirits. Així mateix, hauran de disposar de la suficient capacitat d'emmagatzematge i d'una logística d'estocs que garanteixi l'entrega efectiva dels articles en els terminis màxims compromesos.

Les despeses generades pel lliurament del material estan incloses en la prestació d'aquest contracte i per tant **no podran produir** despeses addicionals o canvi de preu en els articles inclosos en l'objecte d'aquest contracte ni en la resta de productes adquirits fora del llistat.

Es preveu que la periodificació ordinària de les comandes de material de Dipsalut sigui d'una comanda mensual.

Tot i això, no s'estableix una comanda mínima i per tant, l'empresa adjudicatària estarà obligada a servir sense cost addicional qualsevol comanda que es sol·liciti independentment del seu import.

4. PRESCRIPCIONS TÈCNiques I AMBIENTALS

Amb caràcter general, els productes subministrats hauran de complir les exigències tècniques i ambientals habituals per a aquest tipus de materials, com per exemple els establerts a les certificacions:

- Ecoetiqueta tipus I
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
- Àngel Blau de l'Agència Ambiental federal d'alemanya

<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficina</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 5 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per :</p> <p>1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1509062 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1DE285168A49DA5987EA2BD69CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificacioDipSalut



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

- NF-Environnement de l'Agència de certificació francesa
- EU Ecolabel de la Comissió Europea
- Certificació FSC/PEFC
- Substàncies plàstiques (de material reciclat o nou), de PP (polipropilè), PE (polietilè) o acetat de cel·lulosa
- Certificat Cigne Blanc
- RAL-UZ 14
- Flor de la UE
- DIN 6738
- LDK 24-85
- TÜV CERT
- DIN EN ISO 9001
- etc. (o equivalents).

Els productes oferts hauran de respectar els requeriments de l'annex de material objecte del contracte. Les mides, mesures, pes, unitats del paquet de venda, etc. establertes a l'annex referit i són les habituals d'aquest tipus de productes.

5. SISTEMA DE COMANDA ONLINE

És obligatori que l'empresa adjudicatària habiliti en el seu portal o pàgina web una pàgina per a efectuar les comandes que es derivin del present contracte.

La pàgina o pàgines habilitades per fer les comandes hauran d'estar protegides mitjançant codi d'usuari i contrasenya i només podran accedir-hi les persones autoritzades per Dipsalut.

L'aplicatiu haurà de permetre la visualització del producte, del preu i les característiques tècniques necessàries.


El contractista serà el responsable d'actualitzar la informació referida als seus productes i de gestionar la donada d'alta de tots els usuaris/es que siguin necessàries.

Així mateix, el sistema d'organització intern de l'adjudicatari haurà de permetre l'elaboració d'un llistat amb els articles consumits per l'ens i el volum econòmic de les comandes realitzades.

Un cop formalitzat el contracte, Dipsalut requerirà a l'empresa adjudicatària la creació del referit perfil d'usuari així com la identificació de la persona/es autoritzades a fer comandes.

6. CONTROL DEL SERVEI

<p>DOCUMENT</p> <p>Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques licitació subministrament i lliurament del material d'oficin</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació Administrativa</p>	
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 91500-S8VSJ-0V1B9 Data d'emissió: 23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10 Pàgina 6 de 10</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat per :</p> <p>1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29</p>	<p>ESTAT</p> <p>SIGNAT 02/02/2023 11:29</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1590962 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACA29F1DE28516BA49DA59887EA2BD69CFBB946) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadodipSalut>




L'adjudicatària haurà de designar una persona de contacte per a garantir el correcte desenvolupament de l'execució del contracte. Aquesta persona tindrà la missió de resoldre qualsevol consulta o incidència que li comuniqui Dipsalut.

Dipsalut controlarà que es compleixin de les condicions d'aquest contracte, mitjançant el nomenament d'un responsable del contracte, que haurà de posar en coneixement del contractista les deficiències, anomalies o incidències, si se'n detecten.

En el cas que es detectin anomalies o incorreccions respecte de les especificacions, ho comunicarà, preferentment a través d'un correu electrònic, al responsable del contracte designat per l'adjudicatari i/o empenirà, si escau, les accions correctores pertinents, adoptarà les decisions necessàries i/o dictarà les instruccions requerides per d'assegurar correcta execució del subministrament pactat.

Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
1	Cinta de recanvi per retoladora electrònica. Compatible amb retoladora Dymo DY	Per unitat	Mida de 12mm x 7m. Color negre/blanc de plàstic
2	Cinta de recanvi per retoladora electrònica. Compatible amb retoladora Dymo Letratang LT 100T Plus	Per unitat	Mida de 12mm x 7m. Color negre/blanc de plàstic
3	Espirai metàl·lica denquadernació per a 20 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
4	Espirai metàl·lica denquadernació per a 40 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
5	Espirai metàl·lica denquadernació per a 60 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
6	Espirai metàl·lica denquadernació per a 90 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
7	Espirai metàl·lica denquadernació per a 120 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
8	Espirai metàl·lica denquadernació per a 160 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
9	Espirai metàl·lica denquadernació per a 210 fulls	Paquet de 100 unitats	Diàmetre de 6 mm. Llarg 32mm. Pas 64 5:1. Color negre
10	Full adhesiu mida A4	Paquet de 100 unitats	Color blanc. Mida del full A4. Certificat FSC o equivalent
11	Full adhesiu dividit en 4 etiquetes de 105x148mm cadascuna	Paquet de 100 unitats	Color blanc. Mida del full A4. 4 etiquetes de 105x148mm. Certificat FSC o equivalent
12	Full adhesiu dividit en 10 etiquetes de 105x57mm cadascuna	Paquet de 100 unitats	Color blanc. Mida del full A4. 10 etiquetes de 105x57mm. Certificat FSC o equivalent
13	Full adhesiu dividit en 21 etiquetes de 70x42,4mm cadascuna	Paquet de 100 unitats	Color blanc. Mida del full A4. 21 etiquetes de 70x42,4mm. Certificat FSC o equivalent
14	Fundes transparents multi trepant per a fulls DIN A4 per a carpetes d'anelles	Paquet de 100 unitats	Transparent. Banda lateral reforçada. Obertura superior. Polipropilè de 80 micres
15	Tapa opaca per enquadernació. Color negre.	Paquet de 100 unitats	De polipropilè opac. Color negre. Mida A4. 280 micres
16	Tapes transparents per enquadernació. Transparents	Paquet de 100 unitats	Transparents. Mida A4. 180 micres. PVC
B. Material d'escriptura i correcció			
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
17	Afília llapis d'un forat	Per unitat	Per llapis de mida estàndard de fins a 8,2mm. Metall·lic
18	Afília llapis d'un forat amb dipòsit	Per unitat	Per llapis de mida estàndard de fins a 8,2mm, amb dipòsit i tap
19	Bloc de notes adhesives en Zig-Zag de 76x76mm.	Paquet de 100 unitats	Mida 76x76mm en Zig-Zag. Color groc
20	Bloc de notes adhesives de 38x51mm	Paquet de 100 unitats	Mida 38x51mm. Color habitual de fabricació a concretar
21	Bloc de notes adhesives de 76x76mm. Color habitual de fabricació a concretar	Paquet de 100 unitats	Mida 76x76mm. Color habitual de fabricació a concretar
22	Boligral de tinta esborrable per fricció o calor. Pilot Fixion o similar	Per unitat	Punta de bola 0,7mm. Color habitual de fabricació a concretar
23	Boligral retràctil de plàstic translúcid i tinta a base d'oli. Pilot super grip o similar	Per unitat	Empunyadura de grip de cautxú o goma, clip i mecanisme retràctil. Punta de bola 1mm. Color habitual de fabricació a concretar
24	Boligral retràctil de plàstic translúcid i tinta de gel. Pilot gel G-7 o similar	Per unitat	Empunyadura de grip de cautxú o goma, clip i mecanisme retràctil. Punta de bola 0,7mm. Color habitual de fabricació a concretar
25	Boligral de tinta líquida. Retolador punta fina pilot V7 o similar	Per unitat	Punta daiguilla de 7mm i 0,5 mm de traç. Color habitual de fabricació a concretar
26	Cinta correctora en sec. Mida 4,2 mm x 10 metres. TTP-EXTypex o similar	Per unitat	Mida 4,2 mm x 10 metres. Color Blanc
27	Goma desborrer. Staedler o similar	Per unitat	Mida màxim 65 x 23 x 13 mm. Llure de làtex
28	Llapis de fusta amb mina de grafit	Per unitat	Fusta PEFC de bosc sostenible. Duresa de la mina: 2 - HB
29	Marcedor fluorescent amb tinta a base d'aigua	Per unitat	Punta bisellada. Traç entre 2mm i 5mm. Color habitual de fabricació a concretar
30	Pestanyes senyalitzadores de plàstic de 12x45mm. Varies colors	Paquet de 125 unitats	Pack de 5 colors translúcids. Mida 12x45mm




Codi per a validació: **91500-S8VSJ-0V1B9**
Data d'emissió: **23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10**
Pàgina **8** de **10**

El document ha estat signat per :

- 1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11
- 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29

SIGNAT
02/02/2023 11:29

31	Portamines de 0.7 mm recarregable	Per unitat		
32	Quedem espiral amb tapes de cartó. Mida A4	Per unitat		Cos de plàstic, empujadora grip de cautxú o goma i mecanisme retracció
33	Quedem espiral amb tapes de cartó. Mida A5	Per unitat		Paper 60 g. Fulls quadrats de 4 mm. 80 fulls
34	Recanvi per a bolígraf fina esborrable per fricció o calor (Recanvi bolígraf número ref. 22 del llistat)	Per unitat		Paper 60 g. Fulls quadrats de 4 mm. 80 fulls
35	Recanvi per a portamines de 0.7 mm (Recanvi portamines número ref. 31 del llistat)	Per unitat		Punta de bola 0.7mm. Color habitual de fabricació a concretar
36	Retolador de punta de fibra rodona amb fina a base d'aigua. Edging 1200 o similar	Per unitat		Per portamines de 0.7mm. Duresa HB
37	Retolador de Staedtler Lumocolor 318 o similar	Per unitat		Traj d'1 mm. Color habitual de fabricació a concretar
38	Retolador de punta cònica i tina permanent resistent a l'aigua	Per unitat		Punta de fibra de 0,6 mm. Color habitual de fabricació a concretar
39	Retolador de punta cònica per a pissarra blanca	Per unitat		Traj de 3 a 4 mm. Color habitual de fabricació a concretar
C. Material d'oficina fungible				
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques	
40	Adhesiu en barra sense dissolvents. 22 gr	Per unitat		Pes 22 gr. Certificat CLC. Reglament (CE) N. 1272/2008, etc. (o equivalent)
41	Adhesiu líquid amb dosificador. Ràpid i extra fort. 5 gr. Loctite Super Glue o similar	Per unitat		Tub. Adhesiu de base de cianoacrilat. 5 gr
42	Clips metàl·lics niquelats. Num. 3 de 42mm	Paquet de 100 unitats		Niquelats. Llargada de 42mm
43	Cinta adhesiva de 19mmx33m. Invisible sobre paper. Retolable	Per unitat		Mida de 19mmx33m. Invisible sobre paper
44	Grapa coberta mida 22/6 24/6	Paquet de 1000 unitats		Mida 22/6 24/6
45	Grapa galvanitzada mida 22/6 24/6	Paquet de 1000 unitats		Mida 22/6 24/6
46	Grapa galvanitzada mida 44/7	Paquet de 5000 unitats		Mida 44/7
47	Pila alcalina no recarregable cilindre. Mida LR6	Blistet 4 unitats		Mida LR6
48	Pila alcalina no recarregable cilindre. Mida LR03	Blistet 4 unitats		Mida LR6
49	Pila alcalina no recarregable cilindre. Mida LR14	Blistet 2 unitats		Mida LR14
50	Pila alcalina no recarregable cilindre. Mida LR20	Blistet 2 unitats		Mida LR20
51	Pila alcalina no recarregable cilindre. Mida LR23 de 12V	Blistet 2 unitats		Mida LR23 de 12V
52	Pila botó CR2025	Per unitat		Mida CR2025
53	Pila botó LR44	Per unitat		Mida LR44
D. Material d'oficina no fungible				
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques	
54	Calculadora de 12 dígits i càlcul de percentatges. Solar / pila. Casio MS 12 o similar	Per unitat		Funcionament solar / pila. Mida d'entre 9x6cm fins 17x11cm
55	Coixí per a cadira d'oficina estàndard	Per unitat		Espuma viscoelàstica amb nucli de gel refrigerant
56	Cúter de plàstic amb guia i fulla de 18mm	Per unitat		Fulla de 18mm
57	Cúter de plàstic amb guia i fulla de 9mm	Per unitat		Fulla de 9mm
58	Desgrapadora de palanca metàl·lic	Per unitat		Acer inoxidable i plàstic ABS
59	Desgrapadora plegable de tipus pinça amb mecanisme metàl·lic	Per unitat		Acer inoxidable i plàstic ABS
60	Estora per a ratolí amb superfície de políester, base antilliscant i reposacanelles. Mida aproximada 25x22cm. Apte per a ratolí òptic. Color negre	Per unitat		Certificacions TÜV Rheinland, AQA, APTA, TYPE, etc. (o equivalent)




Codi per a validació: **91500-S8VSJ-0V1B9**
Data d'emissió: **23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10**
Pàgina 9 de 10

El document ha estat signat per :

- 1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11
- 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29

SIGNAT
02/02/2023 11:29

61	Estora per a ratolí amb superfície de polèster i base antilliscant. Apte per a ratolí òptic. Mida aproximada 23 x 19 cm. Apte per a ratolí òptic. Color negre	Per unitat	Certificacions TÜV Rheinland, ACA, APTA, TYPE, etc. o (equivalent)
62	Grapedora Petrus o equivalent amb mecanisme metàl·lic per a grapes 22/6 o 24/6. Grapat obert o tancat. Fins a 16 fulls	Per unitat	Grapat obert o tancat. Fins a 16 fulls. Acer inoxidable i plàstic ABS
63	Grapedora Petrus o equivalent amb mecanisme metàl·lic per a grapes 22/6 o 24/6. Grapat obert o tancat. Fins a 30 fulls	Per unitat	Grapat obert o tancat. Fins a 30 fulls. Acer inoxidable i plàstic ABS
64	Màquina trepat amb capacitat de perforació de fins a 16 fulls	Per unitat	Fins 16 fulls. Cos mecanisme metàl·lic
65	Portarolles de sobretaula per cinta adhesiva	Per unitat	Per cinta adhesiva de fins a 33mm. Base antilliscant. Pes mínim de 600 gr
66	Regla mil·limetrada de 20cm. Transparent	Per unitat	Fabricada en polipropilè. Mida 20cm. Transparent
67	Regla mil·limetrada de 40cm. Transparent	Per unitat	Fabricada en polipropilè. Mida 40cm. Transparent
68	Reposacabeis per a tectat flexible. Color negre	Per unitat	Mida aproximada 10 x 49 x 3 cm
69	Respatller lumbar ajustable per a cadira d'oficina estàndard	Per unitat	Per a cadires d'oficina estàndards. Ajustable. IRA, ISO 9241, etc. (o equivalent)
70	Respatller lumbar complet ajustable per a cadira d'oficina estàndard	Per unitat	Per a cadires d'oficina estàndards. Ajustable. IRA, ISO 9241, etc. (o equivalent)
71	Tisora d'oficina daer inoxidable. Mida 16cm	Per unitat	Acer inoxidable i plàstic ABS. Mida 16cm
72	Tisora d'oficina daer inoxidable. Mida 21cm	Per unitat	Acer inoxidable i plàstic ABS. Mida 21cm
E. Paper d'impressió			
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
73	Paper d'impressió mida A3 de 80gr blanc. Blancor CIE 110, ISO 88	Paquet de 500 unitats	Certificat Angel Blan, etiqueta ecològica europea, PEFC, FSC i 100 % reciclat. Fulls de 80 g. Blancor CIE 110, ISO 88
74	Paper d'impressió mida A4 de 80gr blanc. Blancor CIE 110, ISO 88	Paquet de 500 unitats	Certificat Angel Blan, etiqueta ecològica europea, PEFC, FSC i 100 % reciclat. Fulls de 80 g. Blancor CIE 110, ISO 88
75	Paper d'impressió mida A4 de 90gr blanc. Blancor CIE 171, ISO 113	Paquet de 500 unitats	Certificat Angel Blan, etiqueta ecològica europea, PEFC, FSC i 100 % reciclat. Fulls de 90 g. Blancor CIE 171, ISO 113
F. Material d'emballatge			
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
76	Bosses amb bombolles d'aire color marro/kraft. 100x165mm. Amb banda adhesiva per tancament	Paquet de 10 unitats	Color marro/kraft. Mida 100x165mm
77	Bosses amb bombolles d'aire color marro/kraft. 150x215mm. Amb banda adhesiva per tancament	Paquet de 10 unitats	Color marro/kraft. Mida 150x215mm
78	Bosses amb bombolles d'aire color marro/kraft. 220x340mm. Amb banda adhesiva per tancament	Paquet de 10 unitats	Color marro/kraft. Mida 220x340mm
79	Bosses amb bombolles d'aire color marro/kraft. 300x445mm. Amb banda adhesiva per tancament	Paquet de 10 unitats	Color marro/kraft. Mida 220x340mm
80	Film manual estrirable transparent per a palletització	Per unitat	23 micres. Mida 50cmx170m. Transparent. Pes aproximat 2 Kg
81	Precintadora manual per cintes dembalat	Per unitat	Per cintes de fins a 50mm ample
82	Rotlle de cinta adhesiva per embalar marro	Per unitat	Polipropilè i cola acrílica a base d'aigua. Ample de 50 mm. Color marro opac
83	Rotlle de cinta adhesiva per embalar transilucid	Per unitat	Polipropilè i cola acrílica a base d'aigua. Ample de 50 mm. Color transilucid
84	Rotlle de paper continu color marro/kraft per embalar	Per unitat	Color marro/kraft. 65gr/m2. Ample 1 metre
G. Tònors i cartutxos de tinta per a impressores i tinta per segells de goma			
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
85	Pack de tintes HP 950XL - Tinta per impressora HP Pro6610	Per unitat	Pack de 4 colors: negre, cyan, magenta i groc
86	Recanvi de tinta negra per segell de goma COLOP Printer40 de 23x59mm	Per unitat	Mida 23x59mm. Forma rectangular. Color negre



DOCUMENT

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques):
Plec de clàusules Aprovació PPT Plec prescripcions tècniques
licitació subministrament i lliurament del material d'oficina

IDENTIFICADORS

País: **CAT**, Institució: **DDGI**, Codi UACG: **Contractació Administrativa**

ALTRES DADDES

Codi per a validació: **91500-S8VSJ-0V1B9**
Data d'emissió: **23 de Febrer de 2023 a les 9:58:10**
Pàgina 10 de 10

SIGNATURES

El document ha estat signat per :

- 1.- Tècnica de Contractació Administrativa de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:11
- 2.- Cap de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització de DIPSALUT. Signat 02/02/2023 11:29


ESTAT

SIGNAT
02/02/2023 11:29



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona

87	Recanvi de tinta blava per segell de goma COLUP Printer R30	Per unitat	Forma circular. Color blau
88	Toner HP 35A - CF230A, HP LaserJet	Per unitat	Color negre
89	Toner HP 37A - CF237A, HP LaserJet	Per unitat	Color negre
90	Toner HP 90A - CE390A, HP LaserJet	Per unitat	Color negre
H. Agendes			
Num.	Descripció article	Unitats de valoració	Prescripcions tècniques
91	Agenda dia/pàgina, Mida A5	Per unitat	Paper de 70 gr. Coberta de polipropilè opac. Color habitual de fabricació a concretar
92	Agenda dia/pàgina Mida A5	Per unitat	Paper de 70 gr. Coberta forrada i tancament amb goma elàstica. Color habitual de fabricació a concretar
93	Agenda setmanal/vista horitzontal, Mida A5	Per unitat	Paper de 70 gr. Coberta forrada i tancament amb goma elàstica. Color habitual de fabricació a concretar
94	Agenda setmanal/vista vertical, Mida A5	Per unitat	Paper de 70 gr. Coberta de polipropilè opac. Color habitual de fabricació a concretar



pot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1590962 91500-S8VSJ-0V1B9-2ACAE2F1DE28516BA49DA59887EA2BD69CFCBB946) generada amb replicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadodip/salut>