

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CS/CC00/1101340333/23/AMUP

**Subministrament agregat d'Agulles, Llancetes i
Xeringues Sense Sistema de Bioseguretat
_Complementari**

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

2.1 En funció del lot s'atorgarà una puntuació per la valoració de característiques addicionals. Veure **Fitxa de criteris addicionals – ANNEX D4**.

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Els criteris de valoració de les ofertes són els que s'indiquen a continuació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1 - Agulles amb equip d'infusió (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 6009:2017. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major nombre d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 2 - Agulles de Seldinger (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 6009:2017. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major nombre d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides més ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 3 - Agulles amb filtre per a reconstituïció de fàrmacs (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 6009:2017. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 4 - Agulles per punció intraòssia (Lot obligatori)

Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 6009:2017. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts

LOT 5 - Altres agulles sense BS (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 6009:2017. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts

LOT 6 - Xeringues de 3 cossos (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	<u>UNE-EN ISO 7886-1:2018.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	<u>Amplitud de gamma.</u> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major nombre d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 7 - Xeringues 2 cossos (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	<u>UNE-EN ISO 7886-1:2018.</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	<u>Amplitud de gamma.</u> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major nombre d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 8 -Xeringues insulina (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 7886-1:2018. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 9 - Xeringues tuberculina/vacunes (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 7886-1:2018. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 10 - Xeringues per a administració oral (Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 7886-1:2018. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

LOT 11 - Xeringues per a injectors angiogràfics (Lot obligatori)

Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts
	UNE-EN ISO 7886-1:2018. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS.	Si compleix =10 punts No compleix =0 punts

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{c}
 \text{PUNTUACIÓ} \\
 \text{CRITERI}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides a valorar} \\
 (\text{número de referències} \\
 \text{ofertades})
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides mes ample presentant} \\
 (\text{número de referències} \\
 \text{mes ample ofert})
 \end{array}
 }
 *
 \begin{array}{c}
 \text{Puntuació total} \\
 \text{criteri}
 \end{array}$$

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 4,11.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

CI: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.