

Ajuntament de Mollet del Vallès

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMNISTRAMENT
DE MOBILIARI D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE
MOLLET DEL VALLÈS

Expedient número 23001 SU

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA
PER L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS (Exp. 23001su)

Índex

Prescripció 1.	Objecte del contracte	2
Prescripció 2.	Condicions generals del subministrament	3
Prescripció 3.	Lloc de lliurament dels subministraments.	3
Prescripció 4.	Terminis de lliurament dels béns a subministrar.....	3
Prescripció 5.	Condicions de lliurament i instal·lació	4
Prescripció 6.	Requeriments tècnics que han de complir els béns de mobiliari inclosos en aquest plec, lot 1 subministrament de cadires i lot 2 subministrament de taules i bucs	5
Prescripció 7.	Seguiment i control de l'execució del contracte	7
ANNEX 1	DEFINICIÓ DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR LOT 1 CADIRES LOT 2 TAULES I BUCS.....	8
ANNEX 2	VOLUMETRIA MOBILIARI D'OFICINA	16

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS (Exp. 23001su)

Prescripció 1. Objecte del contracte

Atesa la necessitat de substituir les taules i cadires que es van deteriorant pel pas del temps i la utilització, constitueix l'objecte del contracte el subministrament i instal·lació de mobiliari (taules, bucs i cadires) a l'Ajuntament de Mollet del Vallès amb mesures de contractació sostenible.

S'ha previst la divisió en dos lots per a l'adquisició dels diferents béns a subministrar:

Lot 1: Subministrament de cadires.

Aquest lot a la seva vegada s'ha subdividit en:

Lot 1.1 Cadires operatives

Lot 1.2 Cadires intensives

Lot 2: Subministrament de taules i bucs

Aquest lot a la seva vegada s'ha subdividit en:

Lot 2.1 Taules

Lot 2.2 Bucs

Caldrà que la fabricació del mobiliari subministrat compleixi amb el sistema de gestió ambiental, segons la norma ISO 14001, amb absència de metalls pesants en la seva fabricació i que s'apliquin conceptes d'ecodisseny segons la norma ISO 14006, seguint la norma europea corresponent als requisits de disseny, ecodisseny, ergonomia i seguretat, perquè la utilització del mobiliari subministrat sigui el més longeva possible.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada lloc de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Tot això significa que, no només, cal evitar que els treballadors/res emmalalteixin o s'accidentin, sinó que se'ls ha de procurar el màxim confort al lloc de treball, mitjançant la seva adaptació a la persona que l'ocupa (espai disponible, mobiliari, eines de treball, etc.).

Així doncs, el personal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha de disposar de mobiliari d'oficina que garanteixin unes condicions que a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la idiosincràsia antropomètrica de les persones i amb la tasca que desenvolupen.

Tots els béns objecte d'aquest contracte, que seran presentats per les empreses licitadores han de complir la normativa actual vigent i la que es vagi aprovant al llarg de l'execució del contracte.

Prescripció 2. Condicions generals del subministrament

Els licitadors presentaran les ofertes de cadascun dels productes relacionats a l'annex 1 d'aquest plec, indicant per a cadascun d'ells com a mínim, les dades següents:

- Denominació del producte, adjuntant una fotografia del mateix.
- Descripció del producte.
- Marca i model ofertats.
- Preu unitari IVA exclòs, IVA aplicat, preu unitari amb IVA, preu global sense IVA i preu global amb IVA.

Totes les ofertes inclouran el subministrament i muntatge en els llocs on s'indiqui, procedint una vegada finalitzat el muntatge a la neteja dels elements sobrants com ara embalatges i deixants el mobiliari net de pols i llest per al seu ús i tractar-los com a residu selectiu.

Prescripció 3. Lloc de lliurament dels subministraments **Objecte del contracte.**

El subministrament del mobiliari s'efectuarà en les dependències de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o d'aquells altres edificis o equipaments municipals que designi el responsable del contracte.

Prescripció 4. Terminis de lliurament dels béns a subministrar

S'estableix un termini de lliurament de 45 dies a partir de la formalització del contracte. Aquest termini màxim pot ser millorat en les ofertes presentades pels licitadors.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, l'empresa adjudicatària haurà de comunicar amb el responsable municipal del

contracte el motiu i la data prevista de lliurament i aquesta podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda.

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les comandes rebudes.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. Les empreses adjudicatàries hauran de lliurar i instal·lar els bens mobles objecte de contracte en els llocs que indiqui el responsable municipal del contracte.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 09.00 a 14.00 hores.

Prescripció 5. Condicions de lliurament i instal·lació

Les empreses adjudicatàries del lot 1 subministrament de cadires operatives i intensives i del lot 2 subministrament de taules i bucs disposaran de mitjans de transport i de logística de emmagatzematge així com dels mitjans humans i tècnics de transport i realitzaran amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació del mobiliari.

Quan així es determini pel responsable municipal del contracte no serà necessari en muntatge o instal·lació de taules i /o bucs.

Les empreses adjudicatàries serviran els productes amb les condicions d'embalatge i preu acordats. A cada comanda es concretin les característiques dels béns a servir que han de complir els estàndards d'aquest plec tècnic.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetats, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles i el nombre d'unitats subministrades.

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns la persona encarregada de recepcionar-los comprovarà que els béns subministrats coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats marca i model), que no presenten desperfectes i que s'instal·len correctament, aixecant-se acta de conformitat o no conformitat segons procedeixi.

Prescripció 6. Requeriments tècnics que han de complir els béns de mobiliari inclosos en aquest plec, lot 1 subministrament de cadires i lot 2 subministrament de taules i bucs

LOT 1 Subministrament de cadires

Lot 1.1 cadires operatives:

Característiques:

- El seient de treball ha de ser estable (base de 5 suports).
- Rodes. Les rodes han de ser adequades al tipus de sòl existent.
- L'altura del seient i del respatllet han de ser regulables en el rang necessari de la població d'usuaris.
- El respatllet ha de tenir una suau prominència per poder sostenir la zona lumbar i dispositius per ajustar l'altura i la inclinació.
- Tapisseria transpirable i ignífuga.
- Mecanismes d'ajust fàcilment menjables en posició assegurada i construïts a prova de canvis no intencionats.
- Inclinació del seient còmoda.
- Profunditat del seient sigui regulable.

Lot 1.2 cadires intensives:

Característiques:

Es tracta de cadires operatives amb un ús intensiu i perllongat que han de suportar i acomodar a diferents persones que treballen en torns rotatius per la qual cosa les cadires s'utilitzen les 24 hores dels dia, son cadires amb destinació a la sala de comandaments de la Comissaria de Policia Municipal. Llocs de treball d'ús continuat que han d'adaptar-se també a les peculiaritats de les diferents persones que ocuparien aquestes cadires durant la seva jornada de treball de manera satisfactòria pel que fa a l'ergonomia i durabilitat.

3 característiques principals amb de ser:

- a) Qualitat dels materials de fabricació
- b) Resistència
- c) Durabilitat

-Resistència dels materials amb els que estan fabricats davant de forces exercides sobre aquests materials en especial (per tensió i torsió en els respatllets) i una força exercida de forma vertical sobre l'eix i sobre el respatllet, provocat pel pes de la persona.

-Els materials han d'assegurar que suporten un pes superior a 100 Kg, degut a que el seu pistó de gas estigui preparat per suportar aquest pes no es produirà trencament a curt termini del mecanisme d'elevació del seient.

-Disseny ergonòmic basat en la sustentació i la interacció, i una adaptabilitat total en alçada, inclinació i torsió que permeti el lliure moviment del cos, que redueixi la fatiga i l'esforç.

-Les carcasses de les cadires han de suportar la tracció i la torsió del respall.

-L'escuma dels encoixinats han d'estar fabricats en poliuretà d'alta densitat (mínim 25 Kg/cm³).

- Les teles de l'entapissat dels respalls i seients han de ser resistents al desgast produït per un ús continu i han d'afavorir una correcta transpiració i que protegeixen el cos en especial la zona lumbar.

-Els mecanismes han d'haver superat tests exhaustius que garanteixin, mitjançant certificacions BS-5459-2:200+a2:2008 la seva durabilitat durant múltiples usos.

Concretament:

SEINT:

Carcassa: negra, amb total adaptabilitat que faciliti la transpiració de l'esquena

RESPALL:

L'acabat del respall ha de protegir lumbar amb material d'escuma de poliuretà d'entapissat en negre

BASE:

Marc perimetral en Poliamida amb cinc (5) radis de color negre

MECANISME:

Sincro amb regulació d'alçada amb pistó de gas i regulació multiposicional.

Rodes:

Diferents tipus de rodes adaptades al terra que correspongui.

Braços:

Regulables en amplada i alçada

LOT 2 Subministrament de Taules i bucs.

Lot 2.1 Taules:

Característiques tècniques:

Acabats superficials de la taula en to mat (que eviti els reflexos), poc refractant (de baixa transmissió tèrmica), i de color suau (ni massa clar ni massa fosc).

- Les parts en contacte amb l'usuari han d'estar lliures d'arestes o cantoneres agudes, i poc retractant (de baixa transmissió tèrmica).
- Les dimensions específiques recomanades són: taules rectangulars entre 160-180 cm d'amplada i de 80 cm de fondària amb faldó a la part frontal.
- L'espai sota la taula ha de ser suficient per permetre a les persones treballadores una posició còmoda. Si és d'altura fixa, l'espai previst per els membres inferiors ha d'assolir el percentil 95, i en aquest cas l'espai lliure a la part inferior de la taula haurà de tenir com a mínim 60 cm d'amplada, entre 45-65 cm de fondària i, aproximadament, 70 cm d'alçada. (part inferior de la taula)
- Alçada de la taula (part superior – altura de la superfície de treball), entre 71 - 75 cm
- Que compleixi amb les característiques relatives a l'estabilitat de la taula (suportar el pes de l'equip o del suport d'una persona sense moure's).

Lot 2.2 Característiques dels bucs:

- Mides aproximades 43x55x55 cm

Bucs independents de les taules, amb rodes i amb les mateixes característiques quan a color i model de les taules. De tres calaixos, amb pany (i dos claus) i tiradors.

Prescripció 7. Seguiment i control de l'execució del contracte

Les empreses adjudicatàries del contracte/s de subministrament de mobiliari d'oficina (lots 1 cadires i 2 taules i bucs) hauran de designar una persona responsable del contracte, la missió de la qual serà exercir d'interlocutor/a directe amb la persona responsable municipal del contracte

**ANNEX 1 DEFINICIÓ DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR LOT 1
CADIRES LOT 2 TAULES I BUCS**

LOT 1 Subministrament de cadires

Lot 1.1 Cadires operatives

UNITATS	DESCRIPCIÓ	COLOR
40	Cadires operatives Cadira operativa ergonòmica, amb seient i respatllet regulables i estables amb tapisseria transpirable i ignífuga. El respatllet ha de tenir una suau prominència per poder sostenir la zona lumbar i dispositius per ajustar l'altura i la inclinació. Els mecanismes d'ajust han de ser fàcilment manejables en posició asseguda i construïts a prova de canvis intencionats. Base de 5 aspes de poliamida. Les rodes han de ser adequades al tipus de sòl existent.	Negre





Lot 1.2 Cadires intensiva 24/7

UNITATS	DESCRIPCIÓ	COLOR
2	Cadires intensives Carcassa negra amb total adaptabilitat que faciliti la transpiració de l'esquena, acabat del respall amb protecció lumbar amb material d'escuma de poliuretà d'entapissat en color negre. Mecanisme Sincro amb regulació d'alçada amb pistó de gas i regulació	Negre

	multiposicional i braços regulables en amplada i alçada. Base de 5 radis de poliamida de color negre amb rodes.	
--	---	--





LOT 2 Subministrament de taules i bucs

Lot 2.1 Taules

UNITATS	DESCRIPCIÓ	COLOR
25	Taula lloc operatiu de 160 x 80 cm. Tauler d'aglomerat acabat en melamina o similar, amb potes del mateix material Amb faldó de melamina	Tipus: Auró (Arce) Faig (Haya)







Lot 2.2 Bucs

UNITATS	DESCRIPCIÓ	COLORS
25	Bucs d'aglomerat acabat en melamina o similar de 3 calaixos amb rodes, Sistema de seguretat de tancament 43 cm amplada x 55 cm alçada x 55cm fons	Auró (Arce) Faig (Haya)



ANNEX 2 VOLUMETRIA MOBILIARI D'OFICINA

LOT 1 CADIRES

Article	Preu unitari	Unitats
Cadires operatives	177,23 €	40
Cadires Intensives	322,24 €	2

LOT 2 TAULES I BUCS

LOT	Article	Preu unitari	Unitats
2.0	Taules	153,06 €	25

2.1	Bucs	149,03 €	25
------------	-------------	-----------------	-----------