

SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de material d'infermeria per les residències gestionades per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, M.P., S.L., mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació.

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de material usat en les infermeries dins les residències gestionades per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, M.P., S.L.

L'objecte d'aquest contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1	MATERIAL INFERMERIA
LOT 2	MATERIAL CURES
LOT 3	INSTRUMENTS UN SOL ÚS


Essent el Lot 1 per ús professional i exclusiu de les RHS (Responsables Higienic Sanitàries, infermeres i metges) ja que es tracta de persones titulades amb el grau d'infermeria i medicina.

El Lot 2 es tracta més material més comú i que es pot utilitzar per qualsevol gerocultora del centre.

El Lot 3 es tracta de estris/ instrumental professional d'un sol ús, també utilitzat exclusivament per Infermeres i metges.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

NUM	CENTRE	ADREÇA
1	RESIDÈNCIA SANT HILARI	Passeig 14 d'abril, 1 17403 ST HILARI DE SACALM
2	RESIDÈNCIA ST. SADURNÍ D'ANOIA	Pl. Torres i Bages, 16-18 08770 ST SADURNI D'ANOIA
3	RESIDÈNCIA DE RIBES DE FRESER	Passeig d'en Guimerà, 6 17534 RIBES DE FRESER
4	RESIDÈNCIA CASSÀ DE LA SELVA	Rambla Onze de Setembre, 77 17244 CASSÀ DE LA SELVA
5	RESIDÈNCIA ESPARRAGUERA	C/ Camí Can Comelles, 10 08272 ESPARREGUERA
6	RESIDÈNCIA MONTESQUIU	Carrer de Santiago Rusiñol, 8 08585 MONTESQUIU
7	RESIDÈNCIA TONA	C/ Barcelona,23 08551 TONA
8	RESIDÈNCIA SANTA COLOMA	C/de les Argiles, 60 baixos 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
9	RESIDÈNCIA SANT PERE TORELLÓ	C/ Josep Badrena, nº 10, 1a 08572 SANT PERE DE TORELLÓ
10	RESIDÈNCIA DE BEGUES	C/Ferran Muñoz, 3. 08859 BEGUES



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC985AE8185CAFD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaraccsocial.cat/445>




SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Aquestes son les característiques mínimes de cada article segons el lot i les quantitats estimades:

LOT 1: MATERIAL INFERMERIA				
CODI	DESCRIPCIÓ	QTY	UDS	CARACTERISTIQUES
100973	AGULLA ICO 16x0,5 (25gx5/8) TARONJA (100uds)	5	UDS	Màxim afilat, l'esforç de penetració és mínim disminuint sensiblement el dolor del pacient. Presentades en envàs unitari estèril. Compatibles amb xeringues amb cons Luer i Luer-lock
100974	AGULLA ICO 25x0,8 (21gx1) VERD (100uds)	5	UDS	Màxim afilat, l'esforç de penetració és mínim disminuint sensiblement el dolor del pacient. Presentades en envàs unitari estèril. Disposen d'un dispositiu de seguretat integrat e irreversible que s'activa amb una sola mà al pressionar endavant amb el polze, cobrint així el cos de l'agulla utilitzada. Compatibles amb xeringues amb cons Luer i Luer-lock
100975	AGULLA ICO 30x0,7 (22gx1/4) NEGRE (100uds)	5	UDS	Màxim afilat, l'esforç de penetració és mínim disminuint sensiblement el dolor del pacient. Presentades en envàs unitari estèril. Compatibles amb xeringues amb cons Luer i Luer-lock
100976	AGULLA ICO 40x0,8 (21gx1.1/2) VERD (100uds)	5	UDS	Màxim afilat, l'esforç de penetració és mínim disminuint sensiblement el dolor del pacient. Presentades en envàs unitari estèril. Disposen d'un dispositiu de seguretat integrat e irreversible que s'activa amb una sola ma al pressionar endavant amb el polze, cobrint així el cos de la agulla utilitzada. Compatibles amb xeringues amb cons Luer i Luer-lock




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 01035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE8185CAFD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

1	AMBÚ AMB MASCARETA	8	UDS	CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS: * Recuperació immediata de la bossa. * Sistema de vàlvula amb un sol obturador per un funcionament segur. * Nansa de subjecció integrada per comoditat del usuari i compressió uniforme. * La bossa de grossor fi permet la distensibilitat pulmonar i "sentir el seu efecte". * Superfície SafeGrip (Superfície Segura) per un ús segur en ambients estressants. * Port de medicació que permet la administració ràpida de medicaments sense desconnectar l'ambu del tub ET. * Fàcil connexió del manòmetre de pressió i vàlvula PEEP.
2	APARELL NEBULITZACIONS	4	UDS	Nebulitzador lleuger i compacte per ús domèstic. Inclou bossa de transport. Funció "non-stop" per tractaments intensius. Inclou: nebulitzador Hi- Flo, mascareta d'adult, boquilla, adaptador per nas, tub i filtre d'aire. Dades tècniques: Mesures: 14x17x11 mm Pes:1.45 kg Nivell de soroll: 45 dbA Caudal de nebulització: 0.35 ml7 min Flux operatoriu: 4.8 l/min Tamany partícula suero fisiològic: 2.44 nanòmetres MMAd.
3	ASPIRADOR SECRECIIONS	10	UDS	Aspirador quirúrgic portàtil per aspiració de fluids, traqueotomitzats, teràpia post-operatòria a domicili, etc. Amb interruptor de seguretat, manòmetre indicador de buit, regulador d'intensitat i depòsit de 1 o 2 litres (segons model) autoclavable, amb filtre bacterià. L'aparell es para durant 60 minuts després de 120 minuts de funcionament. Alimentació a xarxa 230 V / 50 Hz. Aspiració màxima 40 l/min.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 01035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE8185CAFD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

101152	BISTURÍ ESTÈRIL Nº11 (1X10)	10	UDS	Bisturí d'un sol ús estèrils
4	Caixa de bisturís nº15 (100 unitats)	10	UDS	Fulles de bisturí estèrils. . D' acer i d'un solo ús. Envasades en sobres d'alumini hermèticament tancat. Esterilitzades amb rajos gamma. Fabricades en acer al carboni.
5	Cinta smarch	30	UDS	Mesures: 1,5x49 cm.
6	Culleretes 14 cm (1x30)	8	UDS	Curetes dermatològiques fabricades en polímer plàstic d' alta resistència color gris. Indicades per raspat, desbridament i/o neteja de ferides, i per raspats de pell. Un solo ús. Llargada: 14cm. Envasades individualment en sobre estèril.
7	Fonendoscop	5	UDS	Amb tecnologia de membrana de doble freqüència que permet escoltar sons d'alta freqüència i sons de baixa freqüència canviant la pressió en la campana. Membrana d'una sola peça. La campana lliure de brutícia i d'altres partícules ambientals. Auriculars ajustables . Olives toves per un segellat acústic. Lliure de làtex o phtalatos.
8	Guants estèrils TM sense pols (1x50)	10	UDS	Guants quirúrgics de làtex sense pols. Superfície externa microtexturitzada. Anatòmics i amb bora en el puny. Màxima adaptabilitat i elasticitat. Envasat amb parells. Estèrils.
9	Imans per a contencions	50	UDS	Botó i clau de recanvi per sistemes de contenció.
100960	KIT SONDATGE VESICAL	20	UDS	Set de sondatge urinari un sol ús. Contingut : 5 compreses de TNT 7,5x7,5cm, 1 xeringa 20ml L, 1 apolleta aigua estèril 20ml. Per l'inflat de senoda vesical 1 gel lubricant, 1 pinça Kocher blau,1 drap absorbent e impermeable 75x90cm i 1 drap fenestrat (10cm) absorbent e impermeable 75x90cm
100963	LLANCETES PLÀSTIC MOSTRA SANG 23G (100uds)	150	UDS	Llancetes no traumàtiques. Punta molt afilada per facilitar la penetració. Presentades en envàs unitari estèril.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC9853AE8185CAFD8941B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

10	Mànecs de bisturí Nº3	10	UDS	Mànec per fulles de bisturí, fabricats en acer inoxidable en números 3 i 4.
11	Mascaretes oxigen	1000	UDS	Mascareta per connexió a oxigen. Incorpora dues boquilles: boquilla verda per baixa concentració, boquilla marfil per alta concentració. Tub de connexió de 2 metres.
12	Mascaretes oxigen per nebulitzacions	1000	UDS	Mascareta d'oxigen amb got neblitzador (tamany partícula entre 1 i 4 micres) de volum 8ml, volum recomanat 4 ml i volum residual 1 ml. Inclou tub de connexió.
13	Nevera transport mostres biològiques	6	UDS	Nevera pel transport de mostres, fabricada en policlorur de vinil, nylon, LDPE i poliuretà. Manté la temperatura de les mostres independentment de les condicions climàtiques durant 8 a 12 hores. Mesures: 23x23x17 cm, 6 l. Tancament amb velcro i cremallera. Butxaca interior per pastilles de fred. Inclou pastilla de fred no tòxica, es pot emmagatzemar a temperatura molt baixa (-80°C).
14	Pal porta-sèrum	5	UDS	Porta sueros amb estructura d'acer cromat. Base d' alumini (diám. 50cm) o PVC color negre (diám. 54cm) de 5 ruedes giratòries de 50mm. Alçada regulable 125-210 cm. Pes 3 kg. Disponible amb 2 o 4 ganxos. Pes màxim suportat per ganxo 2 kg.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035: L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC9853AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

15	Pulsioxímetre professional	10	UDS	Pulsioxímetre portàtil disposa de pantalla LCD, amb visualització dels valors de SpO2, pols i corba pletismogràfica en pantalla LCD. Alarmes visuals i sonores ajustables. Els últims 10 minuts de tendència gràfica i la taula de valors de SpO2 i pols es poden revisar. Gran capacitat de memòria per 100 ID de pacients i 300 hores de dades. Autonomia de 48 hores de treball amb 4 piles tipo AA i desconnexió automàtica per l'estalvi d'energia. Inclou un sensor de SpO2 d' adults i bossa de transport. Rang de Medició: SpO2: 0 - 100% PR: 30 - 254 BPM Tolerància d'exactitud Saturació Adult ±2dígitos (70 ~ 100%) Freqüència de Pols
16	Sabó enzimàtic per instrumental 1 litre	20	UDS	Sabó Enzimàtic detergent líquid cuatrienzimàtic amb acció potent neteja especial per a restes orgàniques amb base proteica, glucídica, lipídica i celulósica. Neteja i desincrustació manual del instrumental endoscòpic i instrumental clínic brut. Coadjuvant en les màquines d'ultrasons. Cuatrienzimàtic: enzim proteasa (hidrolitza les proteïnes), enzim amilasa (hidrolitza els carbohidrats), enzim lipasa (hidrolitza els lípids) i enzim celulasa (destrueix i inhibeix la formació de biofilm en instrumental clínic, elimina restes gastrointestinales de fibra no digerida, estableixi una sinèrgia amb la resta d'ingredients actius). Diluïr amb una proporció de 25 ml de producte a 5 litres de agua a temperatura ambient.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC8953AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

100964	SONDA RECTAL 40cm CH28	200	UDS	Sonda rectal amb punta cilíndrica tancada. Dos amplis orificis ovals laterals. 100% PVC transparent. Indicada per a administració de medicaments o drenatge de la butllofa rectal. Longitud 40 cm. Envasat en sobre unitari estèril.
17	Sondes nelaton aspiració	2000	UDS	Sondes per aspiració traqueobronquial de mucositats, sang i altres secrecions de las vies respiratòries. Extrem distal obert amb dos orificis laterals. Extrem proximal amb connexió universal al equip d'aspiració. 100% PVC transparent i flexible. Llargada 50cm. Envasat en sobre unitari estèril.
18	Sondes nelaton femenines	3000	UDS	La sonda urinària Nelaton recte disposa d'una punta distal cilíndrica tancada atraumàtica. Està indicada per evacuació d'orina mitjançant sondatge uretral facilitant la diüresis en pacients amb retenció urinària i altres patologies. Fabricat en PVC transparent. Superfície tractada per facilitar la inserció. Estèril. Sonde femenines longitud 20 cm.
19	Sondes nelaton masculines	1000	UDS	La sonda urinària Nelaton recte disposa d'una punta distal cilíndrica tancada atraumàtica. Està indicada per evacuació d'orina mitjançant sondatge uretral facilitant la diüresis en pacients amb retenció urinària i altres patologies. Fabricat en PVC transparent. Superfície tractada per facilitar la inserció. Estèril. Sonde masculines longitud 40 cm.
101146	TUB GUEDEL ESTÈRIL Nº3	5	UDS	La cànula o tub de Guedel és un dispositiu de material plàstic que, introduït en la boca de la persona, evita la caiguda de la llengua i la consegüent obstrucció del pas de l'aire. No contenen Làtex en la seva composició. Posseeixen un reforç en color de niló per a identificar i evitar la seva obstrucció, també porta inscrit en número la seva longitud en centímetres.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 01035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE818SCAFD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

101147	TUB GUEDEL ESTÈRIL Nº4	5	UDS	La cànula o tub de Guedel és un dispositiu de material plàstic que, introduït en la boca de la persona, evita la caiguda de la llengua i la consegüent obstrucció del pas de l'aire. No contenen Làtex en la seva composició. Posseeixen un reforç en color de niló per a identificar i evitar la seva obstrucció, també porta inscrit en número la seva longitud en centímetres.
20	Ulleres nassals oxigen 1,6m	2000	UDS	Puntes atraumàtiques per comoditat del pacient
100966	XERINGA 10cc (100uds)	5	UDS	Xeringues estèrils exempta de làtex en la seva composició. Presentades en envàs individual estèril.
100965	XERINGA 5cc (100uds)	5	UDS	Xeringues estèrils exempta de làtex en la seva composició. Presentades en envàs individual estèril.
100970	XERINGA TRES COSSOS 10cc (100uds)	5	UDS	Xeringues de 3 cossos estèrils. Exempta de làtex en la seva composició. Volum residual mínim. Presentades en envàs individual estèril.
100967	XERINGA TRES COSSOS 1cc (100uds)	5	UDS	Xeringues de 3 cossos estèrils. Exempta de làtex en la seva composició. Volum residual mínim. Presentades en envàs individual estèril.
100971	XERINGA TRES COSSOS 20cc (100uds)	5	UDS	Xeringues de 3 cossos estèrils. Exempta de làtex en la seva composició. Volum residual mínim. Presentades en envàs individual estèril.
100968	XERINGA TRES COSSOS 2cc (100uds)	15	UDS	Xeringues de 3 cossos estèrils. Exempta de làtex en la seva composició. Volum residual mínim. Presentades en envàs individual estèril.
100969	XERINGA TRES COSSOS 5cc (100uds)	10	UDS	Xeringues de 3 cossos estèrils. Exempta de làtex en la seva composició. Volum residual mínim. Presentades en envàs individual estèril.
21	Xeringues alimentació	1000	UDS	Xeringues d' irrigació i alimentació amb capacitat 50 / 60 ml i con ample concèntric. Presentades en sobre unitari estèril.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE8185CAFD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

LOT 2: MATERIAL CURES				
CODI	DESCRIPCIÓ	QTY	UDS	CARACTERISTIQUES
101132	AIGUA OXIGENADA 250 ML	20	UDS	Aigua oxigenada estabilitzada. Indicada per a higiene i neteja de la pell sana. Acció bactericida front Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa. Ús tòpic. No apte per a ús de boca
22	ALCOHOL 70º 250ML	150	UDS	
101133	ALCOHOL 96º 250ML	600	UDS	Antisèptic per a pell sana. Prepara la pell per injeccions i és eficaç com a bactericida.
101170	BASTONETS ORELLES (1X100)	25	UDS	
100953	BASTONETS PER LA BOCA (75 uds)	50	UDS	Bastonets impregnats amb glicerina i llimona per netejar la boca
101953	BOSSA FRED/CALOR REUTILITZABLE 15X26	25	UDS	Bossa reutilitzable fred/calor. Arriba fins a 30º sota zero i es pot escalfar al microones.
101134	CLORHEXIDINA 2% ESPRAI 250ML	10	UDS	Clorhexidina dicoglunat 2% solució alcohòlica, és un antisèptic que proporciona un efecte bactericida
101136	CLORHEXIDINA TOPICA 0.8% SABÓ 500ML	25	UDS	Sabó antisèptic de clohexidina dicoglunat 0,8%
101166	CREMA MASSATGE 800g	20	UDS	Crema per fer massatge per evitar lesions. Ingredients: àrnica, hipèric, calèndula i malaleuca
101169	CREMA/GEL ARNICA 100ML	10	UDS	Gel-crema a base d'àrnica pura
101167	CREMA/GEL TÈRMICA CALOR 400ML	5	UDS	Crema tèrmica que proporciona sensació de calor
101168	CREMA/GEL TÈRMICA FRED 400ML	10	UDS	Crema tèrmica que proporciona sensació de fred
101141	DEPRESSOR LINGUAL FUSTA (1X100)	15	UDS	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC9853AE8185CAFD8841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

101959	POT MOSTRA ORINA 150ML BOSSA 100u	5	UDS	Pot amb tapa graduat fins a 100ml. 57x73mm tancament hermètic de rosca
101160	SAFATA ACER 209X150X15MM	5	UDS	
101161	SAFATA RONYÓ 207X98X39MM	5	UDS	d'acer inoxidable
101139	SÈRUM FISIOLÒGIC 250ML	100	UDS	Estèril per irrigació. Clorur de sodi al 0,9% (NaCl0,9%)
101138	SÈRUM FISIOLÒGIC MONODOSI 5ML (1X30)	10	UDS	Monodosis 5ml estèril
101140	SOLUCIÓ POVIDONA IODADA 10% 60ML	25	UDS	Antisèptic per a pell sana, desinfecta la pell abans de qualsevol tipus d'intervenció
23	TAPES VASETS MEDICACIÓ 60ML (36 uds)	300	UDS	
102652	VASET MEDICACIÓ 60ML (36 uts)	250	UDS	translúcid
102641	VASET MEDICACIÓ TRANSLÚCID 30ML (70 uts)	60	UDS	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 910351 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC985AE8185CAFDD841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

LOT 3- INSTRUMENTS UN SOL ÚS				
CODI	DESCRIPCIÓ	QTY	UDS	CARACTERISTIQUES
24	Talles estèrils 50x50	100	UDS	Talles de 50x50 lliures de substàncies com les CMR/PBT/mPmB (substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques, etc.). No contenen retardants de flames (com bifenils polibromats, etc.). Degut a la seva naturalesa hidròfila i no teixida tenen propietats aniestèsiques; no és necessari aplicar-lis un tractament antiestèsic especial. La majoria de talles i cobertures quirúrgiques han de complir amb el nivell més alt d'exigència de la norma EN 13795-1:2019. Característiques del material: Material no tejido:PP "spunbond" hidròfilo, 30 g/m², color agua Película: película de polietileno no porosa, 25 g/m², color agua Laminado total: termosellado, 55 g/m2, sin látex Esterilización: con gas óxido de etileno conforme a EN 556-1 y EN 11135-1
25	Set de Sondatge Urinari Basic 1u	500	UDS	Els sets de cateterisme urinari son sets estèrils d'un sol ús compost de diferents articles. Inclou Llençol Fenestrada 90 cm 75 cm 10 Ø cm Llençol 90 cm 75 cm Xeringa 20 ml Luer 3 parts 5 uds Medcomp 7,5 cm 7,5 cm 4 capes Gelatina lubricant 2,7 ml sobre segellat glicerina-aigua Pinça Kocher atraumàtica recta 14 cm Ampolla d'aigua esterilitzada 20 ml Ampolla de 20 ml glas




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC985AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

26	Pinça per retirar grapes 10cm	300	UDS	El lleva grapes estèril és un dispositiu mèdic no invasius d'un sol ús. Està destinat a ser utilitzat per l'eliminació de grapes en la pell. El seu camp d'ús inclou ferides quirúrgiques o incisions en la pell que requereixin sutures amb grapes. Composició: D'acer Inoxidable AISI 430, 304 y 106A Normes (JIS G4305, ASTM A240-18 y ASTM A510)
27	Equip per treure punts amb tisores tallafils	300	UDS	Els sets d'extracció de fil/sutura son jocs estèrils d'un sol ús fets amb varis continents, destinats a realitzar una sutura o per treure fils o les grapes d'una sutura fora de la sala d'operacions. Composta per: Pinces amb mordaces fines atraumàtiques rectes 12,5 cm 6 Esponges no teixides Ø 4cm 30 g / m² i Tisores treure fils 12 cm 12 cm rectes
28	Tisores punta rodona 13cm	200	UDS	Tisores de punta rodona de 13cm d'acer quirúrgic d'un sol ús destinats a tractaments transitoris en el context d'intervencions mèdiques como Tallar i preparació de teixits, sutures, vendatges, etc. en éssers humans utilitzat per professionals sanitaris. Característiques: AISI 430 Estàndards de referencia ASTM F899 y DIN EN ISO 7153- 1
29	Tisores Metzenbaum corva 14,5cm P25	500	UDS	Tisores Metzenbaum corva 14,5cm d'acer quirúrgic d'un sol ús destinats a tractaments transitoris en el context d'intervencions mèdiques como Tallar i preparació de teixits, sutures, vendatges, etc. en éssers humans utilitzat per professionals sanitaris. Característiques: AISI 430 Estàndares de referencia ASTM F899 y DIN EN ISO 7153- 1
30	Pinça de disecció 14cm P25	500	UDS	Pinces de disecció 14cm d'un sol ús fetes amb Acer inoxidable AISI 410. Estàndards de referència ASTM F899 i DIN EN ISO 7153- 1
31	Pinça Adson amb dents 12cm P25	500	UDS	Pinces Adson de 12cm amb dents d'un sol ús fetes amb Acer inoxidable AISI 410. Estàndards de referència ASTM F899 i DIN EN ISO 7153- 1



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 31035: L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

32	Pinça Adson 12cm P25	800	UDS	Pinces Adson de 12cm sense dents d'un sol ús fetes amb Acer inoxidable AISI 410. Estàndards de referència ASTM F899 i DIN EN ISO 7153- 1
33	Pinça Kocher 14cm P25	500	UDS	Pinces Kocher de 14cm ha de portar el marcat CE d'acord amb la Directiva EU 93/42/CE i el Reial Decret 1591/2009 per productes sanitaris. Característiques: AISI 430 Estàndards de referència ASTM F899 y DIN EN ISO 7153- 1
34	Pinça Mosquit (recte sense dents) 12,5cm P25	500	UDS	Pinces Mosquit (recte sense dents) 12,5cm d'un sol ús fetes amb Acer inoxidable AISI 410. Estàndards de referència ASTM F899 i DIN EN ISO 7153- 1
35	Porta-agulles Mayo-Hegar 14cm P25	200	UDS	Porta-agulles Mayo.hegar 14cm ha de portar el marcat CE d'acord amb la Directiva EU 93/42/CE i el Reial Decret 1591/2009 per productes sanitaris. Els productes estan classificats com productes sanitaris classe IIa (TÜV 0123). Característiques: AISI 430 Estàndards de referència ASTM F899 i DIN EN ISO 7153- 1

*Els consums són aproximats.

*Les referències que hauran d'utilitzar els licitadors en les ofertes són les que consten al Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta contractació.


*S'admeten variacions en la composició dels productes sempre i quan aquests compleixin amb les condicions mínimes descrites en aquest plec i que compleixin la normativa europea.

*Si algun producte adjudicat produeix al·lèrgia o intolerància de qualsevol tipus, haurà de ser substituït per un altre sense cap cost addicional per SUMAR.

Possibilitats de variacions i canvis: Es permetrà que excepcionalment els licitadors variïn les quantitats indicades pel que fa al *packaging* dels productes indicats als llistats, sempre que no disposin de la presentació indicada. En aquest cas caldrà indicar les unitats que inclou el nou format proposat a la columna d'observacions i adaptar el preu total al nombre d'unitats previstes a l'annex, per garantir una valoració igualitària per tots els licitadors.

La no compatibilitat dels productes suposarà l'exclusió de l'oferta, tampoc s'admetran productes que per la seva compatibilitat amb els equips necessitin d'elements accessoris o modificacions específiques.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 14 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 31035: L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC9853AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes ofertes presentant la fitxa tècnica d'aquest.

Si el licitador no aporta la fitxa tècnica del TOTS ELS PRODUCTES DE CADA LOT quedarà exclosa d'aquesta licitació.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pugués produir durant la vigència del contracte.

4. NORMATIVA A APLICAR

Els productes oferts hauran de complir obligatòriament la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris han de venir degudament identificats i amb el compliment de les normatives vigents del moment, incloent les dades del fabricant i manual d'instruccions i manipulacions en el cas que sigui necessari.

La manca d'aquesta documentació significa l'exclusió de l'oferta.

5.- CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

5.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb una caducitat màxima de 2 anys, si s'escau, i en funció de la tipologia del producte.

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Tanmateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.


5.2 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatària es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat de subministrament:

- Hauran de comunicar-ho a SUMAR.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 15 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035: L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC985AE8185CAFD8841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- b) Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, SUMAR prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l'abastament als centres destinataris.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i un correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que pogués sorgir.

Igualment, les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir els terminis de lliurament que s'indiquen en aquest plec.

5.3 Previsions de consums

Les quantitats per cadascun dels articles es fixa a l'apartat 3 d'aquest plec, les quals són estimatives i corresponen a una previsió de 12 mesos.

En cap cas, SUMAR queda obligada a adquirir la totalitat del material contractat. Per tant, l'adquisició de major o menor nombre d'unitats o la no adquisició d'algun producte, no dona dret a l'adjudicatari a presentar reclamació o a sol·licitar indemnització.

La llista d'articles que figura en aquest plec són els que s'utilitzen més habitualment i es preveu que durant la vigència del contracte puguin sorgir noves necessitat que no estiguin identificades en aquest llistat, és per això que es preveu la possibilitat d'adquirir de l'/els adjudicatari/s de manera puntual articles del catàleg general.

5.4 Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries, com a regla general, hauran de lliurar el material en la data que indica l'ordre d'entrega corresponent que serà de **7 dies hàbils** a partir de la data de rebuda de la comanda, llevat de millora per part del/s licitador/s.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particular, podent inclús comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

Excepcionalment, SUMAR podrà valorar i autoritzar la modificació del termini de lliurament fixat per als productes objecte d'aquest procediment.

5.5 Unitats mínimes de comanda

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	APROVAT 31/03/2023 14:56
OTROS DATOS	SIGNATURES	
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 16 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 334DC1E9EC9853AE185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats dels centres.

5.6 Peticions de lliurament i albarans

El lliurament s'efectuarà en el lloc que s'especifiqui en la comanda, corresponent a qualsevol de les adreces establertes a l'apartat segon d'aquest plec, acompanyat de l'albarà corresponent.

L'albarà per duplicat haurà d'identificar:

- A) NIF del proveïdor
- B) Número d'ordre de lliurament o compra
- C) El codi d'article
- D) La referència
- E) La descripció del producte
- F) El número de lot i la caducitat
- G) La quantitat per referència
- H) El preu unitari
- I) L'import total

5.7 Condicions d'enviament i embalatge

Tots els enviaments de material s'hauran de fer al centre corresponent indicat en la comanda i s'haurà de fer entrega a l'interior del centre i recepcionats per la persona responsable del centre o en qui delegui.

L'horari d'entrega serà de dilluns a divendres de 9 a 17h.

L'embalatge haurà de complir la reglamentació NIN F-15, que fa menció a l'embalatge de fusta emprat en el comerç internacional.

Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1) on s'informarà de la referència, del lot i la caducitat.


La referència de l'etiquetatge haurà de coincidir amb la de l'albarà i amb l'adjudicada en el procediment – indicada en el camp *Referència* del document d'*oferta econòmica*.

El centre destinatari verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda de material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

Per tal que siguin acceptats s'haurà de complir les condicions següents:

- En l'exterior dels embalatges s'haurà de poder identificar clarament el producte mitjançant etiqueta o imprès, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En l'embalatge, tant individual com final, els productes embassats que siguin estèrils, haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. En l'embolcall final també haurà de constar el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 17 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC9853AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

6.- REQUERIMENTS ADDICIONALS OBLIGATORIS

6.1 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

6.2 Formació

Si el centre destinatari ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes en màxim d'un mes des de la petició.

6.3 Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà a la entrega del material en qüestió.

7.- OFERTA TÈCNICA

Documentació a presentar en el sobre B

Les ofertes tècniques consistiran en:

La **fitxa tècnica dels productes** amb els certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcat C.E.


La presentació de TOTES LES FITXES TÈCNIQUES **és obligatòria**. Les fitxes tècniques han d'estar redactades en català i/o castellà.

Imprescindiblement, aquesta informació haurà d'acomplir els següents requisits per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

7.2 Presentació de mostres

En principi no cal portar mostres dels productes oferts, si es necessari, la mesa de contractació que les avaluarà, les demanarà un cop oberta la proposta tècnica, per tant, l'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 18 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 91035 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC985AE8185CAFD8841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades als serveis centrals de SUMAR en un termini màxim de 48 hores.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, SUMAR es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a SUMAR en el moment del lliurament. Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

8.- OFERTA ECONÒMICA

8.1 Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació són els que figuren en l'apartat B.1 del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta contractació, per a cada article.

Els preus són màxims, de forma que limiten el preu unitari de les ofertes.

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, així com la descripció tècnica del material.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta com a **annex 3** del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta contractació, mitjançant l'eina del Sobre Digital.

Les instruccions de complementació dels sobres es troben explicades a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

9.- ADJUDICACIÓ

L'adjudicació s'efectuarà per lot, per tant, podran haver-hi tants adjudicataris com lots hi ha en aquesta licitació i, una única empresa podrà resultar adjudicatària de més d'un lot sense límit màxim.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	ESTAT
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 19 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 01035: L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC9853AE8185CAFDB841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

10.- SEGURETAT I RISCOS LABORALS

L'adjudicatari haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d'aplicació. En referència a l'article 24 de la llei de PRL, de coordinació d'activitats empresarials, les empreses concurrents es coordinaran amb l'objectiu de promoure i cooperar en l'eliminació o disminució dels riscos laborals que puguin existir en els treballs o serveis que realitzin diferents empreses en un mateix centre de treball, en els termes exigits en la legislació actual, aplicant els mitjans de coordinació empresarial adequats a aquesta finalitat.

L'adjudicatari presentarà l'Avaluació de Riscos i les mesures preventives a adoptar de totes les tasques i actuacions que s'han de fer en les dependències de SUMAR i tindrà una persona encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció amb els tècnics de prevenció de riscos laborals (PRL) de SUMAR.


El personal destinat a fer els diferents serveis, si s'escau, estarà format i informat sobre els riscos laborals que de les seves funcions es deriven. A tals efectes, d'acord amb el RD 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE), el departament contractant farà entrega de l'avaluació de riscos del centre de treball, les mesures preventives a prendre i les mesures a adoptar en cas d'emergència. Cal que tots els treballadors que desenvolupin activitats en el centre de treball rebin aquesta informació, d'acord amb el que estableix la legislació en Prevenció de Riscos Laborals.

El personal destinat a fer els diferents serveis disposarà dels equips de protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.

Per altra banda, l'empresa adjudicatària abans d'iniciar l'execució del contracte haurà de lliurar la següent documentació per tal de poder treballar a les instal·lacions gestionades per SUMAR:

- 1) Avaluació de riscos de les activitats a realitzar i mesures preventives a adoptar*
- 2) Llistat de personal que intervé
- 3) Últim TC2 o rebut d'autònoms on hi figuri el personal que intervé. En el cas que el personal no consti en l'últim TC2 cal aportar alta a la seguretat social.
- 4) Acreditació de la informació i formació al personal dels riscos i mesures preventives a adoptar*
- 5) Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors i/o fulls de renúncia*
- 6) Registres d'entrega d'EPIs (Equips de Protecció Individuals) als treballadors
- 7) En cas d'aportar maquinària: marcatge CE i manual d'instruccions de la maquinària aportada
- 8) Fitxes de dades de seguretat en el cas d'aportar substàncies o preparats perillosos
- 9) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança de Responsabilitat Civil
- 10) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança d'accidents*
- 11) Nº de registre REA (Registre d'Empreses Acreditades) en el cas d'empreses a les que apliqui el Conveni General de la Construcció*

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 228 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2023	
OTROS DATOS	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: L27BM-GPZHN-ZPW18 Fecha de emisión: 3 de abril de 2023 a las 10:14:49 Página 20 de 20	El documento ha sido firmado por : 1.- Cap de responsable sanitària de SUMAR.Firmado 31/03/2023 14:56	APROVAT 31/03/2023 14:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 910351 L27BM-GPZHN-ZPW18 324DC1E9EC9853AE8185CAFD8841B1B07EDA70BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

12) Designació del recurs preventiu i acreditació de la seva formació, en cas on reglamentàriament sigui necessari (treballs amb riscos especialment greus de caiguda d’altura, treballs amb risc de sepultament, activitats amb màquines sense CE, treballs en espais confinats, treballs amb risc d’afogament per immersió).

***No aplicable per treballadors autònoms sense treballadors, excepte si desenvolupen activitats considerades com a perilloses.**

Cal que remetin aquesta documentació al departament contractant. L’empresa adjudicatària mantindrà actualitzada la documentació esmentada i comunicarà qualsevol canvi en la documentació a SUMAR.