

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101339168/23/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE PARAMENT I EQUIPS DE
CUINA I MATERIAL DE MENJADOR D'UN SOL ÚS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica.....	5
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Atributs logístics.....	10
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.5.1. Condicions de subministrament.....	11
4.5.2. Garantia de subministrament.....	11
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	11
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.5.2.3. Termini de lliurament.....	13
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.6. Condicions de l'operador logístic	15
4.6.1. Embalatges	15
4.6.2. L'albarà	16

4.6.3.	Sistema EDI	13
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	17
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació parament i equips de cuina i material de menjador d'un sol ús, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A - Característiques de la licitació** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del **marcat de conformitat CE**
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst al **RD (UE) 2017/745**, de 5 d'abril, pel qual es regulen els productes sanitaris, i pel que fa referència a l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Tots els requisits tècnics addicionals que s'especifiquin a aquest apartat hauran d'informar-se mitjançant la presentació de l'**ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris**, degudament complimentat.

La normativa requerida serà la següent i haurà d'acreditar-se mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, i serà d'aplicació a tot el material que es licita:

- **UNE-EN ISO 14001:2015/EMAS.**

Totes les acreditacions i els informes d'assajos han de ser emesos per organismes notificadors acreditats i certificar el compliment de la norma requerida. S'haurà de presentar en català o castellà.

No presentar els requeriments tècnics que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9** del PCAP, en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2, de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D3**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-48-22, punt 2.3.

Exemple: D3-Requeriments..xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, detallats al document CA-AMUP-S-29-22.

Exemple: D4-Criteris.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (**Product data**) s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: ProductData

Dins d'aquesta carpeta ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer individual de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP: D5-PD-Lot1-30000001

Per a la seva traçabilitat, cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

- Núm. expedient CS/CC00/11001339168/23/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi de material ICS
- Referència

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la **Product Data** en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

La presentació de la *Product Data* indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment descrites que permetran la seva traçabilitat amb el codi de material ofert podrà ser motiu d'exclusió.

En el cas que la *Product Data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Es necessària la presentació de mostres dels codis de materials informats a l'ANNEX E1 – Presentació de mostres.

No es necessària la presentació de mostres de la resta de codis de material de la licitació no inclosos a l'ANNEX E1.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar qualsevol mostra durant el període d'avaluació de les ofertes si el nou adjudicatari difereix de l'actual o, mantenint-se el mateix, es tracti d'un model nou o innovat desconegut pels centres ICS, tant fungible com equip, o sigui necessària per a completar la seva valoració tècnica. El nombre de mostres a lliurar pel nou adjudicatari anirà en funció del nombre de Centres i/ Serveis avaluadors.

El termini per a l'entrega de la mostra no pot excedir de les 72 hores posterior a l'avís emès per l'òrgan de contractació.

Si el licitador NO PRESENTA la mostra requerida la seva oferta serà desestimada.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient CS/CC00/1101339168/23/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Pel que fa referència a l'empaquetat, cadascuna de la mostra haurà d'anar identificada mitjançant l'ANNEX E2 – Fitxa identificativa empaquetat (una fitxa per caixa/paquet/bossa/sobre i lot).

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment de la sol·licitud.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels materials adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc,

sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	


3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Llista-resum, Criteris d'obligat compliment
ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals
ANNEX D5 - Product data material ofert
ANNEX E1 - Presentació de mostres
ANNEX E2 - Presentació de mostres - Fitxa identificativa empaquetat
ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica i guia
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101339168/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Vaixella i cristalleria	Obert - No obligatori
2	Vaixella i altre material de plàstic	Obert - No obligatori
3	Estris de cuina	Obert - No obligatori
4	Coberteria acer inoxidable	Obert - No obligatori
5	Coberts de plàstic d'un sol ús	Tancat - Obligatori
6	Gots de paper d'un sol ús	Tancat - Obligatori
7	Petit equipament	Obert - No obligatori
8	Safates isotèrmiques i accessoris	Obert - No obligatori
9	Altres articles d'un sol ús	Obert - No obligatori
10	Article de cel·lulosa	Obert - No obligatori
11	Cubetes i contenidors	Obert - No obligatori
12	Altre equipament de cuina	Obert - No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 60000002

Descripció llarga:

Cullera de taula d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 60000003

Descripció llarga:

Cullereta de postre d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 60000005

Descripció llarga:

Forquilla d'acer inoxidable de taula

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 60000006

Descripció llarga:

Ganivet de taula d'acer inoxidable

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 60000008

Descripció llarga:

Gerra de plàstic de 2 litres (+/- 1/4 de litre)

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 60000020

Descripció llarga:

Suport de plàstic per a fitxa d'identificació dieta pacient compatible amb safata tèrmica Distatherm-1.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 60000024

Descripció llarga:

Canya de paper de 22cm de llarg (+/-1 cm) i diàmetre aproximat 6mm (+/- 1mm) per a líquid, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 60000025

Descripció llarga:

Cullera sopera de poliestirè blanca. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 60000026

Descripció llarga:

Cullera de postre de poliestirè blanca. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 60000027

Descripció llarga:

Forquilla de poliestirè blanca. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 60000028

Descripció llarga:

Ganivet de poliestirè blanc. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 60000034

Descripció llarga:

Plat pla de poliestiré, mida: Ø20cm. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 60000036

Descripció llarga:

Tovalló blanca de paper gofrat de cel·lulosa, gramatge mínim 40 g/m2, d'una capa, marcada amb logotip blau ICS a la part superior es querra, mida: 360x490mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 60000037

Descripció llarga:

Tovalló de cel·lulosa blanc, 2 capes, plegat en forma de creu, marcat amb logotip blau ICS, mida: 300x300mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 60000040

Descripció llarga:

Joc de coberts: tovalló, ganivet, cullereta de postre, embossat en papel de cel.lofana i tancament soldat.Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 60000042

Descripció llarga:

Safata de plàstic amb 6 compartiments per acoblar l'estructura de la base Distatherm, d'un sol ús, color blanc, mida 51 x 34 cm.Ca ixa de 50 unitats

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 60000048

Descripció llarga:

Plat de 19 cm de diàmetre, de vidre transparent

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 60000055

Descripció llarga:

Plat fons de poliestiré, mida: Ø20cm. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 60000056

Descripció llarga:

Joc de coberts: ganivet, cullera sopera i forquilla, embossat en papel de cel.lofana i tancament soldat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 60000058

Descripció llarga:

Safata de cartró, mida: 290x230mm, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 60000064

Descripció llarga:

Joc de coberts: tovalló, ganivet, forquilla, cullera i cullereta de postre, embossat en papel de cel.lofana i tancament soldat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 60000081

Descripció llarga:

Bol de policarbonat de color blanc, capacitat 400-450cc, mida: 126x56 mm, compatible amb codi 620000082

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 60000082

Descripció llarga:

Tapa de plàstic gris per a bol de 400-450cc de capacitat

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 60000083

Descripció llarga:

Tassa de policarbonat blanca de 325cc de capacitat

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 60000084

Descripció llarga:

Plat de policarbonat blanc, mida: Ø 176mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 60000085

Descripció llarga:

Plat de policarbonat blanc, mida: Ø 206mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 60000088

Descripció llarga:

Tapa de 87mm de diàmetre aproximat, de polipropilè per a tassa isotèrmica, d'alta resistència a cops i rentat.Compatible SAP 6000027
6/277/60000380/734

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 60000089

Descripció llarga:

Cafetera elèctrica amb filtres

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 60000099

Descripció llarga:

Safata rectangular de policarbonat per a Distatherm 2, reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 60000103

Descripció llarga:

Botella de 350 cc, dosificadora

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 60000142

Descripció llarga:

Colador xinès d'acer inoxidable, 18 cm diàmetre

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 60000160

Descripció llarga:

Cubeta tipus GN1/3-65mm (325x176mm), capacitat 2,5L, de polipropilè, amb tapa hermètica

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 60000166

Descripció llarga:

Recipient de plàstic amb tapa hermètica, mida 325 x 265 x 100 mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 60000183

Descripció llarga:

Colador xinès d'acer inoxidable, 26cm diàmetre

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 60000185

Descripció llarga:

Espàtula de goma amb mànec d'acer inoxidable, 26 cm llarg, mides de la llengua 8,5 x 5,5 cm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 60000219

Descripció llarga:

Cubeta 1/1 per aliments, 200mm fons, 24 litres de capacitat, de policarbonat

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 60000235

Descripció llarga:

Escuradens de fusta

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 60000236

Descripció llarga:

Tapa de policarbonat blanca per a tassa de 325cc de capacitat

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 60000240

Descripció llarga:

Caixa de polipropilè amb tapa GN 2/3, 150 mm fondària

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 60000261

Descripció llarga:

Tassa de 200 - 250 cc, amb logotip del centre, de porcellana blanca

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 60000263

Descripció llarga:

Forn microones 20 litres 700W

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 60000264

Descripció llarga:

Gerra de policarbonat quadrada amb nansa i tapa de 20 cm (alçada màxima), 1 litre de capacitat, apte per microones

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 60000265

Descripció llarga:

Batedora 300 wats de potència, elèctrica de braç

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 60000267

Descripció llarga:

Dispensador per a gots de plàstic de 220 cc

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 60000271

Descripció llarga:

Nevera entre 15 i 25 llitres de capacitat, portàtil de plàstic

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 60000276

Descripció llarga:

Tassa isotèrmica de polipropilè beix i gris, mides aproximades: 84x75cm, amb capacitat de 250cc, compatible amb codi SAP 60000054/60 000088

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 60000277

Descripció llarga:

Tassa isotèrmica de polipropilè verd i gris, mides aproximades: 84x75cm, amb capacitat de 250cc, compatible amb codi SAP 60000054/6 0000088

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 60000279

Descripció llarga:

Processador d'aliments de sobretaula per tallar,emulsionari tr iturar aliments, potència: 220W, amb cubeta de 5'5L i ganiveta llisa

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 60000283

Descripció llarga:

Carmanyola de 600 cc llitres de capacitat, amb tapa, de plàstic

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 60000360

Descripció llarga:

Nevera portàtil de plàstic, capacitat: 25 i 35 litres

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 60000380

Descripció llarga:

Tassa isotèrmica de polipropilè blanc i gris, mides aproximades: 84x75cm, amb capacitat de 250cc, compatible amb codi SAP 60000054/ 60000088

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 60000430

Descripció llarga:

Flanera d'alumini petita

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 60000480

Descripció llarga:

Escalfadora de líquids amb filtre amb control de temperatura variable, potència 2400W

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 60000511

Descripció llarga:

Safata rentagular de policarbonat, mida: 172 x 112 x 43 mm, compatible amb codi 60000790

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 60000521

Descripció llarga:

Gorra de paper per a cuiner de color blanc, mida: 23cm alçada. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 60000540

Descripció llarga:

Tèrmometre digital tipus ploma per a butxaca amb sonda de penetració de 1,6mm, impermeable i amb protecció antimicrobiana. Rang de temperatura -50° fins a +150°C, marge d'error en la medició ±2°F, ±1°C, piles tipus LR44 1.5V

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 60000611

Descripció llarga:

Cafetera tetera d'acer inoxidable 18/10. Capacitat 1,5 litres.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 60000661

Descripció llarga:

Safata rectangular d'acer inoxidable, capacitat 3 litres. Mides: 530 x 325x 20 mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 60000671

Descripció llarga:

Pastilla de manteniment compatible amb forn Self cooking center, caixa 100 unitats

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 60000680

Descripció llarga:

Pastilla de detergent compatible amb forn Self cooking center, caixa 100 unitats

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 60000733

Descripció llarga:

Safata de polycarbonat blanca, capacitat: 450cc, per a sistema de fred. Mides: 215mm de llarg x 140mm d'ample x 30mm d'alçada, compatible amb la tapa codi SAP 60000732

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 60000734

Descripció llarga:

Tassa isotèrmica de polipropilè blau i gris, mides aproximades: 84x75cm, amb capacitat de 250cc, compatible amb codi SAP 60000054/60 000088

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 60000761

Descripció llarga:

Tapa de polietilè blanca per a cubeta apilable, mides exteriors: 600mm (llarg) x 400mm (ample), compatible amb cubeta codi SAP 60000 771

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 60000770

Descripció llarga:

Caixa apilable de polietilè, perforada, amb nanses, color blau i verd, capacitat 45 litres, mides exteriors: 600mm (llarg) x 400mm (ample)x 244mm (alt)

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 60000772

Descripció llarga:

Bàscula per a cuina digital, de sobre taula, amb recipient de material apte per a rentavaixelles, capacitat de 3 Kgs, registre de ta ra, funcionament amb piles AAA

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 60000790

Descripció llarga:

Tapa rígida de polipropilè gris per a safata rectangular, mides: 174cm (llarg) x 112cm (ample) x 24mm (alçada), compatible amb codi 60000511

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 60000810

Descripció llarga:

Tapa de polipropilè blanca per a tassa de 325cc de capacitat

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 60000822

Descripció llarga:

Funda de protecció higiènica de polietilè de baixa densitat per a carros de cuina, mides: 600x400x1700mm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 60000830

Descripció llarga:

Barqueta de polipropilè blanc compatible amb termosegelladora VGP o equivalent, mida: 322,5x262,5x95mm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 60000840

Descripció llarga:

Tapa transparent rígida de policarbonat apte ús alimentari, mides 139x96x24mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 60000850

Descripció llarga:

Barqueta de polipropilè blanc compatible amb termosegelladora VGP o equivalent, mida: mides 259x159x95 mm. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 60000851

Descripció llarga:

Safata de polipropilè de color blau, apilable i adaptable a carros, alta resistència a cops i rentats. Mides 370x262x20 mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 60000852

Descripció llarga:

Tapa de policarbonat per a font de 21cm, amb orifici superior per evitar condensació, alta resistència. Mides 22,4cm de llarg, 14,7c m d'ample i 3 cm d'alçada.

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 60000853

Descripció llarga:

Tapa per bol, de polipropilè, hermètic amb doble tancament, amb dos orificis a la part superior per evitar el buit, irromplible. Mides 130 x 6 mm,

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 60000873

Descripció llarga:

Got de paper blanc 100% reciclable, per a begudes fredes/calentes entre 0-95°C, capacitat total entre 120-130ml, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 60000874

Descripció llarga:

Got de paper blanc 100% reciclable, per a begudes fredes/calentes entre 0-95°C, capacitat total entre 180-240mL, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 60000875

Descripció llarga:

Got de paper blanc 100% reciclable, per a begudes fredes/calentes entre 0-95°C, capacitat total entre 250-350mL, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 60000880

Descripció llarga:

Tapa per bol, de policarbonat, hermètic amb doble tancament, amb dos orificis a la part superior per evitar el buit, irromplible, mida 167x10mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 60000881

Descripció llarga:

Bol de 600 cc de capacitat, de 165x47 mm, de policarbonat, de color blanc

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 60000895

Descripció llarga:

Safata compatible amb carros DSPRO, safata estàndard, format EN, color beige, per a distribució de menú personalitzat complet, calent i fred, mida: 530x370 mm

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 60000896

Descripció llarga:

Safata compatible amb carros DSPRO, safata estàndard, format GN 63/67, color beige, per a distribució de menú personalitzat complet, calent i fred, mida: 530x326 mm

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 06.03.2023
HORA: 16:34:09
PÀGINA: 10 / 10

SOL.COMANDA: 1101339168 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 60000897

Descripció llarga:

Safata compatible amb carros DSPRO, safata estandard, format EXT, color beige, per a distribució de menu personaliitzat complet, cal ent i fred,
mida: 565x332,5 mm

ANNEX C—Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No apliquen per aquesta licitació

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																									
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																									
Empresa:																													
NIF:																													
Data:																													
Segell Empresa:																													
Signatura:																													
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																									
Número oferta Variant:																													
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat										
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00																	
					30030791																								
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	
					30030787																								
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00																	
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	
					30030785																								
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	
					30030785																								

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
			Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador			LOT
			Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada