

NOVES OFICINES PEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
CANTONADA C. CENTRE NÚM. 20-22 AMB IGNASI IGLESIAS
DOCUMENTACIÓ TÉCNICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI
MARÇ 2023



**Ajuntament del
Prat de Llobregat**

INDEX

1. MEMÒRIA

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

INDEX

MD1. Agents.

1.1 Promotor.

1.2 Autor de la documentació tècnica.

1.3 Tècnics col·laboradors.

MD2. Emplaçament

MD3. Objecte del projecte.

MD4. Definició mobiliari.

4.1 Taules

4.2 Armaris baixos modulars

4.3 Prestatgeries metàl·liques modulars

4.4 Cadires

MD5. Pressupost subministrament i muntatge de mobiliari.

MD1. Agents

1.1 Promotor.

El promotor és l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

1.2 Autor de la documentació tècnica.

Antonio Conejo Martínez, arquitecte municipal de l'Àrea d'Espai Públic i Projectes Urbans.

1.3 Tècnic col·laborador.

Pressupost:

José Manuel Arenales Mota, arquitecte tècnic municipal de l'Àrea d'Espai Públic i Projectes Urbans.

MD2. Emplaçament

Les noves oficines dels departaments de recursos humans i prevenció de riscos laborals s'ubiquen a l'interior del local de planta baixa situat a la cantonada del carrer Centre núm. 20-22 amb el carrer Ignasi Iglesias i actualment **arrendat a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.**

MD3. Objecte del projecte

L'objecte d'aquesta documentació tècnica és el de definir el mobiliari d'oficina que es subministrarà i muntarà en les noves oficines dels departaments de recursos humans i prevenció de riscos laborals.

MD4. Definició mobiliari

Es subministraran i muntaran un conjunt de taules, d'armaris baixos amb prestatges amb portes i sense portes, de prestatgeries modulars metàl·liques així com de cadires operatives i de confident amb braços i sense braços i bucs metàl·lics amb rodes.

La situació i disposició d'aquests mobles es pot consultar en la documentació gràfica adjunta (veure plànol MOB-01, MOB-02 i MOB-03)

A continuació es descriu cada producte incloent característiques i especificacions tècniques, mides, així com la seva ubicació, quantitats i accessoris. També s'especifica la referència del mercat (producte i fabricant) que es proposa, si és el cas:

4.1 TAULES

TAU-01 – 3 unitats.

Descripció:

Lloc de treball format per taula operativa de 160x80x74(h) cm d'estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada amb pintura epoxídica color blanc, sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc.

Recolzaments de poliamida i vareta roscada que s'insereix dins de la femella de l'anivellador, evitant rascades en la superfície.

Potes formades per tub d'acer estructural quadrat cobertes amb pintura epoxídica al forn color blanc amb una altura de 715 mm des del sòl fins al sobre i amplària de tub de 50 mm.

Anivellador ocult de 50x50 amb una regulació de 15 mm que evita els desnivells del sòl.

Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Complements:

- Faldó acabat bilàmina de color blanc.
- Tapa passa-cables abatible de xapa d'acer pintada amb pintura epoxídica de color blanc, amb raspall incorporat.
- Safata electrificació vista de 160 cm, acabada en pintura epoxídica de color blanc.
- Buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, amb guies de rodament i sistema anti-bolcada a tots els calaixos, acabat en color blanc.

Quantitat i ubicació:

3 unitats a instal·lar en els despatxos 1, 2 i 3.



TAU-02 – 1 unitat.

Descripció:

Lloc de treball format per taula operativa de 140x80x74(h) cm d'estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada amb pintura epoxídica color blanc, sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc.

Recolzaments de poliamida i vareta roscada que s'insereix dins de la femella de l'anivellador, evitant rascades en la superfície.

Potes formades per tub d'acer estructural quadrat cobertes amb pintura epoxídica al forn color blanc amb una altura de 715 mm des del sòl fins al sobre i amplària de tub de 50 mm.

Anivellador ocult de 50x50 amb una regulació de 15 mm que evita els desnivells del sòl.

Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Complements:

- Faldó acabat bilàmina de color blanc.
- Tapa passa-cables abatible de xapa d'acer pintada amb pintura epoxídica de color blanc, amb raspall incorporat.
- Safata electrificació vista de 140 cm, acabada en pintura epoxídica de color blanc.
- Buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, amb guies de rodament i sistema anti-bolcada a tots els calaixos, acabat en color blanc.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en els despatx d'atenció individual.

TAU-03 – 4 unitats.

Descripció:

Agrupació ("bench") operatiu de 4 llocs de treball de 320x160x74(h) cm formada per:

- Agrupació inicial de 2 llocs de treball de 160x160x74h d'estructura metàl·lica de 4 potes amb doble estructura de reforç central acabada amb pintura epoxídica color blanc, sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc.
- Extensió a 4 llocs de treball de 160x160x74(h) d'estructura metàl·lica de 2 potes endinsades amb doble estructura de reforç central acabada amb pintura epoxídica color blanc, sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc.
- Taula operativa de 160x80x74(h) cm d'estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada amb pintura epoxídica color blanc, sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc. Taula fixades a l'estructura de l'extensió dels 4 llocs de treball.

Recolzaments de poliamida i vareta roscada que s'insereix dins de la femella de l'anivellador, evitant rascades en la superfície.

Potes formades per tub d'acer estructural quadrat cobertes amb pintura epoxídica al forn color blanc amb una altura de 715 mm des del sòl fins al sobre i amplària de tub de 50 mm.

Anivellador ocult de 50x50 amb una regulació de 15 mm que evita els desnivells del sòl.

Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Complements:

- 5u x Tapa passa-cables abatible de xapa d'acer pintada amb pintura epoxídica de color blanc, amb raspall incorporat.
- 2u x Safata electrificació vista doble de 160 cm, acabada en pintura epoxídica de color blanc.
- 5u x Buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, amb guies de rodament i sistema anti-bolcada a tots els calaixos, acabat en color blanc.

Quantitat i ubicació:

4 unitats a instal·lar en la sala de treball.



TAU-04 – 1 unitat.

Descripció:

Taula de reunions circular de Ø80x74(h) cm amb peu metàl·lic central i base de plat acabat en color blanc. Sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc. Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitats a instal·lar en els despatx 3.

TAU-05 – 1 unitat.

Descripció:

Taula de reunions de 350x105x74(h) cm amb estructura metàl·lica de 6 potes, les dues centrals endinsades, acabada amb pintura epoxídica color blanc. Sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc. Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Complements:

- Tapa passa-cables abatible de xapa d'acer pintada amb pintura epoxídica de color blanc, amb raspall incorporat.
- Safata electrificació vista de 320 cm, acabada en pintura epoxídica de color blanc.

Quantitat i ubicació:

1 unitats a instal·lar en la sala de reunions.

TAU-06 – 1 unitat.

Descripció:

Taula per a sala “office” de 350x90x74(h) cm amb estructura metàl·lica de 6 potes, les dues centrals endinsades, acabada amb pintura epoxídica color blanc. Sobre bilàmina de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS acabat en color blanc. Sistema NIX, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitats a instal·lar en la sala “office”.

IMPORTANT:

L'acabat laminat de les taules ha de ser idèntic, color i textura, al dels armaris que es subministren.

4.2 ARMARIS BAIXOS MODULARS

ARM-01 – 3 unitats.

Descripció:

Armari baix de 180x42x76(h) cm compost per:

- 2 x Mòdul tancat de 90x42x76(h) cm d'estructura i portes de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110° en la seva obertura. Tiradors metàl·lics ergonòmics de color blanc. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.
- 1 x Sostre superior corregut per a 2 mòduls d'armari baix de 180x42 cm, de tauler d'aglomerat de 25 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm.

Sistema NHB, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

3 unitats a instal·lar en la sala de reunions i en els despatxos 1 i 2.

ARM-02 – 1 unitat.

Descripció:

- Armari baix de 450x42x76(h) cm compost per:
- 3 x Mòduls tancats de 90x42x76(h) cm d'estructura i portes de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110° en la seva obertura. Tiradors metàl·lics ergonòmics de color blanc. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.
- 2 x Mòduls oberts de 90x42x76(h) cm d'estructura de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.
- 2 x Sostre superior correguts de 225x42 cm per a 2,5 mòduls d'armari baix, de tauler d'aglomerat de 25 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm.

Els mòduls s'instal·laran alternats entre ells, començant i finalitzant amb mòdul tancat amb portes.

Sistema NHB, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en la sala de treball.

ARM-03 – 1 unitat.

Descripció:

- Armari baix de 327x42x76(h) cm compost per:
- 2 x Mòduls tancats de 90x42x76(h) cm d'estructura i portes de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat

en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Portes abatibles amb frontisses automàtiques de 110° en la seva obertura. Tiradors metàl·lics ergonòmics de color blanc. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.

- 1 x Mòdul obert de 90x42x76(h) cm d'estructura de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.
- 1 x Mòdul obert de 57x42x76(h) cm d'estructura de tauler d'aglomerat de 19 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm. 1 Prestatge de tauler aglomerat laminat en melamina blanca de 19 mm de gruix, regulable en alçada mitjançant cremallera. Recolzaments que eviten contacte directe amb el paviment, amb anivelladors que amplien l'alçada fins a 15 mm.
- 1 x Sostre superior corregut de 180x42 cm per a 2 mòduls d'armari baix, de tauler d'aglomerat de 25 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm.
- 1 x Sostre superior corregut de 147x42 cm per a 2 mòduls d'armari baix, de tauler d'aglomerat de 25 mm de gruix, acabat bilàmina en color blanc i cantells en PVC blanc de 2 mm.

Els mòduls s'instal·laran alternats entre ells, començant amb mòdul tancat amb portes.

Sistema NHB, de LIMÓBEL INWO, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en la sala de treball.



IMPORTANT:

L'acabat laminat dels armaris ha de ser idèntic, color i textura, al de les taules que es subministren.

4.3 PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS

PRE-01 – 1 unitat.

Descripció:

Prestatgeria modular metàl·lica acabada en color blanc RAL 9010 de 360x40x200(h) composta per:

- 3 x Mòduls de 120x40x200(h) cm cada un dels quals incorpora 6 prestatges de 120x40 cm.
- 4 x Laterals de 40x200(h)
- 3 x Traves en “X”
- 8 peus de plàstic.

Sistema LOK, de GUIALMI, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en el magatzem.

PRE-02 – 1 unitat.

Descripció:

Prestatgeria modular metàl·lica acabada en color blanc RAL 9010 de 120x30x200(h) composta per:

- 1 x Mòdul de 120x30x200(h) amb 6 prestatges de 120x30 cm.
- 2 x Laterals de 30x200(h)
- 1 x Traves en “X”
- 4 peus de plàstic.

Sistema LOK, de GUIALMI, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en el magatzem.

PRE-03 – 1 unitat.

Descripció:

Prestatgeria modular metàl·lica acabada en color blanc RAL 9010 de 320x40x200(h) composta per:

- 2 x Mòduls de 100x40x200(h) cm, disposats en cantonada, cada un dels quals incorpora 6 prestatges de 100x40 cm.
- 1 x Mòdul de 120x40x200(h) amb 6 prestatges de 120x40 cm.
- 4 x Laterals de 40x200(h)
- 3 x Traves en “X”
- 8 peus de plàstic.

Sistema LOK, de GUIALMI, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

1 unitat a instal·lar en el magatzem.



4.4 CADIRES

OP-01 – 24 unitats.

Descripció:

Cadira operativa amb respallter alt de malla tensada i transpirable de color negre. Regulador lumbar color negre. Mecanisme Synchro amb parada multi-posicional i regulació personalitzada segons el pes de l'usuari. Elevació mitjançant pistó de gas. Seient entapissat en tela Phoenix color negre. Marc del respallter de color negre. Base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodament. Model Dot.basic, de Forma 5, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

24 unitats a instal·lar en despatxos 1,2 i 3, despatx d'atenció individual i sala de treball.



CF-01 – 10 unitats.

Descripció:

Cadira confident amb respallter de malla tensada i transpirable de color negre. Seient entapissat en tela Phoenix color negre. Marc del respallter de color negre. Estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color negre.

Model Plural, de Forma 5, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

10 unitats a instal·lar en despatxos 1,2 i 3 i despatx d'atenció individual.

CF-02 – 12 unitats.

Descripció:

Cadira confident amb braços. Respalter de malla tensada i transpirable de color negre. Seient entapissat en tela Phoenix color negre. Braços i marc del respallter de color negre. Estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color negre.

Model Plural, de Forma 5, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

12 unitats a instal·lar en sala de reunions i vestíbul i zona d'espera.



CL-01 – 10 unitats.

Descripció:

Cadira de col·lectivitats apilable sense braços. Seient i respall de propilè endurit amb fibra de vidre de 5 colors diferents (2 x negre, 2 x blanc, 2 x vermell, 2 x blau, 2 x gris). Estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color negre.

Model Replay, de Mobel Linea, o equivalent.

Quantitat i ubicació:

10 unitats a instal·lar en sala “office”.



MD5. Pressupost subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina.

Pressupost d'execució material P.E.M:	31.598,94 €
21% IVA sobre 31.599,09€	6.635,78 €

Total pressupost per contracte P.E.C. (IVA inclòs): 38.234,72 €

El Prat de Llobregat, març 2023
EL TECNIC MUNICIPAL AUTOR DEL PROJECTE:

ANTONIO CONEJO MARTÍNEZ

AMIDAMENTS

Data: 06/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI OFICINES RRHH I PRL
Capítol	01	TAULES I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-01)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatxos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

2	PQ78-U002	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 140x80x74 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-02)
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx d'atenció individualitzada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	PQ78-U003	u	Subministrament i muntatge de taula de treball operativa de 400x160x74 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, composta per Bench inicial+Bench extensió+taula operativa 160, potes i estructura acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclosos passacables, safates electrificació i bucs de 3 calaixos. (TIPUS TAU-03)
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de treball		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

4	PQ78-U0R1	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions diàmetre 80x73 cm. d'alçària, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, peu metàl·lic central acabat en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-04)
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	PQ78-U005	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions 350x105x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, mecanitzades per 2 taps passa-cables, inclosos passacables i safata electrificació (TIPUS TAU-05)
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	PQ78-U006	u	Subministrament i muntatge de taula office 350x90x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-06)
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 06/03/23

Pàg.: 2

1	Sala office	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI OFICINES RRHH I PRL
Capítol	02	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PQ76-U001	u	Armari modular baix amb portes abatibles, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 180x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-01) compost per;

-2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària.
-Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatxos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

2	PQ76-U002	u	Armari modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 450x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-02) compost per;
---	-----------	---	--

-3 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària.
-2 Armaris sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària
-2 Sobres correguts per a 2,5 armaris de 225x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de treball		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	PQ76-U003	u	Armari modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 327x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-03) compost per;
---	-----------	---	--

-2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària.
-1 Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària
-1 Armari sense portes de 57x42x76 cm. d'alçària
-Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral
-Sobre corregut per a 2 armaris de 147x45x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de treball		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI OFICINES RRHH I PRL
Capítol	03	CADIRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PQ75-U001	u	Cadira operativa model Dot.Basic de la casa ''Forma 5'', respatl·ler alt de malla tensada/transpirable en color negre i regulador lumbar, mecanisme sincro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes de l'usuari, elevació amb pistó de gas, seient entapissat en tela Phoenix color negre, base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura (TIPUS OP-01)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ75-U001	u	Cadira operativa model Dot.Basic de la casa ''Forma 5'', respatllet alt de malla tensada/transpirable en color negre i regulador lumbar, mecanisme sincro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes de l'usuari, elevació amb pistó de gas, seient entapissat en tela Phoenix color negre, base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura.	221,50000	€
BQ75-U002	u	Cadira confident model Plural de la casa ''Forma 5'', respatllet de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata	193,00000	€
BQ75-U003	u	Cadira confident amb braços model Plural de la casa ''Forma 5'', respatllet de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata	217,00000	€
BQ75-U004	u	Cadira de col·lectivitats model Replay de la casa ''MOBEL LINEA'', seient i respatllet acabat en polipropilè endurit amb fibra de vidre, color negre amb estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color plata	85,00000	€
BQ76-U001	u	Armari amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'', estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada	206,27000	€
BQ76-U002	u	Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'', estructura bilaminada en color blanc amb prestatge regulable en alçada	114,90000	€
BQ76-U004	u	Armari sense portes de 57x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'', estructura bilaminada en color blanc amb prestatge regulable en alçada	137,88000	€
BQ76-U0T1	u	Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO''	51,13000	€
BQ76-U0T2	u	Sobre corregut per a 2,5 armaris de 225x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO''	63,33000	€
BQ76-U0T3	u	Sobre corregut per a 2 armaris de 147x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO''	91,12000	€
BQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	306,54000	€
BQ78-U002	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 140x80x74 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	297,28000	€
BQ78-U003	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions 350x105x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, mecanitzades per 2 taps passa-cables	834,52000	€
BQ78-U004	u	Subministrament i muntatge de taula office 350x90x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	890,00000	€
BQ78-U0B1	u	Subministrament i muntatge de Bench operatiu inicial de 2 jocs de treball de 160x160 (80x80)x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb doble estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	487,00000	€
BQ78-U0B2	u	Subministrament i muntatge de Bench operatiu extensió de 4 jocs de treball de 160x160 (80x80)x73 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, estructura metàl·lica de 2 potes endinssades amb doble estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	367,76000	€
BQ78-U0BC	u	Subministrament i muntatge de buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, guies de rodament i sistema antibolcada a tots els calaixos, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, acabat amb epoxi de color blanc	219,76000	€
BQ78-U0C1	u	Subministrament i muntatge de canal individual metàl·lica d'electrificació vista de 160 cm de llargària, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	50,93000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQ78-U0C2	u	Subministrament i muntatge de canal individual metàl·lica d'electrificació vista de 140 cm de llargària, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	48,07000	€
BQ78-U0C3	u	Subministrament i muntatge de canal doble metàl·lica d'electrificació vista de 160 cm de llargària, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	55,07000	€
BQ78-U0F1	u	Subministrament i muntatge de faldó per taula operativa de 160 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, acabat en bilaminat color blanc amb ancoratges color blanc	39,05000	€
BQ78-U0F2	u	Subministrament i muntatge de faldó per taula operativa de 140 cm. model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, acabat en bilaminat color blanc amb ancoratges color blanc	36,41000	€
BQ78-U0R1	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions diàmetre 80x73 cm. d'alçària, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, peu metàl·lic central acabat en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	220,75000	€
BQ78-U0T1	u	Subministrament i muntatge de tapa d'accés passa-cables abatible, model NIX de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc i raspall incorporat	39,91000	€
BQ90-U001	u	Prestatgeria modular metàl·lica model Lok-5 de la casa ''GUIALMI'' o equivalent, composta per mòduls de 200cm.d'alçària amb 6 prestatges i 40 cm. de fondària, acabada en color blanc RAL 9010 (3 trams)	1.788,50000	€

-Tram de 360x40x200 cm. amb 18 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en ''X'' i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-01)
-Tram de 120x30x200 cm. amb 6 prestatges de 120x30 cm., 2 laterals de 30x200 cm, 1 travament en ''X'' i 4 peus de plàstic. (TIPUS PRE-02)
-Tram de 320x40x200 cm. amb 12 prestatges de 100x40 cm. i 6 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en ''X'' i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-03)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	PQ75-U001	u	Cadira operativa model Dot.Basic de la casa ''Forma 5'', respattler alt de malla tensada/transpirable en color negre i regulador lumbar, mecanisme sincro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes de l'usuari, elevació amb pistó de gas, seient entapissat en tela Phoenix color negre, base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura (TIPUS OP-01)	Rend.: 1,000		228,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ75-U001	u	Cadira operativa model Dot.Basic de la casa ''Forma 5'', respattler alt de malla tensada/transpirable en color negre i regulador lumbar, mecanisme sincro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes de l'usuari, elevació amb pistó de gas, seient entapissat en tela Phoenix color negre, base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura.	1,000	x 221,50000 =	221,50000	
				Subtotal:		221,50000	221,50000
				COST DIRECTE			221,50000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		6,64500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			228,14500
P-2	PQ75-U002	u	Cadira confident model Plural de la casa ''Forma 5'', respattler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata (TIPUS CF-01)	Rend.: 1,000		198,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ75-U002	u	Cadira confident model Plural de la casa ''Forma 5'', respattler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata	1,000	x 193,00000 =	193,00000	
				Subtotal:		193,00000	193,00000
				COST DIRECTE			193,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,79000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			198,79000
P-3	PQ75-U003	u	Cadira confident amb braços model Plural de la casa ''Forma 5'', respattler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata (TIPUS CF-02)	Rend.: 1,000		223,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ75-U003	u	Cadira confident amb braços model Plural de la casa ''Forma 5'', respattler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata	1,000	x 217,00000 =	217,00000	
				Subtotal:		217,00000	217,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			217,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		6,51000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			223,51000
P-4	PQ75-U004	u	Cadira de col·lectivitats model Replay de la casa ''MOBEL LINEA'', seient i respattler acabat en polipropilè endurit amb fibra de vidre, color negre amb estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color plata (TIPUS CL-01)	Rend.: 1,000		87,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ75-U004	u	Cadira de col·lectivitats model Replay de la casa ''MOBEL LINEA'', seient i respattler acabat en polipropilè endurit amb fibra de vidre, color negre amb estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color plata	1,000	x 85,00000 =	85,00000	
				Subtotal:		85,00000	85,00000
				COST DIRECTE			85,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,55000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,55000
P-5	PQ76-U001	u	Armarí modular baix amb portes abatibles, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 180x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus fal·lewa amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-01) compost per; -2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral	Rend.: 1,000		477,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ76-U001	u	Armarí amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'', estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus fal·lewa amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada	2,000	x 206,27000 =	412,54000	
	BQ76-U0T1	u	Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO''	1,000	x 51,13000 =	51,13000	
				Subtotal:		463,67000	463,67000
				COST DIRECTE			463,67000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		13,91010
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			477,58010
P-6	PQ76-U002	u	Armarí modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 450x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus fal·lewa amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-02) compost per;	Rend.: 1,000		1.004,53	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
-3 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -2 Armaris sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària -2 Sobres correguts per a 2,5 armaris de 225x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ76-U002	u	Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO", estructura bilaminada en color blanc amb prestatge regulable en alçada	2,000	x 114,90000 =	229,80000	
	BQ76-U001	u	Armari amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO", estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada	3,000	x 206,27000 =	618,81000	
	BQ76-U0T2	u	Sobre corregut per a 2,5 armaris de 225x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO"	2,000	x 63,33000 =	126,66000	
				Subtotal:		975,27000	975,27000
				COST DIRECTE			975,27000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		29,25810
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.004,52810
P-7	PQ76-U003	u	Armari modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent de 327x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-03) compost per; -2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -1 Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària -1 Armari sense portes de 57x42x76 cm. d'alçària -Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral -Sobre corregut per a 2 armaris de 147x45x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral	Rend.: 1,000		831,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ76-U002	u	Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO", estructura bilaminada en color blanc amb prestatge regulable en alçada	1,000	x 114,90000 =	114,90000	
	BQ76-U001	u	Armari amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO", estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada	2,000	x 206,27000 =	412,54000	
	BQ76-U004	u	Armari sense portes de 57x42x76 cm. d'alçària, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO", estructura bilaminada en color blanc amb prestatge regulable en	1,000	x 137,88000 =	137,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
alçada							
	BQ76-U0T1	u	Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO"	1,000	x 51,13000 =	51,13000	
	BQ76-U0T3	u	Sobre corregut per a 2 armaris de 147x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO"	1,000	x 91,12000 =	91,12000	
				Subtotal:		807,57000	807,57000
				COST DIRECTE			807,57000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		24,22710
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			831,79710
P-8	PQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-01)	Rend.: 1,000		675,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ78-U0C1	u	Subministrament i muntatge de canal individual metàl·lica d'electrificació vista de 160 cm de llargària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	1,000	x 50,93000 =	50,93000	
	BQ78-U0T1	u	Subministrament i muntatge de tapa d'accés passa-cables abatible, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc i raspall incorporat	1,000	x 39,91000 =	39,91000	
	BQ78-U0F1	u	Subministrament i muntatge de faldó per taula operativa de 160 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, acabat en bilaminat color blanc amb ancoratges color blanc	1,000	x 39,05000 =	39,05000	
	BQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x 306,54000 =	306,54000	
	BQ78-U0BC	u	Subministrament i muntatge de buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, guies de rodament i sistema antibolcada a tots els calaixos, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, acabat amb epoxi de color blanc	1,000	x 219,76000 =	219,76000	
				Subtotal:		656,19000	656,19000
				COST DIRECTE			656,19000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		19,68570
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			675,87570

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	PQ78-U002	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 140x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-02)	Rend.: 1,000		660,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ78-U0BC	u	Subministrament i muntatge de buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, guies de rodament i sistema antibolcada a tots els calaixos, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, acabat amb epoxi de color blanc	1,000	x	219,76000 =	219,76000
	BQ78-U002	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 140x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	297,28000 =	297,28000
	BQ78-U0F2	u	Subministrament i muntatge de faldó per taula operativa de 140 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, acabat en bilaminat color blanc amb ancoratges color blanc	1,000	x	36,41000 =	36,41000
	BQ78-U0C2	u	Subministrament i muntatge de canal individual metàl·lica d'electrificació vista de 140 cm de llargària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	1,000	x	48,07000 =	48,07000
	BQ78-U0T1	u	Subministrament i muntatge de tapa d'accés passa-cables abatible, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc i raspall incorporat	1,000	x	39,91000 =	39,91000
				Subtotal:		641,43000	641,43000
				COST DIRECTE			641,43000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		19,24290
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			660,67290

P-10	PQ78-U003	u	Subministrament i muntatge de taula de treball operativa de 400x160x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, composta per Bench inicial+Bench extensió+taula operativa 160, potes i estructura acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, indosos passacables, safates electrificació i bucs de 3 calaixos. (TIPUS TAU-03)	Rend.: 1,000		2.646,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ78-U0BC	u	Subministrament i muntatge de buc de 3 calaixos metàl·lic amb rodes, guies de rodament i sistema antibolcada a tots els calaixos, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, acabat amb epoxi de color blanc	5,000	x	219,76000 =	1.098,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ78-U0C3	u	Subministrament i muntatge de canal doble metàl·lica d'electrificació vista de 160 cm de llargària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	2,000	x	55,07000 =	110,14000
	BQ78-U0T1	u	Subministrament i muntatge de tapa d'accés passa-cables abatible, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc i raspall incorporat	5,000	x	39,91000 =	199,55000
	BQ78-U0B2	u	Subministrament i muntatge de Bench operatiu extensió de 4 jocs de treball de 160x160 (80x80)x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 2 potes endinssades amb doble estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	367,76000 =	367,76000
	BQ78-U0B1	u	Subministrament i muntatge de Bench operatiu inicial de 2 jocs de treball de 160x160 (80x80)x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb doble estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	487,00000 =	487,00000
	BQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	306,54000 =	306,54000
				Subtotal:		2.569,79000	2.569,79000
				COST DIRECTE			2.569,79000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		77,09370
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.646,88370

P-11	PQ78-U005	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions 350x105x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, mecanitzades per 2 taps passa-cables, inclosos passacables i safata electrificació (TIPUS TAU-05)	Rend.: 1,000		1.046,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ78-U003	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions 350x105x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, mecanitzades per 2 taps passa-cables	1,000	x	834,52000 =	834,52000
	BQ78-U0C1	u	Subministrament i muntatge de canal individual metàl·lica d'electrificació vista de 160 cm de llargària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc	2,000	x	50,93000 =	101,86000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQ78-U0T1	u	Subministrament i muntatge de tapa d'access passa-cables abatible, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, de xapa d'acer acabada amb epoxi de color blanc i raspall incorporat	2,000	x	39,91000 =	79,82000
				Subtotal:			1,016,20000
							1,016,20000
			COST DIRECTE				1,016,20000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		30,48600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,046,68600
P-12	PQ78-U006	u	Subministrament i muntatge de taula office 350x90x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-06)	Rend.: 1,000			916,70 €
				Unitats		Preu	Parcial
Materials							Import
	BQ78-U004	u	Subministrament i muntatge de taula office 350x90x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	890,00000 =	890,00000
				Subtotal:			890,00000
							890,00000
			COST DIRECTE				890,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		26,70000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				916,70000
P-13	PQ78-U0R1	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions diàmetre 80x73 cm. d'alçària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, peu metàl·lic central acabat en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-04)	Rend.: 1,000			227,37 €
				Unitats		Preu	Parcial
Materials							Import
	BQ78-U0R1	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions diàmetre 80x73 cm. d'alçària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, peu metàl·lic central acabat en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc	1,000	x	220,75000 =	220,75000
				Subtotal:			220,75000
							220,75000
			COST DIRECTE				220,75000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		6,62250
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				227,37250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-14	PQ90-U001	u	Prestatgeria modular metàl·lica model Lok-5 de la casa "GUIALMI" o equivalent, composta per mòduls de 200cm.d'alçària amb 6 prestatges i 40 cm. de fondària, acabada en color blanc RAL 9010 (3 trams) -Tram de 360x40x200 cm. amb 18 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-01) -Tram de 120x30x200 cm. amb 6 prestatges de 120x30 cm., 2 laterals de 30x200 cm, 1 travament en "X" i 4 peus de plàstic. (TIPUS PRE-02) -Tram de 320x40x200 cm. amb 12 prestatges de 100x40 cm. i 6 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-03)	Rend.: 1,000		1.842,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ90-U001	u	Prestatgeria modular metàl·lica model Lok-5 de la casa "GUIALMI" o equivalent, composta per mòduls de 200cm.d'alçària amb 6 prestatges i 40 cm. de fondària, acabada en color blanc RAL 9010 (3 trams) -Tram de 360x40x200 cm. amb 18 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-01) -Tram de 120x30x200 cm. amb 6 prestatges de 120x30 cm., 2 laterals de 30x200 cm, 1 travament en "X" i 4 peus de plàstic. (TIPUS PRE-02) -Tram de 320x40x200 cm. amb 12 prestatges de 100x40 cm. i 6 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-03)	1,000	x 1.788,50000 =	1.788,50000	
				Subtotal:		1.788,50000	1.788,50000
				COST DIRECTE			1.788,50000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		53,65500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.842,15500

PRESSUPOST

Data: 06/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL
Capítol	01	TAULES I ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ78-U001	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 160x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-01) (P - 8)	675,88	3,000	2.027,64
2	PQ78-U002	u	Subministrament i muntatge de taula operativa de 140x80x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclòs faldó, passacables, safata electrificació i buc de 3 calaixos. (TIPUS TAU-02) (P - 9)	660,67	1,000	660,67
3	PQ78-U003	u	Subministrament i muntatge de taula de treball operativa de 400x160x74 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, composta per Bench inicial+Bench extensió+taula operativa 160, potes i estructura acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, inclosos passacables, safates electrificació i bucs de 3 calaixos. (TIPUS TAU-03) (P - 10)	2.646,88	4,000	10.587,52
4	PQ78-U0R1	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions diàmetre 80x73 cm. d'alçària, model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, peu metàl·lic central acabat en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-04) (P - 13)	227,37	1,000	227,37
5	PQ78-U005	u	Subministrament i muntatge de taula de reunions 350x105x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc, mecanitzades per 2 taps passa-cables, inclosos passacables i safata electrificació (TIPUS TAU-05) (P - 11)	1.046,69	1,000	1.046,69
6	PQ78-U006	u	Subministrament i muntatge de taula office 350x90x73 cm. model NIX de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent, estructura metàl·lica de 6 potes (les dues centrals endinssades) acabada en epoxi color blanc, sobre bilaminat de 25 mm de gruix amb cantell perimetral termofusionat d'ABS acabat en color blanc (TIPUS TAU-06) (P - 12)	916,70	1,000	916,70

TOTAL	Capítol	01.01	15.466,59
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL
Capítol	02	ARMARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ76-U001	u			
		Armari modular baix amb portes abatibles, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent de 180x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-01) compost per; -2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral (P - 5)	477,58	3,000	1.432,74
2	PQ76-U002	u			
		Armari modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa "LIMÓBELINWO" o equivalent de 450x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS	1.004,53	1,000	1.004,53

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/03/23

Pàg.: 2

			ARM-02) compost per; -3 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -2 Armaris sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària -2 Sobres correguts per a 2,5 armaris de 225x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral (P - 6)			
3	PQ76-U003	u	Armari modular baix amb portes abatibles i sense portes, model NHB de la casa ''LIMÓBELINWO'' o equivalent de 327x42x76 cm. d'alçària, estructura bilaminada en color blanc, tancament tipus falleva amb pany de clau amb prestatge regulable en alçada, (TIPUS ARM-03) compost per; -2 Armaris amb portes abatibles de 90x42x76 cm. d'alçària. -1 Armari sense portes de 90x42x76 cm. d'alçària -1 Armari sense portes de 57x42x76 cm. d'alçària -Sobre corregut per a 2 armaris de 180x42x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral -Sobre corregut per a 2 armaris de 147x45x2,5 cm, acabat en bilaminat color blanc amb cantejat perimetral (P - 7)	831,80	1,000	831,80

TOTAL	Capítol	01.02	3.269,07
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL
Capítol	03	CADIRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ75-U001	u	Cadira operativa model Dot.Basic de la casa "Forma 5", respatl·ler alt de malla tensada/transpirable en color negre i regulador lumbar, mecanisme sincro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes de l'usuari, elevació amb pistó de gas, seient entapissat en tela Phoenix color negre, base de 5 radis de polipropilè negre amb arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura (TIPUS OP-01) (P - 1)	228,15	24,000	5.475,60
2	PQ75-U002	u	Cadira confident model Plural de la casa "Forma 5", respatl·ler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata (TIPUS CF-01) (P - 2)	198,79	10,000	1.987,90
3	PQ75-U003	u	Cadira confident amb braços model Plural de la casa "Forma 5", respatl·ler de malla en color negre, seient entapissat en tela Phoenix color negre, estructura metàl·lica de 4 potes acabada en epoxi color plata (TIPUS CF-02) (P - 3)	223,51	12,000	2.682,12
4	PQ75-U004	u	Cadira de col·lectivitats model Replay de la casa "MOBEL LINEA", seient i respatl·ler acabat en polipropilè endurit amb fibra de vidre, color negre amb estructura metàl·lica de 4 potes acabada en color plata (TIPUS CL-01) (P - 4)	87,55	10,000	875,50

TOTAL	Capítol	01.03	11.021,12
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL
Capítol	04	PRESTATGERIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-U001	u	Prestatgeria modular metàl·lica model Lok-5 de la casa "GUIALMI" o equivalent, composta per mòduls de 200cm.d'alçària amb 6 prestatges i 40 cm. de fondària, acabada en color blanc RAL 9010 (3 trams)	1.842,16	1,000	1.842,16
		-Tram de 360x40x200 cm. amb 18 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-01)				
		-Tram de 120x30x200 cm. amb 6 prestatges de 120x30 cm., 2 laterals de 30x200 cm, 1 travament en "X" i 4 peus de plàstic. (TIPUS				

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/03/23

Pàg.: 3

PRE-02)
-Tram de 320x40x200 cm. amb 12 prestatges de 100x40 cm. i 6 prestatges de 120x40 cm., 4 laterals de 40x200 cm, 3 travaments en "X" i 8 peus de plàstic. (TIPUS PRE-03) (P - 14)

TOTAL	Capítol	01.04	1.842,16
-------	---------	-------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/03/23

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TAULES I ACCESSORIS	15.466,59
Capítol	01.02	ARMARIS	3.269,07
Capítol	01.03	CADIRES	11.021,12
Capítol	01.04	PRESTATGERIES	1.842,16
Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL	31.598,94
			31.598,94
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost MOBILIARI OFICINES RRHH i PRL	31.598,94
			31.598,94

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....

31.598,94

Subtotal

31.598,94

21 % IVA SOBRE 31.598,94.....

6.635,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €

38.234,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)





- TAU-01** Taula operativa de 160x80x74(h) cm, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent. Estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central. Sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. Tapa i safata passacables. Buc de 3 calaixos amb rodes. 3 UNITATS.
- TAU-02** Taula operativa de 140x80x74(h) cm, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent. Estructura metàl·lica de 4 potes amb estructura de reforç central. Sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. Tapa i safata passacables. Buc de 3 calaixos amb rodes. 1 UNITAT.
- TAU-03** Bench operatiu de 400x160x74(h) cm compost per 5 llocs de treball, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent. Estructura metàl·lica de 2 potes endinssades amb doble estructura de reforç central acabada en epoxi, Sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. 5 Tapes i safates passacables. 5 Bucs de 3 calaixos amb rodes. 4 UNITATS.
- TAU-04** Taula de reunions circular de Ø 80x74(h) cm, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent, amb peu metàl·lic central amb base de plat. Sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. 1 UNITAT.
- TAU-05** Taula de reunions de 350x105x74(h) cm, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent, amb estructura metàl·lica de 6 potes (las dues centrals endinssades). Sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. 2 Tapes i safata passacables. 1 UNITAT.
- TAU-06** Taula office de 350x90x74(h) cm, model NIX de LIMÓBEL INWO o equivalent, amb estructura metàl·lica de 6 potes (las dues centrals endinssades) acabades en color plata, sobre bilaminat de 25 mm amb cantell perimetral d'ABS. 1 UNITAT.
- ARM-01** Armari baix modular amb portes de 180x42x76(h) cm, model NHB de de LIMÓBEL INWO o equivalent. 2 mòduls de 90x42x76(h) d'estructura i tapa superior bilaminada. Portes abatibles amb tirador i pany de clau. 1 prestatge regulable en alçada. 3 UNITATS.
- ARM-02** Armari baix de 450x42x76(h) cm, model NHB de de LIMÓBEL INWO o equivalent. 5 mòduls de 90x42x76(h) d'estructura i tapa superior bilaminada. Un prestatge regulable en alçada. 3 mòduls tancats amb portes abatibles amb tirador i pany de clau. 1 UNITAT.
- ARM-03** Armari baix de 327x42x76(h) cm, model NHB de de LIMÓBEL INWO o equivalent. 3 mòduls de 90x42x76(h) i un de 57x42x76(h) d'estructura i tapa superior bilaminada. Un prestatge regulable en alçada. 2 mòduls tancats amb portes abatibles amb tirador i pany de clau. 1 UNITAT.
- PRE-01** Prestatgeria modular metàl·lica, model LOK de Guialmi o equivalent, de 360x40x200(h) cm. Composta per 3 mòduls de 120x40x200(h) cm amb 6 prestatges en alçada i 40 cm de fondària. Amb laterals i creus de traua. 1 UNITAT.
- PRE-02** Prestatgeria modular metàl·lica, model LOK de Guialmi o equivalent, de 120x30x200(h) cm, amb 6 prestatges en alçada i 30 cm de fondària. Amb laterals i creus de traua. 1 UNITAT.
- PRE-03** Prestatgeria modular metàl·lica, model LOK de Guialmi o equivalent, de 320x40x200(h) cm. Composta per 2 mòduls de 100x40x200(h) cm disposats en cantonada i un mòdul de 120x40x200(h) amb 6 prestatges en alçada i 40 cm de fondària. Amb laterals i creus de traua. 1 UNITAT.



OP-01 Cadira operativa sense braços model Dot.Basic de Forma 5 o equivalent. Respatller alt de malla tensada i transpirable i regulador lumbar. Mecanisme Synchro amb parada multiposicional i regulació personalitzada segons pes del usuari. Elevació mitjançant pistó de gas .Seient entapissat en tela Phoenix. Base de 5 radis de polipropilè negre amb les arestes arrodonides i 5 rodes de doble rodadura.
24 UNITATS.

CF-01 Cadira confident sense braços model Plural de Forma 5 o equivalent. Estructura metàl·lica de 4 potes, respatller de malla color negre i seient entapissat en tela Phoenix.
10 UNITATS.

CF-02 Cadira confident amb braços model Plural de Forma 5 o equivalent. Estructura metàl·lica de 4 potes, respatller de malla color negre i seient entapissat en tela Phoenix.
12 UNITATS.

CL-01 Cadira de col·lectivitats sense braços model Replay de Mobel Line o equivalent, amb estructura de 4 potes i seient i respatller acabat en polipropilè endurit amb fibra de vidre.
10 UNITATS.