


|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>_Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>1 de 30</b>                                                                                                                          | <table><tr><td>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br/>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</td><td>ESTAT<br/><br/><b>SIGNAT</b><br/>31/03/2023 14:25</td></tr></table> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |
| SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |



# PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ABREUJAT, DEL  
SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES AL MUNICIPI  
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                           | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>2 de 30</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



## 0. ANTECEDENTS

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública, en la qualitat de vida dels ciutadans, així com als ecosistemes. Cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d'insectes i rosegadors a la ciutat. També s'ha de disposar dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.

Les plagues són animals que envaeixen els espais en què es desenvolupen les activitats humanes, això és a causa que busquen menjar i aigua, per després colonitzar el lloc.

La presència d'una plaga en espais públics és causa de molèsties i problemes higiènic-sanitaris.

Les plagues tenen la facultat de causar grans pèrdues econòmiques, ja que poden arribar a danyar infraestructures, així com suposar problemes de salut als éssers coexistents.

Atesa la importància d'aquest problema, i tal com assenyala la Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments han d'actuar dins de les seves competències municipals, gestionant els riscos presents en el medi, vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient.

L'Ajuntament Esplugues de Llobregat vol disposar, d'un servei de control integral de plagues, amb actuacions continuades al terme municipal, en edificis públics i via pública amb l'objectiu de mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitaris.

Les espècies objecte de control de la lluita antivectorial seran rosegadors (rates, ratolins...), artròpodes (paneroles, puces, formigues, vespes, abelles...), i altres artròpodes (paparres, àcars, polls de llibres, lepismes...). En el cas dels tèrmits es farà la seva identificació, diagnòstic del problema i una proposta de tractament, i s'actuarà un cop ho valori l'Ajuntament.

Queden exclosos els tractaments de control d'aus, control de plagues que afecten les espècies vegetals (tractament fitosanitaris), fongs, així com el control dels mosquits.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 3 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



## 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest contracte, és la prestació del servei de control integral de plagues a la via pública, parcs i solars, i instal·lacions públiques del municipi d'Esplugues de Llobregat.

## 2. AMBIT DEL SERVEI

L'àmbit del servei són la via pública, parcs i solars, i instal·lacions públiques del municipi d'Esplugues de Llobregat.

El llistat d'equipaments municipals objecte d'aquest servei i els diferents elements a cobrir queden descrits a l'Annex 1. (Així i tot, es pot requerir actuacions a equipaments municipals que no estiguin en aquest llistat).

També s'haurà de tenir en compte que puntualment es poden requerir realitzar serveis objecte del contracte que no siguin municipals, però que a causa d'una situació d'urgència o emergència requereixen la prestació dels serveis prevists en aquest contracte, motiu pel qual l'adjudicatari resta obligat a prestar-los en aquests àmbits a petició municipal.

El contractista haurà d'adaptar-se als futurs canvis de les dependències i edificis municipals, tant dins de l'àmbit d'actuació com fora d'ells, i haurà d'incorporar-los al servei quan l'Ajuntament ho sol·liciti. Per tant, seran objecte de la prestació del servei tots aquells edificis i/o dependències que s'incorporin a la gestió de l'Ajuntament durant el període de vigència del contracte.

Qualsevol increment o disminució de les dependències municipals incloses a l'àmbit d'actuació d'aquest contracte requerirà prèviament la preceptiva tramitació administrativa de la modificació contractual de conformitat amb la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic i d'acord els preus unitaris marcats a l'oferta econòmica de l'empresa adjudicatària del servei.

## 3. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Aquest control ho ha de fer en tots els casos professionals amb la formació adequada, amb els mitjans necessaris i adients, i d'acord amb les normatives de referència vigents en cada moment.

Aquestes empreses de control de plagues han d'estar inscrites al ROESP (Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) i el personal ha de



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 4 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



disposar de la capacitat per la manipulació i l'aplicació de productes plaguicides segons l'actuació de què es tracti.

També, l'empresa adjudicatària haurà d'ajustar-se a la normativa actualitzada de productes biocides, de prevenció de riscos laborals i altres normatives relacionades amb aquests serveis. Veure la informació "on line" del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya:

[https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits\\_actuacio/per\\_perfiles/empreses\\_i\\_establiments/empreses\\_de\\_control\\_de\\_plagues/normativa\\_aplicable/](https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfiles/empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/normativa_aplicable/)

El servei es prestarà amb continuïtat i regularitat, donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similar.

Així mateix, l'empresa contractada haurà d'estar en possessió de l'estàndard europeu de Control de Plagues reconegut pel sector, acreditat mitjançant certificació UNE EN 16636 o equivalent vigent, i d'una certificació de gestió mediambiental (ISO 14001 o similar).

#### 4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

##### 4.1. GENERALITATS

La prestació del servei de control integral de plagues, s'executa a la via pública, parc i solars, i als edificis i equipaments públics del municipi d'Esplugues de Llobregat d'acord amb els principis del control integral de plagues.

S'entén com a control integral de plagues, aquella metodologia basada en la integració de mesures preventives d'ordenament i sanejament del medi o d'altres factors associats a l'aparició de plagues, amb mesures actives de control físic, mecànic i biològic i, en el cas necessari de control químic, minimitzant l'ús de plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i de menys perillositat per a la salut de les persones i el medi ambient.

Les espècies objecte de control de la lluita antivectorial seran rosegadors (rates, ratolins...), insectes (paneroles, puces, formigues, vespes, abelles...), i altres artròpodes (paparres, àcars, polls de llibres, lepismes...). En el cas dels tèrmits es farà la seva identificació, diagnòsi del problema i una proposta de tractament, i s'actuarà un cop ho valori l'Ajuntament.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 5 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



Queden exclosos els tractaments de control d'aus, control de plagues que afecten les espècies vegetals (tractament fitosanitaris), fongs, així com el control dels mosquits.

#### CONTROL DE PLAGUES EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

Intervencions de control de plagues (Inspecció, diagnòstic, mesures correctores, assessorament, desratització i desinsectació) en els edificis de titularitat i responsabilitat municipal.

#### CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES EN VIA PÚBLICA, PARCS, SOLARS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS:

L'aplicació del Control Integral de Plagues en els parcs de titularitat o responsabilitat municipal, solars/descampats i altres espais públics consistirà en inspeccions inicials amb diagnòstic, prevenció, inspeccions de control i tractament, si s'escau, de forma programada al llarg de l'any i l'atenció a les incidències.

S'inclou en aquest apartat el control integrat de plagues a la xarxa elèctrica d'enllumenat públic i la xarxa semafòrica (canalitzacions, quadres de comandament i escomesa elèctrica, suports, lluminàries, mòduls semafòrics, arquetes, etc.).

#### ACTUACIONS DAVANT PLAGUES EMERGENTS:

Atenció a les alertes vinculades a campanyes de prevenció i tractament per l'aparició de plagues emergents en l'àmbit ambiental que puguin desenvolupar-se o emetre des de les autoritats competents en la matèria.

#### ATENCIÓ A INCIDÈNCIES I DISCONFORMITATS CIUTADANES:

Atenció a totes les incidències i comunicacions per presència de plagues a qualsevol dels espais de titularitat i responsabilitat municipals que l'Ajuntament trameti a l'empresa contractista fora de les programacions establertes. L'empresa contractista haurà d'atendre les incidències que li siguin trameses, elaborarà l'informe corresponent i lliurament de tota la documentació. S'intervindrà tantes vegades com siguin necessàries fins a la resolució del problema.

Per als casos en què sigui necessari realitzar inspeccions amb mesures de seguretat en un entorn considerat de risc o en un edifici de responsabilitat municipal, es durà a terme la inspecció en les 24 hores següents a l'avís. Es determinarà el tractament i les mesures de seguretat corresponents. El nivell de risc el determinarà l'empresa contractista.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 6 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



## 4.2. METODOLOGIA DEL SERVEI

Les actuacions de control de plagues s'han de dur a terme atenent criteris de SALUT PÚBLICA, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Per tal de prestar el servei, l'empresa aplicarà un programa de control de plagues basat en els principis del control integrat que són els següents:

- Prioritzar les mesures preventives per evitar l'aparició de plagues.
- Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que determinen la seva presència i desenvolupament.
- Identificar correctament la plaga.
- Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les intervencions.
- Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.
- Seleccionar les tècniques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).
- En cas que en la intervenció sigui necessària l'aplicació de plaguicides, es seleccionaran els productes i tècniques menys perilloses.
- Avaluar l'efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.

Aquest Programa es portarà a terme seguint 4 etapes:

- a) Inspecció
- b) Avaluació i diagnòstic de la situació
- c) Disseny d'un pla de treball i realització del servei.
- d) Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

### a) INSPECCIÓ

- Estudi dels factors que poden afavorir el desenvolupament d'una plaga, com les característiques de la zona, condicions ambientals i àrees o zones d'expansió, característiques estructurals de la instal·lació i de la seva activitat. Diagnòstic i classificació de les instal·lacions i de les zones del contracte present, segons quin sigui el risc d'infestació.
- Estudi sobre la presència d'organismes (artròpodes i rosegadors) que poden produir la plaga.

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADIES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 7 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- Valoració dels antecedents, en les instal·lacions o zones que cal controlar, relacionats amb la presència de plagues.
- Si és necessari, posar-se en contacte amb la part afectada per recollir la informació disponible, en cas que hi hagi avis o denúncia.

#### b) AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ

En cas que la inspecció detecti la presència d'una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que puguin afavorir la presència de plagues, s'ha d'avaluar la situació deixar-ne constància per escrit.

En cas de presència d'una plaga cal fer el següent:

- Identificar l'organisme involucrat.
- Determinar l'origen i factors que afavoreixen el seu desenvolupament.
- Caracteritzar l'organisme biològicament i ecològicament.
- Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau d'infestació.
- Determinar el llindar de tolerància en funció de l'afectació que produeix la plaga en les persones (infants, adults, gent gran) i en el medi.

En cas que en la inspecció no es detecti la presència d'una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que puguin afavorir la presència de plagues, s'ha d'avaluar la situació de la possible causa de la incidència i proposar els mètodes de control actiu adequats, i deixar-ne constància per escrit.

#### c) DISSENY D'UN PLA DE TREBALL I REALITZACIÓ DEL SERVEI

El Pla de Treball s'ha de basar en els resultats del diagnòstic de la situació. Si s'ha detectat presència de plagues o deficiències, es determinaran les actuacions que cal dur a terme:

##### c.1. Indicar les mesures preventives i/o correctores

Les mesures preventives i/o correctores són necessàries per evitar i/o controlar el desenvolupament de la plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d'altres, les següents:

- Tapar amb reixetes i malles les finestres i altres obertures.
- Tapar les esquerdes i forats de les parets, terres, sostres i dels claveguerons particulars que connecten amb la xarxa del clavegueram.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 8 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- Tapar els desguassos amb reixeta metàl·lica o amb un altre tipus de tapa.
- No deixar productes que serveixin d'aliment a aquests organismes, com restes de menjar o altres residus orgànics, que són un reclam per a aquests.
- Eliminar els trastos vells per facilitar la neteja i evitar racons.
- Eliminar la presència d'aigua i humitats.
- Revisar la disposició de sifons en els sanitaris
- Revestir la part inferior de les portes amb una placa metàl·lica d'uns 20 centímetres d'altura /en cas de rosegadors).

Els treballs i materials que formin part d'aquests mètodes físics de control i de condicionament de les diferents àrees, de la seva higiene i de les seves instal·lacions aniran a càrrec dels agents municipals que les gestionin.

#### c.2. Proposar els mètodes de control actiu que siguin adequats

Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d'aspiració) i de mètodes de control biològic.

Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s'escolliran sempre productes d'ús per a personal especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones (tractaments dirigits).

Els plaguicides que s'utilitzin han d'estar autoritzats per l'organisme competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establertes en la seva autorització.

En cap cas es poden utilitzar productes d'ús domèstic en les instal·lacions objecte del contracte.

En el cas que l'empresa ofereixi activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran en funció dels organismes diana que calgui controlar i s'utilitzaran aquells que, tenint la mateixa efectivitat, siguin menys perillosos.

#### c.3. Avaluar els possibles factors de risc de les actuacions proposades i determinar-ne les mesures de seguretat

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALTRES DADDES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 9 de 30 | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :</div> <div>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54</div> <div>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b></div> <div>31/03/2023 14:25</div> |



En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme prèviament una avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes relacionats amb l'àrea objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina és l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre amb el vistiplau previ de l'Ajuntament. Si poden presentar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, s'ha d'indicar al responsable del contracte de l'Ajuntament que n'haurà d'informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes.

En cas que s'utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

- L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament.
- L'absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada.
- La col·locació de rètols si s'escau, on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l'àrea afectada.
- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
- La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables.
- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat.
- La col·locació d'estacions d'esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi la manipulació de persones alienes.

L'Ajuntament col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l'actuació i proporcionarà les dades que disposi i es necessitin.

#### d) AVALUACIÓ CONTINUADA DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGUES

L'avaluació mitjançant el Programa de Control de Plagues s'ha de fer de manera continuada, perquè en qualsevol moment, per un canvi de circumstàncies (el deteriorament de l'edifici, el canvi d'estació, l'entrada de materials nous de l'exterior, etc.) pot afavorir la proliferació d'una nova plaga.

Per tal d'esbrinar si s'han aconseguit els objectius marcats el Programa i per determinar la causa que no hagi estat efectiu, si aquest és el cas, cal fer l'avaluació continuada tant de les accions puntuals com de tot el Programa de Control de Plagues. L'empresa ha de lliurar aquesta avaluació

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 10 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



per escrit mitjançant un informe mensual, en format taula Excel, on s'indiqui les dades de l'exemple següent:

- N° Tiquet
- Data d'actuació
- Hora
- Tècnic que ho ha realitzat
- Lloc
- Tipus de plaga
- Control n°/ Inspecció n°/ Monitorització
- Tipus de control
- Producte
- Motius en cas de fracàs de la intervenció
- Proposta prevista per nou control


#### 4.3. PLA DE CONTROL DE PLAGUES (PCP) EN EDIFICIS, EQUIPAMENTS, SOLARS I PARCS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

El PCP és un document dinàmic, el contingut del qual serà acordat entre l'empresa contractista i l'Ajuntament, i, obligatòriament haurà d'incloure el que es demana a la legislació vigent, que s'entregarà i es revisarà 2 vegades (a l'inici i al final del contracte). En aquest s'ha d'incloure:

Programa inicial de PCP que l'empresa facilitarà al responsable de l'Ajuntament, a l'inici de contracte (primera setmana):

- Es descriurà els mètodes de control que utilitzarà l'empresa, així com el llistat de productes plaguicides de possible ús en qualsevol de les actuacions, i les corresponents fitxes de seguretat d'aquests. Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.
- Calendari d'intervencions programades (tèrmits inclòs).
- Manual d'accés a les prestacions dels serveis de control de plagues: Sistemes de comunicació. Contactes (telèfons, adreça de correu electrònic, ubicació) de les persones de referència, dels serveis de manteniment d'escoles com dels responsables, gestors, referents de prevenció de riscos de l'edifici. Relació de documents de prestació del servei i altres elements que es puguin considerar al llarg de l'activitat.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>11</b> de <b>30</b> | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :</div> <div>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54</div> <div>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b></div> <div>31/03/2023 14:25</div> |



- Característiques físiques de les instal·lacions programades i del seu entorn, usos etc., plànols de la instal·lació. Informe inspecció inicial i diagnòstic de situació.


En els edificis escolars, el Pla de Control de Plagues s'ajustarà a les normes establertes pel Departament d'Educació de la Generalitat i haurà d'incloure totes les normes o documents de funcionament que el departament hagi establert pels centres escolars.

#### 4.4. PROTOCOL D'ACTUACIONS I INCIDÈNCIES


Les actuacions de l'empresa hauran de seguir els requisits del programa descrits a les obligacions de l'empresa i el seguiment general de les actuacions, d'aquest contracte.

El Protocol d'Actuació a seguir serà de tipus PC-MIA (Procediment de Control amb el Mínim Impacte Ambiental) amb l'objectiu de fer servir una estratègia de control que junt amb l'efectivitat i hagi el menor impacte ambiental i a les persones. Aquest es basarà en el següent exemple:

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>12</b> de <b>30</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



EI




Protocol d'Actuació d'Incidències de l'empresa haurà de presentar-se la primera setmana de contracte.

Hi haurà 3 tipus d'actuacions:

- a) Actuacions programades
- b) Actuacions puntuals

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 13 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



### c) Altres actuacions


#### a) ACTUACIONS PROGRAMADES:

- Almenys, es farà 1 control cada 6 mesos per a prevenir la presència de plaga a la via pública del terme municipal d'Esplugues de Llobregat en les zones històricament amb més incidència, sense que suposi un augment del preu del contracte. Malgrat això, aquesta relació pot variar en funció del grau d'infestació detectat, visualització de plaga a la via pública, existència d'obres, etc. La periodicitat dels tractaments es determinarà d'acord amb l'activitat de plaga detectada i la seva incidència. Des del mes d'agost fins al mes de desembre es faran si fossin necessaris controls de reforç en els llocs més problemàtics i segons la climatologia.
- Quadrimestralment es faran serveis rutinaris de control de plagues a les escoles municipals, mercats municipals, equipaments esportius, museus i arxius, i altres com les instal·lacions de treball municipal (inclosa la brigada, cementiri i policia local). En que s'incloguin noves instal·lacions municipals aquestes també s'hauran de fer els controls rutinaris mantenint els mateixos preus unitaris.
- Segons la instal·lació a tractar, s'ha de garantir el compliment del RD 3484/ 2000 de 29 de desembre, pel que s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
- L'empresa elaborarà el pla de control de plagues corresponent per a cada instal·lació del servei rutinari.
- A les instal·lacions de l'arxiu municipal i museu. En aquestes instal·lacions caldrà controlar els agents biològics que poden afectar llibres i documents, així com altres estris del museu.
- Després de cada actuació, l'empresa lliurarà l'informe corresponent via mail.
- De cada control s'emetrà un certificat individual pel centre amb dues còpies: una per a la dependència i l'altra per l'Ajuntament.

#### b) ACTUACIONS PUNTUALS:

- L'empresa atendrà i respondrà a l'Ajuntament, principalment a través de la plataforma digital de queixes i suggeriments (Qis també anomenat Attend) l'Ajuntament, les incidències procedents de queixes ciutadanes davant la presència d'alguna de les espècies objecte del control.
- En situacions excepcionals, l'empresa també atendrà les activitats de control de plagues i desinsectacions puntuals en edificis públics o

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>14</b> de <b>30</b> | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br/>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>31/03/2023 14:25</div> |



privats que requereixi l'Ajuntament, amb un màxim de 3 intervencions en el termini, sense que axó suposi un augment en el preu del contracte. En casos fora d'aquest màxim, es mantindran els mateixos preus unitaris.

- Després de cada actuació, l'empresa lliurarà l'informe corresponent de l'actuació executada i es lliurarà al tècnic responsable de l'Ajuntament de manera digital, principalment per la plataforma Attend.

Protocol d'actuació per a l'atenció d'incidències: S'entenen com a incidències les comunicacions de presència de plagues requerint una intervenció de control de plagues, on l'Ajuntament principalment per la seva plataforma d'incidències on-line, tramet a l'empresa adjudicatària fora de les programacions establertes.

L'empresa haurà d'actuar en els *tempos* marcats segons la incidència que es defineixi:

- ✓ Urgents: Són aquelles que signifiquin una situació de risc greu i/o evident per a la salut o el benestar o bé que, malgrat un risc no tan evident, succeeixin en espais de pública concurrència, edificis escolars o edificis municipals que puguin afectar un nombre important de persones, persones vulnerables, amb immediatesa o que signifiquin incompliments sanitaris greus.  
L'empresa adjudicatària haurà d'atendre-la i fer-hi les accions tècniques adequades en un termini no superior a les 12 hores posteriors a la recepció de l'avís (comptabilitzades en horari laborable)
- ✓ Preferents: Són aquelles que facin referència a centres d'ensenyament, edificis amb atenció a la ciutadania, centres de treball municipal, equipaments municipals, instal·lacions esportives i residències. Hauran de ser ateses entre les 12 i les 48 hores posteriors a la recepció de l'avís.
- ✓ Ordinàries: Les incidències que no formen part dels dos grups anteriors s'hauran d'atendre en un temps de resolució de 72 hores.

#### c) ALTRES ACTUACIONS:

Assessorament i determinació de la plaga davant de problemàtiques en relació amb instal·lacions municipals, habitatges particulars o altres escenaris quan la denúncia derivi de l'Ajuntament. L'empresa contractada

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 15 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



https://sede.esplugues.cat/portal/verificar/Documentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:  
https://sede.esplugues.cat/portal/verificar/Documentos.do

haurà d'elaborar un informe en la qual descrigui la problemàtica i es proposin les mesures per a la seva solució.

#### 4.5. TRACTAMENT DE TÈRMITS

Els tèrmits són petits insectes de 4 a 6 mm de llargada amb les tres regions del seu cos (cap, tòrax i abdomen) estretament unides, sense cap constricció entre elles.

Un dels primers i més evidents símptomes de la presència de tèrmits és l'aparició dels individus sexuals alats que surten per un forat a la paret o a la fusta, formant els típics eixams a l'interior de les edificacions. En el cas dels tèrmits subterranis, l'observació de túnels que construeixen de fang i que es dirigeixen cap a estructures de fusta pot permetre detectar la seva presència. En el cas de tèrmits de la fusta seca de vegades es poden detectar per la presència d'excrements que surten per petits forats de la fusta.

Els materials que poden danyar els tèrmits són molt variats, no només s'ha d'incloure la fusta estructural de les edificacions (bigues, tarimes, bastiments de portes i finestres, etc.) i del mobiliari de l'interior, sinó també pot alimentar-se de qualsevol recobriment de fusta o paper de les parets, així com qualsevol material que contingui cel·lulosa (paper, llibres, cartró, cotó i altres teixits, etc.). Altres materials inorgànics que els tèrmits no utilitzen per a la seva alimentació, també poden resultar danyats. Així, teixits sintètics (catifes), estructures de plàstic, tubs protectors de cables elèctrics i telefònics poden ser travessats pels tèrmits quan estan buscant l'aliment.


Altres perjudicis que poden provocar els tèrmits estan en relació amb l'aparició dels sexuals alats. Els eixams formats per milers d'individus poden interferir l'activitat en centres públics (oficines, escoles, etc.) i poden arribar a contaminar aliments i altres productes

Abans d'emprendre qualsevol mesura de control de tèrmits, és necessari saber quina de les dues espècies és la que està causant el problema, i si l'atac és actiu o no.

El tractament porta les següents fases:

- FASE D'INSTAL·LACIÓ: Inspecció i instal·lació de les diferents tipologies d'estacions porta esquers.
- FASE DE CONTROL: Realització de controls periòdics, als 30-40 dies i després cada 3 mesos mentre dura l'activitat de la colònia. Comprovació de la bondat de les accions empreses i execució de mesures correctores en cas que es considerin necessàries

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 16 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- **FASE DE VIGILÀNCIA:** Realització de controls de comprovació per assegurar l'anorreament de la plaga semestralment.

El tractament de tèrmits serà per indicació expressa des de l'Ajuntament. On primerament l'empresa farà una avaluació i farà entrega d'un informe on s'especifiqui com a mínim la següent informació:

1. Nom de la instal·lació i direcció
2. Plaga detectada i/o a prevenir (tipus de tèrmit)
3. Extensió i distribució. Metres quadrats d'afectació
4. Mapa de la instal·lació amb indicació d'on es situa l'afectació
5. Imatges de l'evidència
6. Possible origen de la plaga que es troba a la instal·lació
7. Riscos potencials a la instal·lació i a les persones
8. Factors afavoridors de la plaga i mesures correctores
9. Proposta de solucions: Delimitació de l'àmbit de tractament, estratègia, i productes
10. Proposta de pressupost

#### 4.6. SEGUIMENT GENERAL DE LES ACTUACIONS

Per tenir una bona marxa del servei, l'empresa s'haurà de coordinar amb l'Ajuntament. A tal efecte, l'empresa nomenarà la persona que mantindrà les relacions contractuals i de control que s'han de tenir amb l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Aquesta persona tindrà la plena representació de l'adjudicatària i la plena capacitat d'obrar en representació de l'empresa i davant de l'Ajuntament.

Per tal de garantir la comunicació i poder atendre les urgències, el contractista disposarà d'una adreça de correu electrònic, un FAX i d'una línia telefònica de fàcil accés durant les hores d'oficina i amb contestador automàtic i permanent. A més, la persona responsable de la prestació del servei disposarà d'un telèfon mòbil per tal d'estar localitzable les 24 hores.

L'empresa facilitarà al tècnic referent de l'Ajuntament 4 informes:

- Informe de seguiment de les actuacions puntuals:  
Informe tipus pdf que es penjarà a la plataforma digital de QIS del Ajuntament.  
En aquest informe ha d'estar ben estructurat, senzill i clar. Mínim ha de presentar les següents dades:
  - ✓ N° Tiquet incidència
  - ✓ Dades del client i l'empresa

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 17 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- ✓ Tipus de servei (artròpodes via pública, artròpodes en edifici públic, rosegadors a via pública, rosegadors a edifici públic, rutinari)
- ✓ Tipus d'incidència (urgent, preferent...)
- ✓ Si és un informe de Control/ Inspecció/ Monitorització
- ✓ Tipus de plaga
- ✓ Data d'actuació i hora
- ✓ Tècnic que ho ha realitzat
- ✓ Lloc (direcció)
- ✓ Descripció de la incidència
- ✓ Descripció del que s'ha fet, indicant el tipus de control, producte i on s'ha aplicat el producte (en cas de via pública marcar en un mapa).
- ✓ Observacions d'actuacions de l'Ajuntament: Descriure si hi ha plagues per motius estructurals, neteja, jardineria...de què es tracta i acompanyar de fotografies i assenyalar on en un mapa, per facilitar la feina a altres tècnics.
- ✓ Altres: Aquí s'indicarà en cas de ser una actuació, dir indicar quin dia es té prevista la inspecció per veure els resultats.  
Si es tracta d'una inspecció, indicar l'èxit o fracàs de l'actuació. Si no ha funcionat, comentar motius que semblen ser, i indicar quina nova actuació s'ha fet al respecte i dia previst de la següent inspecció.  
En cas de Monitorització sense incidència, indicar quan està previst fer la següent o si no en cal fer més els motius.

● Informe mensual d'actuacions:

La primera setmana del mes, junt amb la proposta de factura, es facilitarà per e-mail al tècnic responsable de l'Ajuntament, un document en format taula Excel, de les dades de les actuacions fetes el mes anterior. En aquest Excel apareixeran 4 pestanyes, diferenciant les actuacions per: puntuals (generalment les resoltes per la plataforma), programades, altres actuacions, i tèrmits. A cadascuna s'han d'indicar per columnes les dades de l'exemple següent:

- ✓ N° Tiquet incidència
- ✓ Tipus de servei (artròpodes via pública, artròpodes en edifici públic, rosegadors a via pública, rosegadors a edifici públic, rutinari)
- ✓ Data d'actuació
- ✓ Hora
- ✓ Tècnic que ho ha realitzat
- ✓ Lloc (direcció)
- ✓ Tipus de plaga
- ✓ Control #/ Inspecció #/ Monitorització
- ✓ Tipus de control
- ✓ Producte utilitzat

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>18</b> de <b>30</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- ✓ Resultat: Tancat amb èxit o programat actuació
- ✓ Data del pròxim control (si és èxit s'indica que NA)

En el cas d'haver tractament de tèrmits s'haurà d'acompanyar l'Excel amb una memòria en PDF de tot el tractament que s'ha fet.

• Informe final d'actuacions:

Una vegada transcorregut el contracte, la primera setmana s'enviarà una memòria en Excel de les actuacions fetes durant el transcurs de l'any anterior, on hi haurà 4 pestanyes, diferenciant les actuacions per: puntuals (generalment les resoltes per la plataforma), programades, altres actuacions, tèrmits.

En aquestes es detallarà:

- ✓ N° Tiquet incidència
- ✓ Tipus de servei (artròpodes via pública, artròpodes en edifici públic, rosegadors a via pública, rosegadors a edifici públic, rutinari)
- ✓ Data d'actuació
- ✓ Lloc (direcció)
- ✓ Tipus de plaga
- ✓ Resultat: Tancat amb èxit o programat actuació
- ✓ Data del pròxima actuació (si és èxit el resultat s'indica que NA)

En el cas de tèrmits haurà de venir l'Excel acompanyat d'una memòria resum explicant en que han consistit tots els tractaments i vigilàncies que s'han fet durant el període de contracte.

Durant l'últim mes de servei s'haurà d'enviar al tècnic responsable de l'Ajuntament el Pla de Control integral del següent any de servei, on s'inclouran les propostes de millora a aplicar.

Se celebrarà com a mínim una reunió en la qual la persona responsable per part de l'empresa de control de plagues a efectes de coordinació on es presentarà la memòria del Pla de Control realitzada així com les propostes de millora a aplicar.

Tota la informació obtinguda per l'empresa adjudicatària sobre els béns objecte de la prestació de serveis i els mateixos serveis serà confidencial i quedarà prohibida la revelació a tercers, llevat de l'autorització expressa de l'ajuntament. Totes les dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat de l'ajuntament i no podrà explotar dita informació sense l'autorització prèvia de l'ajuntament.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>19</b> de <b>30</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



## 5. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

- L'empresa s'haurà de reunir un mínim de dues al llarg de la duració del contracte amb el tècnic responsable del servei. La primera serà una presa de contacte, es valorarà el PCP i el Protocol d'actuació, per si s'han de fer adaptacions, així com per explicar l'aplicatiu Attend. La segona serà de seguiment del PCP, dels diferents informes i per fer una valoració final, junt amb el PCP i millores futures.

Pot donar-se però que per qüestions de coordinació l'ajuntament convoqui alguna reunió més, igual que pot donar-se el cas de consultes de seguiment via mail o telefòniques.

- L'empresa facilitarà al responsable de l'Ajuntament, el Programa de Control al inici de contracte (primera setmana, abans de la primera reunió). Aquest PCP serà revisat en una reunió per treure'n conclusions i propostes de millora cara l'any següent.
- El Protocol d'Actuació d'Incidències de l'empresa, acord amb els serveis requerits per aquest contracte, haurà de presentar-se la primera setmana de contracte, abans de la primera reunió.
- L'empresa facilitarà a l'Ajuntament els informes d'actuacions puntuals a través de la plataforma d'incidències, Attend, de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, així com els preceptius certificats acreditatius que corresponguin, després d'una inspecció amb incidències, bé sigui per la presència de plagues, bé per dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de control.
- L'empresa també informará a través d'informes mensuals, de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, així com d'aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes s'indicarà la realització del Servei d'acord amb el programat anteriorment.
- L'empresa entregarà un informe final resum amb totes les actuacions fetes del servei, així com un informe de propostes de millora pel Pla de l'any següent.
- Quan en una dependència municipal es detecti una plaga, l'empresa informará per escrit en un termini de 48 hores després de la inspecció sobre l'espècie, el grau d'infestació i la proposta de mesures a adoptar. Si l'eliminació de la plaga impliqués aplicació d'insecticides l'empresa remetrà el corresponent informe/ protocol de les mesures i terminis de

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 20 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



seguretat que caldrà complir amb suficient antelació. L'empresa contractada haurà d'informar la persona responsable del local o centre i també de l'Ajuntament, abans i després de realitzar un tractament amb plaguicides.

- L'empresa farà el seguiment de la problemàtica amb la periodicitat i la metodologia que tècnicament estigui indicada.
- L'empresa recollirà tot el material de les seves actuacions. El material a eliminar el durà a punts de recollida de residus industrials adequats. Per reduir l'impacte ambiental, sempre es vetllarà per una generació de residu mínim i per una correcta gestió d'aquest.
- L'empresa té l'obligació de complir amb els temps de resposta indicats al Protocol d'actuació per a l'atenció d'incidències.
- L'empresa contractada haurà d'aportar el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballador/es contractats per l'empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació exigida en la normativa vigent. També l'adjudicatària, haurà de ser responsable de facilitar els EPIs, les eines i productes necessaris perquè els treballadors puguin desenvolupar correctament les seves tasques al servei.
- L'empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. L'Ajuntament podrà requerir, a qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les llicències i autoritzacions administratives necessàries per a l'exercici de la seva activitat hauran d'estar en vigor.
- L'adjudicatària haurà de contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat.
- Cap treballador de l'empresa no donarà, en cap cas, productes de tractament i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa. Tampoc deixarà els seus productes sense vigilància a l'abast de tercers.
- L'empresa contractista estarà obligada a fer el suport i l'assistència a la recepció de nous equipaments pels mateixos preus unitaris que ha ofert.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                   | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>21</b> de <b>30</b> | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :</div> <div>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54</div> <div>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b></div> <div>31/03/2023 14:25</div> |



- L'empresa contractista donarà suport i l'assistència a consultes i informació que pugui necessitar l'Ajuntament vinculat a qualsevol tema de l'objecte del contracte.
- L'empresa incorporarà els nous mitjans tècnics i tecnològics innovadors que apareguin al mercat i que millori la present actuació en el sentit d'evitar la utilització de productes químics perjudicials per a les persones i/o el medi ambient.

## 6. RECURSOS HUMANS

- **Un director/a tècnic/a responsable del contracte**, serà la persona responsable de la planificació, supervisió, execució i avaluació dels serveis i actuacions objecte d'aquest contracte. Serà el/la responsable del contracte, tindrà plena autoritat per decidir i serà l'interlocutor/a vàlid/a davant de l'Ajuntament.

Es personarà sempre que sigui requerit/da a l'Ajuntament, per informar sobre les principals incidències del servei, planificar les actuacions preventives i correctives necessàries. i assessorar el personal tècnic municipal. Serà la persona responsable dels equips humans, dels vehicles i de tots els mitjans necessaris adscrits al contracte, així com de facilitar als equips de treball tots els materials, documentació, informació i qualsevol altra explicació necessària per poder realitzar els treballs.

També serà responsable d'exigir el compliment de les Normes de Seguretat i Salut en el treball dels seus operaris, procurant que aquests vagin amb la uniformitat establerta per l'empresa i protegits amb els equips de protecció individual i col·lectiva. Realitzarà diagnòstics de situació, planificació i avaluació de tractaments, supervisió de riscos i definició de mesures a adoptar. i assegurament del compliment de les obligacions de caràcter tècnic dels tractaments amb biocides dels tipus 2, 3, 4, 11, 14, 18 i 19, i de conformitat amb Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel que s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides.

- **Mínim dues persones operaries:** Són els responsables d'executar les tasques d'inspecció, avaluació i diagnòstic, tractament, control de tractament i les funcions que complementin aquestes tasques, sempre sota la tutela i supervisió del director/a. Portaran els EPIs, material i equipaments necessaris per executar correctament el servei.

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 22 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- Una persona encarregada de realitzar tasques **administratives** (diferent de les anteriors): Aquesta persona s'encarregarà de gestionar tota la documentació administrativa vinculada al contracte i facilitar la informació necessària al Responsable tècnic. Serà qui farà arribar els certificats de factura al responsable del Ajuntament.

## 7. DISPOSICIÓ D'EQUIPS I MATERIALS

- L'empresa disposarà com a mínim de dos vehicles propis per desenvolupar l'activitat, els quals aniran degudament identificats. Els vehicles estaran preparats pel transport de maquinària i substàncies plaguicides seguint les condicions i criteris que estableixin les normes vigents sobre seguretat e higiene en el treball. La ITV haurà d'estar vigent i disposarà d'un equip per recollir vessaments accidentals de plaguicides. Disposarà d'un Pla de Prevenció de riscos laborals específic dels serveis de control de plagues i presentar els corresponents certificats.
- Els productes plaguicides utilitzats hauran d'estar autoritzats per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, disposaran del registre sanitari corresponent, i s'utilitzaran segons les condicions d'ús establertes.
- L'empresa disposarà d'un magatzem que haurà d'estar inscrit al ROESP (Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) corresponent, que mantindrà un estoc suficient de materials, maquinària i productes plaguicides per atendre amb la màxima rapidesa qualsevol necessitat que pugui assegurar la correcta execució del servei contractat. La inscripció haurà de ser acreditada documentalment per l'empresa licitadora que sigui proposada com adjudicatària per la Mesa de Contractació.
- L'empresa disposarà d'una adreça de correu electrònic, una línia telefònica i un telèfon mòbil localitzable les 24 hores del dia per tal de garantir la comunicació i poder atendre les peticions i incidències incloses en aquest Plec.
- Els operaris disposaran de càmera digital com a material de suport per incorporar fotografies als informes de treball, amb la finalitat de facilitar la localització de plagues i/o l'existència de deficiències estructurals en determinades zones.
- Gestió On-line: L'empresa haurà de disposar de les eines digitals adients per poder donar resposta a les incidències a través de la plataforma de queixes i suggeriments de l'Ajuntament, anomenada Attend. Amb l'Attend

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 23 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



es permet el seguiment de la gestió del contracte, tant del personal tècnic municipal com del personal tècnic de l'empresa adjudicatària.

En la primera setmana de contracte es farà una petita formació a l'adjudicatari per ensenyar el seu funcionament i donar-li d'alta a la plataforma. Aquí, podran veure les incidències que es demanen ser resoltes, també disposen d'un diari per comunicar-se amb el tècnic responsable de l'Ajuntament i també podran penjar els informes de resolució.

A part l'empresa ha de tenir un seguiment propi de les seves actuacions ha de tenir un control sobretot el que se li demanarà als informes a entregar en aquest contracte.

- L'empresa contractista realitzarà una correcta gestió dels residus generats.
- L'empresa contractista ha d'acreditar documentalment que disposa de tots els útils de maquinària, vehicles, materials i productes necessaris per a la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte, anant a càrrec seu també la seva conservació i el seu manteniment.

## 8. PLA DE DEVOLUCIÓ

Per tal d'assegurar la continuïtat del servei, l'adjudicatari estarà obligat a la finalització del contracte a:

- Facilitar a l'Ajuntament tota la documentació tant tècnica com administrativa necessària per a realitzar el traspàs del servei, en un termini màxim d' 1 mes després de la seva sol·licitud. Entre aquesta informació hi constarà l'inventari complet de les instal·lacions, així com tota la documentació relativa al servei.
- Facilitar el procés de canvi, i donar suport al proveïdor entrant durant el procés de transició.

## 9. CONTROL I INSPECCIÓ

Els Serveis Tècnics Municipals podran establir les mesures que estimin oportunes per al correcte compliment dels termes del contracte, així com realitzar les inspeccions aleatòries encaminades a comprovar la veracitat de les dades presentades en els informes de treball realitzats.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br><br>_Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                           | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALTRES DADES<br><br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br><b>Pàgina 24 de 30</b> | <div>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br/>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</div> <div>ESTAT<br/><br/><b>SIGNAT</b><br/>31/03/2023 14:25</div> |



L'adjudicatari estarà subjecte a les inspeccions i controls propis establerts per l'Ajuntament i/o d'una entitat externa d'inspecció, així com per l'Agència Catalana de Salut Pública.

El servei d'inspecció es realitzarà en tota la duració del contracte o possibles ampliacions, directament per l'ajuntament, mitjançant els serveis tècnics municipals o amb el suport d'una empresa externa designada per l'ajuntament.

En aquest control de la prestació del servei es realitzarà el seguiment del compliment de les prestacions. La prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls propis establerts per l'Ajuntament per tal que es compleixin els serveis pactats i les seves programacions.

El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d'assegurar que l'Ajuntament pugui conèixer la planificació i programació dels serveis. Haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada en tot allò que hi tingui referència.

Cada mes, el contractista elaborarà una proposta de certificació, atenent a tot el que s'especifica en aquests plecs al respecte, i un cop validada per part dels Serveis Tècnics Municipals, es procedirà a la seva signatura i serà només a continuació quan es presentarà la factura per l'import indicat a la certificació.

## 10. SEGURETAT I SALUT

- L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent.
- Així doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari per a l'execució dels treballs d'acord amb la normativa vigent en aplicació.
- Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles. Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d'inspecció als serveis tècnics municipals.
- L'adjudicatari està obligat a mantenir net l'espai de treball i el seu voltant, per tal d'oferir un aspecte òptim del servei.
- L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l'execució dels treballs objecte del contracte, per la qual cosa, adoptarà totes aquelles

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 25 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |




mesures que s'hagin previst en l'avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic municipal encarregat de la execució del servei.

- L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.
- L'adjudicatari haurà d'observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre accidents de treballs i malalties professionals, a contractar la cobertura del risc d'accidents laborals i malalties professionals amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat i Salut en el treball es troben inclosos a dintre de la valoració del preu de la contracta, i, per tant, seran assumits pel contractista sense cap càrrec addicional.
- El contractista aportarà tots els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per evitar els riscos, els quals compleixen amb les exigències essencials de sanitat i seguretat aplicables al disseny i a la fabricació definides en la legislació aplicable.
- Cal assegurar en tot moment el compliment, de forma especial, de totes les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral regulades en la legislació i normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- L'Ajuntament podrà designar a un coordinador de seguretat i salut per tal de vetllar pel compliment de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.
- El contractista resta obligat a preparar un document de gestió preventiva per cada treball que hagi de realitzar d'acord als protocols que l'Ajuntament estableixi en cada moment per tal de vetllar pel compliment de la legislació de seguretat i salut, i en tot cas a requeriment del coordinador de seguretat i salut o del responsable del contracte. Aquest document preveurà totes les mesures de seguretat a implantar per executar els treballs amb seguretat.

## 11. GESTIÓ DE RESIDUS I ASPECTES MEDIAMBIENTALS

El contractista assumirà la gestió dels residus generats per l'execució dels treballs objecte del contracte i resta obligat a fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                     | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 26 de 30 | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



l'entorn, la correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, són a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons d'abocador.


Tècnica de Medi Ambient i Salut  
Ambiental

Director d'Espai Públic i Medi Ambient

Susana Claret Miranda

José María González Lera

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina 27 de 30                                                                                                                                | <table><tr><td>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br/>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25</td><td>ESTAT<br/><b>SIGNAT</b><br/>31/03/2023 14:25</td></tr></table> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |
| SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |




ANNEX I: LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Equipaments municipals i edificis públics de titularitat municipal, via pública, parcs i places. Els principals edificis que es faran serveis rutinaris seran:

- Casal Ciutat Diagonal
  - Poliesportiu Can Vidalet Nou
- Poliesportiu Can Vidalet Vell
  - Poliesportiu Les Moreres




|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Plec de clàusules: <b>Plec de clàusules PPT-3085/2023/4343</b>                                                                            | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>15QLO-DO2PE-MF9YD</b><br>Data d'emissió: <b>19 de Abril de 2023 a les 13:09:12</b><br>Pàgina <b>28 de 30</b> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Tècnica de Medi Ambient i Salut Ambiental 2 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 12:54<br>2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 31/03/2023 14:25<br><br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>31/03/2023 14:25 |



- Camp de Futbol Salt del Pi
- Camp de Futbol El Molí
- Escola Bressol Montserrat
- Escola Bressol La Mainada
- CEIP Matilde Orduña
- CEIP Prat de la Riba
- CEIP Joan Maragall
- CEIP Folch i Torres
- CEIP Can Vidalet
- CEIP Isidre Martí
- CEIP Gras Soler
- Escola Bressol Marta Mata
- CEIP Lola Anglada
- Escola Bressol Montesa
- Policia Local i Inspecció
- Cementiri
- Magatzem Brigada
- Robert Brillas
- Espai La Baronda
- Casa Consistorial
- Mercat La Plana
- Museu Can Tintoré
- Museu Pujol i Bausis


En el cas dels tèrmits es farà vigilàncies de les instal·lacions previstes:

- CEIP Matilde Orduña, Esplai Espurnes / Associació de Dones de la Plana.
- Solar Francesc Llunell, Oficina Jove, Museu Can Tinturé



**ANNEX II: RELACIÓ ADRECES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

|                     | Nom Dependència                                                  | Adreça-emplaçament            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| EDIFICIS MUNICIPALS |                                                                  |                               |
|                     | Espai Baronda                                                    | c/ de la Riba, 36             |
|                     | Polícia Local i Inspecció Policia Local<br>Dipòsits Vehicles (3) | c/ Mestre Manuel de Falla, 22 |
|                     | Magatzem Brigada                                                 | c/ Nord, 26                   |



|  |                       |                               |
|--|-----------------------|-------------------------------|
|  | Cementiri Municipal   | c/ Mestre Manuel de Falla, 22 |
|  | Casal Ciutat Diagonal | c/ Bartomeu Bermejo, 28       |

| Codi | Nom Dependència | Adreça-emplaçament |
|------|-----------------|--------------------|
|------|-----------------|--------------------|

#### EDIFICIS CULTURALS

|  |                                 |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|
|  | Museu Can Tintoré               | c/ l'Església, 36        |
|  | Museu Pujol i Bausis            | Passatge del Puig d'Óssa |
|  | Casal de Cultura Robert Brillas | c/ Àngel Guimerà, 38:    |
|  |                                 | Teatre                   |
|  |                                 | Casal Antic              |
|  |                                 | Oficina Jove             |

#### INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

|  |                                 |                                                |
|--|---------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Poliesportiu Can Vidalet        | c/ Eucaliptus, s/n                             |
|  | Poliesportiu Can Vidalet (vell) | c/Glicines 14                                  |
|  | Poliesportiu Les Moreres        | c/ Juli Culebras Barba, 10 /Pl. les Moreres, 1 |
|  | Camp de Futbol Salt del Pi      | c/ Sever Ochoa (davant n. 24)                  |
|  | Camp de Futbol El Molí          | c/ Molí (davant n. 87)                         |
|  | CEM can Vidalet                 | c/ Cedres, 60                                  |

#### CENTRES ESCOLARS

|  |                           |                                          |
|--|---------------------------|------------------------------------------|
|  | Escola Bressol Montserrat | c/ Cedres, 38 / c/ Glicines, 31; Pl. bx. |
|  | CEIP Matilde Orduña       | c/ Caquis, 10                            |
|  | CEIP Isidre Martí         | c/ les Piles, 2-10                       |
|  | CEIP Gras Soler           | c/ Baronessa de Maldà, 28-38             |
|  | Escola Bressol La Mainada | c/ Baronessa de Maldà, 28-38             |
|  | CEIP Prat de la Riba      | Av. Josep Anselm Clavé, 103              |
|  | Escola Bressol Marta Mata | Av. Josep Anselm Clavé, 115              |
|  | CEIP Joan Maragall        | Avda. Ciutat de l'Hospitalet, 59         |
|  | CEIP Folch i Torres       | c/ St. Antoni Ma. Claret, 13-31          |
|  | CEIP Lola Anglada         | c/ Manuel de Falla, 5-9                  |
|  | CEIP Can Vidalet          | c/ Cedres, 45                            |
|  | Escola Bressol Montesa    | c/ Serra del Montsec, 55, Pl. Bx         |

#### MERCATS

|  |                           |                                        |
|--|---------------------------|----------------------------------------|
|  | Mercat Municipal La Plana | c/ Carme, 2 / Ctra. de Cornellà, 79-89 |
|--|---------------------------|----------------------------------------|