



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES
DE MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LES VORERES I ESPAIS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2026, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE**

1	OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE.....	3
1.1	Àmbit del Contracte	4
1.2	Horari del servei	6
2	DURADA DEL CONTRACTE	6
3	DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS	7
3.1	Actualització de l'inventari i auditoria de patologies	7
3.2	Servei de manteniment correctiu no planificat.....	9
3.3	Servei de manteniment correctiu planificat	12
3.4	Obres	13
3.5	Serveis mínims.....	14
4	OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	14
4.1	Sostenibilitat ambiental	14
4.1.1	Gestió mediambiental i de residus	14
4.1.2	Ús de paper	15
4.1.3	Ús de fusta	15
4.1.4	Autosuficiència energètica i ambiental	16
4.1.5	Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant.....	16
4.2	Comitè d'Obres i Mobilitat (COM)	17
4.3	Vestuari, comportament i disciplina	17
4.3.1	Vestuari i identificacions.....	17
4.3.2	Comportament	17
4.3.3	Disciplina	18
4.4	Materials	18
4.5	Suport al responsable de manteniment	19
4.6	Mitjans tècnics per la realització del servei	20
4.7	Serveis de suport al manteniment de la Via Pública.....	20
4.8	Informes periòdics per la propietat	21



4.9	Requeriments informàtics, de dispositius mòbils i de línia telefònica necessaris per a la connexió telemàtica amb l'ordinador de l'Institut Municipal d'Informàtica	21
4.10	Prevenió de Riscos Laborals (PRL)	22
4.11	Responsabilitat sobre béns materials.....	23
5	CRITERIS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA A LES OPERACIONS DE MANTENIMENT	24
5.1	Criteris de prioritat d'actuació	24
5.2	Pla de prioritats d'actuació	26
6	ESPECIFICACIONS ADDICIONALS	26
6.1	Gestió informatitzada del servei	26
6.1.1	Operativa de la gestió telemàtica del manteniment correctiu planificat i no planificat.....	26
6.1.2	Gestió amb l'aplicació de mobilitat.....	27
6.2	Preus mà d'obra, materials i transport.....	28
6.3	Conceptes inclosos/no inclosos en el percentatge de Seguretat i Salut	30
7	ESTRUCTURA DEL SERVEI	32
7.1	Organigrama funcional.....	32
7.2	Perfils Professionals del personal adscrit al contracte	33
7.2.1	Responsable del contracte.....	33
7.2.2	Encarregat/da	34
7.2.3	Administratiu/va.....	34
7.2.4	Operaris de manteniment	34
8	ANNEXES.....	36
8.1	Annex I – Definicions.....	36
8.2	Annex II - Normatives tècniques de Referència	39
8.3	Annex III – Flux de treball de Manteniment Correctiu Planificat i no planificat.....	42
8.4	Annex IV – Imports inventari	43
8.5	Annex V – Model d'informe justificatiu del compliment de les Millores	44
8.6	Annex VI – Model de certificat dels treballs realitzats per l'empresa d'inserció social.	45
8.7	Annex VII – Taula dels conceptes dels grups de preus bàsics (no compostos) del banc de preus unitaris del contracte.....	46
8.8	Annex VIII – Taula del percentatge mitjà de les famílies de les partides simples i compostes. .	57
8.9	Annex IX – Preus Administratius	74



1 OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte l'execució del servei de manteniment correctiu (planificat o no) i obres, dels elements constructius i d'altres elements de la via pública competència dels diferents Districtes de l'Ajuntament de Barcelona, així com la neteja i desbrossament de solars, el manteniment de places dures dels interiors d'illa, petanques i el suport logístic a activitats que es desenvolupen al districte, per als anys 2024-2026.

Els principals objectius perseguits per aquest contracte es resumeixen a continuació:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació els elements constructius i d'altres elements de la via pública, millorant quan s'escaigui la seva eficiència i qualitat ambiental.
- Garantir la disponibilitat de l'espai públic i la seguretat dels ciutadans
- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o incidències
- Mantenir actualitzats durant tota la durada del contracte els inventaris i l'auditoria de patologies.
- Gestionar correctament el manteniment i la documentació generada a partir del software G.M.A.O. (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador) indicat per la propietat.
- Millorar la presa de decisions tot oferint suport tècnic als Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió.
- Fer una gestió eficient dels serveis de manteniment.
- Tenir en compte el cost del cicle de vida en els treballs objecte del contracte

Dins de les activitats de manteniment s'hi inclouen els conceptes següents:

- Actualització de l'inventari i de l'auditoria
- Manteniment correctiu no planificat
- Manteniment correctiu planificat
- Obres

Aquest servei caldrà que s'ajusti als requeriments d'ús de l'espai públic i que disposi d'una garantia de servei 24h els 365 dies/any.

L'Ajuntament de Barcelona tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient així com informes pel control de qualitat del servei, o d'altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Dins del present contracte els criteris d'inventari i altres criteris transversals de compliment del contracte s'establiran i aniran dirigits pels responsables del contracte assignats a la Direcció de Serveis d'Edificis Municipals de la Gerència de Recursos.

Per altra banda, la gestió de la prestació del servei, els criteris i decisions objecte d'aquest contracte, així com la seva supervisió i inspecció, anirà a càrrec dels diferents Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió (10 districtes).



Les prescripcions tècniques dels treballs, els criteris i decisions objecte d'aquest contracte, així com la seva supervisió i inspecció, seran establerts pels corresponents Serveis Tècnics de cada districte.

L'àmbit de la contractació es divideix en 10 lots detallats a continuació:

- Lot 1: Districte de Ciutat Vella
- Lot 2: Districte de l'Eixample
- Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc
- Lot 4: Districte de Les Corts
- Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi
- Lot 6: Districte de Gràcia
- Lot 7: Districte d'Horta Guinardó
- Lot 8: Districte de Nou Barris
- Lot 9: Districte de Sant Andreu
- Lot 10: Districte de Sant Martí

Aquests treballs objecte del contracte s'han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de cada tram o zona es puguin desenvolupar sense afectar sensiblement l'ús de la ciutat, al vianant en particular i, en general, al conjunt dels ciutadans.

1.1 Àmbit del Contracte

Quedaran incloses en el servei de manteniment els elements constructius i de mobiliari següents:

Àmbit principal del contracte (objecte principal):

- Vorerer
 - o Paviments voreres
 - o Guals
 - o Escossells
 - o Vorades i rigoles
- Mobiliari urbà
 - o Bancs
 - o Papereres
 - o Pilonos
 - o Aparcaments de bicicletes
 - o Jardineres
 - o Baranes
- Tancaments de solars
- Neteja i esbrossada de solars
- Urbanització via pública
- Pistes esportives



- Interiors d'illa
- Varis Via Pública
 - o Transports
 - o Trasllats
 - o Neteges especials
 - o Entitats/associacions
 - o Execucions subsidiàries

Àmbit secundari (objecte no principal del contracte):

- Jardineria
 - o Jardineria de centres
- Circulació
 - o Senyalització vertical
 - o Senyalització horitzontal
 - o Proteccions
- Transferències i actuacions d'altres sectors
 - o Fonts aigua potable
 - o Enllumenat públic
 - o Pavimentació
 - o Neteja
 - o Mobilitat
 - o Cales/Canalitzacions
 - o Sanejament
 - o Medi Ambient
 - o Parcs i Jardins

La contracta contempla totes les especialitats necessàries per a la realització de qualsevol actuació de l'objecte del contracte. En aquest sentit, s'entendran incloses les següents:

- Treballs de ram de paleta
- Treballs varis d'urbanització
- Paviments en general
- Mobiliari urbà
- Transports i trasllats específics
- Serralleria
- Impermeabilitzacions
- Lampista
- Actuacions menors i/o puntuals de:
 - o Neteges especials
 - o Senyalització de vies menors
 - o Enderroc o desconstrucció



- Esbrossades i moviments de terres
- Col·locacions de subbases i bases
- Sanejaments i drenatges
- Regs bituminosos i tractaments superficials
- Jardineria
- Enllumenat
- Execucions subsidiàries
- Col·laboració amb el Sector de Manteniment i Serveis

S'inclouen en el present contracte els treballs de manteniment de tots els carrers i espais públics de la ciutat. En tot cas, es fa constar el seu caràcter no limitatiu i l'àmbit és sotmès a modificacions puntuals i a les que pugui aprovar l'Administració municipal.

1.2 Horari del servei

Per a qualsevol tipus de les activitats objecte del present plec es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies laborables i dissabtes no festius de 6 a 22 hores. L'horari estàndard es preveu, però, de 8 a 20 hores. La resta de l'horari es considerarà extraordinari.

Horari	
Horari normal	Dilluns a Dissabte
Horari extraordinari	Diumenge i festius

Pels serveis de l'actualització de l'inventari i auditoria de patologies es prestaran en horari laboral normal de dilluns a dissabte de 8 a 20h.

2 DURADA DEL CONTRACTE

D'acord al PCAP, aquest servei es concerta per una durada de dos anys, prorrogables fins a 36 mesos per períodes no superiors als 12 mesos. Per tant la durada total del contracte incloent les eventuais pròrrogues serà de 5 anys.

L' inici del contracte és l'1 d'abril del 2024 o dia que es determini a la seva formalització si aquesta és posterior.



3 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

Els treballs objecte d'aquest contracte són els següents:

- Actualització de l'inventari i auditoria de patologies durant tota la vigència del contracte.
- Manteniment correctiu no planificat, reparació d'avaries o resolució d'incidències.
- Manteniment correctiu planificat.
- Obres.

3.1 Actualització de l'inventari i auditoria de patologies

Durant la vigència del contracte, el contractista haurà d'anar realitzant l'actualització de l'inventari i l'auditoria de l'estat dels paviments existents a la via pública dels districtes objecte del/s lot/s del/s qual/s hagi resultat adjudicatari. Aquesta actualització reflectirà tant el tipus de paviment com les possibles patologies, deficiències i/o incidències existents a cada tram de vorera que formi part de l'àmbit objecte del/s lot/s adjudicat/s.

L'Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de l'empresa adjudicatària els mitjans informàtics necessaris a través del software GMAO, mitjançant un accés web o una aplicació mòbil per tal de realitzar aquestes tasques d'actualització durant tota la seva vigència.

Les incidències, deficiències i/o patologies localitzades en la via pública s'hauran de classificar segons els criteris de prioritat d'actuació continguts en l'apartat 5.1 Criteris de prioritat d'actuació del present plec; així com cada incidència tindrà assignada una fitxa de patologia, confeccionada i estructurada segons el programa GMAO especificat per l'Ajuntament de Barcelona.

L'empresa adjudicatària haurà de vetllar per la permanent actualització d'aquest inventari. A tal efecte, s'habilitaran procediments específics per la notificació d'aquestes modificacions per part de les empreses adjudicatàries a través del software GMAO especificat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes notificacions de modificació hauran de ser validades pels Serveis Tècnics Municipals responsables de cada districte.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar un seguit d'inspeccions periòdiques o resseguiments. El contractista haurà de planificar conjuntament amb els Departaments d'Obres i Manteniment responsables de cada districte quines seran les àrees a actualitzar cada dos mesos de manera que en el termini d'un any natural s'hagi pogut realitzar la revisió i actualització de tota la superfície corresponent a la totalitat del lot adjudicat.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a entregar un informe bimensual, segons allò expressat en l'apartat 4.8 del present plec, en el que figurin les àrees revisades i un recompte de les incidències, patologies i/o deficiències detectades. Així com una planificació del període següent:



L'actualització de l'auditoria consisteix en aportar a través del portal de contractistes les dades següents:

- Descripció: text breu per descriure el tipus d'incidència detectada.
- Detall: explicació detallada de la incidència.
- Ref. Contractista: camp per indicar la referència pròpia si el contractista té identificada la incidència amb un sistema propi.
- Equip: escollir una codificació predefinida per l'actuació.
- Grup de tipus de treball: Via pública.
- Tipus de Treball: Com a norma general, les incidències detectades per l'auditoria seran del tipus MCP (manteniment correctiu planificat).
- Classificació: segons els criteris de prioritat d'actuació de l'apartat 5.1 del present plec.
- Incidència: indicar el tipus d'incidència segons la classificació de l'apartat 5.1 del present plec.
- Prioritat: Urgent o Normal.
- Servei: via pública.
- Família Incidència: Escollir un grup de tipus d'incidència segons classificació predeterminada
- Codi paviment: especificar el tipus de paviment segons classificació predeterminada (panot, llambordes, llosa de pedra,...).
- Adreça normalitzada: Tipus de via, nom i número.
- Superfície de l'actuació: Indicar amb un número decimal la superfície aproximada afectada.
- Valoració aproximada: Indicar amb un número decimal l'import d'execució material aproximat per la resolució de la incidència.
- Fotografia d'inici.

Referent a la informació necessària respecte els polígons d'actuació, s'ha d'especificar:

- L'estat del polígon com a excel·lent, bon o mal estat.
- La informació de la vorera que admet fins a quatre tipus de material de vorera i dos de material de vorada.
- Adreça normalitzada: Tipus de via, nom i número

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de modificar les eines i/o funcionalitats, així com la informació de les dades necessàries associades a la gestió de l'auditoria, l'inventari i la geometria (polígons d'actuació) durant la vigència del contracte quedant l'adjudicatari obligat a la seva utilització per la gestió del contracte.

S'abonarà a l'empresa adjudicatària per aquest concepte un preu fixat indicat en la taula de l'annex IV, imports inventaris.

L'import d'aquest concepte s'abonarà en pagaments bimensuals per cada àmbit en una certificació específica per aquest concepte un cop es presentin els informes bimensuals dels inventaris actualitzats.

A la retribució del cost d'aquest servei, s'aplicarà el % IVA vigent.



3.2 Servei de manteniment correctiu no planificat

El manteniment correctiu no planificat comprèn la reparació d'avaries o resolució d'incidències, qualsevol quina sigui la seva causa. Les Peticions de Servei emeses com a conseqüència de les incidències que puguin donar-se a la via pública a mantenir es classificaran en:

TIPUS D'INCIDÈNCIA	DESCRIPCIÓ
Urgents	- Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament d'algun element constructiu o d'alguna zona de la via pública que es trobi afectada greument o inclòs interrompuda. - Senyalització i protecció del espai del públic en el cas de fuites d'aigua, gas, embussos i fallides greus a les instal·lacions - Alteració en la seguretat en la via pública - Alteració en la seguretat de les obres o les persones - Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents, actes vandàlics o altres imprevistos
Normals	Totes aquelles incidències no urgents

En qualsevol de les incidències anteriors urgents, els Departaments d'Obres i Manteniment podran exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari laboral normal, essent d'aplicació els increments següents, no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte de mà d'obra:

- Nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores): es recorrerà a la base de preus específica, i en tot cas s'incrementarà en un 50% els preus de la mà d'obra i de la maquinària que conformin cada preu unitari que s'apliqui segons aquest concepte.
- Treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona: es recorrerà a la base de preus específica, i en tot cas s'incrementarà en un 50% els preus de la mà d'obra i de la maquinària que conformin cada preu unitari que s'apliqui segons aquest concepte.

L'empresa adjudicatària ha de facilitar un contacte que estarà sempre localitzable de manera que en qualsevol moment l'adjudicatari pot donar resposta a qualsevol contingència específica de l'objecte del contracte. Tots els dies de l'any estaran organitzades unes guàrdies que cobriran aquestes eventualitats perquè, a partir del moment de l'avís, el personal de l'empresa adjudicatària atengui aquestes incidències amb els temps de resposta exigits en el plec de prescripcions administratives per aquest tipus de servei.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a obrir d'ofici els avisos que siguin fruit de la detecció d'incidències durant l'execució de qualsevol tipus de manteniment. L'empresa adjudicatària obrirà aquest avís mitjançant la web de contractistes i/o l'aplicació mòbil facilitada per l'Ajuntament de Barcelona habilitada per la gestió informatitzada del servei tot aportant la informació necessària, inclòs fotografies si



s'escau. Posteriorment, els Departaments d'Obres i Manteniment decidiran si finalment s'obre una PDS o més d'una en relació a aquest avís i en quin moment es realitzarà.

Davant d'un avís que requereixi d'una actuació de manteniment correctiu, es seguirà el procediment següent:

- El responsable de districte avaluarà si l'actuació requereix de pressupost previ abans de realitzar la PDS.
 - o Si l'actuació requereix de pressupost previ, el responsable podrà:
 - Aprovar el pressupost i generar la corresponent PDS, (la planificarà assignant una data d'execució) i ho notificarà al contractista.
 - Demanar una revisió del pressupost lliurat pel contractista
 - Rebutjar el pressupost i per tant la petició. No es generarà la PDS corresponent.
 - o Si l'actuació no requereix de pressupost previ, el responsable generarà la PDS corresponent, la planificarà assignant una data per la seva execució i ho notificarà al contractista.
- Execució de les PDS pel contractista, imputació de costos i tancament de l'ordre al GMAO de la propietat.
- Aprovació de les PDS tancada per part dels Serveis Tècnics Municipals (validació dels treballs i costos imputats).

Per garantir la correcta qualitat en l'execució del servei, es defineixen els següents paràmetres de control per la resolució dels treballs correctius generats:

- **TEMPS DE RESPOSTA:** temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència de personal de l'adjudicatari al lloc on s'ha produït la incidència.
- **TEMPS DE REPARACIÓ:** el temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la seva completa resolució, és a dir, l'aprovació pels serveis tècnics de la PDS associada un cop tancada pel contractista.

Els temps de resposta/reparació fixats a acomplir pel contractista són els següents:

	TEMPS DE RESPOSTA	TEMPS DE REPARACIÓ
URGENTS	1h	8h
NORMALS	2 dies laborables	7 dies naturals

Per tal de controlar els temps de resposta i reparació es tindrà en compte la informació continguda a la PDS en el software GMAO. Es considerarà com a moment de la notificació la data i hora en la que s'ha creat la PDS (Data d'Alta PDS). Per altra banda, es considerarà la data i la hora en la qual la PDS passa a



estat iniciada (IN) per al càlcul del temps de resposta i la data i la hora informada en el camp Data Realització per al càlcul del temps de reparació.

L'incompliment dels temps anteriors podrà donar lloc a variacions de preu sobre els treballs implicats, tal i com s'indica al plec de prescripcions administratives del present contracte.

Independentment de la reparació provisional de l'avaria, aquelles reparacions definitives amb un cost estimat superior a 1.500 € s'hauran de comunicar prèviament als Departaments d'Obres i Manteniment. En el cas de quantitats superiors als 4.000 € implicaran obligatòriament un pressupost previ per part del contractista i comunicar-ho en un termini de 48 hores en cas normal i de 4 hores en cas d'urgència als Serveis Tècnics Municipals. Abans de començar, aquestes actuacions necessiten una aprovació prèvia dels Serveis Tècnics Municipals.

Si en el transcurs d'aquests treballs, l'adjudicatari advertís un increment superior al 20% del barem de l'import previst, ho comunicarà als Departaments d'Obres i Manteniment, per aprovar l'ampliació, si es procedeix, de la petició de servei (PDS). Sense aquest requisit no s'acceptarà cap increment de l'import previst en el pressupost inicial.

Els treballs es realitzaran procurant no interferir en les funcions que es desenvolupin en la via pública. En tot cas, s'informarà prèviament als usuaris/veïns de les operacions que es realitzaran, de les molèsties que es puguin ocasionar i del calendari previst.

Durant l'execució de qualsevol acció correctiva no es poden invalidar les garanties de fabricants d'equips instal·lats i caldrà anar a solucions, equips o mètodes de treball que comportin millores ambientals, bio-climàtiques o d'estalvi energètic.

Tots els materials substituïts seran d'identica qualitat o superior als existents. Quan es faci una reposició del material del tipus lloses, pedra o paviments especials caldrà aportar la documentació tècnica per tal de garantir la seva qualitat. Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de la via pública.

La retribució del cost d'aquest servei incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document.

Als preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
 - o Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
 - o Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que componen la partida
- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals



- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

3.3 Servei de manteniment correctiu planificat

Segons allò especificat en el punt 3.1 del present plec, l'empresa adjudicatària de les obres de manteniment, haurà d'anar actualitzant l'inventari de les patologies o incidències localitzades en la via pública del districte objecte de l'adjudicació, durant tota la vigència del contracte.

En base a l'auditoria i als plànols guia d'actuacions generats pel programa GMAO de l'Ajuntament de Barcelona, els Departaments d'Obres i Manteniment determinaran el calendari de les actuacions i les respectives prioritats.

L'adjudicatari anirà actualitzant l'inventari durant tot el període de manteniment contractat. En conseqüència, l'empresa contractada haurà d'incorporar a l'inventari totes aquelles patologies que es vagin registrant per les diferents fonts d'informació.

En conseqüència, tota la documentació referida anteriorment permetrà conèixer en temps real l'estat de cadascuna de les incidències enregistrades, la seva prioritat i localització, les valoracions corresponents, etc., aglutinant totes les patologies en actuacions individuals associades a carrers o trams de vial.

En qualsevol de les peticions de servei, els Departaments d'Obres i Manteniment podran exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari laboral normal, essent d'aplicació els increments següents, no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte de mà d'obra:

- Nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores): es recorrerà a la base de preus específica, i en tot cas s'incrementarà en un 50% els preus de la mà d'obra i de la maquinària que conformin cada preu unitari que s'apliqui segons aquest concepte.
- Treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona: es recorrerà a la base de preus específica, i en tot cas s'incrementarà en un 50% els preus de la mà d'obra i de la maquinària que conformin cada preu unitari que s'apliqui segons aquest concepte.

El contractista disposarà d'un termini de 7 dies naturals per prestar la seva conformitat o formular observacions a les peticions de servei enviades, de no ser establert específicament en contra, i haurà d'iniciar els treballs en els terminis indicats pels Departaments d'Obres i Manteniment del Districte.

L'adjudicatari notificarà amb el programa GMAO de l'Ajuntament, la data i hora de començament real de les obres o prestacions, de la brigada encarregada d'executar els treballs, així com la data d'acabament, a les àrees, serveis i dependències que puguin estar afectades per elles, i comprovarà la correcta execució.



La retribució del cost d'aquest servei i les obres que es poden incloure en aquest tipus de treball incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document.

Als preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
 - o Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
 - o Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que componen la partida
- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

3.4 Obres

S'engloben en aquesta categoria les actuacions que comporten:

- Aquelles intervencions que degut a les seves característiques, les possibles afectacions, el seu abast o qualsevol altra circumstància necessiten de la realització d'un projecte d'obres.
- Segons allò especificat en l'article 18.3 de la Lley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en tractar-se d'un contracte mixt, en el cas d'actuacions d'obres (corresponent a una o diverses peticions de servei) amb un import d'execució material igual o superior a 50.000,00 €, caldrà que es tramiti tota la documentació necessària d'un projecte d'obres.

La retribució del cost de les obres que es poden incloure en aquest tipus de treball incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document.

Als preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
 - o Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
 - o Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que componen la partida
- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

Les actuacions considerades com a obres poden ser objecte de revisió de preus segons el plec administratiu.



3.5 Serveis mínims

En el cas de situacions extraordinàries en què es declari l'estat d'alarma o hi hagi restriccions de mobilitat, centres temporalment tancats o situacions similars, l'Ajuntament de Barcelona podrà establir l'exigència d'uns serveis mínims de guàrdia que hauran de restar disponibles durant la vigència d'aquesta situació sobrevinguda.

Aquests serveis mínims quedaran coberts per dos operaris de categoria oficial de 1a a jornada completa per cada lot. Els serveis mínims efectivament prestats s'abonaran segons les regles establertes en apartats anteriors en funció del servei realitzat, mentre que aquelles hores de servei de guàrdia en les què no s'hagi realitzat cap treball s'abonaran segons les regles establertes al manteniment correctiu planificat en funció de les hores de disponibilitat.

4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

4.1 Sostenibilitat ambiental

Per tal de complir amb la política de contractació ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, l'adjudicatari haurà de garantir el compliment dels aspectes ambientals inclosos en aquest apartat que deriven de les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l'ajuntament (en concret la instrucció per al [paper](#), [la fusta](#), [vehicles i projectes d'obres](#)) així com altres document pertinents.

4.1.1 Gestió mediambiental i de residus

Tot aquell residu que l'empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat.

A mode d'exemple s'estableixen les condicions especials d'execució següents durant qualsevol tasca de manteniment associada al contracte:

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats durant l'execució del contracte.
- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i els desplaçaments necessaris per a l'execució del contracte.
- Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics.

L'adjudicatari ha de presentar els corresponents justificants d'acord amb la normativa mediambiental vigent i/o amb un possible model de gestió ambiental implantat a l'administració municipal.



4.1.2 Ús de paper

L'adjudicatari haurà de donar compliment a la [Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper](#) editada per [Ajuntament + Sostenible](#) o qualsevol altre document en vigor que reguli aquesta matèria.

En conseqüència, s'haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents:

- Els documents de treball i informes associats a l'execució del contracte es lliuraran en paper fabricat amb fibres 100% reciclades.
- Quan per motius tècnics no sigui adequat, es requerirà l'ús de paper no reciclat elaborat amb fibres provinents de fusta amb garanties de legalitat, amb un mínim del 50% de fibres provinents d'explotacions forestals sostenibles (tal com defineixen els estàndards FSC, PEFC o equivalent) o fibra recuperada.

No obstant, com a norma general, es vetllarà per l'estalvi en l'ús del paper i, per tant, es faran impressions en paper només quan sigui imprescindible.

4.1.3 Ús de fusta

En aplicació de la Instrucció tècnica per a la fusta, l'adjudicatari haurà de donar compliment als criteris següents:

En conseqüència, s'haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents:

- Es prioritzarà l'ús de fusta reciclada amb certificació (estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).
- En cas de no tractar-se de fusta reciclada, totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).
- De manera general, s'haurà de promoure un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable i l'ús d'una diversitat més gran d'espècies i de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- De manera general, el prioritzarà l'ús d'espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- En cas de fer-se servir fustes tropicals, aquestes, a més de tenir garanties de sostenibilitat, s'hauran d'adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla d'acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR).
- En el cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN 622, d'encenalls segons UNE-EN 300, o altres), hauran d'estar classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, d'acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.



- Es prioritzarà l'ús de fustes amb tractaments d'impacte ambiental baix.

4.1.4 Autosuficiència energètica i ambiental

L'adjudicatari haurà de donar compliment a la [Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres](#) editada per [Ajuntament + Sostenible](#) o qualsevol altre document en vigor que reguli aquesta matèria.

En conseqüència, s'haurà de donar compliment a l'hora d'executar obres durant la vigència del present contracte als criteris següents:

- L'estudi de les solucions tindrà en compte el cost total de propietat (CTP), tenint en compte com a mínim els costos d'inversió en equips i materials, els costos de manteniment i els costos d'explotació anual.
- Es vetllarà per la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d'aigua, des de la captació fins a l'evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d'aigües grises)
- Es prioritzarà la construcció amb materials amb l'impacte més petit possible en el seu cicle de vida.
- S'estudiarà en cada cas la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d'equips, instal·lacions i possibles microxarxes (d'energia, aigua, mobilitat o altres recursos) que afavoreixin l'ús eficient dels recursos.
- S'afavorirà, sempre que sigui possible, la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els principis de l'economia circular.
- Es prioritzarà l'ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat.
- Es prioritzarà l'ús de materials amb un valor d'energia grisa menor segons la base de dades del BEDEC o altres barems tècnicament apropiats.
- Es tindrà en compte, en l'estudi de les possibles solucions, la possibilitat de reutilització dels materials i equips.

4.1.5 Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant

L'empresa adjudicatària estarà obligada, sempre que sigui possible, a utilitzar productes amb menor càrrega contaminant segons els criteris següents:

- Olis lubricants que compleixin amb els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació del producte (substàncies tòxiques, biodegradabilitat i ecotoxicitat i limitació de substàncies perilloses), tal com es descriuen a l'Etiqueta ecològica europea o altres ecoetiquetes tipus I equivalents.
- Dissolvents recuperats o qualificats com a «fàcilment biodegradables» segons les normes de l'OCDE (tests 301- B, C, D o F, segons OECD Guideline for Testing of Chemicals, 1992) o equivalent (p. ex. Normes UNE-EN ISO 14593:2006 o ISO 10708).



L'empresa haurà de lliurar les fitxes de productes i de seguretat dels productes que preveu utilitzar acompanyades dels certificats corresponents, d'una declaració del fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats als Departaments d'Obres i Manteniment quan aquests ho requereixin.

Es prioritzarà, de forma general, l'ús de materials i/o recanvis amb etiqueta ecològica comunitària o d'una altra etiqueta regional o nacional de tipus I o tipus III, d'acord amb les normes ISO 14024 i ISO 14025, respectivament.

4.2 Comitè d'Obres i Mobilitat (COM)

Quan l'execució dels treballs requereixin de l'autorització del Comitè d'Obres i Mobilitat el contractista serà l'encarregat d'elaborar i presentar la documentació necessària seguint les indicacions de la "Guia de la documentació a presentar al Comitè d'Obres i Mobilitat". La documentació serà entregada i revisada prèviament pels Tècnics del Districte que, si estan d'acord, donaran el seu vistiplau previ a la presentació al COM.

4.3 Vestuari, comportament i disciplina

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies de la via pública i en particular les descrites a continuació.

4.3.1 Vestuari i identificacions

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris i per tant, aquesta n'assumirà el cost.
- La dotació del vestuari anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Aquesta roba de treball serà igual per a tots els operaris de manteniment, ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa adjudicatària i haurà de ser conservada en bon estat.
- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral a la via pública sense la roba de treball específica.
- Addicionalment, tot el personal de l'empresa adjudicatària portarà en tot moment durant la seva jornada laboral la corresponent tarja d'identificació personal on consti el seu nom i cognoms.

4.3.2 Comportament

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:



- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris de la via pública.
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels responsables de la via pública.

4.3.3 Disciplina

L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa pròpia de la via pública.

Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària:

- Consumir a la via pública begudes alcohòliques o treballar en estat d'embriaguesa.
- Provocar desordres de tot tipus, en qualsevol indret de la via pública.
- Faltar al respecte als usuaris de la via pública.
- No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària que no estigui autoritzat per l'ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de guardar confidencialitat de la informació relacionada amb l'ajuntament i els seus treballadors.

L'ajuntament podrà vetar qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pugués establir l'Ajuntament o els seus representants.

4.4 Materials

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir amb la normativa actual de l'Ajuntament. Així mateix, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que els Departaments d'Obres i Manteniment del Districte determinin.

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia, sempre que sigui requerit, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat etc, o en el seu defecte documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa. A l'hora d'escollir els productes, es farà amb prioritat pels que disposin d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.

Com a norma general es substituiran progressivament els materials de major impacte ambiental i es minimitzarà l'ús de materials nocius, tòxics o perillosos, fomentant la utilització de materials locals, reciclats i naturals.



En concret, es minimitzarà:

- L'ús del PVC (policlorur de vinil) i en el seu lloc es recomana:
- L'ús de plàstics no clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o ceràmica vitrificada,
- Les poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o les instal·lacions elèctriques.
- L'ús de poliuretà afavorint l'ús d'impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals.
- Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent), dissolvents al·lògenes i aromàtics i formaldehid, afavorint les pintures amb etiquetes ecològiques o certificacions equivalents, i els naturals amb base aquosa.
- L'ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient acreditació sobre el seu origen

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest contracte, per qualsevol altre mitjà. Cada vegada que es realitzi un trasllat d'un element urbà des d'un magatzem municipal es generarà una fitxa de control com la següent:

Entrada	Sortida	Personal	Data	Material	Quantitat	PDS	Observacions
X		Juan Pérez	10/01/24	Pilona extraïble	2	123	S'han retirat de l'Av. JV Foix per tal de fer accessible la plaça i s'han substituït per extraïbles

S'hauran de tenir en compte totes les consideracions relatives a materials i requeriments d'execució prescrites en els diferents documents tècnics redactats pels diferents departaments responsables de l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona que estiguin vigents en cada moment. El llistat de documentació de referència actualitzat es pot trobar al web d'Ecologia Urbana: <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits>. En especial, s'haurà de tenir en compte allò recollit al recull d'elements urbans i al plec de pavimentació.

Així mateix, s'hauran de tenir en compte totes les consideracions relatives a materials i requeriments d'execució prescrites a la Guia de Paviments o document que la pugui substituir: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Annex_C_Guia_de_Paviments.pdf.

4.5 Suport al responsable de manteniment

L'empresa adjudicatària haurà de donar suport tècnic al responsable de manteniment de cada districte.



4.6 Mitjans tècnics per la realització del servei

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball (eines diverses, grup electrogen autònom amb capacitat per la utilització del trepant, martell elèctric, o disc de tall manual, etc.). Quan l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer.

Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs requerits. El contractista està obligat a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar. Tenint en compte el tipus de serveis tots ells han d'estar equipats amb el sistema d'emmagatzematge tipus Globelyst de "SORTIMO" o similar, adaptat a les característiques dels treballs contractats. Tota la flota de vehicles que utilitzi l'adjudicatari per a donar el corresponent servei establert en el contracte, haurà de complir les normes d'homogeneïtzació d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.

Els adjudicataris hauran d'especificar els vehicles que s'assignaran al servei i aportaran de cadascun la fitxa tècnica que identifiqui model, número de matrícula i any de posta en circulació.

L'adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia estàndard i mòbil necessaris perquè els Departaments d'Obres i Manteniment es comuniquin ininterrompudament els dies laborables i dissabtes no festius en horari estàndard (de 8h a 20h). Fora d'aquest horari - incloent diumenges i festius a la Ciutat de Barcelona - disposarà d'un sistema alternatiu pels casos d'emergència, també amb telefonia mòbil, per a una atenció permanent els 365 dies l'any i les 24 hores del dia.

4.7 Serveis de suport al manteniment de la Via Pública

S'inclouen els serveis de suport a les activitats de la contracta, que es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional:

- Les funcions necessàries per a la correcta organització, coordinació, direcció i seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats amb el manteniment, amb l'objectiu d'aconseguir la seva optimització i racionalització d'acord amb les necessitats i requeriments plantejats.
- Emissió i tramitació, amb la periodicitat que correspongui, dels preceptius certificats, dictàmens i/o informes que com a mantenidor tingui la responsabilitat de realitzar.
- La tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de determinats materials o elements que componen les obres: En els casos que els materials o elements incorporats a obres objecte d'aquest contracte estiguin garantits per part del fabricant o industrial per un temps superior al fixat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el contractista haurà de trametre la documentació que acrediti aquestes garanties als Departaments d'Obres i Manteniment del Districte



- Quan l'empresa adjudicatària realitzi una obra, aniran al seu càrrec els mitjans necessaris per proveir a la instal·lació de l'energia necessària amb la companyia subministradora en el cas de no presentar l'adjudicatari, dins del termini de l'obra, els butlletins o autorització de posada en marxa de les instal·lacions realitzades que ho necessitin.
- La realització de reportatges fotogràfics corresponents a l'abans, durant i després de l'estat de la via pública, en totes les peticions de servei.
- Totes aquelles millores tècniques i de qualitat dels materials o elements constructius, instal·lacions, etc., que puguin proposar-se en relació als elements substituïts o al conjunt de les activitats mantenidores, i que podran ser valorades amb els criteris d'adjudicació previstos a la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4.8 Informes periòdics per la propietat

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un informe de periodicitat bimensual on haurà d'informar del resseguiment de les patologies indicant clarament en quina zona ha actuat i quines patologies han quedat solucionades. Aquests informes s'hauran de lliurar, com a màxim, el dia 5 del mes següent al que s'informa.

L'informe haurà de contenir plànols on quedin diferenciades per colors les zones on s'ha actuat, les que ja s'han revisat en mesos anteriors i les que queden per revisar dintre del període de revisió anual en curs. Així mateix, caldrà indicar la planificació de les zones on es farà la revisió de l'informe següent.

S'haurà d'incloure també una taula resum en la que s'indiquin les patologies, deficiències i/o incidències detectades en aquell període agrupades segons la classificació que figura en l'apartat 5.1 Criteris de prioritat d'actuació del present plec de prescripcions tècniques.

L'informe haurà de ser clar, breu i concís, aportant informació rellevant i amb un format que permeti una ràpida identificació de les dades.

Els informes es lliuraran als Departaments d'Obres i Manteniment en suport digital, tant en PDF com en format editable.

4.9 Requeriments informàtics, de dispositius mòbils i de línia telefònica necessaris per a la connexió telemàtica amb l'ordinador de l'Institut Municipal d'Informàtica

És obligació contractual essencial que l'empresa adjudicatària es connecti telemàticament amb els sistemes dissenyats expressament pel manteniment de la via pública dels Districtes, i que per tant al seu càrrec contingui tots els mecanismes i equips i compleixi totes les condicions que segueixen:



- Línia de comunicacions - La connexió amb els Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona residents en l'Institut Municipal d'Informàtica es farà a través de la línia ADSL o de fibra òptica que l'adjudicatari disposi per l'accés a Internet. L'adjudicatari garantirà la rapidesa en l'accés.
- La línia principal per la connexió pot ésser la mateixa que l'empresa utilitzi per la seva pròpia connexió a Internet, es recomana fibra òptica. Quan no tingui connexió a Internet o la línia utilitzada per la sortida a Internet estigui compartida per molts usuaris i l'ample de banda estigui saturat s'haurà de preveure una connexió de línia bàsica dedicada exclusivament per aquesta connexió.
- Equip informàtic - L'equip haurà de ser de nova generació, de sobretaula o portàtil i constarà de:
 - Processador Core i3 o superior.
 - Sistema Operatiu Windows 7 o XP Professional o Home Edition o superior.
 - Memòria RAM de 2 GB (mínim)
 - Disc dur d' 1GB (mínim) disponible
 - Tarja de vídeo VGA de 640*480 i 16 colors (mínim)
 - Accés a internet , mitjançant un explorador equivalent o superior a MS Explorer 7 (Chrome, Firefox, Opera, Safari). Permetre pop-ups o finestres emergents per la URL de contractistes.

Les empreses adjudicatàries hauran de proporcionar terminals de telefonia mòbil al responsable del contracte i almenys a un dels operaris de cada parella o grup de treball. Aquests perfils podran fer consultes i informar sobre les PDS, els avisos, l'inventari i l'auditoria mitjançant aquest terminal mòbil i una aplicació específica que serà proporcionada per l'Ajuntament de Barcelona.

Els requeriments mínims dels terminals per tal de poder treballar amb aquesta aplicació són:

- Sistema operatiu Android 10.0 o superior
- Memòria RAM de 8 GB (mínim)
- Càmera
- Connexió 4G
- Connexió WIFI
- GPS
- Processador Quad Core (mínim)
- Lectura d'etiquetes NFC
- Lectura de codis QR

4.10 Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei de prevenció propi, aliè o mancomanat de riscos laborals amb una empresa autoritzada, i haurà d'haver realitzat l'avaluació de riscos del seu personal. El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la PRL. Per garantir el seu



compliment es prendran les mesures de Coordinació d'Activitats Empresarials tipificades legalment (RD 171/2004) i especificades al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d'aquest contracte.

Igualment, l'empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions estiguin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball (Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i normativa complementària), havent d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident dels quals puguin produir-se amb motiu de l'execució dels treballs, sigui com sigui la causa de la mateixa.

De manera específica, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de presentar l'Avaluació de Riscos de les activitats que té adjudicades abans de l'inici de l'activitat tal com es concreta al document de Coordinació d'Activitats Empresarials F1-PSSL-09 que s'entregarà a cada adjudicatari, així com els procediments de Seguretat previstos per la realització de les seves funcions.

Tot el personal assignat al contracte haurà de tenir la formació i informació necessària i obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals. així com disposar de l'aptitud mèdica per a la realització de les seves tasques, o subsidiàriament, justificar l'oferiment de la vigilància de la salut als seus treballadors/es. El personal haurà de disposar i emprar els equips de protecció individual (EPI) que siguin necessaris per a l'execució de les feines que tinguin encomanades. L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar la documentació que acrediti el compliment d'aquestes circumstàncies en el cas que els Departaments d'Obres i Manteniment o altra empresa en qui deleguin aquesta funció, ho sol·licitin.

Es redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara que no hi hagin ocasionat danys a fi de prendre les mesures de prevenció oportunes.

4.11 Responsabilitat sobre béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de la via pública

Estarà rigorosament prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària manipuli, per qualsevol raó, els equips i materials que es trobin a la via pública i que no siguin objecte de les prestacions descrites en el present document.

L'empresa adjudicatària respondrà davant el mal ús, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.



5 CRITERIS I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA A LES OPERACIONS DE MANTENIMENT

5.1 Criteris de prioritat d'actuació

Seguidament es desenvolupen els criteris a utilitzar per classificar les incidències o patologies a la via pública segons criteris de prioritat funcional. Depenent de les característiques de la incidència es classificarà segons els riscos següents:

0. Perill crític:

Es consideren perill crític les urgències de qualsevol desperfecte a les infraestructures urbanes que suposin un perill o un problema per al normal funcionament de la ciutat. També té la consideració d'urgència tota aquella situació extraordinària o d'emergència que pugui alterar el normal funcionament de la ciutat i que es pugui resoldre total o parcialment amb la col·laboració dels mitjans del plec (inundacions, nevades, manifestacions, etc...).

1. Perill imminent:

- Esvoranc de profunditat superior als 2 cm.
- Paviment lliscant en sec, ja que no s'aprecien rugositats al tacte, i amb inclinació superior al 6%.
- Ressalt superior als 2 cm.
- Absència de peces de paviment amb desnivell.
- Peces amb moviment que originin un desnivell superior als 2 cm.
- Risc de caiguda de persones a diferent nivell.
- Manca de vorada
- Subjeccions fluïxes en mobiliari urbà amb perill
- Restes de mobiliari urbà que puguin ser peril·losos (talls, cops...) o envaeixin el pas
- Escocells aixecats o desplaçats amb desnivells superiors als 2 cm
- Tanques de solars que puguin provocar danys personals o materials

2. Perill potencial:

- Peces de paviment trencades.
- Esvoranc de profunditat inferior o igual als 2 cm.
- Estancament d'aigua d'altura superior als 3 cm.
- Ressalt inferior o igual als 2 cm i superior als 5 mm.
- Peces amb moviment que originin un desnivell inferior o igual als 2 cm i superior als 5 mm.
- Peces foradades.
- Escocells aixecats o desplaçats amb desnivells menor o igual als 2 cm
- Tanques de solars que ocupin espai públic



3. Problema funcional:

- Junes obertes o sense reblert.
- Peces amb moviment que originin un desnivell inferior o igual als 5 mm.
- Estancament d'aigua d'altura inferior o igual als 3 cm i superior a 1 cm.
- Absència de peces de paviment sense paviment.
- Peces amb irregularitats.
- Peces esquerdades.
- Subjeccions fluïdes en mobiliari urbà sense perill
- Retirada de restes de mobiliari urbà que no suposen un perill
- Retirada i/o recol·locació de pilones
- Retirada i/o recol·locació d'aparcabicycles
- Tanques obertes a solars municipals
- Mobiliari amb defectes que afecta la seva funcionalitat.

4. Deficiències accessibilitat

- Canvi de Nivell
- Guais
- Amplada il·leta
- Paviment tàctil
- Amplada lliure
- Pendent
- Obstacles
- Protecció
- Places Reservades

5. Problema estètic:

- Paviment de diferent material.
- Taques en el paviment.
- Peces de diferent color.
- Pèrdues de textura.
- Paviment de diferent format.
- Peces amb diferent textura.
- Retirada de restes de mobiliari urbà de poca entitat

Aquesta classificació pot estar subjecte a canvis i/o variacions segons les necessitats del contracte.



5.2 Pla de prioritats d'actuació

A continuació es fixen els aspectes que permetran planificar les actuacions a nivell de cada districte i/o barri, en base a la disponibilitat econòmica assignada. La planificació de les actuacions, també denominades Peticions de Serveis, dependrà dels paràmetres següents:

- Classificació de les incidències segons si representen un perill crític, imminent o potencial, o bé una problemàtica funcional, estètica o amb deficiències d'accessibilitat.
- Règim d'ús de la zones a reparar, atenent a la seva rellevància, intensitat i situació, així com eventuais estacionalitats en els usos.
- Agrupació de les incidències en actuacions o peticions de servei, segons carrer, illa, plaça, etc.; evitant actuar de forma repetitiva a la mateixa zona, resolent incidències no tan urgents però lògiques per la seva ubicació; considerant l'economia d'escala en la implantació de les obres.
- Disponibilitat econòmica assignada a cada districte.

Atenent a aquests paràmetres els Departaments d'Obres i Manteniment determinaran la planificació a seguir utilitzant el software GMAO de l'Ajuntament. Aquesta programació haurà de ser respectada per l'adjudicatari. Així com si en el transcurs del contracte hi hagués un canvi d'aplicació informàtica l'adjudicatari restarà obligat a l'adaptació dels nous requeriments.

6 ESPECIFICACIONS ADDICIONALS

6.1 Gestió informatitzada del servei

Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de les tasques de manteniment, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal d'Informàtica (des d'ara, abreujadament, IMI) han implementat una eina informàtica que permet automatitzar i agilitar l'intercanvi d'informació entre els Departaments d'Obres i Manteniment i els contractistes de manteniment.

Les Peticions de Servei de manteniment correctiu i obres, s'enviaran de forma telemàtica des dels Departaments d'Obres i Manteniment als Contractistes, i la complementació de les esmentades Peticions de Servei per part dels Contractistes, també s'enviarà de forma telemàtica als Serveis d'Obres i Manteniment.

A l'apartat 4.9 del Present Plec de Prescripcions Tècniques es descriuen i especifiquen els requeriments tècnics de l'esmentada connexió telemàtica dels contractistes amb l'ordinador de l'IMI.

6.1.1 Operativa de la gestió telemàtica del manteniment correctiu planificat i no planificat

A l'annex III del present document es mostra el flux d'informació del servei de Manteniment Correctiu planificat i del manteniment correctiu no planificat.



Als efectes dels adjudicataris o contractistes, l'operativa del manteniment correctiu comença quan els Departaments d'Obres i Manteniment creen les peticions de servei de manteniment correctiu o PDS a partir d'un Avís o creant-la directament.

Així, un cop creades les PDS, es procedeix a la tramesa o enviament per procediments telemàtics de les PDS al contractista, que també disposarà d'un accés a la web de contractistes. El contractista, un cop rebuda la PDS, l'executa i complimenta les dades següents:

- descripció de la feina realitzada
- data de finalització dels treballs
- tipus de paviment
- quantitat d'hores emprades pel personal segons categoria; cost unitari i cost total de la mà d'obra
- descripció dels materials utilitzats (inclòs característiques ambientals dels mateixos), quantitat, preu unitari de cadascun i cost total de materials
- nombre d'unitats d'obra, si és el cas
- cost dels equips de lloguer, si és el cas
- observacions i recomanacions, si és el cas, incloses les relatives a les millores ambientals
- fotografies de l'estat inicial, durant l'execució i del resultat final
- afegir qualsevol altre document en format digital que es consideri rellevant.

Quan s'han fet els passos anteriors, el contractista envia, també per procediments telemàtics, les peticions de servei complimentades als Departaments d'Obres i Manteniment, que són els responsables d'aprovar-les, i que conformaran, si s'escau, la corresponent relació valorada, d'acord al previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

A partir d'aquest moment, els Departaments d'Obres i Manteniment poden tancar el procés informàtic amb la certificació mensual de les PDS aprovades.

Un cop rebuda la PDS complimentada pels contractistes, els Departaments d'Obres i Manteniment la revisaran i si estan d'acord, la validaran, per conformar, si s'escau, la corresponent relació valorada.

Els preus indicats a les PDS han d'estar correctament desglossat per conceptes i en cap cas estan admeses les partides alçades.

La relació valorada d'aquestes PDS es realitzarà amb periodicitat mensual. Les PDS corresponents a obres s'hauran d'incloure en relacions valorades separades de les PDS de serveis de manteniment.

Al final del procés informàtic, s'alimentarà l'històric d'operacions.

6.1.2 Gestió amb l'aplicació de mobilitat



L'Ajuntament de Barcelona facilitarà una aplicació per la seva instal·lació en dispositius mòbils des de la qual els operaris, els encarregats i els gestors dels contractes podran realitzar les operacions següents:

- Creació d'avisos
- Complementació de PDS de qualsevol tipus de treball
- Introducció de dades d'inventari de paviments
- Consulta de PDS, avisos i inventari de paviments

6.2 Preus mà d'obra, materials i transport

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots els materials necessaris per complir amb la correcta execució del manteniment de la via pública que descriuen les especificacions del present PPT.

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per la funció que es durà a terme, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar marca i model, per causa justificada, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l'autorització prèvia dels Departaments d'Obres i Manteniment.

El cost de petit material quedarà inclòs en el cost total del servei i, per tant, no s'abonarà com a concepte diferenciat en el desglossament de materials de les PDS. S'exigirà a l'empresa adjudicatària el compliment d'un estoc mínim d'acord amb els Departaments d'Obres i Manteniment responsables de cada àmbit tot tenint en compte les necessitats específiques dels seus equipaments i que permeti acomplir el temps de reparació contractual de les actuacions. A continuació, es defineix, a mode enunciatiu i no limitatiu, el llistat de recanvis i fungibles necessaris per a la correcta execució del servei:

- Brides
- Regletes de derivació de diferents mesures
- Cablejat elèctric amb secció de fins a 4x16mm (quan siguin quantitats < 1m)
- Lubricants i greixos
- Material divers per a soldadures
- Tefló, cinta adhesiva, fil segellador, estopa, cinta aïllant, cinta americana, draps, cola de contacte, cola blanca, adhesius ràpids, silicona blanca i/o transparent, etc.
- Aigua destil·lada
- Productes de manteniment i neteja
- Petit material de ferreteria de petit calibre (amb diàmetre <5mm i longitud <50mm) com, per exemple, cargols, claus, visos, tacs, rebllons, volanderes, filferros, ribets, grapes, etc.
- Cargols
- Cintes per impressores de etiquetes
- Líquid desembussant, Dissolvents i desincrustants



Als efectes de valorar les feines realitzades, es considerarà com una única actuació tots els treballs realitzats en un determinat tram de carrer, sempre i quan les zones de treball estiguin situades a una distància entre elles inferior o igual a un radi de 50 m.

Qualsevol actuació es valorarà prenent com a referència les bases de preus contractuals annexades al present plec; en absència d'algun preu unitari es recorrerà en segona instància a la base de preus de ITEC de l'any en curs, però mantenint els preus bàsics recollits en les bases de preus del present plec. Els nous preus es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present plec. A tots els preus s'aplicarà la baixa prevista per cada concepte segons l'oferta de l'adjudicatari. L'assignació del concepte que li correspongui a cadascun dels conceptes dels preus utilitzats es farà per assimilació a les assignacions indicades a l'annex VII del present plec o bé basant-se en les definicions dels conceptes incloses a l'annex I. És a dir, si el nou preu de material o maquinària pertany a una de les branques existents (mateix codi arrel) al banc de preus unitaris del contracte, aquesta haurà de mantenir la mateixa assignació indicada a l'annex VII per aquella branca però, si no existeix, llavors s'haurà de raonar tècnicament a quin dels conceptes pertany segons les definicions de l'annex I.

Els imports utilitzats pel càlcul dels pressupostos dels diferents treballs objecte del contracte, seran els indicats a l'Annex IX Preus Administratius d'aquest document, on s'especifiquen els preus unitaris pels següents conceptes:

- A. Mà d'obra
- B. Materials
- C. Maquinària
- D. Compostos
- E. Partides d'obra

Quan es facin servir preus de la base BEDEC de l'Itec de l'any en curs, els paràmetres per a la selecció dels mateixos seran els següents:

- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit de plecs: Catalunya
- Divisa: Euro
- Llista Preus: La més recent disponible
- Criteri d'amidament: No
- Volum d'Obra Nova: Rehabilitació

No es tindran en compte els coeficients especificats en el document publicat per l'Itec amb el contingut i criteris del BEDEC.

Quan els treballs de manteniment s'executin fora de l'horari ordinari especificat en el punt 1.2 d'aquest PPT, sempre sota el consentiment dels Departaments d'Obres i Manteniment, seran d'aplicació els següents



increments no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte només sobre el preu de mà d'obra:

- 50% per nocturnitat (de 22:00 hores fins a 6:00 hores)
- 50% per treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona

La mà d'obra dels treballs ordinaris (no urgents) de manteniment correctiu i/o obres s'abonarà sempre amb el preu de la categoria professional més baixa necessària per la seva execució.

En cas de malmetre algun material a causa d'una utilització negligent per part de l'empresa adjudicatària, el cost de reposició recaurà de manera exclusiva sobre la mateixa.

En cap cas es podran facturar els transports i/o desplaçaments efectuats en vehicles dels tipus següents:

- Ciclomotors
- Motocicletes
- Turismes i vehicles tot terreny
- Furgonetes de fins a 3,5 t

La resta de maquinàries i/o transports hauran de ser abonats per part de l'Ajuntament.

Les PDS de manteniment correctiu han de ser valorades amb les partides, unitats i preus de l'annex IX del present plec. Es pot fer ús d'altres preus unitaris sols en els casos de que el llistat citat no contingui cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa. En aquest cas, s'hauran d'aplicar, de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l'Itec de l'any en curs. En cas de no existir referència del preu en el plec de prescripcions tècniques ni en l'esmentada base, es podran fer servir preus de tarifa i/o mercat. Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present plec.

Les partides compostes que s'adaptin a les característiques de les feines realitzades prevalen sobre la suma de partides simples assimilables a la mateixa actuació.

6.3 Conceptes inclosos/no inclosos en el percentatge de Seguretat i Salut

1- Conceptes inclosos en el percentatge:

- Subministrament d'equips de protecció individual als treballadors per la prestació del servei tals com:
 - Cascos de seguretat
 - Ulleres de seguretat
 - Protectors auditius
 - Guant de protecció
 - Arnesos



- Mascaretes
 - Pantalles facials
 - Gel hidroalcohòlic
 - Guants de nitril
 - Altres similars o equivalents
- Subministrament de vestuari de treball als treballadors tals com:
 - Granota de treball
 - Botes de seguretat
 - Jaqueta de treball
 - Pantalons de treball
 - Samarreta de treball
 - Armilla de treball
 - Armilla reflectant
 - Altres similars o equivalents
- Despeses de tasques per la instal·lació de senyalització i abalisament d'obres o intervencions de manteniment tals com:
 - Cinta d'abalisament
 - Tanques mòbils
 - Plataformes metàl·liques o de plàstic per pas de vehicles i/o vianants
 - Llumineres i/o làmpades d'abalisament i/o garlandes
 - Cons
 - Senyalització d'obres de fins a 1,00x1,00m (segons manual de qualitat de les obres)
- Recurs preventiu en la realització de feines no subcontractades.
- Dotació de farmaciola portàtil d'urgència als vehicles
- Extintor de pols als vehicles
- Revisió mèdica anual
- Servei de prevenció aliè
- Formació / Informació de seguretat i salut específics de l'obra.
- Formacions als treballadors sobre els procediments i mesures requerides per la prestació del servei segons els decrets i instruccions arrel del COVID-19.
- Actualització de dades, procediments i comunicacions per la realització de la coordinació d'activitats empresarial.
- Altres similars o equivalents

2- Conceptes no inclosos (exemples):

- Implantació d'obra
 - Casetes d'obra i el seu equipament interior
 - Tancaments perimetrals fixos d'obra
 - Barreres tipus New Jersey




- Tanques tipus Rivissa
- Tanques metàl·liques fixes (de planxa o malla)
- Semàfors
- Senyals normalitzades de trànsit
- Pintura de senyalització temporal de trànsit
- Bastides
- Línies de vida i/o ancoratges de seguretat
- Xares de seguretat
- Baranes de protecció d'escapes i/o sostres
- Proteccions d'elements vegetals
- Altres similars o equivalents

Els conceptes que no estan inclosos en l'abonament del percentatge de seguretat i salut s'hauran d'abonar específicament per cada intervenció, desglossant els preus de cada PDS, si s'escau.

7 ESTRUCTURA DEL SERVEI

7.1 Organigrama funcional

El nombre de persones destinades a la realització del servei contractat i la seva qualificació professional ha de ser proposada per l'empresa licitadora per cada lot, d'acord amb l'organigrama definit a continuació i atenent a les necessitats de mínims exposades en el present PPT:



Es designarà un únic responsable del contracte per cada lot que farà d'interlocutor directe amb l'Ajuntament de Barcelona, els responsables dels districtes o qui es designi. Per cada lot, es designaran, com a mínim, 1 persona per administració i encarregat/da.

La dedicació mínima que es contempla per a cada perfil serà la següent:



Lots: 3, 5, 7, 8 i 10:

- Responsable del contracte	20%
- Administratiu/va	50%
- Encarregat/da 1	100%

Lots: 1, 2, 4, 6, i 9:

- Responsable del contracte	15%
- Administratiu/va	25%
- Encarregat/da 1	50%

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària no podrà reclamar cap quantitat econòmica per un increment en els percentatges de dedicació indicats.

El suport de l'enginyeria o oficina tècnica de l'empresa adjudicatària quedarà inclòs dins l'oferta de l'adjudicatària, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a l'Ajuntament. L'assessorament tècnic en aquest aspecte suposarà la redacció d'informes previstos en el present plec, el manteniment de les dades del software GMAO, i la redacció de memòries valorades i pressupostos que determinin els Departaments d'Obres i Manteniment de cada districte.

Amb independència del que es determina més concretament en el PCAP, és important també fer esment en aquest Plec de Prescripcions Tècniques de que el personal designat per a la realització dels treballs haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc. als que tingui accés com a conseqüència del seu treball. Si no es compleix la confidencialitat exigida en el contracte serà considerada una falta molt greu.

La totalitat de les persones vinculades al contracte presents a l'organigrama abans descrit aportarà la seva dedicació al contracte sense cap cost afegit per a l'Ajuntament de Barcelona.

7.2 Perfils Professionals del personal adscrit al contracte

7.2.1 Responsable del contracte

Qualificació:

- Enginyer/Arquitecte Tècnic o Superior o titulació equivalent.

Requisits:

- Més de 5 anys d'experiència demostrable com a gestor de contractes de manteniment en via pública.
- Capacitat de decisió, pro activitat i sentit de la propietat.

Funcions:

- Gestionar el contracte de manteniment amb la propietat i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir.



- Motivar al personal associat al servei i vetllar pel compliment del contracte.
- Realitzar el control econòmic del contracte.
- Redacció d'informes de gestió del contracte.

7.2.2 Encarregat/da

Qualificació:

- Equivalent a batxillerat o grau superior de formació professional, o coneixements similars adquirits per la experiència en la professió.

Requisits:

- Més de 5 anys d'experiència demostrable com a encarregat de contractes de manteniment en via pública.
- Capacitat de decisió i pro activitat.

Funcions:

- Gestionar la brigada de manteniment amb tots els operaris i serveis que estiguin relacionats.
- Relació directa amb els responsables de manteniment dels districtes.
- Realitzar el control econòmic del contracte juntament amb el responsable del contracte.
- Concretar, realitzar el seguiment i actualitzar la planificació i el control de costos (pressupostos), així com portar el control de la documentació generada.

7.2.3 Administratiu/va

Qualificació:

- Sense especificar

Requisits:

- Més de 3 anys d'experiència demostrable en tasques administratives

Funcions:

- Complementació d'ordres de treball
- Suport a l'oficina tècnica i al responsable del contracte
- Gestió documental del servei

7.2.4 Operaris de manteniment

Qualificació

- Tècnic especialista 1a. o 2a.

Requisits:

- Entre 2 i 5 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en via pública.
- Experiència en l'execució de manteniment mitjançant peticions de servei.
- El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació requerida per la reglamentació vigent, en particular pel que fa a carnets professionals.



Funcions:

- Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
- Execució de les ordres de manteniment programat.
- Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.



8 ANNEXES

8.1 Annex I – Definicions

A continuació es defineix la terminologia per la qual es regeix el present Plec de Prescripcions Tècniques. Qualsevol definició que no s'inclogui en aquest apartat es regirà per la terminologia establerta per la UNE-EN 13.306 "Terminologia del manteniment":

Propietat: Entitat contractant: Ajuntament de Barcelona o representant designat a tal efecte.

Empresa Adjudicatària: Són les persones o empresa que la propietat contracta per a la realització dels serveis descrits en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Empresa Llicitadora: Es tracta de cadascuna de les empreses que es presenten al procés licitació i que opten mitjançant les seves propostes tècniques i econòmiques a ser l'empresa adjudicatària dels serveis descrits en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

GMAO: Gestió del manteniment assistit per ordinador. Software de gestió del Manteniment

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT o PCT): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter tècnic que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter administratiu que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Usuari: Qualsevol ciutadà

PDS: Petició De Servei de manteniment Correctiu (en alguns casos també pot ésser anomenat Ordre de treball OD)

MCP: Manteniment correctiu planificat

MCNP: Manteniment correctiu no planificat

Formigons: producte resultat de la barreja d'un aglomerant, un àrid fi (sorra), un àrid gruixut (grava) i aigua, que després d'un procés de fraguat es converteix en un material utilitzat per fabricar elements estructurals, de cobriment de tancament, d'acabat i conductes d'instal·lacions.

Granulats: Element no aglomerat format per partícules de sorra, grava o pedra trencada que constitueix una part de conglomerats com ara el morter, el formigó o els conglomerats bituminosos.



Ciments: material de construcció obtingut de materials petris, per calcinació de barreges d'argiles i terra calcària. Té la propietat d'hidratar-se en presència de l'aigua i així obté la capacitat d'unir, adquirint resistència amb el pas del temps. És el conglomerant més utilitzat per unir certs materials entre ells, mitjançant un procés químic.

Materials Ceràmics: sòlids inorgànics no metàl·lics produïts mitjançant tractament tèrmic. Es poden fabricar de formes i mides determinades. Està format per una mescla d'argiles, aigua i altres additius que posteriorment es sotmeten a un procés de cocció. Existeix gran varietat de productes ceràmics les propietats dels quals varien en funció de les matèries primeres utilitzades (principalment el tipus d'argila), el dosatge dels diferents components (aigua, argiles i additius) i el procés de fabricació (manual, extrusió, premsatge,...).

Terres: considerat un material bàsic, format per grans de diverses mides. Les terres han de ser naturals provinents d'excavacions i/o d'aportacions. El tipus de classificació per les obres d'infraestructures més comú és terra seleccionada, sense classificar, adequada, tolerable i agrícola. Els paràmetres a identificar són la mida dels elements que componen les terres, el límit líquid, l'índex de plasticitat, el contingut de matèria orgànica, etc.

Paviments de peces i altres elements prefabricats: els paviments de peces són un tipus de paviment normalment lligats amb morter, ciment o rígids, conformats per peces prefabricades de diferents mides i materials, lloses i llombardes de formigó, ceràmiques, de pedres naturals o artificials.

Elements de pedra natural: són aquells que trobem directament a la natura, com per exemple, el granit, el marbre, la pissarra, el gres

Protecció i senyalització: senyalització vertical, tòtems (elements tant d'orientació com d'informació), senyalització horitzontal com per exemple passos de vianants, senyalització tàtil, que es pot col·locar sobre el terra, baranes, sòcols o panells informatius.

Drenatges i evacuació: Sistema d'eliminació de l'aigua d'un terreny, així com el conjunt d'obres i instal·lacions destinades a retornar al medi natural l'aigua utilitzada per la població. Es pot distingir entre el drenatge superficial, referent a l'aigua que flueix per la superfície, tant de la plataforma com del terreny adjacent, que s'ha d'encaminar de manera que no es produeixin danys a la via ni perills per al trànsit, i el drenatge subterrani, referent al flux d'aigua subterrània que ha d'estar controlat perquè l'esplanada romangui en les condicions adequades.

Instal·lacions elèctriques: Conjunt d'aparells i de circuits associats, en previsió a una finalitat particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica



Instal·lacions de fluids: l'estructura o obra que permet el transport d'un fluid des de un punt o font fins a la destinació requerida. Normalment hi ha dos tipus de conduccions, les tancades (tuberies, túnels) i les obertes (corrents naturals). Els fluxos en les conduccions tancades generalment serà a pressió.

Mobiliari i equipaments: bancs, element restrictius del pas de vehicles (bol·lards, pilones, forquetes i baranes) aparcament de bicicletes, etc.

Jardineria: arbrat, jardineres, tanques vegetals, parterres son elements essencials de la urbanització d'una via.

Asfaltats: és un tipus de paviment continu de mescla bituminosa en calent estesa sobre base de formigó. Aquest paviments poden estar formats per diverses capes d'aglomerats.

Paviments continus: és un tipus de paviment que pot anar amb lligants bituminosos, de formigó en massa, de ciment continu, de morter hidràulic, empedrats, de resines, i sense lligants en aquest cas el conformen el engravetats, ensorrats, tot-u, etc.

Materials bituminosos: nom genèric d'una gran varietat de sistemes col·loïdals molt complexos d'hidrocarburs, caracteritzats pel fet de contenir betum en una proporció molt considerable, utilitzats en la construcció i la conservació de paviments.

Metalls: material, generalment dur, tenaç, dúctil i mal·leable que es bon conductor de la calor i de l'electricitat. Els metalls son materials àmpliament utilitzats en el sector de la construcció i de les infraestructures de la via pública sobretot per estructures, reforços, fontaneria,...els més utilitzats son l'acer, el ferro, l'alumini, el coure i el titani.

Maquinaria i transport: tota aquella maquina que ens permet realitzar treballs de camp, estructures de terres i obres. Es poden classificar en maquinaria pesada (per moviments de terres, construcció carreteres, perforació de túnels, excavacions,...) maquinaria semipesada, similars a les anteriors però de menor dimensions, equips lleugers així com qualsevol utensili o estri que faciliti la realització de les tasques descrites. En aquesta definició també quedaria inclòs les furgonetes i camions pel transport dels elements necessaris.

Altres: tot aquell concepte que no es pugui encabir en les altres categories.

Mà d'obra: total de treballadors d'un sector, un territori o una ocupació determinada.

Taxes: tribut d'exacció potestativa, de manera que establir-la depèn exclusivament de la voluntat de l'entitat local respectiva i només es pot exigir previ acord exprés d'imposició i aprovació de l'ordenança fiscal respectiva.



8.2 Annex II - Normatives tècniques de Referència

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents, a títol enunciatiu i no limitatiu, com a més específiques.

En el cas de no existir Norma Espanyola aplicable, es podran aplicar les normes estrangeres (DIN, ASTM, etc.) que siguin designades pel tècnic municipal competent de l'Ajuntament de Barcelona.

Serán també d'obligat compliment qualsevol altre disposició oficial relativa a la Seguretat, Salut Laboral, Higiene i Medicina en el Treball, vigent a la data de la execució de l'obra, i que pugui afectar a la mateixa.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL

- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre i normativa complementària
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d'Activitats Empresariales.
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlletí Oficial de l'Estat, del 1 de febrer de 2010, vigent des del 11 de març del 2010.
- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d'agost.
- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d'octubre. I la modificació per la Llei 25/2009 de 22 de desembre
- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, anteriorment esmentada.
- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. Ajuntament de Barcelona, maig del 2007.
- Manual de senyalització per obres a les vies urbanes
- Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. Modificació 26/05/2017
- Instrucció d'Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 2011
- Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona. 2014
- Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona 2016
- Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de Barcelona 2015
- Resta d'Ordenances Municipals específiques d'acord amb l'objecte del contracte.

NORMATIVA MEDI AMBIENT

- Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental, de 9 de desembre



- Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.
- Resolució PRE/2885/2015, de 9 de desembre, per la qual es fa públic un Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Llei 5/2013, de 11 de juny, per la que es modifica la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
- Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental
- Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 de maig del 2011. I la modificació de la Ordenança del dia 28 d'abril de 2014.
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles de l'Ajuntament de Barcelona (2015)

NORMATIVA RESIDUS

- Real Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocadors.
- Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya de 17 d'octubre.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.



NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES


- Normes UNE d'obligat compliment
- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.
- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s'aprova la instrucció per a la recepció de ciments
- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s'aproven els procediments per a l'aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment
- Ehe-08
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions)
- Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009)
- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008)
- Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC 8/2001)
- Plec tècnic de pavimentació Octubre de 2017. <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecTecnicaPavimentacio.pdf>.
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre per la que s'aprova la norma 6.1 IC secciones de firme, de la instrucció de carreteres (BOE de 12 de desembre de 2003).

NORMATIVA ACCESSIBILITAT

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 d'abril, *"por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones"*.
- Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.



8.3 Annex III – Flux de treball de Manteniment Correctiu Planificat i no planificat





8.4 Annex IV – Imports inventari

DESCRIPCIÓ	Import anual sense IVA
LOT 01: CIUTAT VELLA	8.577,89 €
LOT 02: EIXAMPLE	16.401,38 €
LOT 03: SANTS-MONTJUÏC	17.818,14 €
LOT 04: LES CORTS	9.878,91 €
LOT 05: SARRIÀ-SANT GERVASI	13.584,61 €
LOT 06: GRÀCIA	7.089,04 €
LOT 07: HORTA-GUINARDÓ	13.206,58 €
LOT 08: NOU BARRIS	11.774,80 €
LOT 09: SANT ANDREU	11.928,97 €
LOT 10: SANT MARTÍ	25.296,71 €
TOTAL	135.557,03 €



8.5 Annex V – Model d'informe justificatiu del compliment de les Millores

ÀMBIT: DISTRICTE

INFORME ANUAL COMPLIMENT DE LES MILLORES REALITZADES DINTRE DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICI DE VALOR PER L'ADJUDICATARI DEL: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES DE MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LES VORERES I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2027

NÚM. DE CONTRACTE:

EXPEDIENT:

ADJUDICATARI:

PERIODE:

L'empresa, amb domicili a, amb CIF, com a empresa mantenidora de Via Pública i representada per, amb document d'identitat, (càrrec o funcions)....., com a empresa adjudicatària de l'esmentat contracte,

CERTIFICA:

Que s'ha donat compliment a les millores ofertes segons la clàusula 10 dels Criteris de Judici de Valor, on es puntuaven les millores ofertes per l'empresa adjudicatària.

Taula resum dels treballs realitzats:

N. de PDS	Descripció	Pressupost PEM oferta	Valor Cert.	Data execució	Observacions

S'annexen a aquest informe, la copia de la petició de servei certificada al GMAO Municipal com a justificació dels treballs descrits a cost 0€

Barcelona, ...de de 20..

Empresa adjudicatària

Nom del representant de l'empresa

Càrrec/funcions



8.6 Annex VI – Model de certificat dels treballs realitzats per l'empresa d'inserció social.

ACREDITACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS DINTRE DELS CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES DE MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LES VORERES I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2027

NÚM. DE CONTRACTE:

EXPEDIENT:

En/Na amb DNI,..... en representació de l'Empresa
.....amb CIF.....situada al

CERTIFICA:

- Que els treballs subcontractats han estat executats al Districte dins les necessitats del contracte
- Que durant l'exercici (any)..... ha realitzat les actuacions següents, subcontractades per l'empresa amb CIF

Núm PDS	Data d'alta	Ubicació	Incidència	import

Barcelona, ...de de 20..

(identificació de nom complert, DNI i càrrec de responsabilitat dins l'empresa)

Signat 1:.....

Signat 2:.....



8.7 Annex VII – Taula dels conceptes dels grups de preus bàsics (no compostos) del banc de preus unitaris del contracte.

Codi i descripció	Concepte
A - MÀ D'OBRA	
A0 - MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01 - AJUDANT	Mà d'obra
A08 - ENCARREGAT	Mà d'obra
A0D - MANOBRE	Mà d'obra
A0E - MANOBRE ESPECIALISTA	Mà d'obra
A0F - OFICIAL 1A	Mà d'obra
A0G - OFICIAL 2A	Mà d'obra
B - MATERIALS I COMPOSTOS	
B0 - MATERIALS BÀSICS	
B01 - LÍQUIDS	
B011 - AIGUA	Altres
B014 - DETERGENT	Altres
B017 - DISSOLVENT	Altres
B03 - GRANULATS	
B030 - ARGILA EXPANDIDA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B032 - GRANULAT DE CARBORÚNDUM	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B034 - GRANULAT PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B035 - GRANULAT-CIMENT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B038 - PALET DE RIERA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03C - SAULÓ	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03E - TERRA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03F - TOT-U	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03G - ULL DE PERDIU	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03J - GRAVA DE PEDRERA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03L - SORRA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03X - SORRA-CIMENT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B050 - BETUM ASFÀLTIC	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B051 - BEURADA DE BETUM (D)	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B054 - CALÇ	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B055 - CIMENT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres



Codi i descripció	Concepte
B057 - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B05A - MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B05C - SLURRY (D)	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B06 - FORMIGONS	
B069 - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06A - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06B - FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06D - FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06E - FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06F1 - FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06F2 - FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06N - FORMIGONS NO RECOLLITS AL CODI ESTRUCTURAL	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07 - MORTERS DE COMPRA	
B074 - MORTER D'ADORMIMENT RÀPID	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B079 - MORTER POLIMÈRIC	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07C - MORTER DE REPARACIÓ	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07F - MORTER SENSE ADDITIUS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07G - MORTERS AMB ADDITIUS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07L - MORTER PER A RAM DE PALETA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A MORTERS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	
B082 - ADDITIUS PER A LLIGANTS (D)	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B083 - COLORANT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B09 - ADHESIUS	
B090 - ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES	Altres
B0A - FERRETERIA	
B0A4 - CABLE	Metalls
B0A6 - CARGOL D'ACER INOXIDABLE	Metalls
B0AB - PASSADOR ANCORATGE	Metalls
B0AC - PERN D'ANCORATGE	Metalls
B0AH - TELA METÀL·LICA DE TEIXIT	Metalls



Codi i descripció	Concepte
B0AI - TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ	Metalls
B0AJ - TENSOR	Metalls
B0AM - FILFERRO	Metalls
B0AN - TAC D'ACER QUÍMIC	Metalls
B0AP - TAC MECÀNIC METÀL·LIC	Metalls
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES	
B0B6 - ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA	Metalls
B0B7 - ACER EN BARRES CORRUGADES	Metalls
B0B8 - MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER	Metalls
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	
B0D3 - LLATES	Altres
B0D31 - LLATA	Altres
B0D7 - TAULERS	Altres
B0D70 - TAULER	Altres
B0D8 - PLAFONS	Altres
B0D80 - PLAFÓ METÀL·LIC	Altres
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS	Altres
B0DF8 - MOTLLE METÀL·LIC	Altres
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	Altres
B0DZ1 - DESENCOFRANT	Altres
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT	
B0E2 - BLOC DE MORTER DE CIMENT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F1 - MAONS CERÀMICS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0F15 - MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0F19 - TOTXANA	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0F1A - MAÓ CALAT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS	
B0G2 - PEÇA DE PEDRA NATURAL (D)	Paviments i altres elements de pedra natural
B0Z - MATERIALS MANTENIMENT	
B0Z9 - ENCEBALL DE SORRA, HUMUS I FERTILITZANT MINERAL	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	
B2R - GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ	
B2RA - DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS	Gestió de residus
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES	
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES	
B44Z - PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES	Metalls
B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS	
B4R0 - ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN PERFILS	Metalls
B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
B63 - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES	
B631 - PAL DE FORMIGÓ ARMAT	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres



Codi i descripció	Concepte
B636 - PLACA CONFORMADA DE FORMIGÓ PER A TANQUES	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
B6A0 - PAL DE TUB D'ACER	Metalls
B6A2 - REIXAT D'ACER	Metalls
B6AX - TANCA MÒBIL D'ACER	Metalls
B6AZ - DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
B71 - LÀMINES BITUMINOSES	
B712 - LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B7B - GEOTÈXTILS	
B7B1 - GEOTÈXTIL	Altres
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS	
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES	Altres
B7C15 - POLIESTIRÈ GRANULAT	Altres
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	
B7J4 - IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS	Altres
B7JE - MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA	Altres
B8 - REVESTIMENTS	
B89 - MATERIALS PER A PINTURES	
B891 - ESMALT	Altres
B896 - PINTURA (D)	Altres
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISATS I LASURS	
B8A1 - VERNÍS	Altres
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS	
B8Z0 - BREA EPOXI	Altres
B8Z3 - DECAPANT	Altres
B8Z6 - IMPRIMACIÓ	Altres
B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS	
B96 - MATERIALS PER A VORADES	
B960 - PEÇA CORBA DE FORMIGÓ PER A VORADES	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B962 - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B963 - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B964 - PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL	Paviments i altres elements de pedra natural
B965 - VORADA DE PLANXA METÀL·LICA	Metalls
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES	
B970 - PEÇA DE FORMIGÓ PER A RIGOLES	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B971 - PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B97E - PEÇA DE FORMIGÓ PER A ENCINTATS	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS	



Codi i descripció	Concepte
B981 - PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A CAPÇAL DE GUAL	Paviments i altres elements de pedra natural
B982 - PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL	Paviments i altres elements de pedra natural
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS	
B990 - BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL	Metalls
B992 - PEÇA D'ACER PER A ESCOCELLS (D)	Metalls
B993 - PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B995 - TAPA DE FERRO COLAT PER A ESCOCELLS	Metalls
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL	
B9B0 - LLAMBORDÍ DE PEDRA NATURAL	Paviments i altres elements de pedra natural
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA	
B9C0 - BEURADA PER A PAVIMENTS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS	
B9E1 - PANOT PER A PAS DE VIANANTS	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9E2 - PANOT PER A VORERA	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ	
B9F0 - LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9F2 - LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9F3 - PEÇA DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE FORMA REGULAR	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
B9G3 - POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS	
B9H0 - AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED PER A REPARACIONS PUNTUALS	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H1 - MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H2 - MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS PMB	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H3 - MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS MAM	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H4 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES DE COLOR NO CONVENCIONAL	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H5 - MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS SMA	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H6 - MESCLA BITUMINOSA PER A CAPA DE RODADURA AMB GRANULATS DECORATIUS INCORPORATS	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H8 - MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS BBTM	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H9 - MESCLA BITUMINOSA DRENANT TIPUS PA	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9HZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS	Asfaltats, paviments continus i



Codi i descripció	Concepte
	materials bituminosos
B9K - MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS	
B9K0 - MATERIAL PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9K2 - MICROAGLOMERATS EN FRED	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9M - MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS	
B9M1 - RESINES PER A PAVIMENT CONTINU	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS	
B9VA - ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS	
B9ZR - MATERIALS PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
BB1 - BARANES I AMPITS	
BB10 - BARANA D'ACER	Metalls
BB16 - BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE	Metalls
BB1A - PASSAMÀ PER A BARANES	Metalls
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
BBA0 - MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ	Proteccions i senyalització
BBA1 - PINTURA PER A MARQUES VIALS	Proteccions i senyalització
BBAC - ELEMENTS PREFABRICATS PER A SEPARADORS DE CARRILS	Proteccions i senyalització
BBAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	Proteccions i senyalització
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR	
BBBW - ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL	Proteccions i senyalització
BBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL	Proteccions i senyalització
BBC - ABALISAMENT	
BBC3 - BARRERA D'ABALISAMENT	Proteccions i senyalització
BBC6 - CINTA D'ABALISAMENT	Proteccions i senyalització
BBC8 - FITA	Proteccions i senyalització
BBCB - GARLANDA D'ABALISAMENT	Proteccions i senyalització
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT	
BBM3 - BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL	Proteccions i senyalització
BBM7 - SENYAL CIRCULAR	Proteccions i senyalització
BBMB - SENYAL OCTOGONAL	Proteccions i senyalització
BBME - SENYAL TRIANGULAR	Proteccions i senyalització
BBMF - SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL	Proteccions i senyalització
BBS - MATERIALS PER A SEMAFORS	
BBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS	Proteccions i senyalització
BBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
BBZB - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALS	Proteccions i senyalització
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS	
BD1A - TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES	
BD51 - BASTIMENT I REIXA DE FOSA GRIS PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions



Codi i descripció	Concepte
	elèctriques i de fluids
BD53 - BASTIMENT PER A INTERCEPTOR	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD57 - CANAL D'ACER PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5L - REIXA DE FOSA GRIS PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5M - TUB DE FORMIGÓ PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5N - TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5O - TUB DE PVC PER A DRENATGES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	
BD74 - TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7F - TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7V - ELEMENTS DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES I COL·LECTORS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE	
BDD1 - BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDD4 - GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D)	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDD5 - PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDG - MATERIALS PER A CANALITZACIONS	
BDG2 - FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDG3 - PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS	
BDK1 - BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS	
BDW3 - ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS	
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC	
BFA0 - COLZE DE PVC	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS	
BFWH - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS	
BFYH - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES	
BG2P - TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL	Drenatges i evacuació, Instal·lacions



Codi i descripció	Concepte
PLÀSTIC	elèctriques i de fluids
BG2Q - TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA	
BG33 - CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BG3F - PLATINA DE COURE PINTADA	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BGWF - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSÍO BAIXA	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
BJS - EQUIPS PER A REG	
BJSF - ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BJSS - TUB PER A REG PER DEGOTEIG	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	
BN3 - VÀLVULES DE BOLA	
BN33 - VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, PER A ENCOLAR O ROSCAR	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BN37 - VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB BRIDES	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ	
BN71 - VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BNE - FILTRES	
BNE2 - FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ1 - BANCOS	
BQ11 - BANC DE LLISTONS DE FUSTA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ13 - BANC DE FORMIGÓ	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ19 - MATERIAL PER A REPARACIÓ DE BANCOS (D)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ1V - TAULONS PER A BANCOS DE FUSTA I DE RESINES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ2 - PAPERERES	
BQ23 - PAPERERA TRABUCABLE	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ4 - PILONES	
BQ40 - PILONA D'ACER (D)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ41 - PILONA FORMIGÓ	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ42 - PILONA DE FOSA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ45 - PILONA DE RESINES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ4Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA	
BQB0 - JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQB1 - JARDINERA DE FOSA (D)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQB3 - JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL (D)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQB5 - MATERIALS PER A PROTECCIÓ D'ARBRES	Mobiliari, equipaments i jardineria



Codi i descripció	Concepte
BQC - CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS	
BQ CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQS - MATERIAL PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS	
BQSZ - MATERIAL AUXILIAR PER EQUIPAMENTS ESPORTIUS	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQZ0 - APARCAMENT DE BICICLETES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
BR30 - ADOB MINERAL SÒLID DE FONTS	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR32 - COMPOST	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR34 - ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR35 - ESCORÇA DE PI	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR3A - GRAVA VOLCÀNICA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR3B - SUBSTRAT ORGÀNIC PER A JARDINERIA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR3D - TERRA VEGETAL	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4 - ARBRES I PLANTES	
BR4A - ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4AB - BOUGAINVILLEA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4AJ - BUXUS	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4AO - CAMELLIA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4D - ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4DK - HEDERA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4F - ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4FT - PELARGONIUM	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4U - BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLEMENTACIONS DE GESPA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4U0 - BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR8 - MATERIALS PER A OPERACIONS POST-PLANTACIÓ	
BR82 - MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR9 - MATERIALS PER A BARANES I BARRERES	
BR91 - BRUC EN ROTLLE	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR92 - ENCANYISSAT	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR93 - GRAPA PER A FIXACIÓ	Mobiliari, equipaments i jardineria
C - MÀQUINARIA	
C1 - MAQUINÀRIA	
C11 - MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C111 - COMPRESSOR	Maquinària i transport
C113 - FRESADORA	Maquinària i transport
C115 - RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	Maquinària i transport
C13 - MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131 - CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR	Maquinària i transport
C133 - MINICARREGADORA	Maquinària i transport
C134 - MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT	Maquinària i transport
C135 - MINIEXCAVADORA	Maquinària i transport
C136 - MOTOANIVELLADORA	Maquinària i transport
C138 - PALA CARREGADORA	Maquinària i transport



Codi i descripció	Concepte
C139 - PALA EXCAVADORA	Maquinària i transport
C13A - PICÓ VIBRANT	Maquinària i transport
C13C - RETROEXCAVADORA	Maquinària i transport
C15 - MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C150 - CAMIÓ CISTELLA	Maquinària i transport
C151 - CAMIÓ CISTERNA	Maquinària i transport
C152 - CAMIÓ GRUA PER A TRANSPORT	Maquinària i transport
C154 - CAMIÓ PER A TRANSPORT	Maquinària i transport
C15A - CARRETÓ ELEVADOR	Maquinària i transport
C15E - DÚMPER PER A TRANSPORTS	Maquinària i transport
C15I - PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT	Maquinària i transport
C15L - FURGONETA	Maquinària i transport
C17 - MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	
C170 - CAMIÓ CISTERNA PER A FORMIGONS I BETUMS	Maquinària i transport
C172 - CAMIÓ PER A FORMIGONS I BETUMS	Maquinària i transport
C173 - CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS	Maquinària i transport
C174 - ESCOMBRADORA PER A FORMIGONS I BETUMS	Maquinària i transport
C175 - ESTENEDORA PER A FORMIGONS I BETUMS (D)	Maquinària i transport
C176 - FORMIGONERA	Maquinària i transport
C178 - MÀQUINA TALLAJUNTS	Maquinària i transport
C17A - MESCLADORA PER A MORTER PREPARAT	Maquinària i transport
C17H - TRANSPORT DE MAQUINÀRIA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	Maquinària i transport
C1B - MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS	
C1B0 - MÀQUINA PER A PROTECCIÓ DE VIALITAT (D)	Maquinària i transport
C1R - MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS	
C1R1 - SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	Maquinària i transport
C1RA - CAMIÓ AMB CONTENIDOR	Maquinària i transport
C2 - EINES	
C20 - EINES	
C202 - DISC DE CARBORÚNDUM	Maquinària i transport
C203 - DISC DE PUNXES METÀL·LIQUES	Maquinària i transport
C206 - EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	Maquinària i transport
C207 - EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	Maquinària i transport
C20B - EQUIPS PER A TALL/BROCA DE DIAMANT	Maquinària i transport
C20C - MÀQUINA D'ABUIXARDAR	Maquinària i transport
C20G - MÀQUINA TALADRADORA	Maquinària i transport
C20H - MARTELL TRENCADOR MANUAL	Maquinària i transport
C20J - POLIDORA	Maquinària i transport
C20K - REGLE VIBRATORI	Maquinària i transport
C20L - REMOLINADOR MECÀNIC	Maquinària i transport
C20N - SOLDADORA AUTOMÀTICA D'EXTRUSIÓ AUTOPROPULSADA	Maquinària i transport
CL - MAQUINÀRIA ELEVADORA	
CL4 - PLATAFORMES ELEVADORES	
CL40 - PLATAFORMA ELEVADORA	Maquinària i transport
CR - MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA	
CR1 - MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY	



Codi i descripció	Concepte
CR10 - DESBROSSADORA	Maquinària i transport
CR2 - MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL	
CR23 - MOTOCULTOR PER A ANIVELLAT I RASCLADES	Maquinària i transport
CR7 - MAQUINÀRIA PER A SEMBRES	
CR70 - HIDROSEMBRADORA	Maquinària i transport
CZ - MAQUINÀRIA ESPECIAL	
CZ1 - EQUIPS AUXILIARS	
CZ15 - GRUP ELECTRÒGEN PER A LLOGUER (D)	Maquinària i transport
CZ16 - MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ	Maquinària i transport



8.8 Annex VIII – Taula del percentatge mitjà de les famílies de les partides simples i compostes.

S'adjunta a mode informatiu per als licitadors una taula on s'indica el percentatge mitjà que representa cadascuna de les partides simples i compostes del quadre de preus del contracte anterior sobre la despesa total del contracte així com el desglossament per conceptes de preu.

Desglossament per conceptes

Concepte	Mitjana de tots els lots	LOT 01	LOT 02	LOT 03	LOT 04	LOT 05	LOT 06	LOT 07	LOT 08	LOT 09	LOT 10
Mà d'obra	47,21%	48,92%	49,75%	47,53%	45,34%	48,02%	48,97%	43,10%	48,06%	43,47%	48,95%
Gestió de residus i altres taxes i impostos	2,98%	0,97%	2,12%	4,15%	0,51%	5,21%	0,98%	7,21%	2,29%	1,72%	4,67%
Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres	8,32%	8,44%	10,32%	5,10%	1,64%	6,70%	12,26%	8,64%	8,87%	11,70%	9,49%
Paviments de peces i altres elements prefabricats	7,54%	4,34%	9,18%	4,75%	4,72%	11,34%	5,18%	7,63%	9,15%	7,55%	11,59%
Paviments i altres elements de pedra natural	4,90%	20,78%	2,51%	2,56%	1,14%	3,79%	4,27%	3,01%	3,36%	4,48%	3,14%
Proteccions i senyalització	3,78%	1,04%	5,34%	5,13%	9,42%	3,48%	3,56%	2,51%	1,74%	2,80%	2,78%
Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids	1,74%	0,84%	1,30%	3,65%	0,63%	1,61%	2,07%	1,64%	2,38%	2,60%	0,68%
Mobiliari, equipaments i jardineria	4,57%	2,64%	0,84%	3,72%	12,42%	3,34%	7,74%	3,77%	5,55%	3,13%	2,58%
Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos	0,63%	0,10%	0,11%	1,49%	0,22%	0,78%	0,03%	0,43%	1,22%	1,34%	0,54%
Metalls	2,88%	0,11%	2,09%	5,19%	4,94%	0,85%	2,82%	4,99%	3,12%	1,77%	2,88%
Maquinària i transport	13,14%	10,10%	11,89%	15,58%	15,90%	12,07%	9,20%	15,38%	12,11%	18,07%	11,07%
Altres	2,30%	1,71%	4,57%	1,13%	3,11%	2,79%	2,90%	1,69%	2,16%	1,37%	1,61%



Desglossament per branques del banc de preus del contracte anterior

Codi	Descripció	Import	%	Concepte
A	MÀ D'OBRA	1.425.440,55 €	6,47%	
A0	MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	1.425.440,55 €	6,47%	
A01	MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	1.425.440,55 €	6,47%	
A011	ENCARREGATS I CAPS DE COLLA	- €	0,00%	Mà d'obra
A012	OFICIALS	804.409,17 €	3,65%	Mà d'obra
A013	AJUDANTS	157.173,30 €	0,71%	Mà d'obra
A014	MANOBRES	292.177,89 €	1,33%	Mà d'obra
A015	MANOBRES ESPECIALISTES	171.680,19 €	0,78%	Mà d'obra
A01H	MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT	- €	0,00%	Mà d'obra
B	MATERIALS	447.845,60 €	2,03%	
B0	MATERIALS BÀSICS	311.795,57 €	1,42%	
B01	LÍQUIDS	2.143,38 €	0,01%	
B011	NEUTRES	1.408,68 €	0,01%	Altres
B017	DISSOLVENTS	734,70 €	0,00%	Altres
B03	GRANULATS	45.999,06 €	0,21%	
B031	SORRES	5.318,28 €	0,02%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B032	SAULONS	30.956,81 €	0,14%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B033	GRAVES	3.052,79 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B037	TOT-U	5.253,03 €	0,02%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B038	GRANULATS-CIMENT	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03D	TERRES	1.418,16 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03H	GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B03J	GRANULATS ESPECIALS	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B04	PEDRES PER A FONAMENTS I MURS	- €	0,00%	
B043	PEDRES	- €	0,00%	Paviments i altres elements de pedra natural
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	1.738,62 €	0,01%	
B051	CIMENTS	238,83 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B053	CALÇS	0,02 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B055	LLIGANTS HIDROCARBONATS	1.499,78 €	0,01%	Formigons, Granulats,



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
				Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B05A	BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06	FORMIGONS DE COMPRA	4.108,76 €	0,02%	
B064	FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA	2.403,18 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B065	FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR	1.546,03 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06B	FORMIGONS PER A PAVIMENTS	45,23 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06N	FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL	57,99 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B06R	FORMIGONS POROSOS	56,32 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B07	MORTERS DE COMPRA	85.048,67 €	0,39%	
B071	MORTERS AMB ADDITIUS	85.048,67 €	0,39%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B073	MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B08	ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	29,43 €	0,00%	
B081	ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	29,43 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B084	ADDITIUS I ADDICIONS PER A LLIGANTS HIDROCARBONATS	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B0A	FERRETERIA	12.139,68 €	0,06%	
B0A1	FILFERROS	11,15 €	0,00%	Metalls
B0A2	TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES	42,51 €	0,00%	Metalls
B0A6	TACS I VISOS	9.172,46 €	0,04%	Metalls
B0AH	FAMÍLIA OAH	2.913,56 €	0,01%	Metalls
B0B	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES	416,32 €	0,00%	
B0B3	MALLES ELECTROSOLDADES	416,32 €	0,00%	Metalls
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	4.101,17 €	0,02%	
B0D2	TAULONS	3.904,05 €	0,02%	Altres
B0D8	PLAFONS	4,72 €	0,00%	Altres
B0DF	ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS	192,40 €	0,00%	Altres
B0DZ	MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	- €	0,00%	Altres
B0E	MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT	1.012,60 €	0,00%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
B0E2	BLOCS DE MORTER DE CIMENT	1.012,60 €	0,00%	Altres
B0F	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	703,14 €	0,00%	
B0F1	MAONS CERÀMICS	374,24 €	0,00%	Altres
B0FA	TOTXANES	328,90 €	0,00%	Altres
B0G	PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS	154.354,73 €	0,70%	
				Paviments i altres elements de pedra natural
B0G1	PEDRES NATURALS	154.354,73 €	0,70%	
B1	MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	19.795,15 €	0,09%	
B12	MATERIALS PER A TREBALLS D'INSPECCIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	17.672,55 €	0,08%	
B125	MATERIALS PER ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	17.672,55 €	0,08%	Altres
B15	MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES	- €	0,00%	
B152	MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES	- €	0,00%	Altres
B1Z	MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT	2.122,61 €	0,01%	
B1Z6	MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT	2.122,61 €	0,01%	Altres
B2	MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	13.708,39 €	0,06%	
B2R	GESTIÓ DE RESIDUS	13.708,39 €	0,06%	
B2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	13.708,39 €	0,06%	Gestió de residus i altres taxes i impostos
B4	MATERIALS PER A ESTRUCTURES	1.133,94 €	0,01%	
B44	MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES	1.133,94 €	0,01%	
B44Z	PLANXES I PERFILS D'ACER	1.133,94 €	0,01%	Metalls
B6	MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES	6.718,91 €	0,03%	
B63	MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES	- €	0,00%	
B63A	PLAQUES DE FORMIGÓ PER A TANQUES	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B63Z	MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B66	MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES	79,92 €	0,00%	
B66A	MATERIALS PER A DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES	- €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B66Z	MATERIAL AUXILIAR PER A MAMPARES DIVISÒRIES	79,92 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
B6A	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES	6.638,99 €	0,03%	
B6A1	REIXATS METÀL·LICS	3.037,24 €	0,01%	Metalls



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
B6AZ	MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS	3.601,75 €	0,02%	Metalls
B7	MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	237,84 €	0,00%	Altres
B75	PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS	- €	0,00%	
B75A	MATERIALS PER A TRACTAMENTS HIDROFUGANTS	- €	0,00%	Altres
B7B	GEOTÈXTILS	28,20 €	0,00%	
B7B1	GEOTÈXTILS	28,20 €	0,00%	Altres
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	199,39 €	0,00%	
B7J1	MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS	- €	0,00%	Altres
B7J5	SEGELLANTS	124,47 €	0,00%	Altres
B7JZ	MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS	74,92 €	0,00%	Altres
B8	MATERIALS PER A REVESTIMENTS	3.116,81 €	0,01%	
B89	MATERIALS PER A PINTURES	2.958,81 €	0,01%	
B89Z	PINTURES, PASTES I ESMALTS	2.958,81 €	0,01%	Altres
B8A	MATERIALS PER A ENVERNISATS I LASURS	26,96 €	0,00%	
B8AZ	VERNISOS	26,96 €	0,00%	Altres
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS	131,04 €	0,00%	
B8Z1	MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS	131,04 €	0,00%	Altres
B8ZA	MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS	- €	0,00%	Altres
B9	MATERIALS PER A PAVIMENTS	38.572,84 €	0,18%	
B93	MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS	854,75 €	0,00%	
B93A	MATERIALS PER A RECRESQUES I CAPES DE MILLORA	854,75 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B96	MATERIALS PER A VORADES	5.869,51 €	0,03%	
B961	PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES	3.557,10 €	0,02%	Paviments i altres elements de pedra natural
B962	PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES	102,21 €	0,00%	Paviments i altres elements de pedra natural
B965	PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES	822,30 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B966	PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B967	PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA, PER A VORADES	713,95 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B96A	VORADES DE PLANXA D'ACER	673,95 €	0,00%	Metalls
B97	MATERIALS PER A RIGOLES	1,88 €	0,00%	
B974	PECES DE MORTER DE CIMENT PER A	1,88 €	0,00%	Paviments de peces i



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
	RIGILES			altres elements prefabricats
B975	PECES DE FORMIGÓ PER A RIGILES	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B98	PECES ESPECIALS PER A GUALS	8.848,56 €	0,04%	
B981	PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS	8.848,56 €	0,04%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B99	MATERIALS PER A ESCOCELLS	1.403,81 €	0,01%	
B991	PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS	37,73 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B99D	MATERIALS PER A REBLERT DRENANT D'ESCOCELLS	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B99Z	MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS	1.366,09 €	0,01%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9B	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL	993,02 €	0,00%	
B9B1	LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL	993,02 €	0,00%	Paviments i altres elements de pedra natural
B9E	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS	3.382,08 €	0,02%	
B9E1	PANOTS	3.382,08 €	0,02%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9F	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ	13.640,09 €	0,06%	
B9F1	PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR	405,77 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9F2	LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9FA	LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS	13.234,31 €	0,06%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9G	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	190,00 €	0,00%	
B9GZ	MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	190,00 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
B9H	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS	3.389,13 €	0,02%	
B9H1	MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT	1.567,01 €	0,01%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H2	MESCLES BITUMINOSES EN FRED	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9H3	MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
				bituminosos
B9HY	MATERIALS PER A COL·LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES	1.822,12 €	0,01%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9K	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS	- €	0,00%	
B9K2	MATERIALS PER A MICROAGLOMERATS EN FRED	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
B9K6	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL PULID DEL PAVIMENT	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
BA	MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	2.072,28 €	0,01%	
BA1	MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA	- €	0,00%	
BA11	FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR	- €	0,00%	Altres
BAM	MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	2.072,28 €	0,01%	
BAMW	ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE	2.072,28 €	0,01%	Altres
BB	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	- €	0,00%	
BB1	BARANES I AMPITS	- €	0,00%	
BB12	BARANES D'ACER	- €	0,00%	Metalls
BB15	BARANES D'ACER INOXIDABLE	- €	0,00%	Metalls
BB15	0 - BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE	- €	0,00%	Metalls
BB15	0 - BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE	- €	0,00%	Metalls
BBA	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	- €	0,00%	
BBAZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	- €	0,00%	Proteccions i senyalització
BD	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	2.373,13 €	0,01%	
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES	1.092,96 €	0,00%	
BD55	TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES	217,50 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5A	TUBS DE PVC PER A DRENATGES	5,82 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5B	TUBS DE POLIETILÈ PER A DRENATGES	57,19 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5E	CANALS D'ACER PER A DRENATGES	467,60 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD5Z	MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES	344,85 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	165,33 €	0,00%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
BD75	TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7F	TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS	165,33 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BD7Z	ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDD	MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE	41,98 €	0,00%	
BDD1	MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS	41,98 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDDZ	MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BDK	MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS	1.072,86 €	0,00%	
BDKZ	MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS	1.072,86 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BG	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	350,43 €	0,00%	
BG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES	350,43 €	0,00%	
BG22	TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS	350,43 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BGF	PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA	- €	0,00%	
BGF3	PALS DE FUSTA	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BGFZ	SUPORT PER A PALS	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
BQ	MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	46.186,98 €	0,21%	
BQ1	BANCS	39.757,41 €	0,18%	
BQ11	BANCS DE FUSTA	37.986,95 €	0,17%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ1R	MATERIALS PER A REPARACIÓ DE BANCS	1.770,46 €	0,01%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ2	PAPERERES	55,00 €	0,00%	
BQ21	PAPERERES TRABUCABLES	55,00 €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ4	PILONES	4.936,07 €	0,02%	
BQ41	PILONES DE FORMIGÓ	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ42	PILONES METÀL·LIQUES	4.655,59 €	0,02%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ44	PILONES DE RESINES	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BQ4Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES	280,48 €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
BQ5	CUBS	- €	0,00%	
BQQ	EQUIPAMENTS PER A PORTS	1.438,50 €	0,01%	
BQQ1	ELEMENTS D'AMARRATGE	1.438,50 €	0,01%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR	MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	1.783,33 €	0,01%	
BR3	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	1.783,33 €	0,01%	
BR34	ESMENES BIOLÒGIQUES	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR35	ESMENES ORGÀNIQUES I SUBSTRATS	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR3P	TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA	1.783,33 €	0,01%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4	ARBRES I PLANTES	- €	0,00%	
BR4A	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4D	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
BR4F	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
C	MAQUINÀRIA	928.753,57 €	4,22%	
C1	MAQUINÀRIA	919.053,03 €	4,17%	
C11	MAQUINÀRIA TRENCADORA	44.865,94 €	0,20%	
C110	MAQUINÀRIA TRENCADORA	44.865,94 €	0,20%	Maquinària i transport
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	27.789,25 €	0,13%	
C131	CARREGADORES EXCAVADORES	16.875,06 €	0,08%	Maquinària i transport
C133	ANIVELLADORES I COMPACTADORES	10.914,19 €	0,05%	Maquinària i transport
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	703.675,55 €	3,19%	
C150	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	703.675,55 €	3,19%	Maquinària i transport
C17	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	5.069,50 €	0,02%	
C170	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	5.069,50 €	0,02%	Maquinària i transport
C17A	PLANTES ELABORADORES	- €	0,00%	Maquinària i transport
C1B	MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS	- €	0,00%	
C1B0	MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT	- €	0,00%	Maquinària i transport
C1R	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS	137.652,79 €	0,62%	
C1RA	SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	137.652,79 €	0,62%	Maquinària i transport
C2	EINES	8.651,33 €	0,04%	
C20	EINES	8.651,33 €	0,04%	
C200	EINES	8.651,33 €	0,04%	Maquinària i transport
CZ	MAQUINÀRIA ESPECIAL	1.049,21 €	0,00%	
CZ1	EQUIPS AUXILIARS	1.049,21 €	0,00%	
CZ11	GRUPS ELECTRÒGENS	925,83 €	0,00%	Maquinària i transport



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
CZ13	ELCTROBOMBA SUBMERGIBLE PER A AIGÜES BRUTES	- €	0,00%	Maquinària i transport
CZ17	MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ	123,38 €	0,00%	Maquinària i transport
CZ18	EQUIPS PER A INJECCIONS A PRESSIÓ	- €	0,00%	Maquinària i transport
D	ELEMENTS COMPOSTOS	1.027.581,43 €	4,67%	
D0	ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS	475.771,75 €	2,16%	
D03	GRANULATS	108,50 €	0,00%	
				Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
D039	SORRES-CIMENT	108,50 €	0,00%	
D06	FORMIGONS SENSE ADDITIUS	475.220,25 €	2,16%	
	FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS	475.220,25 €	2,16%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
D060				
D07	MORTERS I PASTES	443,00 €	0,00%	
				Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
D070	MORTERS SENSE ADDITIUS	443,00 €	0,00%	
D9	ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS	551.809,68 €	2,51%	
D93	CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS	- €	0,00%	
				Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
D937	CONGLOMERATS DE TERRA-CIMENT	- €	0,00%	
D9A	EQUIPS DE TREBALL PER A PAVIMENTACIO	551.809,68 €	2,51%	
D9A1	EQUIPS DE MANTENIMENT DE PAVIMENTACIO	551.809,68 €	2,51%	Mà d'obra
F	PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	18.196.820,61 €	82,56%	
F2	DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	4.830.484,45 €	21,93%	
F21	DEMOLICIONS	2.036.265,57 €	9,24%	
F213	ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIIONS	13.910,09 €	0,06%	Mà d'obra
F219	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT	2.016.125,25 €	9,15%	Mà d'obra
F21Q	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS	6.230,23 €	0,03%	Mà d'obra
F22	MOVIMENTS DE TERRES	812.848,08 €	3,69%	
F221	EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY	469.397,16 €	2,13%	Maquinària i transport
F222	EXCAVACIONS DE RASES I POUS	284.011,79 €	1,29%	Maquinària i transport
F226	TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES	6.614,06 €	0,03%	Maquinària i transport
F227	REPÀS I PICONATGE DE TERRES	30.744,16 €	0,14%	Maquinària i transport
F228	REBLIMENT I PICONATGE DE RASES	22.080,92 €	0,10%	Maquinària i transport
F24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	172.154,17 €	0,78%	
F241	TRANSPORT DE TERRES A OBRA	- €	0,00%	Maquinària i transport
F242	CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA	5.377,74 €	0,02%	Maquinària i transport
F243	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	52.470,37 €	0,24%	Maquinària i transport
F24V	CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA	114.306,06 €	0,52%	Maquinària i transport
F2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES	9.853,63 €	0,04%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
F2A1	SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ	9.853,63 €	0,04%	Maquinària i transport
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS	1.799.363,01 €	8,17%	
F2R2	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	77.774,95 €	0,35%	Maquinària i transport
F2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	81.585,16 €	0,37%	Maquinària i transport
F2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	558.335,08 €	2,53%	Maquinària i transport
F2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	1.081.667,81 €	4,91%	Gestió de residus
F6	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	67.831,27 €	0,31%	
F61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	34.512,80 €	0,16%	
F612	PARETS DE CERÀMICA	10.474,86 €	0,05%	Altres
F614	PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA	4.863,54 €	0,02%	Altres
F618	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	19.174,40 €	0,09%	Altres
F63	TANCAMENTS DE PLAQUES	107,17 €	0,00%	
F63A	TANCAMENTS DE PLAQUES DE FORMIGÓ	107,17 €	0,00%	Altres
F63Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES	- €	0,00%	Altres
F66	DIVISÒRIES AMB MAMPARES	- €	0,00%	
F66A	DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES	- €	0,00%	Altres
F6A	REIXATS I TANQUES LLEUGERES	33.211,29 €	0,15%	
F6A1	REIXATS	31.460,79 €	0,14%	Metalls
F6AW	ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES	1.750,50 €	0,01%	Metalls
F7	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	729,92 €	0,00%	
F7J	JUNTS I SEGELLATS	729,92 €	0,00%	
F7J5	SEGELLATS DE JUNTS	729,92 €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9	PAVIMENTS	11.423.594,93 €	51,86%	
F92	SUBBASES	199.962,62 €	0,91%	
F921	SUBBASES DE TOT-U	17.040,28 €	0,08%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F926	SUBBASES DE FORMIGÓ	182.922,35 €	0,83%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F93	BASES	1.165.345,21 €	5,29%	
F931	BASES DE TOT-U	21.191,13 €	0,10%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F932	BASES DE SAULÓ	27.178,68 €	0,12%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F935	BASES DE GRANULAT-CIMENT	2.266,64 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
F936	BASES DE FORMIGÓ	1.114.708,76 €	5,06%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F96	VORADES	321.003,76 €	1,46%	
F961	VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL	197.775,92 €	0,90%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F962	VORADES CORBES DE PEDRA NATURAL	10.442,35 €	0,05%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F965	VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ	49.449,85 €	0,22%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F966	VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ	5.613,73 €	0,03%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F967	VORADES RECTES DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA	450,30 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F96A	VORADES DE PLANXA D'ACER	4.069,04 €	0,02%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F96V	VARIS	53.202,57 €	0,24%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F97	RIGOLES	60.771,05 €	0,28%	
F974	RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT	60.641,57 €	0,28%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F975	RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ	129,48 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F978	RIGOLES DE FORMIGÓ	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F98	GUALS DE PECES ESPECIALS	447.029,56 €	2,03%	
F981	GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL	447.029,56 €	2,03%	Paviments i altres elements de pedra natural
F99	ESCOCELLS	952.833,75 €	4,33%	
F991	FORMACIÓ D'ESCOCELLS	951.298,66 €	4,32%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F99Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS	1.535,09 €	0,01%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9A	PAVIMENTS GRANULARS	2.822,39 €	0,01%	
F9A1	PAVIMENTS DE TERRA	989,53 €	0,00%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F9A2	PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA	1.832,86 €	0,01%	Formigons, Granulats, Ciments, Materials Ceràmics i Terres
F9B	PAVIMENT S DE PEDRA NATURAL	1.171.340,83 €	5,32%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
F9B1	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL	53.601,02 €	0,24%	Paviments i altres elements de pedra natural
F9B4	PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA	436.336,35 €	1,98%	Paviments i altres elements de pedra natural
F9BV	VARIS	681.403,45 €	3,09%	Paviments i altres elements de pedra natural
F9E	PAVIMENTS DE PANOT	5.589.415,71 €	25,38%	
F9E1	PAVIMENTS DE PANOT	5.588.815,01 €	25,37%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9EV	VARIS	600,70 €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9F	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ	1.227.081,21 €	5,57%	
F9F1	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR	1.086.531,97 €	4,93%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9F2	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9F5	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ	140.549,25 €	0,64%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ	22.100,08 €	0,10%	
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS	10.476,39 €	0,05%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9G2	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS	6.209,20 €	0,03%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9GZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	5.414,49 €	0,02%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	90.663,49 €	0,41%	
F9H1	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT	27.159,44 €	0,12%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9H3	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT	31.433,04 €	0,14%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9HY	COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES	28.098,58 €	0,13%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9HZ	ELEMENTS ESPECIALS D'AGLOMERANTS ASFALTICS	3.972,44 €	0,02%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9J	REGS SENSE GRANULATS	1.030,78 €	0,00%	
F9J1	REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS	1.030,78 €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS	5.731,45 €	0,03%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
F9K1	TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS	2.002,55 €	0,01%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K2	TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB MICROAGLOMERATS EN FRED	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K3	TRACTAMENTS ANTIDERRAPANTS	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K4	SEGELLATS AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CARREGA MINERAL	2.240,79 €	0,01%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K5	TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB PINTURA	1.067,71 €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K6	TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT	420,40 €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9K7	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOS PER A POLIR	- €	0,00%	Asfaltats, paviments continus i materials bituminosos
F9R	REALINEACIÓ DE VORADA	79.058,43 €	0,36%	
F9R6	REPARACIONS DE VORADES	79.058,43 €	0,36%	Mà d'obra
F9W	REPARACIONS DE PAVIMENTS	87.404,61 €	0,40%	
F9WE	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES	87.404,61 €	0,40%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
F9WH	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	- €	0,00%	Paviments de peces i altres elements prefabricats
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	414.102,46 €	1,88%	
FB1	BARANES	156.457,98 €	0,71%	
FB12	BARANES D'ACER	104.150,08 €	0,47%	Metalls
FB14	PASSAMANS PER A BARAN	72,06 €	0,00%	Metalls
FB15	BARANES D'ACER INOXIDABLE	52.235,84 €	0,24%	Metalls
FBP	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	74.174,98 €	0,34%	
FBPA	PINTAT DE BANDES I LLINDES DE CIRCUL·LACIÓ	5.778,86 €	0,03%	Proteccions i senyalització
FBPB	PINTAT DE ZONES EXCLUIDES AL TRÀFIC	2.243,68 €	0,01%	Proteccions i senyalització
FBPC	REPINTAT DE FLETXES, SÍMBOLS I LLETRES AMB LABOR PREVIA DE MARCATGE	9.339,70 €	0,04%	Proteccions i senyalització
FBPD	REPINTAT DE FLETXES, SÍMBOLS I LLETRES SENSE LABOR PREVIA DE MARCATGE	1.280,79 €	0,01%	Proteccions i senyalització
FBPE	ALTRES MARQUES DE NOVA INSTAL·LACIÓ AMB LABOR PREVIA DE MARCATGE	21.227,34 €	0,10%	Proteccions i senyalització
FBPF	REPINTAT D'ALTRES MARQUES SENSE LABOR PREV DE MARCATGE	10.622,56 €	0,05%	Proteccions i senyalització
FBPK	ELEMENTS D'ELIMINACIÓ DE SENYALS AL PAVIMENT	19.917,54 €	0,09%	Proteccions i senyalització
FBPZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A	3.764,52 €	0,02%	Proteccions i



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			senyalització
FBS	SENYALITZACIÓ VERTICAL	183.469,50 €	0,83%	
FBSB	INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'ABALISAMENT	60.957,81 €	0,28%	Proteccions i senyalització
FBSC	RETIRADA D'ABALISAMENT	24.236,88 €	0,11%	Proteccions i senyalització
FBSP	INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS SUSTENTADORS DE SENYALS DE CIR I CARTELLS	30.116,44 €	0,14%	Proteccions i senyalització
FBSQ	MUNTATGE DE SENYALS VERTICALS DE CIR I CARTELLS	11.249,16 €	0,05%	Proteccions i senyalització
FBSR	MUNTATGE D'ELEMENTS ESPECIALS DE SENYALITZACIÓ	593,52 €	0,00%	Proteccions i senyalització
FBSS	DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ	2.125,01 €	0,01%	Proteccions i senyalització
FBST	DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ DE SENYALS VERT DE CIR I CARTELLS	20.886,16 €	0,09%	Proteccions i senyalització
FBSU	DESMUNTATGE D'ELEMENTS ESPECIALS DE SENYALITZACIÓ	530,07 €	0,00%	Proteccions i senyalització
FBSV	NETEJA DE SENYALS	32.774,44 €	0,15%	Proteccions i senyalització
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS	378.729,44 €	1,72%	
FD5	DRENATGES	52.621,41 €	0,24%	
				Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD55	DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ	- €	0,00%	
FD5A	RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS	1.729,31 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD5E	CANALS D'ACER PER A DRENATGES	2.354,23 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD5J	CAIXES PER A EMBORNALS	22.454,81 €	0,10%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD5K	CAIXES PER A INTERCEPTORS	2.450,09 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD5Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES	23.632,98 €	0,11%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD7	CLAVEGUERES	35.943,76 €	0,16%	
FD75	CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT	1.929,87 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD7F	CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC	33.506,61 €	0,15%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FD7Z	ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES	507,28 €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDD	PARETS PER A POUS DE REGISTRE	33.852,16 €	0,15%	



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
FDD1	PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS	9.806,79 €	0,04%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDD2	PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS	11.640,64 €	0,05%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE	12.404,73 €	0,06%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS	11.844,04 €	0,05%	
FDG2	CANALITZACIONS AMB TUBS DE FORMIGÓ	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDG3	CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC	3.090,40 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDG5	CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ	8.753,64 €	0,04%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	244.468,07 €	1,11%	
FDK2	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	1.235,44 €	0,01%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDKV	VARIS	112.754,46 €	0,51%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FDKZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS	130.478,17 €	0,59%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	- €	0,00%	
FGF	PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA	- €	0,00%	
FGF3	PALS DE FUSTA PER A BT	- €	0,00%	Drenatges i evacuació, Instal·lacions elèctriques i de fluids
FQ	MOBILIARI URBÀ	1.019.991,58 €	4,58%	
FQ1	BANCS	218.732,63 €	0,99%	
FQ11	BANCS DE FUSTA	190.560,12 €	0,87%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ1Q	TRACTAMENT SUPERFICIAL DE BANCS	28.172,51 €	0,13%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ2	PAPERERES	15.095,20 €	0,04%	
FQ2U	PAPERERES	5.327,32 €	0,02%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ2V	VARIS	9.767,88 €	0,04%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ4	PILONS	780.577,55 €	3,54%	
FQ41	PILONS DE FORMIGÓ	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ42	PILONS METÀL·LICS	515.364,53 €	2,34%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ44	PILONS DE RESINES	3.652,86 €	0,02%	Mobiliari, equipaments i jardineria



Codi	Descripció	Import	%	Concepte
FQ46	PILONES FLEXIBLES	5.492,65 €	0,02%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ4Y	COL·LOCACIO DE FITES I PILONES	9.664,34 €	0,04%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ4Z	ELEMENTS AUXILIARS	246.403,17 €	1,12%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ5	PORTERIES	5.586,20 €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FQ6	CUBS	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR	JARDINERIA	61.356,57 €	0,28%	
FR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS	17.508,94 €	0,08%	
FR3P	APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA	17.508,94 €	0,08%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	- €	0,00%	
FR4A	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR4D	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR4F	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR4U	SUBMINISTRAMENT DE BARREGES DE CESPITOSSES	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR6	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	- €	0,00%	
FR66	PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR6B	PLANTACIÓ DE PLANTES DE PETIT PORT	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR7	IMPLANTACIÓ DE GESPA	- €	0,00%	
FR71	IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTA	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FR9	BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS	- €	0,00%	
FR93	FORMACIÓ DE BARRERES	- €	0,00%	Mobiliari, equipaments i jardineria
FRV	VARIS	43.847,63 €	0,20%	
FRVV	VARIS	43.847,63 €	0,20%	Mobiliari, equipaments i jardineria



8.9 Annex IX – Preus Administratius

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES	
P12		IMPLANTACIONS D'OBRA	
P127-		MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR	
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65 €
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	53,46 €
P19		REALITZACIÓ DE CALES	
P191-		CALA D'INSPECCIÓ (D)	
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	93,70 €
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure reposició de paviment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	65,53 €
P2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
P214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
P2143-		ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES	
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52	€
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	35,96	€
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	48,86	€
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	46,90	€
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83	€
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	34,40	€
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96	€
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	44,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2143-U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27	€
P2143-U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	41,37	€
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES				
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41	€
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04	€
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57	€
P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
P2146-DJ2Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35	€
P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38	€
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97	€
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53	€
P2146-DJ3G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	17,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	22,13	€
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42	€
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61	€
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83	€
P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43	€
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30	€
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16	€
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	39,83	€
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	36,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	50,39	€
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49	€
P2146-HY10	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	45,62	€
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99	€
P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	57,27	€
P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97	€
P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	41,96	€
P2146-HYES	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	37,67	€
P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,98	€
P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	40,28	€
P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	38,60	€
P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	34,66	€
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51	€
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24	€
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	72,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I0NX	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79 €
P2146-I0O1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	49,72 €
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	51,29 €
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,64 €
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05 €
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	55,95 €
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	69,67 €
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	49,79 €
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	58,95 €
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	46,62 €
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	48,29 €
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	33,59 €
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	47,80 €
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	41,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	42,65	€
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	49,23	€
P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	46,39	€
P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09	€
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	63,03	€
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	32,69	€
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63	€
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	50,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,74 €
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	61,41 €
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81 €
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	61,20 €
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	38,46 €
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	43,80 €
P2146-I8J9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	62,15 €
P2146-I8JA	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	53,71 €
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14 €
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	64,31 €
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,74 €
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	36,92 €
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P2146-IA8C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	47,65 €
P2146-IABG	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	41,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	50,43	€
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	48,41	€
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	51,47	€
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	66,77	€
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	90,72	€
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	87,09	€
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	39,42	€
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	45,21 €
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	43,32 €
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	34,53 €
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	60,51 €
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53 €
P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,94 €
P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	39,24 €
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	57,03 €
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75 €
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	40,15 €
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	44,37 €
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	53,31 €
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	51,18 €
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	37,53 €
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	31,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23	€
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	28,77	€
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	30,08	€
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,58	€
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64	€
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	31,77	€
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	52,45	€
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	50,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-INCO	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	59,56	€
P2146-INCR	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68	€
P2146-INCT	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,74	€
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56	€
P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68	€
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	66,53	€
P2146-JHNW	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	35,97	€
P2146-JHO2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	66,22	€
P2146-JHOE	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57	€
P2146-JHOP	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	60,92	€
P2146-JHOY	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,34	€
P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97	€
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,64	€
P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22	€
P2146-JNFO	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	48,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	63,86	€
P2146-JNHH	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	40,87	€
P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	27,57	€
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	39,10	€
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	83,46	€
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	69,94	€
P2146-JXTD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	52,47	€
P2146-K6DB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-L0RC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	47,18 €
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	68,72 €
P2146-L5KH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	57,99 €
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	56,50 €
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	65,85 €
P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	37,59 €
P2146-LBMH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	49,27 €
P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	47,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05	€
P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	80,39	€
P2146-LIWE	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04	€
P2147- DEMOLICIÓ DE RIGOLA				
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24	€
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82	€
P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	13,24	€
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,68	€
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73	€
P2147-JP0G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	11,20	€
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	10,73	€
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91	€
P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27	€
P2147-JYNO	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,64	€
P2147-KJ6Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2147-KWWI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66	€
P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA				
P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4,70	€
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45	€
P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01	€
P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53	€
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01	€
P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01	€
P2148-HZ3W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS)	11,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	12,49	€
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	14,41	€
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	10,57	€
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97	€
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	11,04	€
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	13,81	€
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	10,12	€
P2149- DEMOLICIÓ D'ESCOCELL				
P2149-H0L8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	48,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	53,22	€
P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	44,21	€
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	46,13	€
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11	€
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	42,51	€
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,44	€
P2149-I0ND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	40,81	€
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	51,01	€
P214E- DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ				
P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DINOU EUROS)	19,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214F- DEMOLICIÓ DE VORERA			
P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	46,08 €
P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	40,93 €
P214F-I0P9	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,48 €
P214F-I0ZF	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	42,89 €
P214F-I0ZJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	39,47 €
P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	69,53 €
P214F-I6JI	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,54 €
P214F-I6JJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214F-I6JL	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS)	38,00	€
P214N- DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT				
P214N-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	47,28	€
P214P- ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ				
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	153,91	€
P214P-E7JA	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	64,87	€
P214P-E7JD	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	99,91	€
P214P-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27	€
P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	51,53	€
P214R- ENDERROC DE PARET				
P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	17,80	€
P214U- FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)				
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (DOS EUROS)	2,00	€
P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ				
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29	€
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63	€
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97	€
P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64	€
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94	€
P21B DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ				
P21B0- DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS I SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL				
P21B0-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71	€
P21B0-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40	€
P21B0-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	33,45	€
P21B0-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56	€
P21B0-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21B0-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	28,39 €
P21B0-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat (DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	19,14 €
P21B0-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
P21B0-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	109,52 €
P21B0-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	48,24 €
P21B0-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	65,61 €
P21B0-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800 x 400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26 €
P21B0-U010	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,58 €
P21B0-U020	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	20,14 €
P21B0-U030	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22 €
P21B0-U550	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €
P21B0-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal inclòs reposició del paviment afectat (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21Q		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS		
P21Q2-		RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS		
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	17,79	€
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88	€
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32	€
P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86	€
P21Q2-8GXS	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73	€
P21Q2-8GXT	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76	€
P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P21Q2-8GXV	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	102,32	€
P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	28,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	38,22	€
P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	24,77	€
P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats (DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	10,14	€
P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07	€
P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04	€
P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39	€
P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23	€
P21Q3- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS (D)				
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	327,29	€
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	230,14	€
P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	28,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	21,43 €
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	352,16 €
P21Q3-UA32	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	253,12 €
P21Q3-UA33	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	30,32 €
P21Q3-UA34	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	23,30 €
P22	MOVIMENTS DE TERRES		
P221	EXCAVACIONS		
P2214-	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT		
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62 €
P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2214-HYWP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,88	€
P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35	€
P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	9,51	€
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11	€
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08	€
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90	€
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38	€
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2219- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT			
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P2219-564M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53 €
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU			
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	5,41 €
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43 €
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32 €
P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85 €
P221B-EL8L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	70,95 €
P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS			
P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT			
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90	€
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13	€
P2241-HOUH	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27	€
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88	€
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28	€
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12	€
P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01	€
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10	€
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14	€
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93	€
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,74	€
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98	€
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74	€
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89	€
P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES				
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)				
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10	€
P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	20,65	€
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	45,76	€
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60	€
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,68	€
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	35,14	€
P2257- TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ				
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81	€
P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY				
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY				
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P22D1-HY11	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44	€
P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	16,60	€
P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,94	€
P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05	€
P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92	€
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01	€
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61	€
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42	€
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49	€
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5,23	€
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24	€
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA			
P241-	TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA			
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94	€
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	7,46	€
P242-	CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA			
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97	€
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98	€
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53	€
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14	€
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71	€
P243- TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE LA OBRA				
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,48	€
P24B- CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A OBRA				
P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	19,62	€
P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES				
P2A0- SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ				
P2A0-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44	€
P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91	€
P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ				
P2R2- CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ				
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43	€
P2R3- TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA				
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77	€
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32	€
P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,34	€
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95	€
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95	€
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77	€
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77	€
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32	€
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32	€
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	44,14	€
P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA				
P2RA-EU6H	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU6J	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	0,29	€
P2RA-EU6L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	264,50	€
P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU6N	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU6P	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96	€
P2RA-EU6R	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96	€
P2RA-EU6T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96	€
P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20	€
P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	-41,40	€
P2RA-EU6X	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	-41,40	€
P2RA-EU6Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97	€
P2RA-EU6Z	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97	€
P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97	€
P2RA-EU72	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60	€
P2RA-EU73	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60	€
P2RA-EU74	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU75	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU76	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03	€
P2RA-EU77	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	11,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU78	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	11,96	€
P2RA-EU79	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	9,20	€
P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	80,73	€
P2RA-EU7C	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	0,29	€
P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	80,73	€
P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS)	23,00	€
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	26,45	€
P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS)	23,00	€
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34	€
P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34	€
P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P6	TANCAMENTS I DIVISÒRIES			
P61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA			
P612	PARETS DE CERÀMICA			
P6127-	PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA			
P6127-57LW	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	285,77	€
P6127-57M6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	284,17	€
P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	642,89	€
P6127-57OF	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	403,14	€
P6127-57OT	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	607,22	€
P6127-57OX	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	563,52	€
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	379,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	397,57	€
P614	PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA			
P6147-	PAREDÓ AMB PILASTRES D'OBRA			
P6147-57GO	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	34,55	€
P6147-57GP	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57	€
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	61,18	€
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	56,93	€
P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	59,14	€
P6147-LO88	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	57,10	€
P6147-LO8A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	73,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6147-LO8C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	71,38	€
P6147-LO8K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	68,83	€
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	56,93	€
P6147-LO8M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06	€
P6147-LO8N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	53,19	€
P6147-LO8W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06	€
P6147-LO8X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	53,19	€
P6147-LO8Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6147-LO8Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	66,28	€
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,94	€
P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	53,03	€
P6147-LO92	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	51,32	€
P6147-LO93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	49,60	€
P618	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT			
P6181-	PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ			
P6181-4VNE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2,5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,58	€
P6181-4VPO	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10 (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	39,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-4VSS	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10 (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	41,19	€
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,54	€
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	55,19	€
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	54,45	€
P6181-JRSN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83	€
P6181-JRSO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	53,09	€
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	47,03	€
P6181-L5RG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13	€
P6181-L5RH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	45,67	€
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	44,31	€
P6181-L5RO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
P6181-L5RS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	46,92	€
P6181-L5RW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	45,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LCMF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	64,15 €
P6181-LCMG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33 €
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	52,47 €
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	51,73 €
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	62,95 €
P6181-LK5G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	61,25 €
P6181-LK5H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	59,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LK5O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62	€
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	50,37	€
P6181-LK5Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	49,12	€
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	43,77	€
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,74	€
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38	€
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	63,69	€
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	61,99	€
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	60,29	€
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	54,99	€
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	55,53	€
P6181-LLFG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	53,29	€
P6181-LLFH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	51,59	€
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	52,13	€
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	56,24	€
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,78	€
P6181-LLFM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,54	€
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08	€
P6181-LLFO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	53,38 €
P6181-LLFQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	52,36 €
P6181-LLFR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	51,11 €
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	49,86 €
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66 €
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20 €
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	42,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLG2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	42,95	€
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	41,16	€
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	41,70	€
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	44,91	€
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	45,45	€
P6181-LLG7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66	€
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	42,41	€
P6181-LLGA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	42,95	€
P6181-LLGB	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	58,59	€
P6181-LLGC	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85	€
P6181-LLGD	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	57,09	€
P6181-LLGE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	56,35	€
P6181-LLGF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	55,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLGG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	54,86	€
P6181-LLGQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	48,39	€
P6181-LLGS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	48,93	€
P6181-LLGT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	46,90	€
P6181-LLGV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44	€
P6181-LLGX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	51,14	€
P6181-LLGY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	49,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLGZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	50,43	€
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,68	€
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,64	€
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,94	€
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	50,18	€
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	67,20	€
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	48,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	66,07	€
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	48,69	€
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	65,33	€
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	64,20	€
P6181-LLHA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46	€
P6181-LLHN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	57,37	€
P6181-LLHO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	59,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLHP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	57,91 €
P6181-LLHQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,78 €
P6181-LLHR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	55,50 €
P6181-LLHS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	56,04 €
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	60,49 €
P6181-LLHU	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	61,03 €
P6181-LLHV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	58,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLHW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47 €
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	59,16 €
P6181-LLHY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,74 €
P6181-LLHZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	56,75 €
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	54,10 €
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	57,29 €
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	53,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	52,73 €
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	51,99 €
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	46,77 €
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	47,31 €
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	45,40 €
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,94 €
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	44,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57 €
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	48,02 €
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56 €
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	46,65 €
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	47,19 €
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	45,28 €
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	45,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14 €
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32 €
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64 €
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82 €
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	64,15 €
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33 €
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	52,96 €
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46 €
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56 €
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06 €
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	51,97 €
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	51,46 €
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48	€
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	56,18	€
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	57,08	€
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,68	€
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09	€
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	55,59	€
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	76,49	€
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,68	€
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	74,62	€
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	73,81	€
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	72,75	€
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,94	€
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	63,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	64,41	€
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	62,83	€
P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,94	€
P6181-LLKM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,54	€
P6181-LLKN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	60,96	€
P6181-LLKO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	60,07	€
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLKQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	60,67	€
P6181-LLKR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	67,04	€
P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	59,08	€
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	64,57	€
P6181-LLKU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	65,16	€
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	62,70	€
P6181-LLKW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	63,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	61,28	€
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	64,02	€
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	60,46	€
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	63,21	€
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	62,65	€
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83	€
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,94	€
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	50,36	€
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	48,60	€
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	49,97	€
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	49,20	€
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	50,57	€
P6181-LLLM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	47,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 72

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLL N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	53,97 €
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,98 €
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	54,57 €
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	52,59 €
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	53,19 €
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	51,22 €
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	51,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 73

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	69,72 €
P6181-LLOS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	68,91 €
P6181-LLOU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	68,09 €
P6181-LLOW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	67,27 €
P6181-LLOY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	66,46 €
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	56,87 €
P6181-LLPD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	56,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 74

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLPE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	57,86 €
P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	56,82 €
P6181-LLPG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	58,46 €
P6181-LLPH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	55,24 €
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	54,59 €
P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	55,19 €
P6181-LLPK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,48	€
P6181-LLPM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	59,45	€
P6181-LLPN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	61,08	€
P6181-LLPO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	57,22	€
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	58,85	€
P6181-LLPQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	57,82	€
P6181-LLPR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 76

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	79,93	€
P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	78,70	€
P6181-LLPU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	77,89	€
P6181-LLPW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	76,66	€
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,84	€
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	68,06	€
P6181-LLQA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	68,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 77

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	67,08 €
P6181-LLQC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	66,02 €
P6181-LLQD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	66,62 €
P6181-LLQE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	65,04 €
P6181-LLQF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	70,69 €
P6181-LLQG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,98 €
P6181-LLQH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	71,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 78

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,58 €
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	68,65 €
P6181-LLQK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	62,99 €
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	69,24 €
P6181-LLQM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	66,60 €
P6181-LLQN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	67,20 €
P6181-LLQP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 79

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLQR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32	€
P6181-LLQS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64	€
P6181-LLQU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82	€
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46	€
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06	€
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	51,46	€
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 80

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48 €
P6181-LLRA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	52,96 €
P6181-LLRB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	57,08 €
P6181-LLRC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56 €
P6181-LLRD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,68 €
P6181-LLRE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	51,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 81

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	55,59 €
P6181-LLRG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	56,18 €
P6181-LLRH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09 €
P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69 €
P63	TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES		
P632-	PAL DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCAT		
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09 €
P632-DJED	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	72,93 €
P638-	TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANQUES		
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	36,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A	REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
P6A3-	REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT		
P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	82,49
P6A5-	REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT		
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	28,73
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	21,69
P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	26,52
P6A5-DRMG	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,64
P6AC-	TANCAMENT DE MALLA D'ACER		
P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6AZ- FERRAMENTA PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES				
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior, col·locada (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	45,57	€
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	71,67	€
P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS				
P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS				
P7JD- SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM				
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03	€
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
P7JD-5QCW	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50	€
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70	€
P8 REVESTIMENTS				
P89 PINTATS				
P89B- PINTATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ				
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	10,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 84

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46	€
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86	€
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74	€
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15	€
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25	€
P9	FERMS I PAVIMENTS			
P92	SUBBASES			
P923-	SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)			
P923-3EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,74	€
P923-3EDI	m3	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	115,23	€
P92A-	SUBBASE DE TOT-U			
P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07	€
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES			
P930-	BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL			
P930-I13T	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	107,82	€
P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	124,43	€
P930-I4X6	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	107,40	€
P930-I4XA	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	106,98	€
P930-I4XE	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	110,46	€
P930-I4XI	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	109,93	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P930-I4XM	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	109,40	€
P930-I4XQ	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	106,94	€
P930-I4XT	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	106,56	€
P930-I4XX	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	106,17	€
P931- BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)				
P931-3G6R	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	127,96	€
P934- BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL				
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	48,63	€
P936- BASE DE SAULÓ				
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	30,96	€
P938- BASE DE TOT-U				
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28	€
P93R- REPARACIÓ DE BASE (CE, EHE)				
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	175,95	€
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	162,82	€
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	156,52	€
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	158,44	€
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	160,72	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 88

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	173,33	€
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	154,59	€
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	170,70	€
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	158,62	€
P93Y- COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASE				
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,74	€
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34	€
P93Y-I1XE	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	23,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 89

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93Y-I1XI	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18	€
P93Y-I1XM	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	22,65	€
P93Y-I23T	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	21,07	€
P93Y-I2X6	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	20,65	€
P93Y-I2XA	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23	€
P93Y-I3XQ	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3 (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P93Y-I3XT	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	19,81	€
P93Y-I3XX	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	19,42	€
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	73,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 90

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	70,60	€
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	95,92	€
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	92,08	€
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	88,25	€
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	67,53	€
P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71	€
P96	VORALS I VORADES			
P961-	COL·LOCACIÓ DE VORADA (CE, EHE)			
P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	64,11	€
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	68,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	66,39	€
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	64,28	€
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	60,07	€
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	62,18	€
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	72,18	€
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	59,89	€
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	77,45	€
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	74,81	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 92

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P961-JR10	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	57,96 €
P961-JR14	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	56,03 €
P963- VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ			
P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	60,76 €
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	67,06 €
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,94 €
P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86 €
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	69,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 93

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	98,24	€
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	83,42	€
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	87,04	€
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	85,68	€
P965- PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE, EHE)				
P965-EAFO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52	€
P965-EAL0	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	78,80	€
P965-EAL6	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,88	€
P965-EAL9	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	61,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P965-EALG	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75	€
P965-EALR	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	75,47	€
P965-EALT	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,88	€
P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	59,12	€
P965-EANC	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,44	€
P965-EANH	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	58,38	€
P965-EAS8	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,94	€
P965-EB2W	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	65,89	€
P965-H8BF	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I de 25 a 30 cm d'alçària (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	83,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P966- VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)				
P966-H97L	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	40,87	€
P966-H97M	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81	€
P966-H97N	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	61,33	€
P966-H97R	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	52,99	€
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ				
P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS)	26,00	€
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS)	26,00	€
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	34,62	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44	€
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	37,13	€
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	32,16	€
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92	€
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	39,29	€
P968- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA				
P968-E2WL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	39,67	€
P968-E2XL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,68	€
P968-E2YU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	28,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P968-E2ZS	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	27,27	€
P968-E2ZU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57	€
P96R- REALINEACIÓ DE VORADA				
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	68,82	€
P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	66,31	€
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	63,80	€
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	60,81	€
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	58,63	€
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 98

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00	€
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68	€
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	59,37	€
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	78,46	€
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	75,57	€
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	72,67	€
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	59,18	€
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	57,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 99

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93	€
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	56,61	€
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	54,59	€
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	52,57	€
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	69,22	€
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	66,70	€
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	64,18	€
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	52,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	50,55	€
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	48,71	€
P97	RIGOLES I ENCINTATS			
P975-	RIGOLA DE FORMIGÓ			
P975-DS13	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56	€
P975-DSLB	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	28,61	€
P975-DSP8	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43	€
P976-	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ			
P976-I2R5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	56,17	€
P976-I4Y1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	57,60	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 101

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-I652	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50	€
P976-I6BE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-DOS EUROS)	52,00	€
P976-I7UU	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	46,19	€
P976-I8LP	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65	€
P976-I8LQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	62,07	€
P976-IFVM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	47,85	€
P976-IFVN	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,84	€
P976-IFX9	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	46,05	€
P976-IHCX	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	58,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 102

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-IHD5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	54,08	€
P976-IHD6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47	€
P976-IHD7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	56,59	€
P976-IHDI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	53,33	€
P976-IHDK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41	€
P976-ILU0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	48,15	€
P976-ILU1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	49,40	€
P976-ILU2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	50,39	€
P976-ILU6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 103

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-ILU7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	47,59	€
P976-ILU8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	48,55	€
P976-IM10	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	57,79	€
P976-IM11	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	56,57	€
P976-IM12	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	70,63	€
P976-IM13	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	42,73	€
P976-IM14	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50	€
P976-JC9X	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	57,61	€
P976-JCA2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	52,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 104

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-JCAB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23	€
P976-JCAC	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	48,31	€
P976-JCAE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	49,56	€
P976-JCAF	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	51,53	€
P976-JCAJ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86	€
P976-JCAM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	53,67	€
P976-KQD3	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	44,52	€
P976-KQD4	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	55,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 105

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-KQDF	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	54,49	€
P976-KQDG	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	68,06	€
P976-KQDO	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	52,42	€
P976-KQDQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	65,49	€
P976-KQE1	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	41,20	€
P976-KQE2	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62	€
P976-KQE8	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68	€
P976-KQEA	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	49,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 106

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQFL	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,58 €
P976-KQFP	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	52,57 €
P976-KQFT	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56 €
P976-KQFY	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	64,18 €
P976-KQFZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	65,80 €
P976-KQG0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	67,15 €
P976-KQGA	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,64 €
P976-KQGB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,78 €
P976-KQGE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 107

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-KQGI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	59,37	€
P976-KQGJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	60,87	€
P976-KQ GK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12	€
P976-KQH6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	44,62	€
P976-KQH7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	45,79	€
P976-KQH8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	46,70	€
P977- RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT				
P977-DSX6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39	€
P977-DSX7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84	€
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 108

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-HORS	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71	€
P977-HZ9N	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70	€
P977-I0DK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34	€
P977-I18P	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83	€
P977-I2NK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	19,71	€
P977-I2PA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	23,81	€
P977-I4WG	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	26,51	€
P977-I67R	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	30,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 109

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-I724	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11	€
P977-I8LY	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	23,81	€
P977-ID32	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71	€
P977-IHDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70	€
P977-IO3Z	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11	€
P977-IO45	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	17,39	€
P977-IO49	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86	€
P977-IO4E	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	17,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 110

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-JAT1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	19,09	€
P977-JFDN	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69	€
P977-JFDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69	€
P977-JFDV	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	27,10	€
P977-JFDY	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	27,10	€
P977-JFE3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	36,60	€
P977-JFE5	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	36,60	€
P977-JL8S	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 111

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-JL8T	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12	€
P977-JL8Y	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82	€
P977-JL8Z	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82	€
P977-JMPA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83	€
P977-JMWJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41	€
P977-JMWK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41	€
P977-KQI5	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13	€
P977-KQI6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 112

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-KQI7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47	€
P977-KQIA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	18,55	€
P977-KQIB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82	€
P977-KQIC	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82	€
P977-KQIJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97	€
P977-KQIK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17	€
P977-KQIL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17	€
P977-KQIT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 113

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-KQIU	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	26,51	€
P977-KQIZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	22,03	€
P977-KQJ0	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	25,70	€
P977-KQJ1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	25,70	€
P977-KQJ9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	21,31	€
P977-KQJA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89	€
P977-KQJB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89	€
P977-KQJK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 114

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-KQJL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52	€
P977-KQJS	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	19,93	€
P977-KQJT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	19,93	€
P977-KQK3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	30,76	€
P977-KQKE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89	€
P977-KQKF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89	€
P977-KQKK	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,44	€
P977-KQKL	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 115

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P977-KQKQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	34,27	€
P977-KQKR	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	34,27	€
P977-KQKZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96	€
P977-KQL0	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96	€
P97E- ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ				
P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	28,11	€
P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	24,90	€
P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29	€
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	21,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 116

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	27,14	€
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	24,06	€
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	22,52	€
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	20,99	€
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	26,18	€
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23	€
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	21,76	€
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28	€
P98	GUALS DE PECES ESPECIALS			
P980-	CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA			
P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	228,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 117

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	252,95	€
P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	163,86	€
P982- RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA				
P982-B35D	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	208,91	€
P982-B35E	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	334,45	€
P982-B35F	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	283,75	€
P982-B35O	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	132,22	€
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	209,36	€
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	323,53	€
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	376,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 118

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (CINC-CENTS DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	502,19	€
P98Y- COL·LOCACIÓ DE GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL				
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12	€
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	35,71	€
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	68,53	€
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	74,10	€
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	28,41	€
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76	€
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	82,10	€
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	114,60	€
P99 ESCOCELLS				
P990- BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCAT				
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	44,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992- FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)				
P992-4IEF	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	85,65	€
P992-H8AD	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	164,86	€
P992-H8AE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	190,18	€
P992-H8AF	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	215,50	€
P992-H8AG	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	166,90	€
P992-H8AH	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	192,65	€
P992-H8AI	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	218,36	€
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,98	€
P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	402,18	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 120

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	522,93	€
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	682,54	€
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	912,54	€
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	465,13	€
P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	585,88	€
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent (SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	680,34	€
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (NOU-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	910,34	€
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	67,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	71,77	€
P992-UA10	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	195,82	€
P992-UA20	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclosa la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2 (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	212,77	€
P992-UA50	m	Escocell de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	125,18	€
P992-UA60	m	Escocell de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	154,63	€
P992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, col·locat amb morter, tipus Yarg d'Escofet o equivalent (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)	774,00	€
P994- TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCADA				
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	162,53	€
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	408,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 122

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P99Y- COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL			
P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de morter de ciment, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	94,04 €
P99Z- ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS			
P99Z-UA01	m2	Paviment drenant per escocells de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (TRES-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	309,56 €
P9A- PAVIMENTS GRANULARS			
P9A0- PAVIMENT DE MATERIAL DE PEDRERA			
P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	32,66 €
P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07 €
P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49 €
P9A2- PAVIMENT DE TERRA			
P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	21,97 €
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, granulometria màxima 0-3,5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	46,92 €
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86 €
P9A3- PAVIMENT DE TERRA-CIMENT			
P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	31,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9A4- SEGELLAT DE PAVIMENT DE GRANULAT				
P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	177,40	€
P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL				
P9B1- COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL				
P9B1-HOUI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	59,25	€
P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,88	€
P9B1-I671	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,98	€
P9B1-IC7D	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	54,70	€
P9B1-IC7H	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,34	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 124

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	54,51	€
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	66,09	€
P9B1-INYZ	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	52,43	€
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,54	€
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	69,10	€
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32	€
P9B1-JJDN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	73,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 125

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B1-JJDR	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	70,61	€
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	89,24	€
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77	€
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	82,30	€
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00	€
P9B1-JV15	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	67,77	€
P9B1-U20P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	52,08	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B1-U20Q	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	47,89	€
P9B1-U20R	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de 10 a 100 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	43,69	€
P9B1-U20S	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	39,50	€
P9B3- PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL				
P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	106,30	€
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	156,16	€
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	158,35	€
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	110,36	€
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	163,83	€
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	109,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 127

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	157,25 €
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	105,65 €
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	165,19 €
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	162,45 €
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	108,73 €
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	156,06 €
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	104,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	155,06	€
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	104,36	€
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	154,06	€
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	103,76	€
P9B5- PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER (D)				
P9B5-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	136,62	€
P9B5-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,58	€
P9B5-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	156,13	€
P9B9- PAVIMENT DE PEDRA DE NATURAL SOBRE LLIT DE SORRA				
P9B9-I1W5	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	479,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 129

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B9-JN1F	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	469,39	€
P9B9-KSL3	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	195,40	€
P9B9-KSN9	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	193,73	€
P9B9-KSNB	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	467,73	€
P9B9-KSPS	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	192,06	€
P9B9-KSPU	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	466,06	€
P9B9-KSSC	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	205,81	€
P9B9-KSUZ	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	203,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 130

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B9-KSV2	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	477,72	€
P9B9-LGO6	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	464,39	€
P9B9-LGOO	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	465,92	€
P9B9-LN9T	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	475,64	€
P9B9-LN9U	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	462,87	€
P9B9-LNG5	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	201,64	€
P9B9-LNG6	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	191,92	€
P9B9-LNG7	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	190,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 131

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B9-LNG8	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	188,87	€
P9BA- PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER				
P9BA-I1WB	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	491,50	€
P9BA-I4UN	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	478,99	€
P9BA-INVN	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	185,28	€
P9BA-INVS	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	183,28	€
P9BA-IP22	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	474,81	€
P9BA-KSYW	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	476,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 132

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-KT15	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	181,27 €
P9BA-KT16	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	474,98 €
P9BA-KT3T	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	197,80 €
P9BA-KT6F	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	195,29 €
P9BA-KT6G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)	489,00 €
P9BA-LNAA	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	192,79 €
P9BA-LNAB	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	181,10 €
P9BA-LNAC	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	179,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 133

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-LNAD	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	177,43 €
P9BA-LNAE	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	486,50 €
P9BA-LNAF	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	472,98 €
P9BA-LNAG	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	471,14 €
P9BR- RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL			
P9BR-HR7R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	110,96 €
P9BR-IAFA	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	106,62 €
P9BR-IAFE	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	102,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 134

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR-JB9J	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	138,10 €
P9BR-JB9L	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	132,67 €
P9BR-JB9N	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	127,25 €
P9BR-JB9Q	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	101,92 €
P9BR-JB9S	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,94 €
P9BR-JB9W	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	93,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA			
P9E1-	PAVIMENT DE PANOT			
P9E1-DMTF	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	32,04	€
P9E1-DMWY	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	42,75	€
P9E1-DN0X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	39,32	€
P9E1-HPD1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	81,05	€
P9E1-HXRA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	67,91	€
P9E1-HXRB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	64,25	€
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23	€
P9E1-HYDY	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	54,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 136

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-HYRE	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,88 €
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,98 €
P9E1-I0PH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	83,21 €
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	63,49 €
P9E1-I1GA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	53,40 €
P9E1-I1GB	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	62,96 €
P9E1-I1GC	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	50,50 €
P9E1-I1GF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	50,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 137

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-11P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55	€
P9E1-11P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	84,29	€
P9E1-12BP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	55,17	€
P9E1-12Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	97,26	€
P9E1-130U	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	60,10	€
P9E1-132A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	61,42	€
P9E1-1319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	78,52	€
P9E1-131A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	80,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 138

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,48 €
P9E1-I3IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	74,40 €
P9E1-I5PK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	48,86 €
P9E1-IBNX	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	58,33 €
P9E1-IBNY	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,54 €
P9E1-IBP1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	69,62 €
P9E1-IBP2	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	69,83 €
P9E1-IM42	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 139

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-IM43	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	51,30 €
P9E1-IM44	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	51,52 €
P9E1-IM45	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	64,69 €
P9E1-IM46	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	64,90 €
P9E1-IM47	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	61,03 €
P9E1-IM48	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	61,25 €
P9E1-IM49	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	51,71 €
P9E1-IM4A	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	51,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 140

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-IM4B	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	48,06	€
P9E1-IM4C	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27	€
P9E1-INDZ	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,84	€
P9E1-INE0	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06	€
P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,64	€
P9E1-JEX1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	72,59	€
P9E1-JEXD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75	€
P9E1-JEXE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 141

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-JEXF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,74	€
P9E1-JEXG	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	59,09	€
P9E1-JEXH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	59,30	€
P9E1-JL6Z	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	49,07	€
P9E1-JL70	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	45,20	€
P9E1-JL71	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,78	€
P9E1-JL72	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	45,42	€
P9E1-JL7A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	60,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 142

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JNOA	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,78 €
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	65,73 €
P9E1-JQMG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,64 €
P9E1-JQMH	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	56,85 €
P9E1-JRBF	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	56,77 €
P9E1-JRBG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,98 €
P9E1-JW9O	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	86,65 €
P9E1-JYQ5	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 143

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-JYQ6	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	82,99	€
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	94,45	€
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	78,67	€
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	76,46	€
P9E1-KVCM	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	53,79	€
P9E1-KVCN	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00	€
P9E1-L49M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	78,69	€
P9E1-L49Q	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 144

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-L7Y4	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	60,80	€
P9E1-L7Y5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	61,01	€
P9E1-LCZC	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	76,14	€
P9E1-LHL1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34	€
P9E1-LHL5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	68,09	€
P9E1-LM19	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	67,67	€
P9E1-LM1A	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,88	€
P9E1-LM3M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	65,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 145

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LM3N	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,94 €
P9E1-LM3O	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	55,21 €
P9E1-LM3P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	55,43 €
P9E1-LM3T	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,84 €
P9E1-LM3X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	89,89 €
P9E1-LM41	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,98 €
P9E1-LM44	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	71,82 €
P9E1-LNAH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	66,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 146

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNAI	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,44 €
P9E1-LNAK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,84 €
P9E1-LNAM	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	81,02 €
P9E1-LNDN	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	80,18 €
P9E1-LNDO	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	77,37 €
P9E1-LNDP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,84 €
P9E1-LNDQ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	62,19 €
P9E1-LNEA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	48,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 147

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNEB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	48,40 €
P9E1-LNEC	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	57,14 €
P9E1-LNED	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	57,36 €
P9E1-LNEE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	46,63 €
P9E1-LNEF	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	78,71 €
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudi d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	93,06 €
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudi d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	83,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 148

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	80,09 €
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	91,12 €
P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	81,77 €
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	78,66 €
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	89,17 €
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	80,22 €
P9E1-UA33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	77,24 €
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	114,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 149

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	100,75	€
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	96,07	€
P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOTZE EUROS)	112,00	€
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	98,50	€
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00	€
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	109,18	€
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,94	€
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	96,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 150

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-UD11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	58,97	€
P9E1-UE11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,88	€
P9E1-V100	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	38,77	€
P9E1-V110	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53	€
P9E1-V120	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	38,73	€
P9E1-V130	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	48,50	€
P9ER- REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT				
P9ER-HORB	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	125,45	€
P9ER-HR5X	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	121,62	€
P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	136,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 151

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-HR8F	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	175,69 €
P9ER-HZ4Z	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	131,82 €
P9ER-I0PG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	148,99 €
P9ER-I1CC	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	134,59 €
P9ER-I1UQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	144,79 €
P9ER-I2Z6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	188,66 €
P9ER-I328	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	117,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 152

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-I3I6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	138,43 €
P9ER-I3IK	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	170,45 €
P9ER-I3IQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	178,19 €
P9ER-I3IR	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	130,74 €
P9ER-I9SD	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	127,62 €
P9ER-I9SE	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	140,60 €
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	183,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 153

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-I9SS	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	165,22 €
P9ER-UA11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	184,46 €
P9ER-UA12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	149,11 €
P9ER-UA13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	139,99 €
P9ER-UA21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	180,09 €
P9ER-UA22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	145,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 154

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UA23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	136,79 €
P9ER-UA31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	175,72 €
P9ER-UA32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	142,11 €
P9ER-UA33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	136,56 €
P9ER-UC11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	206,21 €
P9ER-UC12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	166,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 155

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UC13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	155,97 €
P9ER-UC21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	200,97 €
P9ER-UC22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,34 €
P9ER-UC23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	152,13 €
P9ER-UC31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	195,74 €
P9ER-UC32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	153,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER-UC33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudi d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	152,60	€
P9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ			
P9F2-	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA			
P9F2-DMOV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	35,80	€
P9F2-JY4K	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	35,89	€
P9F2-LLTN	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05	€
P9F2-LLTQ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21	€
P9F2-LLTT	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15	€
P9F2-LLTU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	40,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 157

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F2-LLTV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04	€
P9F2-LLTW	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	34,14	€
P9F2-LLTX	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	33,37	€
P9F2-LLTY	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	32,60	€
P9F2-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	39,81	€
P9F2-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	46,18	€
P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER (D)				
P9F3-4WRF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 158

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-4WRG	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44	€
P9F3-4WSH	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	36,99	€
P9F3-4WSJ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	41,46	€
P9F3-4WSP	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	37,15	€
P9F3-4WSR	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	41,62	€
P9F3-4WSX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	38,37	€
P9F3-4WSZ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,84	€
P9F3-H856	m2	Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	134,72	€
P9F3-H8HW	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	89,79	€
P9F3-H8HX	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	109,41	€
P9F3-H8HY	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	100,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 159

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	120,15	€
P9F3-H8I2	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	89,79	€
P9F3-H8I3	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	109,41	€
P9F3-H8I4	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	100,53	€
P9F3-H8I5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	120,15	€
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	96,56	€
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	85,85	€
P9F3-I1CL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	83,20	€
P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	93,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 160

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	85,05	€
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	80,32	€
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,54	€
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	107,57	€
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	95,79	€
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,44	€
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	114,91	€
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	102,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 161

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-KTYR	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	88,13 €
P9F3-KU8J	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	90,68 €
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	111,24 €
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	99,11 €
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	87,75 €
P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	77,89 €
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	75,46 €
P9F3-LO6J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 162

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-LO6M	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	83,42	€
P9F3-LO6P	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	102,87	€
P9F3-LO6R	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	99,92	€
P9F3-LO6T	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	96,97	€
P9F3-LO6U	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	83,22	€
P9F3-LO6V	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	81,06	€
P9F3-LO6W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90	€
P9F3-U010	m2	Paviment de llambordi monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	51,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-U020	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	56,92	€
P9F3-U047	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, color gris, acabat llis, col·locades amb morter sobre base formigó (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	46,46	€
P9F3-V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51	€
P9F3-V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51	€
P9F4- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA				
P9F4-DMHX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,54	€
P9F4-IMC7	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,78	€
P9F4-IMC9	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	55,12	€
P9F4-IMCD	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	53,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 164

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-IMCH	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	55,16 €
P9F4-JXG3	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	59,11 €
P9F4-JXG6	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	56,33 €
P9F4-KKGV	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	56,35 €
P9F4-KKH1	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06 €
P9F4-LO5G	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	56,45 €
P9F4-LO5J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	67,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 165

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO5K	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	65,77 €
P9F4-LO5L	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10 €
P9F4-LO5W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	53,89 €
P9F4-LO5X	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	52,62 €
P9F4-LO5Y	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	63,06 €
P9F4-LO5Z	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,48 €
P9F4-LO60	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	59,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 166

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F4-LO61	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	52,52	€
P9F4-LO62	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	51,36	€
P9F4-LO63	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	50,20	€
P9F4-LO64	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,78	€
P9F4-LO65	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	64,40	€
P9F4-LO66	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	62,79	€
P9F4-LO67	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	61,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 167

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO68	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	53,67 €
P9F4-LO69	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49 €
P9F4-LO6A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	51,31 €
P9F4-UA01	m2	Paviment drenant de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	130,90 €
P9F4-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	136,79 €
P9FR- REPOSICIÓ DE PAVIMENT PECES FORMIGÓ			
P9FR-HR6W	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	211,36 €
P9FR-HXPO	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	200,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 168

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR-I1CJ	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	194,54 €
P9FR-I3KN	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	204,96 €
P9FR-I6N0	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	184,47 €
P9FR-IAOD	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	188,42 €
P9FR-IP0X	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	198,56 €
P9FR-JD2P	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	264,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR-JD2Q	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	252,35	€
P9FR-JD2R	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	196,20	€
P9FR-JD2S	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	186,09	€
P9FR-JGR2	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,34	€
P9FR-JGR3	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	180,49	€
P9FR-JI61	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	174,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 170

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR-JPXF	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	248,85	€
P9FR-JPXG	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	237,07	€
P9FR-KK11	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	256,84	€
P9FR-KU8T	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	244,70	€
P9FY- COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ				
P9FY-HOLF	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	76,14	€
P9FY-HP2H	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	94,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 171

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-HPEO	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	69,13	€
P9FY-I2HW	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	78,12	€
P9FY-I4S9	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46	€
P9FY-I5LJ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	75,66	€
P9FY-I62Y	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	69,20	€
P9FY-I8MM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	73,25	€
P9FY-I8MQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	70,36	€
P9FY-I8MU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB DINO CÈNTIMS)	82,19	€
P9FY-I8MY	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	78,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 172

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-I8N2	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	105,87	€
P9FY-I8N6	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	97,70	€
P9FY-I8N7	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	101,78	€
P9FY-I8ND	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	78,65	€
P9FY-I8NK	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	72,66	€
P9FY-I8NN	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	64,81	€
P9FY-IFJC	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	86,99	€
P9FY-IFJG	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	63,90	€
P9FY-IFJH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	70,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 173

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-IFJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	61,29	€
P9FY-IFJM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	67,46	€
P9FY-IFJT	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	78,93	€
P9FY-IFJU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,48	€
P9FY-IFJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	71,93	€
P9FY-IFJX	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90	€
P9FY-IFKA	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	63,69	€
P9FY-IHJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	90,61	€
P9FY-IHJR	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 174

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-IHJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	82,19	€
P9FY-IOYQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52	€
P9FY-JB3A	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	75,15	€
P9FY-JB3E	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	72,17	€
P9FY-JQCD	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	96,70	€
P9FY-JQCE	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	89,27	€
P9FY-JQCH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,98	€
P9FY-U238	m2	Col·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb reblliment de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2 (CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	14,25	€
P9FY-U239	m2	Col·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb reblliment de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-U240	m2	Co·locació de paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2 (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16	€
P9FY-U241	m2	Co·locació de paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2 (ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	11,12	€
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
P9G3-	FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ			
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29	€
P9GB-	PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS			
P9GB-49UO	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	216,62	€
P9GB-4ABI	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	141,86	€
P9GG-	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS			
P9GG-4Y8Z	m3	Paviment de formigó sense additiu HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	138,40	€
P9GG-4YEB	m3	Paviment de formigó sense additiu HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	128,96	€
P9GG-4YG9	m3	Paviment de formigó sense additiu HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	136,11	€
P9GG-4YNA	m3	Paviment de formigó sense additiu HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	135,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 176

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9GG-4YNP	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	131,92	€
P9GG-4YSH	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	152,95	€
P9GY- COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS				
P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	15,36	€
P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,58	€
P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura. (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03	€
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA				
P9H2- CAPA DE RODADURA AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AMB GRANULATS DECORATIUS INCORPORATS, POLIDA				
P9H2-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	35,42	€
P9H3- CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS				
P9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	66,37	€
P9H4- CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS				
P9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	177,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	202,94	€
P9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	244,69	€
P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT				
P9H5-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	62,77	€
P9H5-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,44	€
P9H5-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,68	€
P9H5-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	69,60	€
P9H5-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	74,25	€
P9H5-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	81,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9H5-V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6 en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra (SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,34	€
P9H5-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74	€
P9H6- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT				
P9H6-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00	€
P9H6-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	79,47	€
P9H7- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DRENANT				
P9H7-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	72,43	€
P9H8- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA				
P9H8-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa., col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	80,61	€
P9H8-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9HY- COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES				
P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	35,92	€
P9HZ- ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA				
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57	€
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10	€
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,54	€
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25°C (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76	€
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72	€
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c) (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31	€
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	5,42	€
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31	€
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	691,10	€
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.047,72	€
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS			
P9K1-	SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CARREGUES MINERALS (D)			
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	12,06	€
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27	€
P9K2-	TRACTAMENT ANTIDERRAPANT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ AMB CORINDÓ (D)			
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindó (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22	€
P9K3-	TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN CALENT			
P9K3-V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1) (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34	€
P9K3-V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9K3-V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m) (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11	€
P9K4- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN FRED				
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26	€
P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90	€
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81	€
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26	€
P9K4-V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polímers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	131,76	€
P9K5- TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)				
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94	€
P9K5-V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2 (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44	€
P9K5-V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2 (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9K5-V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2 (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,48	€
P9K6- TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT				
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	205,75	€
P9K6-V010	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	348,18	€
P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24	€
P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44	€
P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	21,81	€
P9KZ- ELEMENTS ESPECIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS				
P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12	€
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions (NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	904,98	€
P9L REGS SENSE GRANULATS				
P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT				
P9L1-V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 183

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9L1-V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77	€
P9L1-V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51	€
P9L1-V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55	€
P9M	PAVIMENTS CONTINUS			
P9M1-	PAVIMENT CONTINU DE RESINES			
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	120,59	€
P9R	REPARACIONS DE PAVIMENTS			
P9RE-	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES			
P9RE-VS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	88,11	€
P9RE-VS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	115,32	€
P9RE-VS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	124,69	€
P9RE-VS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	165,11	€
P9RH-	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9RH-U110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent (DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	10,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9V ESGLAONS				
P9VE-	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT,COL·LOCADA			
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	51,92	€
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,64	€
P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS				
P9ZA-	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT			
P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra (ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	11,75	€
P9ZF- BUIXARDAT				
P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra (NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	9,31	€
P9ZR- REJUNTAT PAVIMENT				
P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	52,65	€
PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ				
PB1	BARANES			
PB11-	BARANES D'ACER INOXIDABLE			
PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	189,55	€
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	220,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12- BARANA D'ACER, COL·LOCADA				
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	113,75	€
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	169,35	€
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	184,17	€
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	188,46	€
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	218,41	€
PB12-UC12	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	165,03	€
PB12-UC13	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	178,68	€
PB12-UD12	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	235,07	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 186

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-UD13	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	262,10 €
PB18- BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA			
PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.056,06 €
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.720,36 €
PB1D- PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT			
PB1D-52WG	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	37,32 €
PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	24,86 €
PB1D-52WK	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,44 €
PB1Y- COL·LOCACIÓ DE BARANES			
PB1Y-005M	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 m (VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	80,15 €
PB1Y-005N	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m (SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	72,10 €
PB1Y-005P	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB2	BARRERES DE SEGURETAT			
PB21-	BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA			
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	54,91	€
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	55,20	€
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
PBA2-	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS			
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat) (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47	€
PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	101,93	€
PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24	€
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89	€
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51	€
PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77	€
PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 188

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44	€
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	18,61	€
PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUINZE EUROS)	15,00	€
PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52	€
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17	€
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	30,51	€
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	11,28	€
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,88	€
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	4,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 189

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
PBA2-UW09	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10	€
PBA2-UW10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat) (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€
PBA2-UW11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella) (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26	€
PBA2-UW30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34	€
PBA2-UW31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06	€
PBA2-UW40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
PBA2-UW41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14	€
PBA2-UW43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77	€
PBA2-UW44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	10,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 190

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UW45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53	€
PBA2-UW46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	20,30	€
PBA2-UW47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01	€
PBA2-UW48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76	€
PBA2-UW51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47	€
PBA2-UW52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15	€
PBA2-UW53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
PBA2-UWS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70	€
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	8,89	€
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	6,20	€
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88	€
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57	€
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	18,20	€
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	39,46	€
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	24,31	€
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	40,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	29,08	€
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83	€
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11	€
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	43,36	€
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71	€
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32	€
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50	€
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 193

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23	€
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52	€
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,48	€
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	20,85	€
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	36,62	€
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	24,92	€
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 194

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30	€
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	38,62	€
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44	€
PBA2-UY51	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16	€
PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS				
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31	€
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40	€
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63	€
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27	€
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23 Pàg.: 195

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41	€
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55	€
PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70	€
PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69	€
PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64	€
PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01	€
PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64	€
PBA4- PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS				
PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2 (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	5,03	€
PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat) (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54	€
PBA7- SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS				
PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	47,79	€
PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	55,50	€
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	44,45	€
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15	€
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pern d'ancoratge (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	16,72	€
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pern d'ancoratge (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	22,28	€
PBAB- MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES				
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 197

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15	€
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36	€
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (CENT DINO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	119,30	€
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	31,53	€
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80	€
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DINO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	19,60	€
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	12,09	€
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	214,89	€
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	276,20	€
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (SIS EUROS)	6,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 198

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02	€
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	10,25	€
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	106,21	€
PBAB-UW14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	28,14	€
PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24	€
PBAB-UW16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	10,82	€
PBAB-UW17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	15,86	€
PBAB-UW19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CENT QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	140,07	€
PBAB-UW1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	51,03	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBAZ- ELEMENTS ESPECIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL				
PBAZ-UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10	€
PBAZ-UV01	u	Subministrament i muntatge de coixí de cautxú per reducció de velocitat tipus berlinés amb lamines reflectants i antiliscants, de dimensions 220x170x7 cm, compost per 20 peces amb 4 fixacions cadascuna i encaix entre elles amb forma de puzzle. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	819,07	€
PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL				
PBB4-	REPARACIÓ O NETEJA SENYALS (D)			
PBB4-HBS3	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	9,85	€
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	25,12	€
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
PBB4-UV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries (SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	7,30	€
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18	€
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada (DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	18,17	€
PBB4-UV20	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38	€
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40	€
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08	€
PBB4-UV90	u	Reparació de pal (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39	€
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50	€
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51	€
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana (CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5,40	€
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en mòduls de senyalització informativa urbana (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	7,73	€
PBBF- SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL LOCAT				
PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	101,31	€
PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	84,25	€
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	93,65	€
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	50,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBG- SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT				
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,58	€
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	96,07	€
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	247,33	€
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	183,12	€
PBBH- SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT				
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	89,46	€
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	79,62	€
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	121,33	€
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	100,57	€
PBBI- SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COL·LOCAT				
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	14,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	22,33	€
PBBM- SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT				
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52	€
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	15,61	€
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols) (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	129,53	€
PBBW- ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL				
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	165,44	€
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	231,33	€
PBBY- COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL				
PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	20,60	€
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	79,23	€
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	8,81	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussonat o lamel·les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a 1 m2 (DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	10,40	€
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u (CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	14,90	€
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17	€
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	35,75	€
PBBY-UV C1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02	€
PBBZ- ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL				
PBBZ-UV40	u	Ménsula galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal, fixada al parament amb tacs i visos, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	39,06	€
PBBZ-UV41	u	Ménsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal, en actuacions de fins a 1 u (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	41,89	€
PBBZ-UV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa, en actuacions de fins a 1 u (SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	16,12	€
PBC ABALISAMENT				
PBC1- BARRERA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA				
PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62	€
PBC6- ABALISAMENT				
PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II) (SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	61,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBCG- CAPTALLUMS, COL·LOCAT (D)				
PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63	€
PBS MATERIALS PER A SEMÀFORS				
PBS1- ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS				
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	188,55	€
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	204,33	€
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	150,57	€
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	180,12	€
PBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ				
PBZB- EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ				
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,88	€
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA				
PD5 DRENATGES				
PD50- BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS				
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	97,87	€
PD51- BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT				
PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	53,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	65,57	€
PD55- CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE)				
PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	50,60	€
PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01	€
PD56- CAIXA PER A INTERCEPTOR				
PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	70,35	€
PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,74	€
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	193,49	€
PD57- CANAL D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA				
PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	120,56	€
PD5K- DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ				
PD5K-DM3Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	36,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	49,24	€
PD5K-DM6D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	20,91	€
PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD				
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	26,90	€
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	27,93	€
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84	€
PD5M- DRENATGE AMB TUB DE PVC				
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	29,14	€
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29	€
PD5T- REIXA D'ACER PER A DRENATGES				
PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	244,26	€
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	284,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD5U- REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA				
PD5U-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	168,57	€
PD5U-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	450,07	€
PD5U-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	204,30	€
PD5U-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	161,39	€
PD5U-480A	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	94,30	€
PD5U-480D	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	167,53	€
PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS				
PD70- CLAVEGUERA AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT				
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	162,73	€
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	525,31	€
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	100,42	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	68,27	€
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	27,70	€
PD7A- CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT				
PD7A-EUTG	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	176,57	€
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	35,95	€
PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	40,36	€
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	51,56	€
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	67,62	€
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,78	€
PD7V- ELEMENTS DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES I COL·LECTORS				
PD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	78,82	€
PD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	109,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 209

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD7V-UAFB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	91,16	€
PD7V-UAFC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	97,62	€
PD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	98,37	€
PD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	108,76	€
PD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	216,80	€
PD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	74,60	€
PD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37	€
PD7V-UAHD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	141,62	€
PD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	143,70	€
PD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	73,83	€
PD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	96,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	137,75	€
PD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	132,72	€
PD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	245,01	€
PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE				
PDB6- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ				
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (CENT ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	111,11	€
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	78,87	€
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	490,77	€
PDB9- PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ				
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	819,92	€
PDBD- GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D)				
PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	20,32	€
PDBF- BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS				
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	253,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS				
PDG2-	CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ			
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23	€
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58	€
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53	€
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72	€
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	23,41	€
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	28,11	€
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	34,49	€
PDG2-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91	€
PDG3- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ				
PDG3-DWSG	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriments de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,84	€
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS				
PDK1-	BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	42,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,74	€
PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,94	€
PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	76,72	€
PDK1-DXA7	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	101,97	€
PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	142,13	€
PDK1-DXAD	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	378,15	€
PDK1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	444,26	€
PDK2- PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS				
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	102,93	€
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	263,55	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 213

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	396,89 €
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	481,05 €
PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	598,64 €
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (SET-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	714,83 €
PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	882,03 €
PDK3- PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS			
PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	81,43 €
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	127,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDKR- REPARACIÓ DE PERICÓ			
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	30,40
PDKZ- ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS			
PDKZ-ZZ10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	74,75
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA			
PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES			
PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT			
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	8,63
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA			
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT			
PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	8,11
PG3G- PLATINA DE COURE PINTADA, COL·LOCADA			
PG3G-E8O5	m	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76
PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA			
PJS EQUIPS PER A REG			
PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG			
PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 215

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PJS6-9EEN	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42	€
PJS6-9EEV	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
PJS6-9EEW	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
PJSV- CENTRES DE CONTROL				
PJSV-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	249,69	€
PJSV-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	270,11	€
PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ				
PN3 VÀLVULES DE BOLA				
PN39- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL, EMBRIDADA				
PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	127,97	€
PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ				
PQ1 BANCS				
PQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT				
PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	480,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 216

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	386,48	€
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	605,64	€
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	936,28	€
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	605,64	€
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	936,28	€
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	201,93	€
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	261,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	279,88	€
PQ14- BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT				
PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	416,80	€
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	422,94	€
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	421,48	€
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	420,01	€
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	414,41	€
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	413,29	€
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respallier, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	412,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 218

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	418,06 €
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	415,53 €
PQ1R- REPARACIÓ DE BANCs			
PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	177,71 €
PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	47,24 €
PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	161,05 €
PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	65,28 €
PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	128,83 €
PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	207,85 €
PQ1R-V1A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 219

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-V1A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	34,08 €
PQ1R-V1C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm en banc cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	48,14 €
PQ1R-V1C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	68,49 €
PQ1R-V1C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	104,51 €
PQ1R-V2A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	41,24 €
PQ1R-V2A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	30,96 €
PQ1R-V2C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	37,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 220

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V2C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	58,24	€
PQ1R-V2C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CENT UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	101,95	€
PQ1R-V3D2	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	35,47	€
PQ1R-V3D3	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en respallter de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	55,33	€
PQ1Y- COL·LOCACIÓ DE BANC				
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,34	€
PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	136,64	€
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	110,03	€
PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 221

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35	€
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	106,57	€
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	103,11	€
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	138,68	€
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	134,08	€
PQ1Y-K6BM	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	132,12	€
PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	111,82	€
PQ1Y-KXAP	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	127,59	€
PQ1Y-KXAR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	148,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 222

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-KXAS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	119,59	€
PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,48	€
PQ1Y-L0WQ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	108,30	€
PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	104,76	€
PQ1Y-L0WW	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	154,04	€
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	143,60	€
PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	123,59	€
PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	115,59	€
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 223

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT DINOEUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,34	€
PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35	€
PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	100,06	€
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	96,99	€
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,94	€
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	184,21	€
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	163,24	€
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	147,50	€
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	177,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 224

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	157,78 €
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,68 €
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	171,63 €
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	152,33 €
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	137,85 €
PQ2	PAPERERES		
PQ23-	PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA		
PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	123,82 €
PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	164,07 €
PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fàbregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	64,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	98,32	€
PQ2Y- COL·LOCACIÓ DE PAPERERES				
PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,94	€
PQ2Y-U012	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,94	€
PQ4 PILONES				
PQ40- PILONA D'ACER CORTEN, COL·LOCADA				
PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclou la execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), inclou el subministrament i col·locació de com a mínim 4 barilles rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	833,61	€
PQ43- PILONA DE FOSA, COL·LOCADA				
PQ43-6UK5	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	384,34	€
PQ43-U110	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	167,41	€
PQ43-U120	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,78	€
PQ43-U130	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	157,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 226

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ43-U210	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,68	€
PQ43-U220	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	65,11	€
PQ43-U230	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,54	€
PQ43-U310	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de fins a 3 unitats (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	132,17	€
PQ43-U320	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de 3 a 10 unitats (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	126,08	€
PQ43-U330	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de més de 10 unitats (SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	70,32	€
PQ43-U510	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	78,31	€
PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	143,43	€
PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	136,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 227

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ43-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó el·líptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	263,44	€
PQ43-UB20	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó el·líptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	259,12	€
PQ43-UB30	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó el·líptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	253,15	€
PQ45- PILONA DE RESINES, COL·LOCADA				
PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	63,05	€
PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,88	€
PQ45-U573	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	175,67	€
PQ45-U574	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	170,51	€
PQ45-U583	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metal·litzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,64	€
PQ45-U584	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metal·litzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 228

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U585	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,64 €
PQ45-U586	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,64 €
PQ45-U587	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	64,85 €
PQ45-U588	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85 €
PQ45-U589	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	142,54 €
PQ45-U590	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	135,54 €
PQ45-U591	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	157,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 229

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ45-U592	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	150,03	€
PQ45-U595	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	482,16	€
PQ45-U596	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	475,16	€
PQ45-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	572,27	€
PQ4S- SUBMINISTRAMENT DE PILONES				
PQ4S-U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	31,05	€
PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	92,12	€
PQ4S-UV10	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	39,27	€
PQ4S-UV40	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	112,70	€
PQ4S-UV60	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	97,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ4S-UV70	u	Subministrament de piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre (NORANTA-DOS EUROS)	92,00	€
PQ4S-UV95	u	Subministrament de piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària (CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	111,04	€
PQ4S-UX08	u	Subministrament de piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	95,57	€
PQ4S-V100	u	Subministrament de piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	209,65	€
PQ4Y- COL·LOCACIÓ DE PILONA				
PQ4Y-010U	u	Col·locació de piona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04	€
PQ4Y-010V	u	Col·locació de piona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	33,02	€
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de piona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99	€
PQ4Y-V003	u	Col·locació de Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	15,85	€
PQ4Z- ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES				
PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	69,86	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ4Z-U030	u	Subministrament de base extraïble d'acer pintat en color negre per a piona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	262,20	€
PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA				
PQB0- JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER, COL·LOCADA				
PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.071,77	€
PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.021,86	€
PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	769,09	€
PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.077,41	€
PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.222,31	€
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.562,82	€
PQB1- JARDINERA DE FOSA, COL·LOCADA				
PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	344,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/02/23

Pàg.: 232

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	559,31	€
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	505,77	€
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.193,44	€
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2.418,19	€
PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.492,44	€
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.120,88	€
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	253,89	€
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	421,33	€
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriments antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	560,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB3- JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)				
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	466,64	€
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	793,24	€
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	856,03	€
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.223,11	€
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.514,52	€
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	799,68	€
PQB6- PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA				
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cercols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	135,22	€
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	103,24	€
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB7- REBLIMENT DE JARDINERA (D)				
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardineria de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	10,14	€
PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardineria de 0,15 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,58	€
PQB7-HBGS	u	Rebliment de jardineria de 0,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,58	€
PQB7-HBGT	u	Rebliment de jardineria de 0,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (VINT-I-NOU EUROS)	29,00	€
PQB7-HBGU	u	Rebliment de jardineria de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41	€
PQB7-HBGV	u	Rebliment de jardineria d'1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	93,03	€
PQB7-HBGW	u	Rebliment de jardineria d'1,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	101,63	€
PQB7-HBGX	u	Rebliment de jardineria d'1,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	110,82	€
PQB7-HBGY	u	Rebliment de jardineria d'1,5 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	137,77	€
PQB7-HBGZ	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	170,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB7-HBH2	u	Rebliment de jardineria de 2,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	195,68	€
PQC CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS				
PQZ- MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS				
PQZC-UA10	u	Formació de fonament de formigó de 30x30x30 cm per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclou la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	74,92	€
PQZC-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,48	€
PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS				
PQZ8- COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES				
PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	47,69	€
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	66,38	€
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	60,72	€
PQZS- SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES				
PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	54,26	€
PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,88	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	142,09	€
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	115,12	€
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastrament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.323,08	€
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA			
PR1	DESBROSSADES			
PR11-	DESBROSSADA DE TERRENY			
PR11-1020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09	€
PR11-8I8P	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30	€
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS			
PR30-	APORTACIÓ D'ESCORÇA DE PI			
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	114,20	€
PR32-	APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU			
PR32-6011	m3	Aportació i incorporació palet riera, granel, mitjans manuals (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	66,27	€
PR34-	APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA			
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	164,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR36- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL				
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	33,03	€
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	80,82	€
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,48	€
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	42,24	€
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	90,03	€
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,34	€
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,78	€
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	103,85	€
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	117,62	€
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	34,32	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	47,05	€
PR37- APORTACIÓ DE TORBA ROSSA				
PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	135,08	€
PR3D- APORTACIÓ DE SAULÒ				
PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	84,49	€
PR3G- APORTACIÓ DE POLIESTIRÈ				
PR3G-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de grànuls de poliestirè expandit, de 2 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals (VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	83,12	€
PR3J- APORTACIÓ DE NÒDULS D'ARGILA EXPANDIDA				
PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	132,57	€
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES				
PR4A SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)				
PR4AB- SUBMINISTRAMENT BOUGAINVILLEA				
PR4AB-92ZL	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,58	€
PR4AJ- SUBMINISTRAMENT BUXUS				
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42	€
PR4AO- SUBMINISTRAMENT CAMELLIA				
PR4AO-9442	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l (CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	57,17	€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR4D		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	
PR4DK-		SUBMINISTRAMENT HEDERA	
PR4DK-93IW	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46 €
PR4F		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	
PR4FT-		SUBMINISTRAMENT PELARGONIUM	
PR4FT-93RO	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
PR6		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
PR61-		PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA	
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27 €
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €
PR64-		PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT	
PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra. (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17 €
PR7		IMPLANTACIÓ DE GESPA	
PR72-		IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA	
PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stentaphrum secundatum), incloent el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR9	BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS		
PR91-	FORMACIÓ DE BARRERES		
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	16,99
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,34
PRA	SEMBRES		
PRA1-	HIDROSEMBRA		
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22
PRF	REG		
PRF0-	REG MANUAL		
PRF0-UA11	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59
PRF0-UA12	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90
PRF0-UA13	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29
PRF0-UA31	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64
PRF0-UA32	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS)	1,00

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PRF0-UA33	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43	€
PRP	OPERACIONS DE MANTENIMENT			
PRPM-	MANTENIMENT D'ESCOCELLS			
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,34	€
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm (DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	17,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS		
P1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES		
P12	IMPLANTACIONS D'OBRA		
P127-	MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR		
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	7,65 €
Altres conceptes			7,65 €
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	53,46 €
Altres conceptes			53,46 €
P19	REALITZACIÓ DE CALES		
P191-	CALA D'INSPECCIÓ (D)		
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.	93,70 €
Altres conceptes			93,70 €
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure reposició de paviment	65,53 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	4,22 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	13,84 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	3,34 €
Altres conceptes			44,14 €
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES		
P214	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ		
P2143-	ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES		
P2143-HR7 T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,09 €
Altres conceptes			39,09 €
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	37,52 €
Altres conceptes			37,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 2

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	35,96 €
		Altres conceptes	35,96 €
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	48,86 €
		Altres conceptes	48,86 €
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	46,90 €
		Altres conceptes	46,90 €
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	35,83 €
		Altres conceptes	35,83 €
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	34,40 €
		Altres conceptes	34,40 €
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	32,96 €
		Altres conceptes	32,96 €
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	44,95 €
		Altres conceptes	44,95 €
P2143-U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	48,27 €
		Altres conceptes	48,27 €
P2143-U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	41,37 €
		Altres conceptes	41,37 €
P2146-	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES		
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 3

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	4,41 €
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	10,04 €
		Altres conceptes	10,04 €
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	7,57 €
		Altres conceptes	7,57 €
P2146-DJ2 P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,12 €
		Altres conceptes	4,12 €
P2146-DJ2 Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,35 €
		Altres conceptes	5,35 €
P2146-DJ2 R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	9,38 €
		Altres conceptes	9,38 €
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	11,97 €
		Altres conceptes	11,97 €
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	15,53 €
		Altres conceptes	15,53 €
P2146-DJ3 G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	17,37 €
		Altres conceptes	17,37 €
P2146-DJ3 K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	22,13 €
		Altres conceptes	22,13 €
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	1,42 €
		Altres conceptes	1,42 €
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,61 €
		Altres conceptes	3,61 €
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,83 €
		Altres conceptes	5,83 €
P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 4

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			4,85 €
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,43 €
Altres conceptes			5,43 €
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	6,30 €
Altres conceptes			6,30 €
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	36,16 €
Altres conceptes			36,16 €
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,83 €
Altres conceptes			39,83 €
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	36,14 €
Altres conceptes			36,14 €
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,39 €
Altres conceptes			50,39 €
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,49 €
Altres conceptes			52,49 €
P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	45,62 €
Altres conceptes			45,62 €
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,99 €
Altres conceptes			66,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.:

5

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HY5 H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,27 €
		Altres conceptes	57,27 €
P2146-HY5 L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,97 €
		Altres conceptes	54,97 €
P2146-HYE 4	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	41,96 €
		Altres conceptes	41,96 €
P2146-HYE S	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	47,48 €
		Altres conceptes	47,48 €
P2146-HYJ E	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	37,67 €
		Altres conceptes	37,67 €
P2146-HYP V	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,98 €
		Altres conceptes	52,98 €
P2146-HYQ 3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	40,28 €
		Altres conceptes	40,28 €
P2146-HYQ 7	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	38,60 €
		Altres conceptes	38,60 €
P2146-HYS 7	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	34,66 €
		Altres conceptes	34,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 6

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	36,51 €
		Altres conceptes	36,51 €
P2146-HZ5 0	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	38,24 €
		Altres conceptes	38,24 €
P2146-HZA K	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	72,57 €
		Altres conceptes	72,57 €
P2146-I0NX	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,79 €
		Altres conceptes	51,79 €
P2146-I0O1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,72 €
		Altres conceptes	49,72 €
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,29 €
		Altres conceptes	51,29 €
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	36,64 €
		Altres conceptes	36,64 €
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	35,05 €
		Altres conceptes	35,05 €
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 7

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	55,95 €
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	69,67 €
		Altres conceptes	69,67 €
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	41,06 €
		Altres conceptes	41,06 €
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	33,15 €
		Altres conceptes	33,15 €
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	49,79 €
		Altres conceptes	49,79 €
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	58,95 €
		Altres conceptes	58,95 €
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,62 €
		Altres conceptes	46,62 €
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,29 €
		Altres conceptes	48,29 €
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	33,59 €
		Altres conceptes	33,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.:

8

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	47,80 €
		Altres conceptes	47,80 €
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	41,82 €
		Altres conceptes	41,82 €
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	42,65 €
		Altres conceptes	42,65 €
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,23 €
		Altres conceptes	49,23 €
P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,39 €
		Altres conceptes	46,39 €
P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	47,09 €
		Altres conceptes	47,09 €
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,03 €
		Altres conceptes	63,03 €
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	32,69 €
		Altres conceptes	32,69 €
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	34,63 €
		Altres conceptes	34,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 9

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	50,86 €
		Altres conceptes	50,86 €
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	83,74 €
		Altres conceptes	83,74 €
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,41 €
		Altres conceptes	61,41 €
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	45,81 €
		Altres conceptes	45,81 €
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,20 €
		Altres conceptes	61,20 €
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	38,46 €
		Altres conceptes	38,46 €
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	43,80 €
		Altres conceptes	43,80 €
P2146-I8J9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,15 €
		Altres conceptes	62,15 €
P2146-I8JA	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 10

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			45,58 €
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,71 €
Altres conceptes			53,71 €
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,14 €
Altres conceptes			67,14 €
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	64,31 €
Altres conceptes			64,31 €
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,74 €
Altres conceptes			48,74 €
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	36,92 €
Altres conceptes			36,92 €
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	35,38 €
Altres conceptes			35,38 €
P2146-IA8C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	47,65 €
Altres conceptes			47,65 €
P2146-IAB G	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	41,97 €
Altres conceptes			41,97 €
P2146-IAC Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	50,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 11

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			50,43 €
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,41 €
Altres conceptes			48,41 €
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,47 €
Altres conceptes			51,47 €
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,77 €
Altres conceptes			66,77 €
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	90,72 €
Altres conceptes			90,72 €
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	87,09 €
Altres conceptes			87,09 €
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,42 €
Altres conceptes			39,42 €
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	37,78 €
Altres conceptes			37,78 €
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	45,21 €
Altres conceptes			45,21 €
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	43,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 12

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			43,32 €
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	34,53 €
Altres conceptes			34,53 €
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,51 €
Altres conceptes			60,51 €
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	42,53 €
Altres conceptes			42,53 €
P2146-IHW N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	40,94 €
Altres conceptes			40,94 €
P2146-IHW Q	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,24 €
Altres conceptes			39,24 €
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,68 €
Altres conceptes			52,68 €
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,03 €
Altres conceptes			57,03 €
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	54,75 €
Altres conceptes			54,75 €
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 13

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			40,15 €
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,37 €
Altres conceptes			44,37 €
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	53,31 €
Altres conceptes			53,31 €
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	51,18 €
Altres conceptes			51,18 €
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	37,53 €
Altres conceptes			37,53 €
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	31,39 €
Altres conceptes			31,39 €
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	39,23 €
Altres conceptes			39,23 €
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	28,77 €
Altres conceptes			28,77 €
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	30,08 €
Altres conceptes			30,08 €
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	71,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 14

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			71,58 €
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	61,64 €
Altres conceptes			61,64 €
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	31,77 €
Altres conceptes			31,77 €
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	52,45 €
Altres conceptes			52,45 €
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	50,35 €
Altres conceptes			50,35 €
P2146-INC O	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,56 €
Altres conceptes			59,56 €
P2146-INC R	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	43,68 €
Altres conceptes			43,68 €
P2146-INCT	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,74 €
Altres conceptes			64,74 €
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,56 €
Altres conceptes			48,56 €
P2146-JC6 N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,68 €
Altres conceptes			44,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 15

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JGQ Z	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,53 €
		Altres conceptes	66,53 €
P2146-JHN W	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	35,97 €
		Altres conceptes	35,97 €
P2146-JHO 2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	38,48 €
		Altres conceptes	38,48 €
P2146-JHO 9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,22 €
		Altres conceptes	66,22 €
P2146-JHO E	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,57 €
		Altres conceptes	63,57 €
P2146-JHO P	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,92 €
		Altres conceptes	60,92 €
P2146-JHO Y	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,34 €
		Altres conceptes	64,34 €
P2146-JKX D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	29,97 €
		Altres conceptes	29,97 €
P2146-JKX F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	37,64 €
		Altres conceptes	37,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 16

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JKX H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,22 €
		Altres conceptes	46,22 €
P2146-JNF O	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	48,25 €
		Altres conceptes	48,25 €
P2146-JNG K	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,86 €
		Altres conceptes	63,86 €
P2146-JNH H	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	40,87 €
		Altres conceptes	40,87 €
P2146-JO5 X	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	27,57 €
		Altres conceptes	27,57 €
P2146-JP2 D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	39,10 €
		Altres conceptes	39,10 €
P2146-JPX H	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	83,46 €
		Altres conceptes	83,46 €
P2146-JRB L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	69,94 €
		Altres conceptes	69,94 €
P2146-JXT D	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	52,47 €
		Altres conceptes	52,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 17

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-K6D B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	51,33 €
		Altres conceptes	51,33 €
P2146-L0R C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	47,18 €
		Altres conceptes	47,18 €
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,72 €
		Altres conceptes	68,72 €
P2146-L5K H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,99 €
		Altres conceptes	57,99 €
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,50 €
		Altres conceptes	56,50 €
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,85 €
		Altres conceptes	65,85 €
P2146-LB3 R	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	37,59 €
		Altres conceptes	37,59 €
P2146-LBM H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	49,27 €
		Altres conceptes	49,27 €
P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	47,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 18

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			47,22 €
P2146-LFT U	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	49,05 €
Altres conceptes			49,05 €
P2146-LIW C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	80,39 €
Altres conceptes			80,39 €
P2146-LIW E	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	77,04 €
Altres conceptes			77,04 €
P2147- DEMOLICIÓ DE RIGOLA			
P2147-DJ5 V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,24 €
Altres conceptes			5,24 €
P2147-DJ5 X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,82 €
Altres conceptes			4,82 €
P2147-HXU G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	13,79 €
Altres conceptes			13,79 €
P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	13,24 €
Altres conceptes			13,24 €
P2147-118H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	12,22 €
Altres conceptes			12,22 €
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	12,68 €
Altres conceptes			12,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 19

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	12,73 €
		Altres conceptes	12,73 €
P2147-JP0 G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	11,20 €
		Altres conceptes	11,20 €
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	10,73 €
		Altres conceptes	10,73 €
P2147-JYN L	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	15,91 €
		Altres conceptes	15,91 €
P2147-JYN M	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	15,27 €
		Altres conceptes	15,27 €
P2147-JYN O	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	14,64 €
		Altres conceptes	14,64 €
P2147-KJ6 Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	11,71 €
		Altres conceptes	11,71 €
P2147-KW WI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	11,66 €
		Altres conceptes	11,66 €
P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA			
P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,70 €
		Altres conceptes	4,70 €
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,45 €
		Altres conceptes	4,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 20

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2148-HY1 R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	13,01 €
		Altres conceptes	13,01 €
P2148-HYR U	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	11,53 €
		Altres conceptes	11,53 €
P2148-HZ3 T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	12,01 €
		Altres conceptes	12,01 €
P2148-HZ3 V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	15,01 €
		Altres conceptes	15,01 €
P2148-HZ3 W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	11,00 €
		Altres conceptes	11,00 €
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	12,49 €
		Altres conceptes	12,49 €
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	14,41 €
		Altres conceptes	14,41 €
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	10,57 €
		Altres conceptes	10,57 €
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	11,97 €
		Altres conceptes	11,97 €
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	11,04 €
		Altres conceptes	11,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 21

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	13,81 €
		Altres conceptes	13,81 €
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	10,12 €
		Altres conceptes	10,12 €
P2149- DEMOLICIÓ D'ESCOCELL			
P2149-HOL 8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	48,05 €
		Altres conceptes	48,05 €
P2149-HYD D	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	53,22 €
		Altres conceptes	53,22 €
P2149-HZA 4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	44,21 €
		Altres conceptes	44,21 €
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	46,13 €
		Altres conceptes	46,13 €
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	39,11 €
		Altres conceptes	39,11 €
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	42,51 €
		Altres conceptes	42,51 €
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	55,44 €
		Altres conceptes	55,44 €
P2149-ION D	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	40,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 22

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			40,81 €
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	51,01 €
Altres conceptes			51,01 €
P214E- DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ			
P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	19,00 €
Altres conceptes			19,00 €
P214F- DEMOLICIÓ DE VORERA			
P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,08 €
Altres conceptes			46,08 €
P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,93 €
Altres conceptes			40,93 €
P214F-I0P9	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	44,48 €
Altres conceptes			44,48 €
P214F-I0ZF	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	42,89 €
Altres conceptes			42,89 €
P214F-I0ZJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	39,47 €
Altres conceptes			39,47 €
P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	69,53 €
Altres conceptes			69,53 €
P214F-I6JI	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 23

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			67,54 €
P214F-I6JJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,55 €
Altres conceptes			65,55 €
P214F-I6JL	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	38,00 €
Altres conceptes			38,00 €
P214N- DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT			
P214N-008 P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	47,28 €
Altres conceptes			47,28 €
P214P- ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ			
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	153,91 €
Altres conceptes			153,91 €
P214P-E7J A	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	64,87 €
Altres conceptes			64,87 €
P214P-E7J D	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	99,91 €
Altres conceptes			99,91 €
P214P-E7K 1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	48,27 €
Altres conceptes			48,27 €
P214P-E7K 6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	51,53 €
Altres conceptes			51,53 €
P214R- ENDERROC DE PARET			
P214R-8G WY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,80 €
Altres conceptes			17,80 €
P214U- FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)			
P214U-HBQ F	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	2,00 €
Altres conceptes			2,00 €
P214U-HBQ K	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,50 €
Altres conceptes			1,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 24

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214W-		TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ	
P214W-FE MB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,29 €
		Altres conceptes	8,29 €
P214W-FE ME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,63 €
		Altres conceptes	6,63 €
P214W-FE MF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,97 €
		Altres conceptes	4,97 €
P214W-FE MG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,64 €
		Altres conceptes	5,64 €
P214W-HXL T	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,94 €
		Altres conceptes	4,94 €
P21B		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ	
P21B0-		DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS I SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL	
P21B0-2V2 0	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	7,71 €
		Altres conceptes	7,71 €
P21B0-2V2 1	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	11,40 €
		Altres conceptes	11,40 €
P21B0-2V4 4	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	33,45 €
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,32 €
	B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	3,92 €
		Altres conceptes	29,21 €
P21B0-2V5 1	u	Retirada de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	14,56 €
		Altres conceptes	14,56 €
P21B0-2V6 0	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	14,84 €
		Altres conceptes	14,84 €
P21B0-2V6 1	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	28,39 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
		Altres conceptes	27,37 €
P21B0-2V7 0	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	19,14 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 25

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	5,06 €
		Altres conceptes	13,06 €
P21B0-2V7 1	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	24,05 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	5,06 €
		Altres conceptes	17,97 €
P21B0-2V7 6	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	109,52 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	10,92 €
		Altres conceptes	97,58 €
P21B0-2V7 7	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	48,24 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	15,77 €
		Altres conceptes	31,45 €
P21B0-2V7 8	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	65,61 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	23,46 €
		Altres conceptes	41,13 €
P21B0-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800 x 400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport	8,26 €
		Altres conceptes	8,26 €
P21B0-U01 0	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	8,58 €
	BBA1-2XWU	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	2,65 €
		Altres conceptes	5,93 €
P21B0-U02 0	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	20,14 €
		Altres conceptes	20,14 €
P21B0-U03 0	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	32,22 €
		Altres conceptes	32,22 €
P21B0-U55 0	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,82 €
		Altres conceptes	14,82 €
P21B0-UA1 0	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal inclòs reposició del paviment afectat	14,89 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,27 €
		Altres conceptes	11,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 26

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS	
P21Q2-		RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS	
P21Q2-8GX O	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	17,79 €
		Altres conceptes	17,79 €
P21Q2-8GX P	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,88 €
		Altres conceptes	4,88 €
P21Q2-8GX Q	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	59,32 €
		Altres conceptes	59,32 €
P21Q2-8GX R	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	11,86 €
		Altres conceptes	11,86 €
P21Q2-8GX S	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	23,73 €
		Altres conceptes	23,73 €
P21Q2-8GX T	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,76 €
		Altres conceptes	9,76 €
P21Q2-8GX U	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	8,14 €
		Altres conceptes	8,14 €
P21Q2-8GX V	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	8,14 €
		Altres conceptes	8,14 €
P21Q2-8GX W	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	102,32 €
		Altres conceptes	102,32 €
P21Q2-HBA J	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	28,03 €
		Altres conceptes	28,03 €
P21Q2-HBA K	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	38,22 €
		Altres conceptes	38,22 €
P21Q2-U01 5	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	24,77 €
		Altres conceptes	24,77 €
P21Q2-UA1 0	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats	10,14 €
		Altres conceptes	10,14 €
P21Q2-UA2 0	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats	8,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 27

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			8,07 €
P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats	7,04 €
Altres conceptes			7,04 €
P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	33,39 €
Altres conceptes			33,39 €
P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	9,23 €
Altres conceptes			9,23 €
P21Q3- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS (D)			
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació	327,29 €
B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	42,22 €
BQSZ-UA05		Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	92,00 €
BQSZ-UA20		Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	69,00 €
Altres conceptes			124,07 €
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació	230,14 €
B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	21,11 €
BQSZ-UA10		Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	115,00 €
Altres conceptes			94,03 €
P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	28,46 €
Altres conceptes			28,46 €
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	21,43 €
Altres conceptes			21,43 €
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	352,16 €
B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	42,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 28

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQSZ-UA10	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	115,00 €
	BQSZ-UA20	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	69,00 €
		Altres conceptes	125,94 €
P21Q3-UA3 2	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	253,12 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	42,22 €
	BQSZ-UA10	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	115,00 €
		Altres conceptes	95,90 €
P21Q3-UA3 3	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	30,32 €
		Altres conceptes	30,32 €
P21Q3-UA3 4	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	23,30 €
		Altres conceptes	23,30 €
P22	MOVIMENTS DE TERRES		
P221	EXCAVACIONS		
P2214-	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT		
P2214-AYN M	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,62 €
		Altres conceptes	4,62 €
P2214-AYN T	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,51 €
		Altres conceptes	4,51 €
P2214-HYW O	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	8,71 €
		Altres conceptes	8,71 €
P2214-HYW P	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	11,88 €
		Altres conceptes	11,88 €
P2214-HZ1 K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	8,35 €
		Altres conceptes	8,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 29

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2214-HZA B	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	9,51 €
		Altres conceptes	9,51 €
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	9,11 €
		Altres conceptes	9,11 €
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	9,08 €
		Altres conceptes	9,08 €
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	9,90 €
		Altres conceptes	9,90 €
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	12,38 €
		Altres conceptes	12,38 €
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	11,39 €
		Altres conceptes	11,39 €
P2219-	EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT		
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor	10,94 €
		Altres conceptes	10,94 €
P2219-564 M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	14,53 €
		Altres conceptes	14,53 €
P221B-	EXCAVACIÓ DE RASA I POU		
P221B-EL7 4	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	5,41 €
		Altres conceptes	5,41 €
P221B-EL7 5	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	6,37 €
		Altres conceptes	6,37 €
P221B-EL7 J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió	3,43 €
		Altres conceptes	3,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 30

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-EL8 5	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	76,32 €
		Altres conceptes	76,32 €
P221B-EL8 H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	6,85 €
		Altres conceptes	6,85 €
P221B-EL8 L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	8,29 €
		Altres conceptes	8,29 €
P221B-EL8 V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	70,95 €
		Altres conceptes	70,95 €
P224	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS		
P2241-	REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT		
P2241-52S S	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	4,79 €
		Altres conceptes	4,79 €
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,90 €
		Altres conceptes	2,90 €
P2241-HOP Z	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	3,13 €
		Altres conceptes	3,13 €
P2241-HOU H	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,25 €
		Altres conceptes	3,25 €
P2241-HR6 S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,42 €
		Altres conceptes	3,42 €
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,27 €
		Altres conceptes	4,27 €
P2241-HZ1 L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	2,88 €
		Altres conceptes	2,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 31

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-HZ5 3	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,28 €
		Altres conceptes	3,28 €
P2241-HZ5 6	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,12 €
		Altres conceptes	3,12 €
P2241-HZ5 A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,98 €
		Altres conceptes	2,98 €
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	3,01 €
		Altres conceptes	3,01 €
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,10 €
		Altres conceptes	4,10 €
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,14 €
		Altres conceptes	3,14 €
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,93 €
		Altres conceptes	3,93 €
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	2,74 €
		Altres conceptes	2,74 €
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,06 €
		Altres conceptes	4,06 €
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	2,98 €
		Altres conceptes	2,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 32

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,74 €
		Altres conceptes	3,74 €
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	2,86 €
		Altres conceptes	2,86 €
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,89 €
		Altres conceptes	3,89 €
P225	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES		
P2255-	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)		
P2255-DPG M	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	13,10 €
		Altres conceptes	13,10 €
P2255-DPG P	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	20,65 €
		Altres conceptes	20,65 €
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar	45,76 €
	B03J-0K8T	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	39,85 €
		Altres conceptes	5,91 €
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	29,60 €
	B03C-05NJ	Sauló garbellat	24,13 €
		Altres conceptes	5,47 €
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	33,68 €
	B03C-05NJ	Sauló garbellat	24,13 €
		Altres conceptes	9,55 €
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	35,14 €
	B03C-05NM	Sauló sense garbellar	21,93 €
		Altres conceptes	13,21 €
P2257-	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ		
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,81 €
		Altres conceptes	6,81 €
P22D	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY		
P22D1-	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 33

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-DG OU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,65 €
		Altres conceptes	0,65 €
P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	5,44 €
		Altres conceptes	5,44 €
P22D1-HYL J	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	16,60 €
		Altres conceptes	16,60 €
P22D1-HZ4 X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	15,94 €
		Altres conceptes	15,94 €
P22D1-HZB B	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	14,05 €
		Altres conceptes	14,05 €
P22D1-I1D G	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	12,92 €
		Altres conceptes	12,92 €
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	5,01 €
		Altres conceptes	5,01 €
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	4,61 €
		Altres conceptes	4,61 €
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	4,42 €
		Altres conceptes	4,42 €
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	15,27 €
		Altres conceptes	15,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 34

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	13,49 €
		Altres conceptes	13,49 €
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	5,23 €
		Altres conceptes	5,23 €
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	4,24 €
		Altres conceptes	4,24 €
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA		
P241-	TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA		
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	2,94 €
		Altres conceptes	2,94 €
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km	7,46 €
		Altres conceptes	7,46 €
P242-	CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA		
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper	4,97 €
		Altres conceptes	4,97 €
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	3,98 €
		Altres conceptes	3,98 €
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km	6,53 €
		Altres conceptes	6,53 €
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	6,02 €
		Altres conceptes	6,02 €
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km	5,14 €
		Altres conceptes	5,14 €
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km	8,71 €
		Altres conceptes	8,71 €
P243-	TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE LA OBRA		
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	26,48 €
		Altres conceptes	26,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 35

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P24B-		CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A OBRA	
P24B-HOU D	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	19,62 €
		Altres conceptes	19,62 €
P2A		SUBMINISTRAMENT DE TERRES	
P2A0-		SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ	
P2A0-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació	4,44 €
	B03E-05OH	Terra tolerable	4,44 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació	10,91 €
	B03E-05OF	Terra seleccionada	10,91 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2R		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ	
P2R2-		CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	23,43 €
		Altres conceptes	23,43 €
P2R3-		TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA	
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	4,63 €
		Altres conceptes	4,63 €
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	44,77 €
		Altres conceptes	44,77 €
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	24,32 €
		Altres conceptes	24,32 €
P2R5-		TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA	
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	55,34 €
		Altres conceptes	55,34 €
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	6,95 €
		Altres conceptes	6,95 €
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	6,95 €
		Altres conceptes	6,95 €
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	44,77 €
		Altres conceptes	44,77 €
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	44,77 €
		Altres conceptes	44,77 €
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	24,32 €
		Altres conceptes	24,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 36

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	24,32 €
		Altres conceptes	24,32 €
P2R6-		CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA	
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	44,14 €
		Altres conceptes	44,14 €
P2RA-		DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA	
P2RA-EU6H	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,70 €
	B2RA-28V5	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,70 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6J	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
	B2RA-28TJ	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	264,50 €
	B2RA-28V9	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	264,50 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
	B2RA-28TU	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6N	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
	B2RA-28TT	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
	B2RA-28UL	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
		Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 37

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU6P	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
	B2RA-28UK	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6 Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
	B2RA-28TO	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU6R	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
	B2RA-28TP	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU6T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
	B2RA-28V3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	18,96 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,20 €
	B2RA-28TK	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,20 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,20 €
	B2RA-28TL	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,20 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU6 W	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,40 €
	B2RA-28UG	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,40 €
		Altres conceptes	0,00 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 38

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU6X	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,40 €
	B2RA-28UH	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,40 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
	B2RA-28TR	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU6Z	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
	B2RA-28TQ	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
	B2RA-28V4	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	47,97 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU72	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	27,60 €
	B2RA-28TZ	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	27,60 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU73	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	27,60 €
	B2RA-28U0	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	27,60 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU74	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	
	B2RA-28TW	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU75	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 39

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28TV	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU76	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	50,03 €
	B2RA-28U1	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	50,03 € 0,01 €
P2RA-EU77	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	11,04 €
	B2RA-28TM	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	11,04 € 0,00 €
P2RA-EU78	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	11,96 €
	B2RA-28UO	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	11,96 € 0,00 €
P2RA-EU79	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	9,20 €
	B2RA-28UP	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	9,20 € 0,00 €
P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,73 €
	B2RA-28TY	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	80,73 € 0,00 €
P2RA-EU7C	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
	B2RA-28V0	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,29 € 0,00 €
P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 40

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28TX	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,73 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
	B2RA-28TS	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,45 €
	B2RA-28US	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,45 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
	B2RA-28UT	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
	B2RA-28TN	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,34 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,34 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
	B2RA-28UR	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
		Altres conceptes	0,00 €
P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 41

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28V6	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,18 €
		Altres conceptes	0,00 €
P6	TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
P61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA		
P612	PARETS DE CERÀMICA		
P6127-	PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA		
P6127-57L W	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	285,77 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	71,40 €
		Altres conceptes	214,37 €
P6127-57M 6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	284,17 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	71,40 €
		Altres conceptes	212,77 €
P6127-57N A	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	642,89 €
	B0F15-06N7	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	209,76 €
		Altres conceptes	433,13 €
P6127-57O F	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	403,14 €
	B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	121,38 €
		Altres conceptes	281,76 €
P6127-57O T	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	607,22 €
	B0F15-06N7	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	209,76 €
		Altres conceptes	397,46 €
P6127-57O X	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	563,52 €
	B0F1A-06YE	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	166,06 €
		Altres conceptes	397,46 €
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	379,35 €
	B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	121,38 €
		Altres conceptes	257,97 €
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	397,57 €
	B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	121,38 €
		Altres conceptes	276,19 €
P614	PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA		
P6147-	PAREDÓ AMB PILASTRES D'OBRA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 42

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-57G O	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	34,55 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	26,45 €
P6147-57G P	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	32,57 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	24,47 €
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	61,18 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	53,08 €
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,93 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	48,83 €
P6147-LO8 4	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	59,14 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	51,04 €
P6147-LO8 8	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,10 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	49,00 €
P6147-LO8 A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	73,93 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	65,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 43

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-LO8 C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	71,38 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	63,28 €
P6147-LO8 K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,83 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	60,73 €
P6147-LO8 L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,93 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	48,83 €
P6147-LO8 M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,06 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	46,96 €
P6147-LO8 N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,19 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	45,09 €
P6147-LO8 W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,06 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	46,96 €
P6147-LO8 X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,19 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	45,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 44

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-LO8 Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,62 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	60,52 €
P6147-LO8 Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,28 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	58,18 €
P6147-LO9 0	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,94 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	55,84 €
P6147-LO9 1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,03 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	44,93 €
P6147-LO9 2	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,32 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	43,22 €
P6147-LO9 3	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,60 €
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,10 €
		Altres conceptes	41,50 €
P618	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
P6181-	PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ		
P6181-4VN E	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2,5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:2:10	27,58 €
	B0E2-0EKQ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 45

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			17,45 €
P6181-4VP O	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:2:10	39,61 €
	B0E2-0EKZ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	18,50 €
Altres conceptes			21,11 €
P6181-4VS S	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:2:10	41,19 €
	B0E2-0EKZ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	18,50 €
Altres conceptes			22,69 €
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	70,54 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
Altres conceptes			45,29 €
P6181-JRS 1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,19 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
Altres conceptes			38,06 €
P6181-JRS 4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,45 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
Altres conceptes			37,32 €
P6181-JRS N	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,83 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
Altres conceptes			36,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 46

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-JRS O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,09 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	35,96 €
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,49 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	35,86 €
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	47,03 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	36,40 €
P6181-L5R G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	45,13 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	34,50 €
P6181-L5R H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	45,67 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	35,04 €
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	44,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 47

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,68 €
P6181-L5R O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,28 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	36,40 €
P6181-L5R S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,92 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	35,04 €
P6181-L5R W	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	45,56 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,68 €
P6181-LCM F	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,15 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	38,90 €
P6181-LCM G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,33 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	38,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 48

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,47 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	35,34 €
P6181-LK5 A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,73 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	34,60 €
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,95 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	45,82 €
P6181-LK5 G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,25 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	44,12 €
P6181-LK5 H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,55 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	42,42 €
P6181-LK5 O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 49

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	34,49 €
P6181-LK5 P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,37 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	33,24 €
P6181-LK5 Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,12 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	31,99 €
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	43,77 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,14 €
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	47,74 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	35,86 €
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,38 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	34,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 50

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	45,02 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,14 €
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,69 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	46,56 €
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,99 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	44,86 €
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,29 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	43,16 €
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	54,99 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	44,36 €
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	55,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 51

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	44,90 €
P6181-LLF G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	53,29 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	42,66 €
P6181-LLF H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	53,83 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	43,20 €
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	51,59 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	40,96 €
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	52,13 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	41,50 €
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	56,24 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	44,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 52

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	56,78 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	44,90 €
P6181-LLF M	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	54,54 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	42,66 €
P6181-LLF N	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	55,08 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	43,20 €
P6181-LLF O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	52,84 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	40,96 €
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	53,38 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	41,50 €
P6181-LLF Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 53

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	35,23 €
P6181-LLF R	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,11 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	33,98 €
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,86 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	32,73 €
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	43,66 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,03 €
P6181-LLG 0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,20 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,57 €
P6181-LLG 1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	42,41 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	31,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 54

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG 2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	42,95 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	32,32 €
P6181-LLG 3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	41,16 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	30,53 €
P6181-LLG 4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	41,70 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	31,07 €
P6181-LLG 5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,91 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,03 €
P6181-LLG 6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,45 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,57 €
P6181-LLG 7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	43,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 55

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	31,78 €
P6181-LLG 8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,20 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	32,32 €
P6181-LLG 9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	42,41 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	30,53 €
P6181-LLG A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	42,95 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	31,07 €
P6181-LLG B	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,59 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	41,46 €
P6181-LLG C	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,85 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	40,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 56

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG D	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,09 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	39,96 €
P6181-LLG E	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,35 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	39,22 €
P6181-LLG F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,60 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	38,47 €
P6181-LLG G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,86 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	37,73 €
P6181-LLG Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,39 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	37,76 €
P6181-LLG S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 57

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	38,30 €
P6181-LLG T	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,90 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	36,27 €
P6181-LLG V	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	47,44 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	36,81 €
P6181-LLG X	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,14 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	39,26 €
P6181-LLG Y	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,89 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	39,26 €
P6181-LLG Z	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	50,43 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	39,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 58

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,68 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	39,80 €
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,64 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	37,76 €
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,94 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	50,81 €
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	50,18 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	38,30 €
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,20 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	50,07 €
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 59

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	36,27 €
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,07 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	48,94 €
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,69 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	36,81 €
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,33 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	48,20 €
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,20 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	47,07 €
P6181-LLH A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,46 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	46,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 60

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH N	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,37 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	46,74 €
P6181-LLH O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,24 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	48,61 €
P6181-LLH P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,91 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	47,28 €
P6181-LLH Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,78 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	49,15 €
P6181-LLH R	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	55,50 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	44,87 €
P6181-LLH S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	56,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 61

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	45,41 €
P6181-LLH T	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,49 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	48,61 €
P6181-LLH U	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,03 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	49,15 €
P6181-LLH V	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	58,62 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	46,74 €
P6181-LLH W	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,47 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	38,34 €
P6181-LLH X	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,16 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	47,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 62

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH Y	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,74 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	37,61 €
P6181-LLH Z	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	56,75 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	44,87 €
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,10 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	36,97 €
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,29 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	45,41 €
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,36 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	36,23 €
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 63

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	35,60 €
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,99 €
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,13 €
		Altres conceptes	34,86 €
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,77 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	36,14 €
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	47,31 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	36,68 €
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,40 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	34,77 €
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,94 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	35,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 64

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,03 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,40 €
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	44,57 €
	B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,63 €
		Altres conceptes	33,94 €
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,02 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	36,14 €
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,56 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	36,68 €
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,65 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	34,77 €
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	47,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 65

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	35,31 €
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,28 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,40 €
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,82 €
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,88 €
		Altres conceptes	33,94 €
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	67,14 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	41,89 €
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,32 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	41,07 €
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	65,64 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	40,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 66

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	64,82 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	39,57 €
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	64,15 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	38,90 €
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	63,33 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	38,08 €
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,47 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	38,47 €
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,96 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	37,96 €
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 67

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	39,46 €
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,56 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	38,56 €
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,06 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	40,06 €
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,97 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,97 €
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,46 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,46 €
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,06 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	37,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 68

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	50,48 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	35,48 €
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,18 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	38,55 €
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,08 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	39,45 €
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,68 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	40,05 €
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,09 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	36,46 €
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 69

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	37,96 €
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,69 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	37,06 €
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	76,49 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	51,24 €
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	75,68 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	50,43 €
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	74,62 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	49,37 €
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	73,81 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	48,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 70

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	72,75 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	47,50 €
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	71,94 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	46,69 €
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,81 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	48,81 €
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,41 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	49,41 €
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,83 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	47,83 €
P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 71

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	46,94 €
P6181-LLK M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,54 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	47,54 €
P6181-LLK N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,96 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	45,96 €
P6181-LLK O	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,07 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	45,07 €
P6181-LLK P	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,44 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	48,81 €
P6181-LLK Q	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,67 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	45,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 72

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,04 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	49,41 €
P6181-LLK S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,08 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	44,08 €
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,57 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	46,94 €
P6181-LLK U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,16 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	47,53 €
P6181-LLK V	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,70 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	45,07 €
P6181-LLK W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 73

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	45,66 €
P6181-LLK X	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,28 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	36,03 €
P6181-LLK Y	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,02 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	38,77 €
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,46 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	35,21 €
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,21 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	37,96 €
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	62,65 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	37,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 74

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,83 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	36,58 €
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,34 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,34 €
P6181-LLL G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,94 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,94 €
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,36 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	35,36 €
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,60 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	33,60 €
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 75

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	34,97 €
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,20 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	34,20 €
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,57 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	35,57 €
P6181-LLL M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	47,61 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	32,61 €
P6181-LLLN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,97 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	36,34 €
P6181-LLL O	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,98 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	33,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 76

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,57 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	36,94 €
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,59 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	34,96 €
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,19 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	35,56 €
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,22 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	33,59 €
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,82 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	34,19 €
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	69,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 77

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	44,47 €
P6181-LLO S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	68,91 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	43,66 €
P6181-LLO U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	68,09 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	42,84 €
P6181-LLO W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	67,27 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	42,02 €
P6181-LLO Y	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,46 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	41,21 €
P6181-LLP B	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcarí 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,87 €
	B0E2-0EIKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	41,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 78

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLP D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,23 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	41,23 €
P6181-LLP E	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,86 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	42,86 €
P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,82 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	41,82 €
P6181-LLP G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,46 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	43,46 €
P6181-LLP H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,24 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	40,24 €
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 79

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	39,59 €
P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,19 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	40,19 €
P6181-LLP K	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,61 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	38,61 €
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	60,48 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	42,85 €
P6181-LLP M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	59,45 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	41,82 €
P6181-LLP N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	61,08 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	43,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 80

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLP O	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,22 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	39,59 €
P6181-LLP P	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,85 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	41,22 €
P6181-LLP Q	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,82 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	40,19 €
P6181-LLP R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	80,74 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	55,49 €
P6181-LLP S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	79,93 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	54,68 €
P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	78,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 81

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	53,45 €
P6181-LLP U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	77,89 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	52,64 €
P6181-LLP W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	76,66 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	51,41 €
P6181-LLP Y	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	75,84 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	50,59 €
P6181-LLQ 9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,06 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	53,06 €
P6181-LLQ A	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,66 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	53,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 82

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQ B	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,08 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	52,08 €
P6181-LLQ C	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,02 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	51,02 €
P6181-LLQ D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,62 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	51,62 €
P6181-LLQ E	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,04 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	50,04 €
P6181-LLQ F	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	70,69 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	53,06 €
P6181-LLQ G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 83

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	48,98 €
P6181-LLQ H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	71,28 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	53,65 €
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,58 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	49,58 €
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	68,65 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	51,02 €
P6181-LLQ K	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,99 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	47,99 €
P6181-LLQ L	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	69,24 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	51,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.:

84

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQ M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	66,60 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	48,97 €
P6181-LLQ N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,20 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	49,57 €
P6181-LLQ P	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	67,14 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	41,89 €
P6181-LLQ R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,32 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	41,07 €
P6181-LLQ S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	65,64 €
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	40,39 €
P6181-LLQ U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 85

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	25,25 €
		Altres conceptes	39,57 €
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,46 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	39,46 €
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,06 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	40,06 €
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,46 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,46 €
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,06 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	37,06 €
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calçari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,47 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	38,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 86

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,48 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	35,48 €
P6181-LLR A	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,96 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	37,96 €
P6181-LLR B	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,08 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	39,45 €
P6181-LLR C	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,56 €
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	38,56 €
P6181-LLR D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,68 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	40,05 €
P6181-LLR E	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 87

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,00 €
		Altres conceptes	36,97 €
P6181-LLR F	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,59 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	37,96 €
P6181-LLR G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,18 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	38,55 €
P6181-LLR H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,09 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	36,46 €
P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,69 €
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,63 €
		Altres conceptes	37,06 €
P63	TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES		
P632-	PAL DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCAT		
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	47,09 €
	B631-0KQS	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	26,62 €
		Altres conceptes	20,47 €
P632-DJED	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	72,93 €
	B631-0KQW	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	51,65 €
		Altres conceptes	21,28 €
P638-	TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANQUES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 88

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals	36,87 €
	B636-0KRB	Placa conformada llisa de formigó armat de 200x40x4,5 cm	33,53 €
		Altres conceptes	3,35 €
P6A	REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
P6A3-	REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT		
P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	82,49 €
	B6A2-0JT6	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	66,07 €
		Altres conceptes	16,42 €
P6A5-	REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT		
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	30,06 €
	B0AI-07C8	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	6,18 €
	B6A0-0KMZ	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	7,45 €
	B6A0-0KN3	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	5,54 €
		Altres conceptes	10,89 €
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	28,73 €
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	7,50 €
	B6A0-0KN0	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	5,84 €
	B6A0-0KN1	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	4,50 €
		Altres conceptes	10,88 €
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	21,69 €
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	5,63 €
	B6A0-0KNT	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	2,98 €
	B6A0-0KNW	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	4,13 €
		Altres conceptes	8,96 €
P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	26,52 €
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	7,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 89

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B6A0-0KNJ	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	5,39 €
	B6A0-0KNL	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	4,15 €
		Altres conceptes	9,48 €
P6A5-DRM G	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	27,64 €
	B0AI-07C8	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	6,18 €
	B6A0-0KNH	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	6,86 €
	B6A0-0KNO	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	5,11 €
		Altres conceptes	9,49 €
P6AC-	TANCAMENT DE MALLA D'ACER		
P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,13 €
	B6AX-0KOV	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,74 €
	B6AZ-0KLL	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,05 €
		Altres conceptes	2,34 €
P6AZ-	FERRAMENTA PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior, col·locada	45,57 €
	B6AZ-UA10	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	28,46 €
		Altres conceptes	17,11 €
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	71,67 €
	B6AZ-UA20	Pany model de Parcs i Jardins	45,75 €
		Altres conceptes	25,92 €
P7	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS		
P7J	JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS		
P7JD-	SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM		
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	14,03 €
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	11,00 €
		Altres conceptes	3,03 €
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	2,58 €
	B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,10 €
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,83 €
		Altres conceptes	1,66 €
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	2,93 €
	B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,09 €
	B7JE-0GTM	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 90

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			1,65 €
P7JD-5QC W	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	4,66 €
	B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,40 €
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,20 €
Altres conceptes			2,06 €
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	5,58 €
	B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,35 €
	B7JE-0GTM	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,17 €
Altres conceptes			2,06 €
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	5,50 €
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,71 €
Altres conceptes			1,79 €
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	7,70 €
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,50 €
Altres conceptes			2,20 €
P8	REVESTIMENTS		
P89	PINTATS		
P89B-	PINTATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ		
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	10,06 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,27 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,64 €
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	0,99 €
Altres conceptes			7,16 €
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	9,46 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,27 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,64 €
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	0,99 €
Altres conceptes			6,56 €
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	8,86 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,27 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,64 €
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	0,99 €
Altres conceptes			5,96 €
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	14,74 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,91 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 91

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,43 €
		Altres conceptes	10,44 €
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	14,15 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,91 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,96 €
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,43 €
		Altres conceptes	9,85 €
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pila d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	13,25 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,91 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	0,96 €
	B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,43 €
		Altres conceptes	8,95 €
P9	FERMS I PAVIMENTS		
P92	SUBBASES		
P923-	SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)		
P923-3EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	105,74 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	90,29 €
		Altres conceptes	15,45 €
P923-3EDI	m3	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	115,23 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	90,29 €
		Altres conceptes	24,94 €
P92A-	SUBBASE DE TOT-U		
P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	30,28 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03F-05NW	Tot-u artificial	22,84 €
		Altres conceptes	7,35 €
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	31,07 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03F-05NW	Tot-u artificial	22,84 €
		Altres conceptes	8,14 €
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES		
P930-	BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL		
P930-I13T	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	107,82 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 92

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			21,07 €
P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	124,43 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			37,68 €
P930-I4X6	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	107,40 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			20,65 €
P930-I4XA	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	106,98 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			20,23 €
P930-I4XE	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	110,46 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			23,71 €
P930-I4XI	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	109,93 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			23,18 €
P930-I4XM	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	109,40 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
Altres conceptes			22,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 93

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P930-I4XQ	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	106,94 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
		Altres conceptes	20,19 €
P930-I4XT	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	106,56 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
		Altres conceptes	19,81 €
P930-I4XX	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	106,17 €
	B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	86,75 €
		Altres conceptes	19,42 €
P931-	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)		
P931-3G6R	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	127,96 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	90,29 €
		Altres conceptes	37,67 €
P934-	BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL		
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	48,63 €
	B011-05ME	Aigua	0,04 €
	B035-05NZ	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	42,05 €
		Altres conceptes	6,53 €
P936-	BASE DE SAULÓ		
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	30,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03C-05NM	Sauló sense garbellar	21,93 €
		Altres conceptes	8,15 €
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	30,96 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03C-05NM	Sauló sense garbellar	21,93 €
		Altres conceptes	8,94 €
P938-	BASE DE TOT-U		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 94

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	30,28 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03F-05NW	Tot-u artificial	22,84 €
		Altres conceptes	7,35 €
P93R-	REPARACIÓ DE BASE (CE, EHE)		
P93R-HOQ 5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	175,95 €
		Altres conceptes	175,95 €
P93R-HZA M	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	162,82 €
		Altres conceptes	162,82 €
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	156,52 €
		Altres conceptes	156,52 €
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	158,44 €
		Altres conceptes	158,44 €
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	160,72 €
		Altres conceptes	160,72 €
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	173,33 €
		Altres conceptes	173,33 €
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	154,59 €
		Altres conceptes	154,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 95

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	170,70 €
		Altres conceptes	170,70 €
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	158,62 €
		Altres conceptes	158,62 €
P93Y-	COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASE		
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	76,74 €
		Altres conceptes	76,74 €
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	70,34 €
		Altres conceptes	70,34 €
P93Y-I1XE	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	23,70 €
		Altres conceptes	23,70 €
P93Y-I1XI	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	23,18 €
		Altres conceptes	23,18 €
P93Y-I1XM	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	22,65 €
		Altres conceptes	22,65 €
P93Y-I23T	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	21,07 €
		Altres conceptes	21,07 €
P93Y-I2X6	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	20,65 €
		Altres conceptes	20,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 96

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93Y-I2XA	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	20,23 €
		Altres conceptes	20,23 €
P93Y-I3XQ	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3	20,19 €
		Altres conceptes	20,19 €
P93Y-I3XT	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	19,81 €
		Altres conceptes	19,81 €
P93Y-I3XX	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	19,42 €
		Altres conceptes	19,42 €
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	73,67 €
		Altres conceptes	73,67 €
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	70,60 €
		Altres conceptes	70,60 €
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	95,92 €
		Altres conceptes	95,92 €
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	92,08 €
		Altres conceptes	92,08 €
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	88,25 €
		Altres conceptes	88,25 €
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	67,53 €
		Altres conceptes	67,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 97

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	64,71 €
		Altres conceptes	64,71 €
P96	VORALS I VORADES		
P961-	COL·LOCACIÓ DE VORADA (CE, EHE)		
P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	64,11 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	52,96 €
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	68,67 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	57,52 €
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	66,39 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	55,24 €
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	64,28 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	53,13 €
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	60,07 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	48,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 98

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	62,18 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	51,03 €
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	72,18 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	61,03 €
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	59,89 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	48,74 €
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	77,45 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	66,30 €
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	74,81 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	63,66 €
P961-JR10	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	57,96 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	46,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 99

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P961-JR14	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	56,03 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,15 €
		Altres conceptes	44,88 €
P963- VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ			
P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	60,76 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,60 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B960-0GSY	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	38,43 €
		Altres conceptes	18,63 €
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	67,06 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,42 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B960-0GSZ	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	43,08 €
		Altres conceptes	19,47 €
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	62,94 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,04 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B960-0GSQ	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	37,28 €
		Altres conceptes	19,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 100

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	73,86 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,49 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B960-0GSW	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	47,00 €
		Altres conceptes	20,28 €
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	69,24 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,85 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B960-0GSU	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	41,87 €
		Altres conceptes	20,33 €
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	98,24 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,39 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B960-0GSS	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	69,16 €
		Altres conceptes	21,50 €
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	83,42 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	9,28 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B960-0GT5	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	52,17 €
		Altres conceptes	21,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 101

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	87,04 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	10,00 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B960-0GT1	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	56,18 €
		Altres conceptes	20,67 €
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	85,68 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,27 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B960-0GT5	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	52,17 €
		Altres conceptes	22,05 €
P965-		PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE, EHE)	
P965-EAFO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	66,52 €
	B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	3,94 €
	B964-0GHF	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	45,66 €
		Altres conceptes	16,92 €
P965-EALO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	78,80 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,83 €
	B964-0GJ8	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	48,95 €
		Altres conceptes	21,02 €
P965-EAL6	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	55,88 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 102

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B964-0GHK	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	29,44 €
		Altres conceptes	18,78 €
P965-EAL9	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	61,36 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,83 €
	B964-0GHG	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	32,92 €
		Altres conceptes	19,61 €
P965-EALG	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	54,75 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,03 €
	B964-0GHI	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm	28,97 €
		Altres conceptes	18,75 €
P965-EALR	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	75,47 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,83 €
	B964-0GIN	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	45,62 €
		Altres conceptes	21,02 €
P965-EALT	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	53,88 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,66 €
	B964-0GHT	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm	27,44 €
		Altres conceptes	18,78 €
P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	59,12 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	8,83 €
	B964-0GHV	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	30,68 €
		Altres conceptes	19,61 €
P965-EANC	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	91,44 €
	B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	7,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 103

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B964-0GHN	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	65,54 €
		Altres conceptes	18,76 €
P965-EANH	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	58,38 €
	B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	7,14 €
	B964-0GHM	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	32,49 €
		Altres conceptes	18,75 €
P965-EAS8	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	57,94 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	9,46 €
	B964-0GHK	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	29,44 €
		Altres conceptes	19,04 €
P965-EB2W	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada	65,89 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	12,80 €
	B964-0GHG	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	32,92 €
		Altres conceptes	20,18 €
P965-H8BF	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I de 25 a 30 cm d'alçària	83,56 €
	B06E-12CD	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,97 €
	B964-H4TW	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	53,28 €
		Altres conceptes	20,31 €
P966-	VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)		
P966-H97L	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	40,87 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,69 €
	B965-H695	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	29,54 €
		Altres conceptes	7,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 104

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P966-H97M	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	45,81 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,69 €
	B965-H692	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	34,48 €
		Altres conceptes	7,64 €
P966-H97N	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	61,33 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,69 €
	B965-H694	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	50,00 €
		Altres conceptes	7,64 €
P966-H97R	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	52,99 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,69 €
	B965-H696	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,66 €
		Altres conceptes	7,64 €
P967-	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ		
P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	26,00 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,60 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B962-0GQT	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,70 €
		Altres conceptes	16,60 €
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	26,00 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,60 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 105

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B962-0GQV	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,70 €
		Altres conceptes	16,60 €
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	34,62 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,39 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B962-0GRC	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,74 €
		Altres conceptes	19,30 €
P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	30,44 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,49 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15 €
	B962-0GR4	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,25 €
		Altres conceptes	18,56 €
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	37,13 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,39 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B962-0GQR	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	10,25 €
		Altres conceptes	19,30 €
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	32,16 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,49 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 106

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B962-0GRN	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	6,97 €
		Altres conceptes	18,55 €
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	28,92 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,95 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B962-0GQP	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	5,53 €
		Altres conceptes	17,34 €
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,29 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	12,17 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15 €
	B962-0GR1	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,34 €
		Altres conceptes	18,64 €
P968-	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA		
P968-E2WL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	39,67 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,24 €
	B963-0GTX	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm	17,31 €
		Altres conceptes	22,11 €
P968-E2XL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	36,68 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B963-0GTZ	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	12,05 €
		Altres conceptes	24,43 €
P968-E2YU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	28,83 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15 €
	B963-0GU5	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	10,40 €
		Altres conceptes	18,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 107

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P968-E2ZS	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter	27,27 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B963-0GU1	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm	8,66 €
		Altres conceptes	18,51 €
P968-E2ZU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter	37,57 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19 €
	B963-0GTZ	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	12,05 €
		Altres conceptes	25,32 €
P96R-	REALINEACIÓ DE VORADA		
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	68,82 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	63,79 €
P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	66,31 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	61,28 €
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	63,80 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	58,77 €
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	60,81 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	55,78 €
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	58,63 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	53,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 108

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	56,44 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	51,41 €
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	64,00 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	58,97 €
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	61,68 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	56,65 €
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	59,37 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	54,34 €
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	78,46 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	73,43 €
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	75,57 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	70,54 €
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	72,67 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	67,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 109

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-KPU W	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	59,18 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	54,15 €
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	57,06 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	52,03 €
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	54,93 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	49,90 €
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	56,61 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	51,58 €
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	54,59 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	49,56 €
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	52,57 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	47,54 €
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	69,22 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	64,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 110

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	66,70 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	61,67 €
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	64,18 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	59,15 €
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	52,40 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	47,37 €
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	50,55 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	45,52 €
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	48,71 €
	B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	5,03 €
		Altres conceptes	43,68 €
P97	RIGILES I ENCINTATS		
P975-	RIGOLA DE FORMIGÓ		
P975-DS13	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	8,56 €
	B06E-12FR	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	7,29 €
		Altres conceptes	1,27 €
P975-DSLB	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	28,61 €
	B06E-12FR	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	24,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 111

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			4,31 €
P975-DSP8	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat	31,43 €
	B06E-12FR	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	26,73 €
Altres conceptes			4,70 €
P976-	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ		
P976-I2R5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	56,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
Altres conceptes			52,11 €
P976-I4Y1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	57,60 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
Altres conceptes			53,29 €
P976-I652	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	53,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
Altres conceptes			49,19 €
P976-I6BE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	52,00 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
Altres conceptes			47,94 €
P976-I7UU	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	46,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 112

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	41,54 €
P976-I8LP	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	49,65 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	45,00 €
P976-I8LQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	62,07 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	55,66 €
P976-IFVM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	47,85 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	43,20 €
P976-IFVN	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	59,84 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	53,43 €
P976-IFX9	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	46,05 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 113

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	41,40 €
P976-IHCX	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	58,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	54,47 €
P976-IHD5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	54,08 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	50,02 €
P976-IHD6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	55,47 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	51,16 €
P976-IHD7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	56,59 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	52,29 €
P976-IHDI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	53,33 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	49,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 114

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IHDK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	54,41 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	50,11 €
P976-ILU0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	48,15 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	44,09 €
P976-ILU1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	49,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	45,09 €
P976-ILU2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	50,39 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	46,09 €
P976-ILU6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	46,38 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	42,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 115

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-ILU7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	47,59 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	43,28 €
P976-ILU8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	48,55 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	44,25 €
P976-IM10	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	57,79 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	51,38 €
P976-IM11	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	56,57 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	51,92 €
P976-IM12	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	70,63 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	64,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 116

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IM13	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	42,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	38,08 €
P976-IM14	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	53,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	47,09 €
P976-JC9X	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	57,61 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	51,20 €
P976-JCA2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	52,15 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	48,09 €
P976-JCAB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	50,23 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	46,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 117

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-JCAC	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	48,31 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	44,25 €
P976-JCAE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	49,56 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	45,25 €
P976-JCAF	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	51,53 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	47,22 €
P976-JCAJ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	42,86 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	38,21 €
P976-JCAM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	53,67 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	47,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 118

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQD3	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	44,52 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	39,87 €
P976-KQD4	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	55,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	49,32 €
P976-KQDF	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	54,49 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	49,84 €
P976-KQDG	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	68,06 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	61,65 €
P976-KQDO	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	52,42 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	47,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 119

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQDQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	65,49 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	59,08 €
P976-KQE1	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	41,20 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	36,55 €
P976-KQE2	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	51,62 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	45,21 €
P976-KQE8	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	39,68 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUN	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	4,24 €
		Altres conceptes	35,03 €
P976-KQEA	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	49,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	B970-0GUO	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
		Altres conceptes	43,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 120

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQFL	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	54,58 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	50,28 €
P976-KQFP	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	52,57 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	48,27 €
P976-KQFT	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	50,56 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	46,26 €
P976-KQFY	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	64,18 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	60,12 €
P976-KQFZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	65,80 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	61,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 121

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQG0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	67,15 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	62,85 €
P976-KQGA	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	64,64 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	60,34 €
P976-KQGB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	61,78 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	57,72 €
P976-KQGE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	63,34 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	59,03 €
P976-KQGI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	59,37 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	55,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 122

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQGJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	60,87 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	56,56 €
P976-KQ GK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	62,12 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	57,82 €
P976-KQH6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	44,62 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,60 €
		Altres conceptes	40,56 €
P976-KQH7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	45,79 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUJ	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,85 €
		Altres conceptes	41,48 €
P976-KQH8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	46,70 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B970-0GUQ	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,84 €
		Altres conceptes	42,40 €
P977-	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 123

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-DSX6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	11,39 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	6,76 €
P977-DSX7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	13,84 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	7,54 €
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	18,29 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	10,89 €
P977-HORS	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	32,71 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	25,31 €
P977-HZ9N	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	31,70 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	24,30 €
P977-IODK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	20,34 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 124

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	15,71 €
P977-I18P	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	29,83 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	22,43 €
P977-I2NK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	19,71 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	15,08 €
P977-I2PA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	23,81 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	17,51 €
P977-I4WG	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	26,51 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	20,21 €
P977-I67R	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	30,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 125

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	23,36 €
P977-I724	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	23,11 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,81 €
P977-I8LY	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	23,81 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	17,51 €
P977-ID32	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	32,71 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	25,31 €
P977-IHDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	31,70 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	24,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 126

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-IO3Z	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	23,11 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,81 €
P977-IO45	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	17,39 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	12,76 €
P977-IO49	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	16,86 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	12,23 €
P977-IO4E	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	17,93 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	13,30 €
P977-JAT1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	19,09 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 127

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			14,46 €
P977-JFDN	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	30,69 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
Altres conceptes			23,29 €
P977-JFDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	30,69 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
Altres conceptes			23,29 €
P977-JFDV	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	27,10 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
Altres conceptes			19,70 €
P977-JFDY	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	27,10 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
Altres conceptes			19,70 €
P977-JFE3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	36,60 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 128

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	29,20 €
P977-JFE5	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	36,60 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	29,20 €
P977-JL8S	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	21,12 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,82 €
P977-JL8T	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	21,12 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,82 €
P977-JL8Y	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	28,82 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	21,42 €
P977-JL8Z	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	28,82 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 129

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	21,42 €
P977-JMPA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	29,83 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	22,43 €
P977-JMWJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	22,41 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,11 €
P977-JMWK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	22,41 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,11 €
P977-KQI5	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	19,13 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	14,50 €
P977-KQI6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	22,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 130

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,17 €
P977-KQI7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	22,47 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	16,17 €
P977-KQIA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	18,55 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	13,92 €
P977-KQIB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	21,82 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	15,52 €
P977-KQIC	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	21,82 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	15,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 131

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-KQIJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	17,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	13,34 €
P977-KQIK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	21,17 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,87 €
P977-KQIL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	21,17 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,87 €
P977-KQIT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	22,76 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
		Altres conceptes	18,13 €
P977-KQIU	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	26,51 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 132

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			20,21 €
P977-KQIZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	22,03 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
Altres conceptes			17,40 €
P977-KQJ0	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	25,70 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
Altres conceptes			19,40 €
P977-KQJ1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	25,70 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
Altres conceptes			19,40 €
P977-KQJ9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	21,31 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUF	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,79 €
Altres conceptes			16,68 €
P977-KQJA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	24,89 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 133

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	18,59 €
P977-KQJB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	24,89 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	18,59 €
P977-KQJK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	20,52 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,22 €
P977-KQJL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	20,52 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	14,22 €
P977-KQJS	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	19,93 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-HDKC	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	13,63 €
P977-KQJT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	19,93 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 134

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,63 €
	B971-0GUG	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,45 €
		Altres conceptes	13,63 €
P977-KQK3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	30,76 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	23,36 €
P977-KQKE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	28,89 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	21,49 €
P977-KQKF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	28,89 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	21,49 €
P977-KQKK	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	35,44 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	28,04 €
P977-KQKL	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	35,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 135

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	28,04 €
P977-KQKQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	34,27 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	26,87 €
P977-KQKR	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	34,27 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	26,87 €
P977-KQKZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	27,96 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-HDKF	Peça bicapa de mortor de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	20,56 €
P977-KQL0	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de mortor de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb mortor i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	27,96 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94 €
	B971-0GUH	Peça monocapa de mortor de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,13 €
		Altres conceptes	20,56 €
P97E-	ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 136

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	28,11 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	24,05 €
P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	24,90 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	20,84 €
P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	23,29 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	19,23 €
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	21,69 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	17,63 €
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	27,14 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	23,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 137

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	24,06 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	20,00 €
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	22,52 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	18,46 €
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	20,99 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	16,93 €
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	26,18 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	22,12 €
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	23,23 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	19,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 138

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	21,76 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	17,70 €
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	20,28 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	B97E-0GUK	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,60 €
		Altres conceptes	16,22 €
P98	GUALS DE PECES ESPECIALS		
P980-	CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA		
P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	228,83 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,02 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,64 €
	B981-2MT9	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça	190,59 €
		Altres conceptes	30,57 €
P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	252,95 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,02 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,64 €
	B981-2MTC	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	214,71 €
		Altres conceptes	30,57 €
P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	163,86 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	4,30 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,10 €
	B981-2MTD	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	135,53 €
		Altres conceptes	22,93 €
P982-	RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 139

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P982-B35D	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	208,91 €
	B069-I3QZ	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	9,60 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,49 €
	B982-1N0N	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	175,50 €
		Altres conceptes	22,32 €
P982-B35E	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	334,45 €
	B069-I3QZ	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	19,20 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,99 €
	B982-1N0O	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	230,44 €
		Altres conceptes	81,83 €
P982-B35F	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	283,75 €
	B069-I3QZ	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	19,20 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,99 €
	B982-1N0P	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	209,50 €
		Altres conceptes	52,07 €
P982-B35O	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	132,22 €
	B069-I3QZ	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	6,40 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,00 €
	B982-1N0M	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	108,47 €
		Altres conceptes	16,36 €
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	209,36 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	10,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 140

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B982-UA40	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris Pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	165,53 €
		Altres conceptes	33,70 €
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	323,53 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,82 €
	B982-UA60	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	274,18 €
		Altres conceptes	37,53 €
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	376,15 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	25,33 €
	B982-UCA1	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	294,58 €
		Altres conceptes	56,24 €
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	502,19 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	25,33 €
	B982-UDA1	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	420,62 €
		Altres conceptes	56,24 €
P98Y-	COL·LOCACIÓ DE GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL		
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	24,12 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,19 €
		Altres conceptes	18,93 €
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	35,71 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,64 €
		Altres conceptes	27,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 141

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	68,53 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,29 €
		Altres conceptes	51,24 €
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	74,10 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,29 €
		Altres conceptes	56,81 €
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	28,41 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,37 €
		Altres conceptes	18,04 €
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	27,76 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	15,56 €
		Altres conceptes	12,20 €
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	82,10 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	25,93 €
		Altres conceptes	56,17 €
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	114,60 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	25,93 €
		Altres conceptes	88,67 €
P99	ESCOCELLS		
P990-	BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCAT		
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter	44,41 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,52 €
	B990-0GVN	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	28,60 €
		Altres conceptes	15,29 €
P992-	FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)		
P992-4IEF	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	85,65 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 142

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10 €
	B993-0GVE	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	48,35 €
		Altres conceptes	25,48 €
P992-H8AD	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	164,86 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	12,42 €
	B992-H6SE	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	114,21 €
		Altres conceptes	38,23 €
P992-H8AE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	190,18 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	14,91 €
	B992-H6S6	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	137,05 €
		Altres conceptes	38,22 €
P992-H8AF	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	215,50 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	17,39 €
	B992-H6S4	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	159,88 €
		Altres conceptes	38,23 €
P992-H8AG	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	166,90 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	16,57 €
	B992-H6SB	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	112,11 €
		Altres conceptes	38,22 €
P992-H8AH	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	192,65 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	19,88 €
	B992-H6S8	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	134,55 €
		Altres conceptes	38,22 €
P992-H8AI	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	218,36 €
	B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	23,19 €
	B992-H6S1	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	156,95 €
		Altres conceptes	38,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 143

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	327,98 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,80 €
	B99Z-UE10	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	157,08 €
	B99Z-UE15	Anella de fosa alumini de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	133,40 €
		Altres conceptes	25,70 €
P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	402,18 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,80 €
	B99Z-UE20	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	197,81 €
	B99Z-UE25	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	166,75 €
		Altres conceptes	25,82 €
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	522,93 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,80 €
	B99Z-UE20	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	197,81 €
	B99Z-UE26	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	287,50 €
		Altres conceptes	25,82 €
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	682,54 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	16,39 €
	B99Z-UE30	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	290,89 €
	B99Z-UE35	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	339,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 144

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	36,01 €
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	912,54 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	16,39 €
	B99Z-UE30	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	290,89 €
	B99Z-UE36	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	569,25 €
		Altres conceptes	36,01 €
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent	465,13 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	13,93 €
	B99Z-UE25	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	166,75 €
	B99Z-UE28	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	258,75 €
		Altres conceptes	25,70 €
P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	585,88 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	13,93 €
	B99Z-UE26	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	287,50 €
	B99Z-UE28	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	258,75 €
		Altres conceptes	25,70 €
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent	680,34 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	16,39 €
	B99Z-UE35	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	339,25 €
	B99Z-UE38	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	299,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 145

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	25,70 €
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	910,34 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	16,39 €
	B99Z-UE36	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	569,25 €
	B99Z-UE38	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	299,00 €
		Altres conceptes	25,70 €
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I	67,73 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,94 €
	B993-U030	Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	33,48 €
		Altres conceptes	24,31 €
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I	71,77 €
	B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,44 €
	B993-U040	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	33,48 €
		Altres conceptes	25,85 €
P992-UA10	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2	195,82 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	8,42 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	9,71 €
	B993-U030	Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	33,48 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	18,12 €
		Altres conceptes	126,09 €
P992-UA20	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclosa la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2	212,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 146

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	9,12 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	12,67 €
	B993-U040	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	33,48 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	18,12 €
		Altres conceptes	139,38 €
P992-UA50	m	Escocell de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòsa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	125,18 €
	B0D31-07P4	Llata de fusta de pi	0,42 €
	B0D70-0CEO	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	6,94 €
		Altres conceptes	117,83 €
P992-UA60	m	Escocell de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòsa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	154,63 €
	B0D31-07P4	Llata de fusta de pi	0,42 €
	B0D70-0CEO	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	8,67 €
		Altres conceptes	145,54 €
P992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, col·locat amb morter, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	774,00 €
	B07L-1PYB	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,02 €
	B992-UE70	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	747,50 €
		Altres conceptes	25,48 €
P994- TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCADA			
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada	162,53 €
	B995-0GVR	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	160,66 €
		Altres conceptes	1,87 €
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada	408,59 €
	B995-0GVU	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	406,72 €
		Altres conceptes	1,87 €
P99Y- COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL			
P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de morter de ciment, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	94,04 €
	B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	14,20 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 147

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			76,44 €
P99Z-	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS		
P99Z-UA01	m2	Paviment drenant per escocells de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	309,56 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,87 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,31 €
	B9F3-UA01	Paviment de llombardins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	156,86 €
Altres conceptes			150,53 €
P9A	PAVIMENTS GRANULARS		
P9A0-	PAVIMENT DE MATERIAL DE PEDRERA		
P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM	32,66 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03F-05NW	Tot-u artificial	22,84 €
Altres conceptes			9,73 €
P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM	31,07 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03F-05NW	Tot-u artificial	22,84 €
Altres conceptes			8,14 €
P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material	52,49 €
	B03J-0K8B	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	47,22 €
Altres conceptes			5,27 €
P9A2-	PAVIMENT DE TERRA		
P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	21,97 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03E-05OF	Terra seleccionada	12,55 €
Altres conceptes			9,33 €
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, granulometria màxima 0-3,5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	46,92 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	26,08 €
Altres conceptes			20,75 €
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	40,86 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03C-05NM	Sauló sense garbellar	20,02 €
Altres conceptes			20,75 €
P9A3-	PAVIMENT DE TERRA-CIMENT		
P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment portland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	31,52 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
	B03E-05OF	Terra seleccionada	12,55 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	7,58 €
Altres conceptes			11,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 148

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9A4-		SEGELLAT DE PAVIMENT DE GRANULAT	
P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material	177,40 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	37,33 €
		Altres conceptes	140,07 €
P9B		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
P9B1-		COL-LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL	
P9B1-HOUI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	59,25 €
		Altres conceptes	59,25 €
P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	71,88 €
		Altres conceptes	71,88 €
P9B1-I671	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,98 €
		Altres conceptes	56,98 €
P9B1-IC7D	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,70 €
		Altres conceptes	54,70 €
P9B1-IC7H	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,34 €
		Altres conceptes	50,34 €
P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,51 €
		Altres conceptes	54,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 149

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,09 €
		Altres conceptes	66,09 €
P9B1-INYZ	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,43 €
		Altres conceptes	52,43 €
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,54 €
		Altres conceptes	63,54 €
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	69,10 €
		Altres conceptes	69,10 €
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,32 €
		Altres conceptes	66,32 €
P9B1-JJDN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	73,45 €
		Altres conceptes	73,45 €
P9B1-JJDR	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	70,61 €
		Altres conceptes	70,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 150

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	89,24 €
		Altres conceptes	89,24 €
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	85,77 €
		Altres conceptes	85,77 €
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	82,30 €
		Altres conceptes	82,30 €
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,00 €
		Altres conceptes	61,00 €
P9B1-JV15	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,77 €
		Altres conceptes	67,77 €
P9B1-U20P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de fins a 1 m2	52,08 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,75 €
		Altres conceptes	50,33 €
P9B1-U20Q	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions d'1 a 10 m2	47,89 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,75 €
		Altres conceptes	46,14 €
P9B1-U20R	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de 10 a 100 m2	43,69 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,75 €
		Altres conceptes	41,94 €
P9B1-U20S	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de més de 100 m2	39,50 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,75 €
		Altres conceptes	37,75 €
P9B3-	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 151

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	106,30 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	16,23 €
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	156,16 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	25,21 €
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	158,35 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	27,40 €
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	110,36 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	20,29 €
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	163,83 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	32,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 152

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	109,55 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	19,48 €
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	157,25 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	26,30 €
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	105,65 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	15,58 €
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	105,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	14,93 €
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	165,19 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	34,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 153

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	162,45 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	31,50 €
P9B3-KSA M	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	108,73 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	18,66 €
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	156,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	25,11 €
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	104,95 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	14,88 €
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	155,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	24,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 154

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	104,36 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	14,29 €
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	154,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,37 €
	B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	107,10 €
		Altres conceptes	23,11 €
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	103,76 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,48 €
	B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	14,93 €
	B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	73,67 €
		Altres conceptes	13,69 €
P9B5-	PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER (D)		
P9B5-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6	136,62 €
	B0G2-H4OR	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix	102,34 €
		Altres conceptes	34,28 €
P9B5-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix col·locat amb morter 1:6	147,58 €
	B0G2-H4OP	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix	113,29 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9B5-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col·locat amb morter 1:6	156,13 €
	B0G2-H4PN	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	121,84 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9B9-	PAVIMENT DE PEDRA DE NATURAL SOBRE LLIT DE SORRA		
P9B9-I1W5	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	479,81 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	53,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 155

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B9-JN1F	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	469,39 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	42,66 €
P9B9-KSL3	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	195,40 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	42,67 €
P9B9-KSN9	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	193,73 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	41,00 €
P9B9-KSNB	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	467,73 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	41,00 €
P9B9-KSPS	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	192,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	39,33 €
P9B9-KSPU	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	466,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	39,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 156

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B9-KSSC	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	205,81 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	53,08 €
P9B9-KSUZ	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	203,73 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	51,00 €
P9B9-KSV2	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	477,72 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	50,99 €
P9B9-LGO6	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	464,39 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	37,66 €
P9B9-LGO O	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	465,92 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	39,19 €
P9B9-LN9T	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	475,64 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	48,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 157

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B9-LN9U	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	462,87 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	36,14 €
P9B9-LNG5	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	201,64 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	48,91 €
P9B9-LNG6	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	191,92 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	39,19 €
P9B9-LNG7	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	190,40 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	37,67 €
P9B9-LNG8	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	188,87 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,07 €
		Altres conceptes	36,14 €
P9BA-	PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER		
P9BA-I1WB	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	491,50 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	66,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 158

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-I4UN	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	478,99 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	53,92 €
P9BA-INVN	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	185,28 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	53,91 €
P9BA-INVS	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	183,28 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	51,91 €
P9BA-IP22	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	474,81 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	49,74 €
P9BA-KSY W	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	476,98 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	51,91 €
P9BA-KT15	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	181,27 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	49,90 €
P9BA-KT16	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	474,98 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	49,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 159

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-KT3T	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	197,80 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	66,43 €
P9BA-KT6F	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	195,29 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	63,92 €
P9BA-KT6G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	489,00 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	63,93 €
P9BA-LNAA	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	192,79 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	61,42 €
P9BA-LNAB	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	181,10 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	49,73 €
P9BA-LNAC	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	179,27 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	47,90 €
P9BA-LNAD	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	177,43 €
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	131,37 €
		Altres conceptes	46,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 160

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-LNAE	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	486,50 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	61,43 €
P9BA-LNAF	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	472,98 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	47,91 €
P9BA-LNA G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	471,14 €
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	425,07 €
		Altres conceptes	46,07 €
P9BR-	RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL		
P9BR-HR7 R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	110,96 €
		Altres conceptes	110,96 €
P9BR-IAFA	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	106,62 €
		Altres conceptes	106,62 €
P9BR-IAFE	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	102,28 €
		Altres conceptes	102,28 €
P9BR-JB9J	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	138,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 161

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			138,10 €
P9BR-JB9L	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	132,67 €
Altres conceptes			132,67 €
P9BR-JB9N	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	127,25 €
Altres conceptes			127,25 €
P9BR-JB9Q	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	101,92 €
Altres conceptes			101,92 €
P9BR-JB9S	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	97,94 €
Altres conceptes			97,94 €
P9BR-JB9W	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	93,96 €
Altres conceptes			93,96 €
P9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		
P9E1-	PAVIMENT DE PANOT		
P9E1-DMTF	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,04 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
Altres conceptes			21,05 €
P9E1-DMW	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	42,75 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 162

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	31,78 €
P9E1-DN0X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	39,32 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	21,05 €
P9E1-HPD1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	81,05 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	61,82 €
P9E1-HXRA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	67,91 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	54,58 €
P9E1-HXRB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,25 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	54,57 €
P9E1-HXS M	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	70,23 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	59,26 €
P9E1-HYDY	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	54,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 163

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	41,61 €
P9E1-HYRE	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	59,88 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	41,61 €
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	67,98 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	57,01 €
P9E1-I0PH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	83,21 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	59,26 €
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,49 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	52,52 €
P9E1-I1GA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	40,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 164

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-I1GB	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,96 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	49,61 €
P9E1-I1GC	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	37,15 €
P9E1-I1GF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,29 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	36,94 €
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	65,55 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	54,58 €
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	84,29 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	73,32 €
P9E1-I2BP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 165

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	41,82 €
P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	97,26 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	73,31 €
P9E1-I30U	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	60,10 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	41,83 €
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,42 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	50,45 €
P9E1-I3I9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	78,52 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	54,57 €
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	80,96 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	57,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 166

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	81,48 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	70,51 €
P9E1-I3IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	74,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	50,45 €
P9E1-I5PK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,86 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	35,51 €
P9E1-IBNX	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,33 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	40,06 €
P9E1-IBNY	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,54 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	40,27 €
P9E1-IBP1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	69,62 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 167

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	51,35 €
P9E1-IBP2	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	69,83 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	51,56 €
P9E1-IM42	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,61 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	40,26 €
P9E1-IM43	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,30 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	41,61 €
P9E1-IM44	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,52 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	41,83 €
P9E1-IM45	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,69 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	51,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 168

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-IM46	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,90 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	51,55 €
P9E1-IM47	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,03 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	51,34 €
P9E1-IM48	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,25 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	51,56 €
P9E1-IM49	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,71 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	38,36 €
P9E1-IM4A	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,93 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	38,58 €
P9E1-IM4B	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 169

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	38,37 €
P9E1-IM4C	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	48,27 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	38,58 €
P9E1-INDZ	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	51,84 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	38,49 €
P9E1-INE0	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,06 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	38,71 €
P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	91,64 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	67,69 €
P9E1-JEX1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	72,59 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	59,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 170

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JEXD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,75 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	40,06 €
P9E1-JEXE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,96 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	40,27 €
P9E1-JEXF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,74 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	49,39 €
P9E1-JEXG	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,09 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	49,40 €
P9E1-JEXH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,30 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	49,61 €
P9E1-JL6Z	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,07 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 171

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	35,72 €
P9E1-JL70	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,20 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	35,51 €
P9E1-JL71	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,78 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	50,45 €
P9E1-JL72	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	45,42 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	35,73 €
P9E1-JL7A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,13 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	50,45 €
P9E1-JNOA	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	95,78 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	76,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 172

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	65,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	54,76 €
P9E1-JQM G	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,64 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	38,37 €
P9E1-JQMH	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,85 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	38,58 €
P9E1-JRBF	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	38,50 €
P9E1-JRBG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,98 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	38,71 €
P9E1-JW9O	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	86,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 173

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	73,32 €
P9E1-JYQ5	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	68,94 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	59,26 €
P9E1-JYQ6	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	82,99 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	73,31 €
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	94,45 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	70,50 €
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	78,67 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOS	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,54 €
		Altres conceptes	67,70 €
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	76,46 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	52,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 174

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-KVC M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,79 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	35,52 €
P9E1-KVCN	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	54,00 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	35,73 €
P9E1-L49M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	78,69 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	59,46 €
P9E1-L49Q	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	76,34 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	57,11 €
P9E1-L7Y4	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	60,80 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	47,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 175

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-L7Y5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,01 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	47,66 €
P9E1-LCZC	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	76,14 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	56,91 €
P9E1-LHL1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	70,34 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	57,01 €
P9E1-LHL5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	68,09 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	54,76 €
P9E1-LM19	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,67 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	49,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 176

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LM1A	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,88 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	49,61 €
P9E1-LM3M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,72 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	47,45 €
P9E1-LM3N	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,94 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	47,67 €
P9E1-LM3O	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,21 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	36,94 €
P9E1-LM3P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,43 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	37,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 177

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LM3T	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	92,84 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	73,61 €
P9E1-LM3X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	89,89 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	70,66 €
P9E1-LM41	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	73,98 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	54,75 €
P9E1-LM44	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	71,82 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,97 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	52,59 €
P9E1-LNAH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,69 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	57,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 178

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNAI	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	64,44 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	54,76 €
P9E1-LNAK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	83,84 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	70,51 €
P9E1-LNAM	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	81,02 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	67,69 €
P9E1-LNDN	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	80,18 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	70,50 €
P9E1-LNDO	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	77,37 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	67,69 €
P9E1-LNDP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	65,84 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 179

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	1,07 €
	B9E2-0HOT	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,59 €
		Altres conceptes	52,51 €
P9E1-LNDQ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	62,19 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	52,51 €
P9E1-LNEA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,19 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	38,50 €
P9E1-LNEB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	38,71 €
P9E1-LNEC	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,14 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	47,45 €
P9E1-LNED	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	57,36 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	47,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 180

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNEE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,63 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	36,94 €
P9E1-LNEF	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	46,85 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,24 €
		Altres conceptes	37,16 €
P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	78,71 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-HYIJ	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,51 €
		Altres conceptes	54,76 €
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	93,06 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	51,55 €
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	83,33 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	41,82 €
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	80,09 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 181

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	38,58 €
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	91,12 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	49,61 €
P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	81,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	40,26 €
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	78,66 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	37,15 €
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	89,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	47,66 €
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	80,22 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 182

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			38,71 €
P9E1-UA33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	77,24 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
Altres conceptes			35,73 €
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	114,81 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
Altres conceptes			73,32 €
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	100,75 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
Altres conceptes			59,26 €
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	96,07 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
Altres conceptes			54,58 €
P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	112,00 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
Altres conceptes			70,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 183

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	98,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	57,01 €
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	94,00 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	52,51 €
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	109,18 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	67,69 €
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	91,94 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	50,45 €
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	96,25 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43 €
	B9E2-UA10	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	41,06 €
		Altres conceptes	54,76 €
P9E1-UD11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	58,97 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 184

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	18,62 €
		Altres conceptes	39,91 €
P9E1-UE11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland 1:6 i beurada de ciment	78,88 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	18,62 €
		Altres conceptes	59,82 €
P9E1-V100	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment portland 1:6 i beurada de ciment	38,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	21,82 €
P9E1-V110	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland 1:6 i beurada de ciment	48,53 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	31,58 €
P9E1-V120	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment portland 1:6 i beurada de ciment	38,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	21,78 €
P9E1-V130	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland 1:6 i beurada de ciment	48,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9E1-0HP8	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,51 €
		Altres conceptes	31,55 €
P9ER-	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT		
P9ER-HOR B	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	125,45 €
		Altres conceptes	125,45 €
P9ER-HR5X	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	121,62 €
		Altres conceptes	121,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 185

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	136,01 €
		Altres conceptes	136,01 €
P9ER-HR8F	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	175,69 €
		Altres conceptes	175,69 €
P9ER-HZ4Z	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	131,82 €
		Altres conceptes	131,82 €
P9ER-I0PG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	148,99 €
		Altres conceptes	148,99 €
P9ER-I1CC	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	134,59 €
		Altres conceptes	134,59 €
P9ER-I1UQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	144,79 €
		Altres conceptes	144,79 €
P9ER-I2Z6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	188,66 €
		Altres conceptes	188,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 186

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-I328	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	117,77 €
		Altres conceptes	117,77 €
P9ER-I316	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	138,43 €
		Altres conceptes	138,43 €
P9ER-I31K	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	170,45 €
		Altres conceptes	170,45 €
P9ER-I31Q	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	178,19 €
		Altres conceptes	178,19 €
P9ER-I31R	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	130,74 €
		Altres conceptes	130,74 €
P9ER-I9SD	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	127,62 €
		Altres conceptes	127,62 €
P9ER-I9SE	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	140,60 €
		Altres conceptes	140,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 187

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	183,42 €
		Altres conceptes	183,42 €
P9ER-I9SS	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	165,22 €
		Altres conceptes	165,22 €
P9ER-UA11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	184,46 €
		Altres conceptes	184,46 €
P9ER-UA12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	149,11 €
		Altres conceptes	149,11 €
P9ER-UA13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	139,99 €
		Altres conceptes	139,99 €
P9ER-UA21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	180,09 €
		Altres conceptes	180,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 188

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UA22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	145,61 €
		Altres conceptes	145,61 €
P9ER-UA23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	136,79 €
		Altres conceptes	136,79 €
P9ER-UA31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	175,72 €
		Altres conceptes	175,72 €
P9ER-UA32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	142,11 €
		Altres conceptes	142,11 €
P9ER-UA33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	136,56 €
		Altres conceptes	136,56 €
P9ER-UC11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	206,21 €
		Altres conceptes	206,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 189

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UC12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	166,53 €
Altres conceptes			166,53 €
P9ER-UC13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	155,97 €
Altres conceptes			155,97 €
P9ER-UC21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	200,97 €
Altres conceptes			200,97 €
P9ER-UC22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	162,34 €
Altres conceptes			162,34 €
P9ER-UC23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	152,13 €
Altres conceptes			152,13 €
P9ER-UC31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	195,74 €
Altres conceptes			195,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 190

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UC32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	153,83 €
Altres conceptes			153,83 €
P9ER-UC33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	152,60 €
Altres conceptes			152,60 €
P9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ		
P9F2-	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA		
P9F2-DMO V	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	35,80 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQ	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu superior	23,76 €
Altres conceptes			12,03 €
P9F2-JY4K	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	35,89 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
Altres conceptes			21,01 €
P9F2-LLTN	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	35,05 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
Altres conceptes			20,17 €
P9F2-LLTQ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	34,21 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
Altres conceptes			19,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 191

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F2-LLTT	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	41,15 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	26,27 €
P9F2-LLTU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	40,10 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	25,22 €
P9F2-LLTV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	39,04 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	24,16 €
P9F2-LLTW	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	34,14 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	19,26 €
P9F2-LLTX	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	33,37 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	18,49 €
P9F2-LLTY	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	32,60 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,02 €
	B9F0-0HQQT	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,86 €
		Altres conceptes	17,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 192

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F2-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	39,81 €
	B03G-05PG	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	1,42 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,05 €
	B9F3-U000	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa; segons mostra aprovada per la DF	18,19 €
		Altres conceptes	20,16 €
P9F2-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	46,18 €
	B03G-05PG	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	1,42 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,05 €
	B9F3-U100	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF	24,56 €
		Altres conceptes	20,16 €
P9F3-	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER (D)		
P9F3-4WRF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	50,53 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	35,76 €
P9F3-4WR G	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	57,44 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	39,08 €
P9F3-4WS H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	36,99 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	21,00 €
P9F3-4WSJ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	41,46 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	21,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 193

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-4WSP	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4	37,15 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	21,16 €
P9F3-4WS R	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4	41,62 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	22,04 €
P9F3-4WSX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10	38,37 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	22,38 €
P9F3-4WSZ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10	42,84 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,66 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	23,26 €
P9F3-H856	m2	Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada	134,72 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-H4UL	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix	116,46 €
		Altres conceptes	17,89 €
P9F3-H8H W	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	89,79 €
	B9F2-1GE6	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	55,50 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9F3-H8HX	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	109,41 €
	B9F2-1GE6	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	55,50 €
		Altres conceptes	53,91 €
P9F3-H8HY	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	100,53 €
	B9F2-1GEB	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	66,24 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	120,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 194

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F2-1GEB	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	66,24 €
		Altres conceptes	53,91 €
P9F3-H8I2	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	89,79 €
	B9F2-1GEM	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	55,50 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9F3-H8I3	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	109,41 €
	B9F2-1GEM	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	55,50 €
		Altres conceptes	53,91 €
P9F3-H8I4	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	100,53 €
	B9F2-1GEP	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	66,24 €
		Altres conceptes	34,29 €
P9F3-H8I5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	120,15 €
	B9F2-1GEP	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	66,24 €
		Altres conceptes	53,91 €
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	96,56 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	78,27 €
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	85,85 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	71,15 €
P9F3-I1CL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	83,20 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	68,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 195

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	93,62 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	75,33 €
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	85,05 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	66,76 €
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	80,32 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	65,62 €
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	80,54 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	65,84 €
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	107,57 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	89,28 €
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	95,79 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	81,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 196

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	90,44 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	72,15 €
P9F3-JWO B	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	114,91 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	96,62 €
P9F3-JWO C	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	102,42 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	87,72 €
P9F3-KTYR	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	88,13 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	64,58 €
P9F3-KU8J	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	90,68 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	72,39 €
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	111,24 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	92,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 197

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	99,11 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	84,41 €
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	87,75 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	69,46 €
P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	77,89 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	63,19 €
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	75,46 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	60,76 €
P9F3-LO6J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	85,77 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	62,22 €
P9F3-LO6M	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	83,42 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	59,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 198

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-LO6P	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	102,87 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	79,32 €
P9F3-LO6R	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	99,92 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	76,37 €
P9F3-LO6T	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	96,97 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	73,42 €
P9F3-LO6U	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	83,22 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	59,67 €
P9F3-LO6V	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	81,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	57,51 €
P9F3-LO6W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	78,90 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,37 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	23,18 €
		Altres conceptes	55,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 199

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-U010	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics	51,49 €
	B011-05ME	Aigua	0,36 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B07L-0U10	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,13 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	33,25 €
P9F3-U020	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics	56,92 €
	B011-05ME	Aigua	0,36 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42 €
	B07L-0U10	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,13 €
	B9F3-0HQ9	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,92 €
		Altres conceptes	35,09 €
P9F3-U047	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, color gris, acabat llis, col·locades amb morter sobre base formigó	46,46 €
	B9F3-U047	Peces prefabricades de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, color gris, acabat llis	13,01 €
		Altres conceptes	33,46 €
P9F3-V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	36,51 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,05 €
	B9F3-V003	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm	15,78 €
		Altres conceptes	20,68 €
P9F3-V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	36,51 €
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,05 €
	B9F3-V006	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm	15,78 €
		Altres conceptes	20,68 €
P9F4-	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA		
P9F4-DMH X	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	23,54 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F3-0HQ8	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,33 €
		Altres conceptes	7,56 €
P9F4-IMC7	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	57,78 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	31,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 200

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-IMC9	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,12 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	29,29 €
P9F4-IMCD	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,90 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	28,07 €
P9F4-IMCH	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,16 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	31,64 €
P9F4-JXG3	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	59,11 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	33,28 €
P9F4-JXG6	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	56,33 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	30,50 €
P9F4-KKGV	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,35 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 201

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	32,18 €
P9F4-KKH1	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	55,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	30,89 €
P9F4-LO5G	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	56,45 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	30,62 €
P9F4-LO5J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	67,43 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	41,60 €
P9F4-LO5K	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	65,77 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	39,94 €
P9F4-LO5L	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,10 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	38,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 202

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO5W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,89 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	30,37 €
P9F4-LO5X	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	52,62 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	29,10 €
P9F4-LO5Y	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	63,06 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	39,54 €
P9F4-LO5Z	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,48 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	37,96 €
P9F4-LO60	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	59,90 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	36,38 €
P9F4-LO61	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,52 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 203

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	29,00 €
P9F4-LO62	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,36 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	27,84 €
P9F4-LO63	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	50,20 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,00 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	26,68 €
P9F4-LO64	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	53,78 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	29,61 €
P9F4-LO65	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	64,40 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	40,23 €
P9F4-LO66	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	62,79 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	38,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 204

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO67	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	61,18 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	37,01 €
P9F4-LO68	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	53,67 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	29,50 €
P9F4-LO69	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	52,49 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	28,32 €
P9F4-LO6A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,31 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,52 €
		Altres conceptes	27,14 €
P9F4-UA01	m2	Paviment drenant de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotèxtil i reblert de junts amb sorra fina. Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	130,90 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,31 €
	B9F3-UA01	Paviment de llombardins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	117,65 €
		Altres conceptes	10,31 €
P9F4-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina.	136,79 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,64 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 205

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9F3-UA02	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via.	107,13 €
		Altres conceptes	27,15 €
P9FR-	REPOSICIÓ DE PAVIMENT PECES FORMIGÓ		
P9FR-HR6 W	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	211,36 €
		Altres conceptes	211,36 €
P9FR-HXP O	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	200,65 €
		Altres conceptes	200,65 €
P9FR-I1CJ	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	194,54 €
		Altres conceptes	194,54 €
P9FR-I3KN	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	204,96 €
		Altres conceptes	204,96 €
P9FR-I6N0	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	184,47 €
		Altres conceptes	184,47 €
P9FR-IAOD	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	188,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 206

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			188,42 €
P9FR-IP0X	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	198,56 €
Altres conceptes			198,56 €
P9FR-JD2P	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	264,83 €
Altres conceptes			264,83 €
P9FR-JD2Q	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	252,35 €
Altres conceptes			252,35 €
P9FR-JD2R	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	196,20 €
Altres conceptes			196,20 €
P9FR-JD2S	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	186,09 €
Altres conceptes			186,09 €
P9FR-JGR2	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	190,34 €
Altres conceptes			190,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 207

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR-JGR3	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	180,49 €
Altres conceptes			180,49 €
P9FR-JI61	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	174,88 €
Altres conceptes			174,88 €
P9FR-JPXF	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	248,85 €
Altres conceptes			248,85 €
P9FR-JPXG	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	237,07 €
Altres conceptes			237,07 €
P9FR-KK11	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	256,84 €
Altres conceptes			256,84 €
P9FR-KU8T	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	244,70 €
Altres conceptes			244,70 €
P9FY-	COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 208

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-HOLF	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	76,14 €
		Altres conceptes	76,14 €
P9FY-HP2H	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	94,23 €
		Altres conceptes	94,23 €
P9FY-HPE O	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	69,13 €
		Altres conceptes	69,13 €
P9FY-I2HW	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	78,12 €
		Altres conceptes	78,12 €
P9FY-I4S9	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	85,46 €
		Altres conceptes	85,46 €
P9FY-I5LJ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	75,66 €
		Altres conceptes	75,66 €
P9FY-I62Y	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	69,20 €
		Altres conceptes	69,20 €
P9FY-I8MM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	73,25 €
		Altres conceptes	73,25 €
P9FY-I8MQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	70,36 €
		Altres conceptes	70,36 €
P9FY-I8MU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	82,19 €
		Altres conceptes	82,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 209

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-I8MY	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	78,92 €
		Altres conceptes	78,92 €
P9FY-I8N2	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	105,87 €
		Altres conceptes	105,87 €
P9FY-I8N6	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	97,70 €
		Altres conceptes	97,70 €
P9FY-I8N7	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	101,78 €
		Altres conceptes	101,78 €
P9FY-I8ND	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	78,65 €
		Altres conceptes	78,65 €
P9FY-I8NK	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	72,66 €
		Altres conceptes	72,66 €
P9FY-I8NN	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,81 €
		Altres conceptes	64,81 €
P9FY-IFJC	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	86,99 €
		Altres conceptes	86,99 €
P9FY-IFJG	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	63,90 €
		Altres conceptes	63,90 €
P9FY-IFJH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	70,12 €
		Altres conceptes	70,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 210

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-IFJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,29 €
		Altres conceptes	61,29 €
P9FY-IFJM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	67,46 €
		Altres conceptes	67,46 €
P9FY-IFJT	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	78,93 €
		Altres conceptes	78,93 €
P9FY-IFJU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	66,48 €
		Altres conceptes	66,48 €
P9FY-IFJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	71,93 €
		Altres conceptes	71,93 €
P9FY-IFJX	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	58,90 €
		Altres conceptes	58,90 €
P9FY-IFKA	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	63,69 €
		Altres conceptes	63,69 €
P9FY-IHJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	90,61 €
		Altres conceptes	90,61 €
P9FY-IHJR	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	85,46 €
		Altres conceptes	85,46 €
P9FY-IHJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	82,19 €
		Altres conceptes	82,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 211

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-IOYQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	66,52 €
		Altres conceptes	66,52 €
P9FY-JB3A	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	75,15 €
		Altres conceptes	75,15 €
P9FY-JB3E	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	72,17 €
		Altres conceptes	72,17 €
P9FY-JQCD	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	96,70 €
		Altres conceptes	96,70 €
P9FY-JQCE	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	89,27 €
		Altres conceptes	89,27 €
P9FY-JQCH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	92,98 €
		Altres conceptes	92,98 €
P9FY-U238	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2	14,25 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
		Altres conceptes	10,94 €
P9FY-U239	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2	13,21 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
		Altres conceptes	9,90 €
P9FY-U240	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2	12,16 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
		Altres conceptes	8,85 €
P9FY-U241	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2	11,12 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,31 €
		Altres conceptes	7,81 €
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
P9G3-	FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 212

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	8,29 €
Altres conceptes			8,29 €
P9GB-	PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS		
P9GB-49UO	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	216,62 €
	B06E-12GV	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	121,94 €
	B9G3-0HRU	Pols de quars color	34,68 €
Altres conceptes			60,01 €
P9GB-4ABI	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland	141,86 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,47 €
	B06E-12GV	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	121,94 €
Altres conceptes			18,45 €
P9GG-	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS		
P9GG-4Y8Z	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	138,40 €
	B06E-12K6	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	113,60 €
Altres conceptes			24,80 €
P9GG-4YE B	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	128,96 €
	B06E-12K6	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	113,60 €
Altres conceptes			15,36 €
P9GG-4YG 9	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat	136,11 €
	B06E-10FD	Formigó HA-30/B / 20 / IIa + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + F	126,55 €
Altres conceptes			9,56 €
P9GG-4YN A	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	135,72 €
	B06E-12K6	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	113,60 €
Altres conceptes			22,12 €
P9GG-4YN P	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	131,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 213

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06B-12QJ	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	109,80 €
		Altres conceptes	22,12 €
P9GG-4YS H	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	152,95 €
	B06E-12K6	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	113,60 €
		Altres conceptes	39,35 €
P9GY-	COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS		
P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	15,36 €
		Altres conceptes	15,36 €
P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	16,58 €
		Altres conceptes	16,58 €
P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura.	17,03 €
		Altres conceptes	17,03 €
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
P9H2-	CAPA DE RODADURA AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AMB GRANULATS DECORATIUS INCORPORATS, POLIDA		
P9H2-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	35,42 €
	B03J-V801	Granulat especial 'CHIP', per a mescla bituminosa	9,72 €
	B9H6-V800	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració	5,70 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H3-	CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
P9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	66,37 €
	B9H3-V260	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	46,37 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H4-	CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
P9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	177,93 €
	B9H4-V250	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	157,93 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	202,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 214

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H4-V255	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	182,94 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	244,69 €
	B9H4-V257	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	224,69 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT			
P9H5-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	62,77 €
	B9H1-V100	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	42,77 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	65,44 €
	B9H1-V110	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	45,44 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	67,68 €
	B9H1-V120	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	47,68 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	69,60 €
	B9H1-V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	49,60 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	74,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 215

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H1-V140	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	54,25 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	81,25 €
	B9H1-V150	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	61,25 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H5-V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6 en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra	16,34 €
	B9H1-V150	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	5,88 €
		Altres conceptes	10,46 €
P9H5-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	3,74 €
	B9H2-V300	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	3,74 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9H6-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT		
P9H6-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	84,00 €
	B9H8-V190	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	64,00 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H6-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	79,47 €
	B9H8-V195	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	59,47 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H7-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DRENANT		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 216

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H7-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	72,43 €
	B9H9-V210	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	52,43 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H8- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA			
P9H8-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa., col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	80,61 €
	B9H5-V205	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	60,61 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9H8-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	84,00 €
	B9H5-V206	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	64,00 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9HY- COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES			
P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	35,92 €
		Altres conceptes	35,92 €
P9HZ- ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	6,57 €
	B9HZ-W010	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	6,57 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	13,10 €
	B9HZ-W020	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	13,10 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	19,54 €
	B9HZ-W030	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	19,54 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25°C	2,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 217

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9HZ-W100	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	2,76 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,72 €
	B9HZ-W110	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,72 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	3,31 €
	B9HZ-W120	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	3,31 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	5,42 €
	B9HZ-W300	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	5,42 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	3,31 €
	B9HZ-W400	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	3,31 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	1,97 €
		Altres conceptes	1,97 €
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	691,10 €
	B9HZ-W600	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	691,10 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	1.047,72 €
	B9HZ-W800	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1.047,72 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
P9K1-	SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CARREGUES MINERALS (D)		
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	8,14 €
	B05C-H6BU	Slurry asfàltic (en bidons)	1,04 €
		Altres conceptes	7,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 218

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	12,06 €
	B051-H6E6	Beurada bituminosa anticarburant	4,96 €
		Altres conceptes	7,10 €
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa	13,27 €
	B05C-H6BU	Slurry asfàltic (en bidons)	1,04 €
	B05C-H6BV	Slurry sintètic de color (en bidons)	1,58 €
		Altres conceptes	10,65 €
P9K2-	TRACTAMENT ANTIDERRAPANT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ AMB CORINDÓ (D)		
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindó	46,22 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,27 €
	B032-H4LG	Granulat de corindó	0,86 €
	B8Z0-0P23	Brea epoxi	28,80 €
		Altres conceptes	15,29 €
P9K3-	TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN CALENT		
P9K3-V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1)	4,34 €
	B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,84 €
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,58 €
		Altres conceptes	2,92 €
P9K3-V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	4,40 €
	B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,84 €
	B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,63 €
		Altres conceptes	2,93 €
P9K3-V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m)	4,11 €
	B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,84 €
	B057-06IK	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	0,81 €
		Altres conceptes	2,46 €
P9K4-	TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN FRED		
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	1,26 €
	B9K2-2MWO	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,98 €
		Altres conceptes	0,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 219

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics	1,90 €
	B9K2-2MWM	Microaglomerat en fred tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	1,37 €
		Altres conceptes	0,54 €
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics	1,81 €
	B9K2-2MWQ	Microaglomerat en fred tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	1,40 €
		Altres conceptes	0,41 €
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	1,26 €
	B9K2-2MWO	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,98 €
		Altres conceptes	0,28 €
P9K4-V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polímers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies	131,76 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B03J-H4V6	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	9,02 €
	B03L-H4LB	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	9,59 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,40 €
	B057-06IK	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	63,00 €
	B082-H6BT	Additiu modificador a base de cautxú	11,78 €
		Altres conceptes	36,96 €
P9K5-	TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)		
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	12,94 €
	B896-H59B	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	4,43 €
		Altres conceptes	8,51 €
P9K5-V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2	30,44 €
	B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	8,63 €
		Altres conceptes	21,81 €
P9K5-V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2	14,76 €
	B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	8,63 €
		Altres conceptes	6,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 220

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K5-V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2	11,48 €
	B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	8,63 €
		Altres conceptes	2,85 €
P9K6-	TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT		
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	205,75 €
	B9H6-3524	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments	185,75 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9K6-V010	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	348,18 €
	B9H6-3523	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb amb betum sintètic amb granulat per a rodament	328,18 €
		Altres conceptes	20,00 €
P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	24,24 €
	B9K0-V015	Resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	2,82 €
		Altres conceptes	21,42 €
P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	17,44 €
		Altres conceptes	17,44 €
P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	21,81 €
		Altres conceptes	21,81 €
P9KZ-	ELEMENTS ESPECIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat	24,12 €
	B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	23,45 €
		Altres conceptes	0,67 €
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions	904,98 €
	B050-06FY	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	904,98 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9L	REGS SENSE GRANULATS		
P9L1-	REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 221

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9L1-V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	0,54 €
	B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,35 €
		Altres conceptes	0,19 €
P9L1-V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm	0,77 €
	B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,53 €
		Altres conceptes	0,25 €
P9L1-V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	0,51 €
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,32 €
		Altres conceptes	0,19 €
P9L1-V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	0,55 €
	B057-06IJ	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	0,36 €
		Altres conceptes	0,19 €
P9M	PAVIMENTS CONTINUS		
P9M1-	PAVIMENT CONTINU DE RESINES		
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	120,59 €
	B9M1-V010	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	92,29 €
		Altres conceptes	28,30 €
P9R	REPARACIONS DE PAVIMENTS		
P9RE-	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES		
P9RE-VS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	88,11 €
	B0G2-0U30	Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	88,11 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9RE-VS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,32 €
	B0G2-U130	Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,32 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9RE-VS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	124,69 €
	B0G2-U510	Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	124,69 €
		Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 222

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9RE-VS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	165,11 €
	B0G2-U610	Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	165,11 €
		Altres conceptes	0,00 €
P9RH-	REPARACIO DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
P9RH-U110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent	10,08 €
	B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	10,08 €
		Altres conceptes	-0,00 €
P9V	ESGLAONS		
P9VE-	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT,COL·LOCADA		
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter	51,92 €
	B9C0-0HKK	Beurada de color	0,85 €
	B9VA-V004	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent	37,54 €
		Altres conceptes	13,54 €
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter	64,64 €
	B9C0-0HKK	Beurada de color	0,85 €
	B9VA-V005	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent	42,82 €
		Altres conceptes	20,97 €
P9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
P9ZA-	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT		
P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	11,75 €
		Altres conceptes	11,75 €
P9ZF-	BUIXARDAT		
P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	9,31 €
		Altres conceptes	9,31 €
P9ZR-	REJUNTAT PAVIMENT		
P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	52,65 €
	B9ZR-UA10	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	52,65 €
		Altres conceptes	0,00 €
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
PB1	BARANES		
PB11-	BARANES D'ACER INOXIDABLE		
PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	189,55 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 223

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B4R0-OLRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	61,00 €
		Altres conceptes	120,63 €
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	220,05 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €
	B4R0-OLRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	91,49 €
		Altres conceptes	120,64 €
PB12-	BARANA D'ACER, COL·LOCADA		
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter	113,75 €
	B07L-1PYB	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,51 €
	BB10-0XMH	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	84,13 €
		Altres conceptes	29,11 €
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	169,35 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €
	B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	33,07 €
	B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	3,00 €
		Altres conceptes	125,35 €
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	184,17 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €
	B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	49,61 €
	B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	6,01 €
		Altres conceptes	120,63 €
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	188,46 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	59,90 €
		Altres conceptes	120,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 224

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	218,41 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92 €
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	89,86 €
		Altres conceptes	120,63 €
PB12-UC12	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	165,03 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	BB10-UB34	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	112,21 €
		Altres conceptes	48,86 €
PB12-UC13	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	178,68 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	BB10-UB36	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	125,86 €
		Altres conceptes	48,86 €
PB12-UD12	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	235,07 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	BB10-UB70	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	186,59 €
		Altres conceptes	44,52 €
PB12-UD13	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4	262,10 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 225

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BB10-UB77	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	209,28 €
		Altres conceptes	48,86 €
PB18-	BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA		
PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	1.056,06 €
	BB16-2GSP	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.024,65 €
		Altres conceptes	31,41 €
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	1.720,36 €
	BB16-2GSN	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.678,48 €
		Altres conceptes	41,88 €
PB1D-	PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT		
PB1D-52W G	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat	37,32 €
	BB1A-0XPW	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	32,09 €
		Altres conceptes	5,23 €
PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat	24,86 €
	BB1A-0XPY	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols	19,63 €
		Altres conceptes	5,23 €
PB1D-52W K	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat	16,44 €
	BB1A-0XQ1	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols	11,21 €
		Altres conceptes	5,23 €
PB1Y-	COL·LOCACIÓ DE BARANES		
PB1Y-005M	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 m	80,15 €
		Altres conceptes	80,15 €
PB1Y-005N	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m	72,10 €
		Altres conceptes	72,10 €
PB1Y-005P	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m	64,10 €
		Altres conceptes	64,10 €
PB2	BARRERES DE SEGURETAT		
PB21-	BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA		
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	54,91 €
	BBM3-208U	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 226

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			52,30 €
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	55,20 €
	BBM3-208T	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,90 €
Altres conceptes			52,30 €
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
PBA2-	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS		
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	8,47 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,85 €
Altres conceptes			6,63 €
PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	101,93 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,85 €
Altres conceptes			100,09 €
PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	4,24 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,67 €
Altres conceptes			3,57 €
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	4,89 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,08 €
Altres conceptes			3,81 €
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	3,51 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,40 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,77 €
Altres conceptes			2,34 €
PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	5,77 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,80 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,54 €
Altres conceptes			3,43 €
PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	8,03 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,21 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,31 €
Altres conceptes			4,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 227

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	10,44 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,11 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,20 €
		Altres conceptes	7,12 €
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	18,61 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,22 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,41 €
		Altres conceptes	11,98 €
PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	15,00 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,23 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,45 €
		Altres conceptes	11,31 €
PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	24,52 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,10 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,10 €
		Altres conceptes	18,32 €
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	16,17 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,70 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,49 €
		Altres conceptes	10,99 €
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	30,51 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,40 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,97 €
		Altres conceptes	20,14 €
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	11,28 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,99 €
		Altres conceptes	9,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 228

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	22,88 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,68 €
		Altres conceptes	17,20 €
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	4,39 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,87 €
		Altres conceptes	3,52 €
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	9,78 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,55 €
		Altres conceptes	9,23 €
PBA2-UW0 9	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	19,10 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,93 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	14,45 €
		Altres conceptes	3,73 €
PBA2-UW1 0	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat)	7,95 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,85 €
		Altres conceptes	6,11 €
PBA2-UW1 1	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella)	11,26 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,85 €
		Altres conceptes	9,42 €
PBA2-UW3 0	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	2,34 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,67 €
		Altres conceptes	1,67 €
PBA2-UW3 1	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	3,06 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,08 €
		Altres conceptes	1,98 €
PBA2-UW4 0	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	2,07 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,40 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 229

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			0,90 €
PBA2-UW4 1	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	3,14 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,80 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,54 €
Altres conceptes			0,80 €
PBA2-UW4 3	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	5,77 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,11 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,20 €
Altres conceptes			2,45 €
PBA2-UW4 4	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	10,18 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,22 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,41 €
Altres conceptes			3,55 €
PBA2-UW4 5	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	11,53 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,23 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,45 €
Altres conceptes			7,84 €
PBA2-UW4 6	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	20,30 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,10 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,10 €
Altres conceptes			14,10 €
PBA2-UW4 7	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	12,01 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,70 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,49 €
Altres conceptes			6,83 €
PBA2-UW4 8	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	23,76 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,40 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 230

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			13,39 €
PBA2-UW5 1	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	6,47 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,99 €
Altres conceptes			4,48 €
PBA2-UW5 2	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	18,15 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,68 €
Altres conceptes			12,47 €
PBA2-UW5 3	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	4,12 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,87 €
Altres conceptes			3,25 €
PBA2-UWS 1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	12,70 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,28 €
	BBA1-U300	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,93 €
Altres conceptes			10,49 €
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	7,40 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,33 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,98 €
Altres conceptes			4,08 €
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	8,89 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,54 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,81 €
Altres conceptes			3,53 €
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.	6,20 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,40 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,44 €
Altres conceptes			2,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 231

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.	10,88 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,80 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,88 €
		Altres conceptes	3,20 €
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	15,57 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,21 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	10,32 €
		Altres conceptes	4,04 €
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	18,20 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,11 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	9,86 €
		Altres conceptes	7,23 €
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	39,46 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,22 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	19,50 €
		Altres conceptes	17,73 €
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	24,31 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,23 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	10,98 €
		Altres conceptes	12,10 €
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	40,82 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,10 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	18,58 €
		Altres conceptes	20,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 232

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	29,08 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,70 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	15,48 €
		Altres conceptes	11,90 €
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	61,83 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,40 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	30,96 €
		Altres conceptes	27,47 €
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	19,11 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,00 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	8,92 €
		Altres conceptes	9,19 €
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	43,36 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,86 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	25,43 €
		Altres conceptes	15,08 €
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	7,71 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,44 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,90 €
		Altres conceptes	3,37 €
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	9,32 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,55 €
		Altres conceptes	8,77 €
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	5,50 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 233

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,98 €
		Altres conceptes	2,18 €
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	7,06 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,54 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,81 €
		Altres conceptes	1,70 €
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	4,32 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,40 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,44 €
		Altres conceptes	0,48 €
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	8,23 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,80 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,88 €
		Altres conceptes	0,55 €
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	13,52 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,11 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	9,86 €
		Altres conceptes	2,55 €
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	13,48 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,22 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,95 €
		Altres conceptes	9,30 €
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	20,85 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,23 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	10,98 €
		Altres conceptes	8,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 234

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	36,62 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,10 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	18,58 €
		Altres conceptes	15,94 €
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	24,92 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,70 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	15,48 €
		Altres conceptes	7,74 €
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	54,97 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,40 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	30,96 €
		Altres conceptes	20,61 €
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	14,30 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,00 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	8,92 €
		Altres conceptes	4,38 €
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	38,62 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,86 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	25,43 €
		Altres conceptes	10,34 €
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	7,44 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,44 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,90 €
		Altres conceptes	3,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 235

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UYS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge	12,16 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	0,28 €
	BBA1-U300	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,93 €
		Altres conceptes	9,95 €
PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS			
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,31 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,15 €
		Altres conceptes	0,16 €
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,40 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,22 €
		Altres conceptes	0,18 €
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,63 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,44 €
		Altres conceptes	0,19 €
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,27 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,15 €
		Altres conceptes	0,12 €
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,33 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,22 €
		Altres conceptes	0,11 €
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,41 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,30 €
		Altres conceptes	0,11 €
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,55 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,44 €
		Altres conceptes	0,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 236

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-UV1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,32 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,83 €
		Altres conceptes	0,49 €
PBA3-UV2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,70 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,24 €
		Altres conceptes	0,46 €
PBA3-UV4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2,69 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,48 €
		Altres conceptes	0,21 €
PBA3-UV5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,27 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,83 €
		Altres conceptes	0,44 €
PBA3-UV6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,64 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,24 €
		Altres conceptes	0,40 €
PBA3-UV7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	2,01 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,65 €
		Altres conceptes	0,36 €
PBA3-UV8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	2,64 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,48 €
		Altres conceptes	0,16 €
PBA4-	PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS		
PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	2,67 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,74 €
		Altres conceptes	1,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 237

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	5,03 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,93 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,85 €
		Altres conceptes	2,26 €
PBA4-UV6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	14,54 €
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,93 €
	BBA1-2XWR	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	8,26 €
		Altres conceptes	5,36 €
PBA7- SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS			
PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	47,79 €
	BBAC-UX40	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	47,79 €
		Altres conceptes	0,00 €
PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	55,50 €
	BBAC-UX41	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	55,50 €
		Altres conceptes	0,00 €
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	44,45 €
	BBAC-UX42	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	44,45 €
		Altres conceptes	0,00 €
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat	10,15 €
	BBAZ-UX45	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	8,66 €
		Altres conceptes	1,49 €
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernns d'ancoratge	16,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 238

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	16,72 €
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernys d'ancoratge	22,28 €
		Altres conceptes	22,28 €
PBAB-		MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES	
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	6,16 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,80 €
		Altres conceptes	4,36 €
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	8,15 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,32 €
		Altres conceptes	5,83 €
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	10,36 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,25 €
		Altres conceptes	6,11 €
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	119,30 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	12,29 €
		Altres conceptes	107,01 €
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	31,53 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,77 €
		Altres conceptes	28,76 €
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	20,80 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,67 €
		Altres conceptes	19,13 €
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minúsvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	19,60 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,33 €
		Altres conceptes	18,27 €
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	12,09 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,46 €
		Altres conceptes	11,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 239

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	214,89 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,61 €
		Altres conceptes	204,28 €
PBAB-UV1 A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	276,20 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,43 €
		Altres conceptes	274,77 €
PBAB-UW1 0	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	6,00 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,80 €
		Altres conceptes	4,20 €
PBAB-UW1 1	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	8,02 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,32 €
		Altres conceptes	5,70 €
PBAB-UW1 2	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	10,25 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,25 €
		Altres conceptes	6,00 €
PBAB-UW1 3	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	106,21 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	12,29 €
		Altres conceptes	93,92 €
PBAB-UW1 4	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	28,14 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,77 €
		Altres conceptes	25,37 €
PBAB-UW1 5	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	16,24 €
	BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,67 €
		Altres conceptes	14,57 €
PBAB-UW1 6	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	10,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 240

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,33 €
		Altres conceptes	9,49 €
PBAB-UW1 7	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	4,50 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,46 €
		Altres conceptes	4,04 €
PBAB-UW1 8	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	15,86 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,50 €
		Altres conceptes	15,36 €
PBAB-UW1 9	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	140,07 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,61 €
		Altres conceptes	129,46 €
PBAB-UW1 A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	51,03 €
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,43 €
		Altres conceptes	49,60 €
PBAZ- ELEMENTS ESPECIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
PBAZ-UV00	m	Pre-marcatge	0,10 €
		Altres conceptes	0,10 €
PBAZ-UV01	u	Subministrament i muntatge de coixí de cautxú per reducció de velocitat tipus berlinès amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 220x170x7 cm, compost per 20 peces amb 4 fixacions cadascuna i encaix entre elles amb forma de puzzle.	819,07 €
	BBZB-UV01	Coixí de cautxú tipus berlinès per a reducció de velocitat amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 220x170x7cm, model estàndar. Compost de 16 elements (4 elements centrals, 4 rampes centrals, 4 rampes laterals i 4 cantoneres).	793,50 €
		Altres conceptes	25,57 €
PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL			
PBB4- REPARACIÓ O NETEJA SENYALS (D)			
PBB4-HBS3	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	9,85 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,01 €
		Altres conceptes	9,84 €
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	25,12 €
	B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	2,28 €
		Altres conceptes	22,84 €
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall	4,73 €
		Altres conceptes	4,73 €
PBB4-UV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries	7,30 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 241

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,00 €
		Altres conceptes	7,30 €
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	4,99 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,00 €
		Altres conceptes	4,99 €
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m	4,18 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,00 €
		Altres conceptes	4,18 €
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada	18,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,00 €
		Altres conceptes	18,17 €
PBB4-UV20	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries	5,38 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	0,46 €
		Altres conceptes	4,92 €
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	4,80 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	0,46 €
		Altres conceptes	4,34 €
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m	4,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	0,46 €
		Altres conceptes	3,94 €
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició	8,08 €
		Altres conceptes	8,08 €
PBB4-UV90	u	Reparació de pal	16,39 €
		Altres conceptes	16,39 €
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	8,50 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,00 €
		Altres conceptes	8,50 €
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	10,51 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	0,46 €
		Altres conceptes	10,05 €
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	5,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,01 €
		Altres conceptes	5,39 €
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en mòduls de senyalització informativa urbana	7,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 242

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,01 €
		Altres conceptes	7,72 €
PBBF-	SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT		
PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	101,31 €
	BBM7-ORYL	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	85,03 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	84,25 €
	BBM7-ORYM	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	67,97 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBF-DUJ	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	93,65 €
U	BBM7-ORYN	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	77,37 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	50,21 €
	BBM7-ORYO	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	33,93 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBG-	SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT		
PBBG-DV3	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	108,58 €
4	BBMB-0RZC	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	92,30 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBG-DV3	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	96,07 €
5	BBMB-0RZD	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,79 €
		Altres conceptes	16,28 €
PBBG-DV3	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	247,33 €
6	BBMB-0RZE	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	227,76 €
		Altres conceptes	19,57 €
PBBG-DV3	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	183,12 €
7	BBMB-0RZF	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	163,55 €
		Altres conceptes	19,57 €
PBBH-	SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT		
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	89,46 €
	BBME-0RVZ	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,65 €
		Altres conceptes	9,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 243

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	79,62 €
	BBME-0RW0	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	69,81 €
		Altres conceptes	9,81 €
PBBH-DVF K	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	121,33 €
	BBME-0RW1	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	111,52 €
		Altres conceptes	9,81 €
PBBH-DVF L	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	100,57 €
	BBME-0RW2	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	90,76 €
		Altres conceptes	9,81 €
PBBI- SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COL-LOCAT			
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	14,02 €
	BBZB-UVP0	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	3,34 €
		Altres conceptes	10,68 €
PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	22,33 €
	BBZB-UVP1	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	8,97 €
		Altres conceptes	13,36 €
PBBM- SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL-LOCAT			
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat	14,52 €
	BBMF-0SIX	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,28 €
		Altres conceptes	5,24 €
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	15,61 €
	BBMF-0SIX	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,28 €
		Altres conceptes	6,33 €
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	129,53 €
	BBBZ-UV40	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	109,25 €
		Altres conceptes	20,28 €
PBBW- ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL			
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	165,44 €
	BBBW-UV10	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	165,44 €
		Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 244

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBW-UV1 1	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	231,33 €
	BBBW-UV11	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	231,33 €
		Altres conceptes	0,00 €
PBBY- COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL			
PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	20,60 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B074-B700	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	3,98 €
	B07L-1PYB	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,77 €
	B2RA-28TS	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,81 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,17 €
		Altres conceptes	12,86 €
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	79,23 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	42,22 €
	B07L-1PYB	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,53 €
	B2RA-28TS	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,38 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	4,35 €
		Altres conceptes	29,73 €
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u	8,81 €
		Altres conceptes	8,81 €
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a 1 m2	10,40 €
		Altres conceptes	10,40 €
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u	14,90 €
		Altres conceptes	14,90 €
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	16,17 €
		Altres conceptes	16,17 €
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 1 u	35,75 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 245

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B074-16VM	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	3,98 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,55 €
	B2RA-28TS	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,81 €
	B9E2-HYIG	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	3,24 €
		Altres conceptes	27,17 €
PBBY-UVC 1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	4,02 €
	BBC6-UVC1	Cinta d'abalament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	2,24 €
		Altres conceptes	1,78 €
PBBZ-	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
PBBZ-UV40	u	Ménsula galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal, fixada al parament amb tacs i visos, en actuacions de fins a 1 u	39,06 €
	B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	21,15 €
		Altres conceptes	17,91 €
PBBZ-UV41	u	Ménsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal, en actuacions de fins a 1 u	41,89 €
	B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	30,18 €
		Altres conceptes	11,71 €
PBBZ-UV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa, en actuacions de fins a 1 u	16,12 €
	BBBZ-UV61	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	3,48 €
		Altres conceptes	12,64 €
PBC	ABALISAMENT		
PBC1-	BARRERA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA		
PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc	23,62 €
	B011-05ME	Aigua	0,12 €
	BBC3-UA10	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (20 usos)	8,63 €
		Altres conceptes	14,87 €
PBC6-	ABALISAMENT		
PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	61,11 €
	BBC8-UV60	Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	61,11 €
		Altres conceptes	0,00 €
PBCG-	CAPTALLUMS, COL·LOCAT (D)		
PBCG-UW2 0	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport	6,63 €
	BBBW-UV20	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	4,09 €
		Altres conceptes	2,54 €
PBS	MATERIALS PER A SEMÀFORS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 246

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBS1-		ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS	
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	188,55 €
	BBS1-U043	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes	165,22 €
		Altres conceptes	23,33 €
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	204,33 €
	BBS1-U044	Columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes	181,00 €
		Altres conceptes	23,33 €
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	150,57 €
	BBS1-U046	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament	127,24 €
		Altres conceptes	23,33 €
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	180,12 €
	BBS1-U047	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament	156,79 €
		Altres conceptes	23,33 €
PBZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
PBZB-		EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ	
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	104,88 €
	BBZB-UA10	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	104,88 €
		Altres conceptes	0,00 €
PD		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
PD5		DRENATGES	
PD50-		BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS	
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	97,87 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD51-0M3Z	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	78,21 €
		Altres conceptes	17,84 €
PD51-		BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT	
PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10	53,45 €
	BD53-0M88	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	35,88 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó	65,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 247

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD53-0M87	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	47,73 €
		Altres conceptes	17,84 €
PD55-	CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE)		
PD55-E3M M	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	50,60 €
	B011-05ME	Aigua	0,01 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,29 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	4,88 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,86 €
		Altres conceptes	21,57 €
PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	35,01 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	31,89 €
	B0DF8-OFFB	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,52 €
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	1,60 €
		Altres conceptes	0,00 €
PD56-	CAIXA PER A INTERCEPTOR		
PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	70,35 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	24,24 €
	B0D80-0CNV	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,93 €
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,50 €
		Altres conceptes	43,68 €
PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,74 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	49,70 €
	B0D80-0CNV	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,93 €
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,50 €
		Altres conceptes	58,61 €
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	193,49 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,86 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	12,61 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,80 €
		Altres conceptes	157,22 €
PD57-	CANAL D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 248

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col.locada	120,56 €
	BD57-1GJQ	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	112,92 €
		Altres conceptes	7,64 €
PD5K- DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ			
PD5K-DM3 Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6	36,11 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	5,85 €
	BD5M-0LKV	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	16,39 €
		Altres conceptes	13,87 €
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6	49,24 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	7,24 €
	BD5M-0LKW	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	25,48 €
		Altres conceptes	16,51 €
PD5K-DM6 D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6	20,91 €
	BD5M-0LXX	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	10,62 €
		Altres conceptes	10,29 €
PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD			
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	26,90 €
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens	9,93 €
	BD5N-1KD2	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,80 €
		Altres conceptes	15,17 €
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	27,93 €
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens	10,09 €
	BD5N-1KD3	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre	2,19 €
		Altres conceptes	15,65 €
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	29,84 €
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens	10,81 €
	BD5N-1KD4	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	2,84 €
		Altres conceptes	16,19 €
PD5M- DRENATGE AMB TUB DE PVC			
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	29,14 €
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens	10,09 €
	BD5O-0LK1	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	3,40 €
		Altres conceptes	15,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 249

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	33,29 €
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens	10,81 €
	BD5O-0LJZ	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	6,29 €
		Altres conceptes	16,19 €
PD5T- REIXA D'ACER PER A DRENATGES			
PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	244,26 €
	B0AH-UA10	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	22,37 €
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	76,80 €
	B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	15,02 €
		Altres conceptes	130,07 €
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	284,19 €
	B0AH-UA10	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	22,37 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	19,65 €
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	96,00 €
	B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	15,02 €
		Altres conceptes	131,15 €
PD5U- REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA			
PD5U-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter	168,57 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD51-3010	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg	148,91 €
		Altres conceptes	17,84 €
PD5U-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter	450,07 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD51-3020	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg	430,41 €
		Altres conceptes	17,84 €
PD5U-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter	204,30 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD51-3030	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	184,64 €
		Altres conceptes	17,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 250

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD5U-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter	161,39 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD51-3040	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	141,73 €
		Altres conceptes	17,84 €
PD5U-480A	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter	94,30 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,82 €
	BD5L-0M45	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	72,09 €
		Altres conceptes	20,39 €
PD5U-480D	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó	167,53 €
	BD5L-0M44	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	163,45 €
		Altres conceptes	4,08 €
PD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
PD70-	CLAVEGUERA AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT		
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	162,73 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	65,85 €
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,48 €
	BD74-0LHC	Tub de formigó de diàmetre 100 cm	80,42 €
		Altres conceptes	15,97 €
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	525,31 €
	B011-05ME	Aigua	0,01 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	153,72 €
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,59 €
	BD74-0LHD	Tub de formigó de diàmetre 200 cm	348,21 €
		Altres conceptes	21,77 €
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	100,42 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	42,26 €
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 251

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD74-0LHH	Tub de formigó de diàmetre 80 cm	48,62 €
		Altres conceptes	9,14 €
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	68,27 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	29,07 €
	B07L-1PY2	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,32 €
	BD74-0LHB	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	31,76 €
		Altres conceptes	7,12 €
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	27,70 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	11,42 €
	B07L-1PY2	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,16 €
	BD74-0LHI	Tub de formigó de diàmetre 30 cm	11,04 €
		Altres conceptes	5,07 €
PD7A-	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT		
PD7A-EUT	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	176,57 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	5,07 €
	BD7F-1OJ4	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	53,88 €
	BDW3-FFAT	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	82,92 €
	BDW3-FFAW	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	3,77 €
		Altres conceptes	30,93 €
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	35,95 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,32 €
	BD7F-1OIR	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	8,16 €
		Altres conceptes	17,47 €
PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	40,36 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,04 €
	BD7F-1OIS	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	12,47 €
		Altres conceptes	15,85 €
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	51,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 252

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,62 €
	BD7F-10J2	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	19,73 €
		Altres conceptes	17,21 €
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	67,62 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,20 €
	BD7F-10J3	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	30,67 €
		Altres conceptes	19,75 €
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	97,78 €
	B06E-12D9	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	25,80 €
	BD7F-10J4	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	49,39 €
		Altres conceptes	22,59 €
PD7V-	ELEMENTS DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
PD7V-UAE B	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	78,82 €
	BD7V-UAEB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	63,76 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAE C	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	109,71 €
	BD7V-UAEC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	94,65 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAF B	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	91,16 €
	BD7V-UAFB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	76,10 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAF C	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	97,62 €
	BD7V-UAFC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	82,56 €
		Altres conceptes	15,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 253

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD7V-UAG B	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	98,37 €
	BD7V-UAGB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	83,31 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAG C	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	108,76 €
	BD7V-UAGC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	93,70 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAG E	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	216,80 €
	BD7V-UAGE	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	201,74 €
		Altres conceptes	15,06 €
PD7V-UAH B	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	74,60 €
	BD7V-UAHB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	57,03 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAH C	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	84,37 €
	BD7V-UAHC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	66,80 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAH D	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	141,62 €
	BD7V-UAHD	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	124,05 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAH E	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	143,70 €
	BD7V-UAHE	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	126,13 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAJB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	73,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 254

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD7V-UAJB	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	56,26 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	96,55 €
	BD7V-UAJC	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	78,98 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	137,75 €
	BD7V-UAJD	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	120,18 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	132,72 €
	BD7V-UAJE	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	115,15 €
		Altres conceptes	17,57 €
PD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	245,01 €
	BD7V-UAJF	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	227,44 €
		Altres conceptes	17,57 €
PDB	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
PDB6-	PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ		
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4	111,11 €
	BDD5-0M3Q	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	79,21 €
		Altres conceptes	31,90 €
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	78,87 €
	BDD5-0M3U	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	51,46 €
		Altres conceptes	27,41 €
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	490,77 €
	B011-05ME	Aigua	0,01 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,87 €
	B0F1A-073W	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	64,26 €
		Altres conceptes	424,64 €
PDB9-	PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ		
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	819,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 255

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,29 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	140,39 €
		Altres conceptes	675,21 €
PDBD-	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL-LOCAT (D)		
PDBD-H86 M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	20,32 €
	BDD4-H4XN	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	4,17 €
		Altres conceptes	16,15 €
PDBF-	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL-LOCATS		
PDBF-DFW G	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	253,03 €
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,63 €
	BDD1-1KIB	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	230,51 €
		Altres conceptes	20,89 €
PDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDG2-	CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ		
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	9,23 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	4,88 €
	BG2Q-1KTC	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,84 €
		Altres conceptes	0,51 €
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	11,58 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	4,88 €
	BG2Q-1KTE	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,09 €
		Altres conceptes	0,61 €
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	15,53 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	4,88 €
	BG2Q-1KSX	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	10,04 €
		Altres conceptes	0,61 €
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	18,72 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	4,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 256

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KTO	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,23 €
		Altres conceptes	0,61 €
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	23,41 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment	7,32 €
	BG2Q-1KTC	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	15,37 €
		Altres conceptes	0,72 €
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	28,11 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment	7,32 €
	BG2Q-1KSX	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	20,08 €
		Altres conceptes	0,71 €
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	34,49 €
	B06N-300C	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment	7,32 €
	BG2Q-1KTO	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	26,46 €
		Altres conceptes	0,71 €
PDG2-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	11,91 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,16 €
	BDG2-34UA	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,33 €
	BDG3-34IM	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,53 €
	BG2Q-1KTJ	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	4,79 €
		Altres conceptes	1,11 €
PDG3-	CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ		
PDG3-DWS G	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	55,84 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	20,53 €
	BD74-0LHF	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	14,93 €
		Altres conceptes	20,38 €
PDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDK1-	BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 257

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	42,63 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,21 €
	BDK1-0M3N	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	24,58 €
		Altres conceptes	17,84 €
PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	81,74 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	BDK1-0M3O	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	58,49 €
		Altres conceptes	22,94 €
PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	59,94 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,16 €
	BDD1-1KH0	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	41,94 €
		Altres conceptes	17,84 €
PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	76,72 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,16 €
	BDD1-1KH1	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	58,72 €
		Altres conceptes	17,84 €
PDK1-DXA7	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	101,97 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	BDD1-1KH3	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	81,32 €
		Altres conceptes	20,39 €
PDK1-DXA A	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	142,13 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26 €
	BDD1-1KH8	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	118,93 €
		Altres conceptes	22,94 €
PDK1-DXA D	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	378,15 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31 €
	BDD1-1KHQ	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	354,90 €
		Altres conceptes	22,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 258

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter	444,26 €
	B07L-1PYA	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,63 €
	BDD1-U010	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	421,74 €
		Altres conceptes	20,89 €
PDK2-	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	102,93 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,82 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	5,98 €
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,64 €
		Altres conceptes	78,50 €
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	263,55 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	20,64 €
	B07L-1PY6	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	9,46 €
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	37,20 €
		Altres conceptes	196,25 €
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	396,89 €
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	4,01 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,26 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	32,68 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,20 €
	BD1A-1NE4	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	12,37 €
	BDKZ-U110	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 115x55 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	56,74 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	27,67 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	6,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 259

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	230,29 €
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	481,05 €
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,33 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,26 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,70 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	29,40 €
	BD1A-1NE5	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	10,91 €
	BDKZ-U120	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 135x75 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	64,84 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	44,27 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	10,67 €
		Altres conceptes	274,67 €
PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	598,64 €
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	7,30 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,26 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,00 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	36,00 €
	BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	18,25 €
	BDKZ-U130	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 195x85 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	113,46 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	55,34 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
		Altres conceptes	310,69 €
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	714,83 €
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	9,73 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 260

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	47,29 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	55,50 €
	BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	18,25 €
	BDKZ-U135	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x95 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	161,00 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m ³ de capacitat	55,34 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	13,34 €
		Altres conceptes	352,97 €
PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m ³ de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	882,03 €
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	10,95 €
	B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,68 €
	B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	51,59 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	63,00 €
	BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	18,25 €
	BDKZ-U140	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x105 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	258,75 €
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m ³ de capacitat	60,87 €
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	14,67 €
		Altres conceptes	402,26 €
PDK3-	PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
PDK3-DP0	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	81,43 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,29 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6	15,46 €
	B0DF8-OFFD	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,23 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,30 €
		Altres conceptes	61,16 €
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	127,11 €
	B03L-05N5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,60 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6	47,99 €
	B0DF8-OFFC	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 261

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,40 €
		Altres conceptes	71,35 €
PDKR-	REPARACIÓ DE PERICÓ		
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	30,40 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,56 €
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,40 €
	B2RA-28TN	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,18 €
		Altres conceptes	25,12 €
PDKZ-	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDKZ-ZZ10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	74,75 €
	B07Z-UA10	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	74,75 €
		Altres conceptes	0,00 €
PG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA		
PG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
PG2P-	TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT		
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	8,63 €
	BG2P-1KUO	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	6,17 €
		Altres conceptes	2,46 €
PG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
PG33-	CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT		
PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,11 €
	BG33-G2TY	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,04 €
		Altres conceptes	2,07 €
PG3G-	PLATINA DE COURE PINTADA, COL·LOCADA		
PG3G-E8O	m	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment	9,76 €
	BG3F-0HNB	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima	6,53 €
	BGWF-0ARF	Part proporcional d'accessoris per a platines de coure pintades	0,38 €
		Altres conceptes	2,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 262

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJ		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
PJS		EQUIPS PER A REG	
PJS6-		CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG	
PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,42 €
	B0B7-106P	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,19 €
	BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
	BJSS-28MQ	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,43 €
		Altres conceptes	1,78 €
PJS6-9EEN	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	3,42 €
	B0B7-106P	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,19 €
	BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
	BJSS-28MT	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,43 €
		Altres conceptes	1,78 €
PJS6-9EEV	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	3,23 €
	BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
	BJSS-28MQ	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,43 €
		Altres conceptes	1,78 €
PJS6-9EEW	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	3,23 €
	BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €
	BJSS-28MT	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,43 €
		Altres conceptes	1,78 €
PJSV-		CENTRES DE CONTROL	
PJSV-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	249,69 €
	BFWH-UZ21	Colze de llautó de 3/4"	14,96 €
	BFWH-UZ22	Te de llautó de 3/4"	17,36 €
	BFWH-UZ23	Enllaç de llautó de 3/4"	22,54 €
	BJSF-28KW	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	48,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 263

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN33-2K3O	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	19,68 €
	BN71-0X56	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	42,10 €
	BNE2-HIXR	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	6,65 €
		Altres conceptes	77,75 €
PJSV-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	270,11 €
	BFWH-UZ31	Colze de llautó de 1''	17,74 €
	BFWH-UZ32	Te de llautó de 1''	20,36 €
	BFWH-UZ33	Enllaç de llautó de 1''	25,28 €
	BJSF-28KW	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	48,65 €
	BN33-2JXB	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1"), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	23,31 €
	BN71-0X57	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	47,35 €
	BNE2-H4CL	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	9,67 €
		Altres conceptes	77,75 €
PN	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ		
PN3	VÀLVULES DE BOLA		
PN39-	VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL, EMBRIDADA		
PN39-EBM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	127,97 €
	BN37-0X8U	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	104,64 €
		Altres conceptes	23,33 €
PQ	EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ		
PQ1	BANC		
PQ12-	BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT		
PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	480,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 264

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ11-5A21	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	442,98 €
		Altres conceptes	37,54 €
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	386,48 €
	BQ11-5A22	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	346,05 €
		Altres conceptes	40,43 €
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	605,64 €
	BQ11-5B11	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
		Altres conceptes	37,54 €
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	936,28 €
	BQ11-5B21	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
		Altres conceptes	40,43 €
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	605,64 €
	BQ11-5BA1	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
		Altres conceptes	37,54 €
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	936,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 265

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ11-5BB1	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
		Altres conceptes	40,43 €
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	201,93 €
	BQ11-5D11	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	164,39 €
		Altres conceptes	37,54 €
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	261,29 €
	BQ11-5D12	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	220,86 €
		Altres conceptes	40,43 €
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	279,88 €
	BQ11-5D22	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	239,45 €
		Altres conceptes	40,43 €
PQ14-	BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT		
PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respall, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	416,80 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respall, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	30,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 266

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	422,94 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	36,54 €
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	421,48 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	35,08 €
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	420,01 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	33,61 €
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	414,41 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	28,01 €
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	413,29 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	26,89 €
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	412,17 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	25,77 €
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	418,06 €
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	31,66 €
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	415,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 267

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ13-H5GM	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	386,40 €
		Altres conceptes	29,13 €
PQ1R- REPARACIÓ DE BANC			
PQ1R-HBS A	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat	177,71 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	2,42 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	27,98 €
		Altres conceptes	147,31 €
PQ1R-HBS B	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	47,24 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	0,96 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	3,20 €
	B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	3,00 €
		Altres conceptes	40,08 €
PQ1R-HBS D	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	161,05 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	2,23 €
	B891-0P02	Esmalt sintètic	25,58 €
		Altres conceptes	133,24 €
PQ1R-HBS G	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	65,28 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	1,59 €
	B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	8,64 €
		Altres conceptes	55,05 €
PQ1R-HBS H	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	128,83 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	3,82 €
	B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	13,56 €
		Altres conceptes	111,44 €
PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	207,85 €
	B017-05MM	Dissolvent universal	5,73 €
	B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	18,58 €
		Altres conceptes	183,54 €
PQ1R-V1A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	41,68 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 268

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ1V-4TA1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	22,54 €
		Altres conceptes	15,21 €
PQ1R-V1A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	34,08 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,93 €
	BQ1V-4TA1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	22,54 €
		Altres conceptes	7,61 €
PQ1R-V1C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm en banc cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	48,14 €
	BQ1V-4TC1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de llargària 1500 mm per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	27,86 €
		Altres conceptes	20,28 €
PQ1R-V1C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	68,49 €
	BQ1V-4TC2	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	45,67 €
		Altres conceptes	22,82 €
PQ1R-V1C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	104,51 €
	BQ1V-4TC3	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	76,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 269

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	27,89 €
PQ1R-V2A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	41,24 €
	BQ1V-6TA1	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	18,42 €
		Altres conceptes	22,82 €
PQ1R-V2A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	30,96 €
	BQ1V-6TA2	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	10,68 €
		Altres conceptes	20,28 €
PQ1R-V2C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	37,99 €
	BQ1V-6TC1	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	17,71 €
		Altres conceptes	20,28 €
PQ1R-V2C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	58,24 €
	BQ1V-6TC2	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	35,42 €
		Altres conceptes	22,82 €
PQ1R-V2C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	101,95 €
	BQ1V-6TC3	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	74,06 €
		Altres conceptes	27,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 270

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-V3D2	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	35,47 €
	BQ19-7TD2	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	12,65 €
		Altres conceptes	22,82 €
PQ1R-V3D3	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en respallier de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	55,33 €
	BQ19-7TD3	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respallier de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	32,51 €
		Altres conceptes	22,82 €
PQ1Y- COL-LOCACIÓ DE BANC			
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	123,34 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	99,78 €
PQ1Y-HYW S	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	136,64 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	113,08 €
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	110,03 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	86,47 €
PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	119,34 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	95,78 €
PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	115,35 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	91,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 271

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	106,57 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	83,01 €
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	103,11 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	79,55 €
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	138,68 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	115,12 €
PQ1Y-JMK K	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	134,08 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	110,52 €
PQ1Y-K6B M	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	132,12 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	108,56 €
PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	111,82 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	88,26 €
PQ1Y-KXA P	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	127,59 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	104,03 €
PQ1Y-KXA R	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	148,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 272

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	125,26 €
PQ1Y-KXA S	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	119,59 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	96,03 €
PQ1Y-L0W N	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	129,48 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	105,92 €
PQ1Y-L0W Q	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	108,30 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	84,74 €
PQ1Y-L0W S	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	104,76 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	81,20 €
PQ1Y-L0W W	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	154,04 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	130,48 €
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	143,60 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	120,04 €
PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	123,59 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	100,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 273

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	115,59 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	92,03 €
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	123,34 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	99,78 €
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	119,34 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	95,78 €
PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	115,35 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	91,79 €
PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	100,06 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	76,50 €
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	96,99 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	73,43 €
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	93,94 €
	B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	23,56 €
		Altres conceptes	70,38 €
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	184,21 €
		Altres conceptes	184,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 274

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	163,24 €
		Altres conceptes	163,24 €
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	147,50 €
		Altres conceptes	147,50 €
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	177,92 €
		Altres conceptes	177,92 €
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	157,78 €
		Altres conceptes	157,78 €
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	142,68 €
		Altres conceptes	142,68 €
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	171,63 €
		Altres conceptes	171,63 €
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	152,33 €
		Altres conceptes	152,33 €
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	137,85 €
		Altres conceptes	137,85 €
PQ2	PAPERERES		
PQ23-	PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA		
PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	123,82 €
	B06E-12D5	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,91 €
	BQ23-U010	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	72,45 €
		Altres conceptes	44,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 275

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	164,07 €
	B06E-12D5	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,91 €
	BQ23-U020	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	112,70 €
		Altres conceptes	44,46 €
PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	64,49 €
	BQ23-UB20	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	51,75 €
		Altres conceptes	12,74 €
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	98,32 €
	BQ23-UB30	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	85,58 €
		Altres conceptes	12,74 €
PQ2Y-	COL·LOCACIÓ DE PAPERERES		
PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	32,94 €
		Altres conceptes	32,94 €
PQ2Y-U012	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	63,94 €
		Altres conceptes	63,94 €
PQ4	PILONES		
PQ40-	PILONA D'ACER CORTEN, COL·LOCADA		
PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclou la execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), inclou el subministrament i col·locació de com a mínim 4 barilles rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó	833,61 €
	B06F2-I05P	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.6	64,26 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	4,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 276

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ40-UA10	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat	678,50 €
		Altres conceptes	86,05 €
PQ43-	PILONA DE FOSA, COL·LOCADA		
PQ43-6UK5	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra	384,34 €
	BQ42-1DCZ	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció triangular, de 800 mm d'alçària, per a col·locació encastada	363,40 €
		Altres conceptes	20,94 €
PQ43-U110	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	167,41 €
	BQ42-UF02	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	128,51 €
		Altres conceptes	38,90 €
PQ43-U120	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	162,78 €
	BQ42-UF02	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	128,51 €
		Altres conceptes	34,27 €
PQ43-U130	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	157,12 €
	BQ42-UF02	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	128,51 €
		Altres conceptes	28,61 €
PQ43-U210	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	67,68 €
	BQ42-UF03	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
		Altres conceptes	21,48 €
PQ43-U220	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	65,11 €
	BQ42-UF03	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
		Altres conceptes	18,91 €
PQ43-U230	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	62,54 €
	BQ42-UF03	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
		Altres conceptes	16,34 €
PQ43-U310	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de fins a 3 unitats	132,17 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 277

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ42-UV60	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
		Altres conceptes	30,46 €
PQ43-U320	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de 3 a 10 unitats	126,08 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	BQ42-UV60	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
		Altres conceptes	24,37 €
PQ43-U330	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de més de 10 unitats	70,32 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	BQ42-UF03	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
		Altres conceptes	20,16 €
PQ43-U510	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	78,31 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ42-UV10	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	39,27 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	143,43 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ42-UV65	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	86,64 €
		Altres conceptes	52,80 €
PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	136,42 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 278

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ42-UV65	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	86,64 €
		Altres conceptes	45,79 €
PQ43-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	263,44 €
	BQ42-UB10	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	224,54 €
		Altres conceptes	38,90 €
PQ43-UB20	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	259,12 €
	BQ42-UB10	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	224,54 €
		Altres conceptes	34,58 €
PQ43-UB30	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	253,15 €
	BQ42-UB10	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	224,54 €
		Altres conceptes	28,61 €
PQ45-	PILONA DE RESINES, COL·LOCADA		
PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada	63,05 €
	BQ45-2HJG	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	42,46 €
		Altres conceptes	20,59 €
PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada	80,88 €
	BQ45-2HJH	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable	60,29 €
		Altres conceptes	20,59 €
PQ45-U573	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats	175,67 €
	B06N-5220	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3	9,25 €
	B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,09 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,14 €
	BQ45-UF73	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93 €
		Altres conceptes	33,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 279

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U574	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats	170,51 €
	B06N-5220	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3	9,25 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,14 €
	BQ45-UF73	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93 €
		Altres conceptes	28,19 €
PQ45-U583	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	89,64 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF83	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ45-U584	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	82,64 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF83	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
		Altres conceptes	28,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 280

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U585	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	89,64 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF85	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ45-U586	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	82,64 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF85	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
		Altres conceptes	28,05 €
PQ45-U587	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	64,85 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF87	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81 €
		Altres conceptes	35,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 281

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U588	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	57,85 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF87	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81 €
		Altres conceptes	28,05 €
PQ45-U589	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	142,54 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF89	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ45-U590	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	135,54 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF89	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50 €
		Altres conceptes	28,05 €
PQ45-U591	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	157,03 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 282

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF91	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ45-U592	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	150,03 €
	B079-06TC	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
	BQ45-UF91	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99 €
		Altres conceptes	28,05 €
PQ45-U595	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	482,16 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,24 €
	BQ45-UF95	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	161,92 €
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
		Altres conceptes	52,80 €
PQ45-U596	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	475,16 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,24 €
	BQ45-UF95	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	161,92 €
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 283

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	45,80 €
PQ4S-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	572,27 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,24 €
	BQ4S-U598	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	263,02 €
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
		Altres conceptes	41,81 €
PQ4S- SUBMINISTRAMENT DE PILONES			
PQ4S-U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	31,05 €
	BQ41-U010	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	31,05 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	92,12 €
	BQ41-U020	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	92,12 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UV10	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	39,27 €
	BQ42-UV10	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	39,27 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UV40	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	112,70 €
	BQ42-UV40	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	112,70 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UV60	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
	BQ42-UV60	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UV70	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	92,00 €
	BQ42-UV70	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	92,00 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UV95	u	Subministrament de pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	111,04 €
	BQ42-UV95	Pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	111,04 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-UX08	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	95,57 €
	BQ40-UX08	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	95,57 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4S-V100	u	Subministrament de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	209,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 284

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ41-V100	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	209,65 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4Y-	COL·LOCACIÓ DE PILONA		
PQ4Y-010U	u	Col·locació de pilona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	39,04 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
		Altres conceptes	35,05 €
PQ4Y-010V	u	Col·locació de pilona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	33,02 €
	B079-06TC	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,96 €
	B2RA-28UQ	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,03 €
		Altres conceptes	29,03 €
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques	22,99 €
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,24 €
		Altres conceptes	17,75 €
PQ4Y-V003	u	Col·locació de Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15,85 €
		Altres conceptes	15,85 €
PQ4Z-	ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES		
PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	69,86 €
	BQ4Z-U010	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	69,86 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQ4Z-U030	u	Subministrament de base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
		Altres conceptes	0,00 €
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
PQB0-	JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER, COL·LOCADA		
PQB0-UM7	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	1.071,77 €
	BQB0-UM71	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.051,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 285

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			20,44 €
PQB0-UM7 2	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	1.021,86 €
	BQB0-UM72	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.001,42 €
Altres conceptes			20,44 €
PQB0-UM9 1	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	769,09 €
	BQB0-UM91	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 120 kg	748,65 €
Altres conceptes			20,44 €
PQB0-UM9 2	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	1.077,41 €
	BQB0-UM92	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 135 kg	1.056,97 €
Altres conceptes			20,44 €
PQB0-UM9 3	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	1.222,31 €
	BQB0-UM93	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 160 kg	1.201,87 €
Altres conceptes			20,44 €
PQB0-UM9 4	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	1.562,82 €
	BQB0-UM94	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 215 kg	1.542,38 €
Altres conceptes			20,44 €
PQB1-	JARDINERA DE FOSA, COL·LOCADA		
PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions	344,91 €
	BQB1-U006	Jardinera tipus Barcina de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 109kg	324,47 €
Altres conceptes			20,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 286

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions	559,31 €
	BQB1-U008	Jardinera tipus Barcina de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 179kg	538,87 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions	505,77 €
	BQB1-U010	Jardinera tipus Barcina de Fundició de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 186kg	485,33 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	1.193,44 €
	BQB1-U151	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 172 kg	1.173,00 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	2.418,19 €
	BQB1-U152	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 302 kg	2.397,75 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions	1.492,44 €
	BQB1-U259	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar simplement recolzat. pes: 190 kg	1.472,00 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions	1.120,88 €
	BQB1-U315	Jardinera tipus Lineal de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, per col·locar simplement recolzat	1.100,44 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundició Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques	253,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 287

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQB1-U321	Jardineria tipus Esferica de Fundició Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	233,45 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-U322	u	Jardineria tipus ESFERICA de Fundició Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques	421,33 €
	BQB1-U322	Jardineria tipus Esferica de Fundició Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	400,89 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB1-UA10	u	Jardineria de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardineria, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriments antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions	560,94 €
	BQB1-UA10	Jardineria de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardineria, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriments antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	540,50 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3- JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)			
PQB3-UA10	u	Jardineria de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions	466,64 €
	BQB3-UA12	Jardineria de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	446,20 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3-UA12	u	Jardineria de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions	793,24 €
	BQB3-UA10	Jardineria de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	772,80 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3-UH60	u	Jardineria tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	856,03 €
	BQB3-UH60	Jardineria tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	835,59 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3-UH90	u	Jardineria tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	1.223,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 288

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQB3-UH90	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1.202,67 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	1.514,52 €
	BQB3-UHA0	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1.494,08 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions	799,68 €
	BQB3-UR09	Jardinera tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	779,24 €
		Altres conceptes	20,44 €
PQB6-	PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA		
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	135,22 €
	BQB5-CW1W	Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	131,78 €
		Altres conceptes	3,44 €
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols	103,24 €
	BQB5-CW1V	Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	100,37 €
		Altres conceptes	2,87 €
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	30,98 €
	BR82-U010	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	27,54 €
		Altres conceptes	3,44 €
PQB7-	REBLIMENT DE JARDINERA (D)		
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardinera de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	10,14 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	2,39 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,18 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,52 €
		Altres conceptes	3,05 €
PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardinera de 0,15 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	14,58 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	2,99 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,24 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	6,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 289

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			4,57 €
PQB7-HBG S	u	Rebliment de jardineria de 0,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	19,58 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	3,58 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,30 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	9,60 €
Altres conceptes			6,10 €
PQB7-HBG T	u	Rebliment de jardineria de 0,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	29,00 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,78 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,39 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	14,68 €
Altres conceptes			9,15 €
PQB7-HBG U	u	Rebliment de jardineria de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	54,41 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	6,69 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,61 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	29,93 €
Altres conceptes			17,18 €
PQB7-HBG V	u	Rebliment de jardineria d'1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	93,03 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	15,52 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,87 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	48,01 €
Altres conceptes			28,63 €
PQB7-HBG W	u	Rebliment de jardineria d'1,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	101,63 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	16,12 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,92 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	53,09 €
Altres conceptes			31,49 €
PQB7-HBG X	u	Rebliment de jardineria d'1,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	110,82 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	17,32 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,97 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	58,17 €
Altres conceptes			34,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 290

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQB7-HBG Y	u	Rebliment de jardineria d'1,5 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	137,77 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	19,70 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,13 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	73,99 €
		Altres conceptes	42,95 €
PQB7-HBG Z	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	170,47 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	23,88 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,37 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	99,40 €
		Altres conceptes	45,81 €
PQB7-HBH 2	u	Rebliment de jardineria de 2,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	195,68 €
	B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	26,27 €
	B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,51 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	115,22 €
		Altres conceptes	52,67 €
PQC	CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS		
PQCZ-	MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS		
PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigó de 30x30x30 cm per a la posterior col·locació de topall immovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclou la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	74,92 €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	2,53 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,25 €
	B2RA-28TN	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,28 €
	B9E2-0HOR	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,90 €
		Altres conceptes	67,97 €
PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes	68,48 €
	BQCZ-UA10	Peça de cautxú reciclat (100%), per a immovilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacs químics, cargols i volanderes	41,06 €
		Altres conceptes	27,42 €
PQZ	EQUIPAMENTS ESPECIALS		
PQZ8-	COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES		
PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	47,69 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	22,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 291

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes			24,78 €
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	66,38 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	22,91 €
Altres conceptes			43,47 €
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	60,72 €
	B011-05ME	Aigua	0,00 €
	B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	23,59 €
Altres conceptes			37,12 €
PQZS- SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES			
PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	54,26 €
	BQZ0-UV02	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	54,26 €
Altres conceptes			0,00 €
PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	57,88 €
	BQZ0-UV03	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	57,88 €
Altres conceptes			0,00 €
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	142,09 €
	BQZ0-UV10	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	142,09 €
Altres conceptes			0,00 €
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	115,12 €
	BQZ0-UV11	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	115,12 €
Altres conceptes			0,00 €
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastrament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	1.323,08 €
	BQZ0-UV13	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastrament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament	1.323,08 €
Altres conceptes			0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 292

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA		
PR1	DESBROSSADES		
PR11-	DESBROSSADA DE TERRENY		
PR11-1020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	1,09 €
	B2RA-28U0	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,50 €
		Altres conceptes	0,59 €
PR11-8I8P	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,30 €
		Altres conceptes	0,30 €
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS		
PR30-	APORTACIÓ D'ESCORÇA DE PI		
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	114,20 €
	BR35-21GQ	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	59,32 €
		Altres conceptes	54,88 €
PR32-	APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU		
PR32-6011	m3	Aportació i incorporació palet riera, granel, mitjans manuals	66,27 €
	B038-05NT	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	38,03 €
		Altres conceptes	28,25 €
PR34-	APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA		
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	164,64 €
	BR3A-21D4	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	109,76 €
		Altres conceptes	54,88 €
PR36-	APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL		
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	33,03 €
	BR3D-21GL	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	25,94 €
		Altres conceptes	7,09 €
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	80,82 €
	BR3D-21GL	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	25,94 €
		Altres conceptes	54,88 €
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	95,48 €
	BR3D-21GG	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	40,61 €
		Altres conceptes	54,87 €
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	42,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 293

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR3D-21GK	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	35,16 €
		Altres conceptes	7,08 €
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	90,03 €
	BR3D-21GK	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	35,16 €
		Altres conceptes	54,87 €
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	104,34 €
	BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	49,46 €
		Altres conceptes	54,88 €
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	59,78 €
	BR3D-21GI	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	48,97 €
		Altres conceptes	10,81 €
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	103,85 €
	BR3D-21GI	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	48,97 €
		Altres conceptes	54,88 €
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	117,62 €
	BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	62,75 €
		Altres conceptes	54,87 €
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	34,32 €
	BR3B-AM01	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	21,00 €
		Altres conceptes	13,32 €
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	47,05 €
	BR3B-AM01	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	21,00 €
		Altres conceptes	26,05 €
PR37-	APORTACIÓ DE TORBA ROSSA		
PR37-8RW 3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	135,08 €
	BR3B-0XQN	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	80,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 294

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	54,88 €
PR3D-		APORTACIÓ DE SAULÓ	
PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	84,49 €
	B03C-05NL	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	29,62 €
		Altres conceptes	54,87 €
PR3G-		APORTACIÓ DE POLIESTIRÈ	
PR3G-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de grànuls de poliestirè expandit, de 2 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals	83,12 €
	B7C15-2XNX	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	54,88 €
		Altres conceptes	28,24 €
PR3J-		APORTACIÓ DE NÒDULS D'ARGILA EXPANDIDA	
PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals	132,57 €
	B030-05PO	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	111,39 €
		Altres conceptes	21,18 €
PR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
PR4A		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	
PR4AB-		SUBMINISTRAMENT BOUGAINVILLEA	
PR4AB-92Z	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	6,58 €
	L		
	BR4AB-25HQ	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	6,58 €
		Altres conceptes	0,00 €
PR4AJ-		SUBMINISTRAMENT BUXUS	
PR4AJ-932	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,42 €
	L		
	BR4AJ-25IJ	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,42 €
		Altres conceptes	0,00 €
PR4AO-		SUBMINISTRAMENT CAMELLIA	
PR4AO-944	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	57,17 €
	2		
	BR4AO-25Q2	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	57,17 €
		Altres conceptes	0,00 €
PR4D		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	
PR4DK-		SUBMINISTRAMENT HEDERA	
PR4DK-93I	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,46 €
	W		
	BR4DK-25P9	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,46 €
		Altres conceptes	0,00 €
PR4F		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	
PR4FT-		SUBMINISTRAMENT PELARGONIUM	
PR4FT-93R	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	3,54 €
	O		
	BR4FT-263T	Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	3,54 €
		Altres conceptes	0,00 €
PR6		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
PR61-		PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 295

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	13,27 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
	B03L-05MY	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,06 €
	BR32-21DG	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,93 €
		Altres conceptes	8,27 €
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,61 €
	B011-05ME	Aigua	0,01 €
		Altres conceptes	2,60 €
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,74 €
	B011-05ME	Aigua	0,01 €
	BR32-21DG	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,17 €
		Altres conceptes	4,56 €
PR64-	PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT		
PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.	6,17 €
	B011-05ME	Aigua	0,17 €
		Altres conceptes	6,00 €
PR7	IMPLANTACIÓ DE GESPA		
PR72-	IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA		
PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stenotaphrum secundatum), incloent el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriments de la superfície	8,86 €
	B0Z9-7013	Enceball per a gespes	0,31 €
	BR30-0002	Adob mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2)	0,04 €
	BR4U0-1111	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol	2,80 €
	BR4U0-21GX	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,18 €
		Altres conceptes	5,53 €
PR9	BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS		
PR91-	FORMACIÓ DE BARRERES		
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	16,99 €
	BR92-0XJH	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	3,25 €
	BR93-2A5J	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	2,04 €
		Altres conceptes	11,70 €
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	26,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 296

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR91-0XIG	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	9,94 €
	BR93-2A5J	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	1,76 €
		Altres conceptes	14,64 €
PRA	SEMBRES		
PRA1-	HIDROSEMBRA		
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra	3,22 €
	BR34-UA01	Material complet per a hidrosembra en dues fases	0,42 €
		Altres conceptes	2,80 €
PRF	REG		
PRF0-	REG MANUAL		
PRF0-UA11	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,59 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
		Altres conceptes	0,57 €
PRF0-UA12	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,90 €
	B011-05ME	Aigua	0,04 €
		Altres conceptes	0,86 €
PRF0-UA13	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	1,29 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
		Altres conceptes	1,20 €
PRF0-UA31	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	0,64 €
	B011-05ME	Aigua	0,02 €
		Altres conceptes	0,62 €
PRF0-UA32	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	1,00 €
	B011-05ME	Aigua	0,04 €
		Altres conceptes	0,96 €
PRF0-UA33	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	1,43 €
	B011-05ME	Aigua	0,09 €
		Altres conceptes	1,34 €
PRP	OPERACIONS DE MANTENIMENT		
PRPM-	MANTENIMENT D'ESCOCELLS		
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	12,34 €
	BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	8,90 €
		Altres conceptes	3,44 €
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	17,12 €
	BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	12,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 15/02/23

Pàg.: 297

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	4,30 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

A	MÀ D'OBRA		
A0	MÀ D'OBRA EMPRESARIAL		
A01			
A01-	AJUDANT		

A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,94 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,94 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,94 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,94 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,94 €
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,94 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,94 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,94 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,94 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	28,24 €

A08			
A08-	ENCARREGAT		

A08-0004	h	Encarregat d'obra	30,43 €

A0D			
A0D-	MANOBRE		

A0D-0007	h	Manobre	23,08 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	23,08 €

A0E			
A0E-	MANOBRE ESPECIALISTA		

A0E-000A	h	Manobre especialista	23,08 €

A0F			
A0F-	OFICIAL 1A		

A0F-000B	h	Oficial 1a	27,13 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	27,13 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	27,13 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	27,13 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	31,83 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	27,13 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	27,13 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	27,13 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	27,13 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,13 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	27,13 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	27,13 €
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	52,47 €
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	27,13 €
A0G			
A0G-	OFICIAL 2A		
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	29,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C	MAQUINÀRIA		
C1	MAQUINÀRIA		
C11	MAQUINÀRIA TRENCADORA		
C111-			
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,24 €
C11	MAQUINÀRIA TRENCADORA		
C113-			
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	108,87 €
C11	MAQUINÀRIA TRENCADORA		
C115-			
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	75,14 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C131-			
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	79,49 €
C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	49,51 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C133-			
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	75,27 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C134-			
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	52,35 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C135-			
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	66,71 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C136-			
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	71,82 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C138-			
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	109,12 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,96 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C139-			
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	180,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,60 €
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES C13A-			
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,41 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,31 €
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	8,94 €
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES C13C-			
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	60,09 €
C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	83,38 €
C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	73,73 €
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ C150-			
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	46,90 €
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ C151-			
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	51,27 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	49,80 €
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ C152-			
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	50,73 €
C152-003B	h	Camió grua	53,54 €
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	56,36 €
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ C154-			
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	58,06 €
C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	37,31 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	46,33 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	38,87 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	39,54 €
C15 C15A-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15A-004H	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 150x75 cm de plataforma	39,45 €
C15A-004N	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma	39,45 €
C15 C15E-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15E-0062	h	Dúmpder d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,42 €
C15 C15I-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15I-00JX	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	11,73 €
C15 C15L-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	9,73 €
C17 C170-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,65 €
C17 C172-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	180,09 €
C17 C173-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	72,45 €
C17 C174-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	48,83 €
C17 C175-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	46,38 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	63,20 €
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	141,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	91,80 €
C17 C176-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	3,31 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05 €
C17 C178-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,73 €
C17 C17A-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,63 €
C17 C17H-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	5,14 €
C1B C1B0-	MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS		
C1B0-006B	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	49,77 €
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	40,86 €
C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	31,25 €
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	16,65 €
C1R C1R1-	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS		
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	26,66 €
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	55,34 €
C1R C1RA-	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS		
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	44,77 €
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	24,32 €
C2 C20 C202-	EINES EINES		
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	4,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 7

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C20 C203-	EINES		
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	3,39 €
C20 C206-	EINES		
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,58 €
C20 C207-	EINES		
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,13 €
C20 C20B-	EINES		
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,45 €
C20 C20C-	EINES		
C20C-00H8	h	Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil	2,82 €
C20 C20G-	EINES		
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,12 €
C20 C20H-	EINES		
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	4,00 €
C20 C20J-	EINES		
C20J-00DQ	h	Polidora	2,83 €
C20 C20K-	EINES		
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,19 €
C20 C20L-	EINES		
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	5,89 €
C20 C20N-	EINES		
C20N-00DV	h	Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada	16,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 8

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CL CL4 CL40-		MAQUINÀRIA ELEVADORA PLATAFORMES ELEVADORES	
CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	45,36 €
CR CR1 CR10-		MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY	
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,93 €
CR10-3000	h	Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de potència	1,07 €
CR2 CR23-		MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL	
CR23-0001	h	Motocultor de 24 CV	10,83 €
CR7 CR70-		MAQUINÀRIA PER A SEMBRES	
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	41,24 €
CZ CZ1 CZ15-		MAQUINÀRIA ESPECIAL EQUIPS AUXILIARS	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	9,87 €
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,92 €
CZ1 CZ16-		EQUIPS AUXILIARS	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	4,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS I COMPOSTOS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B01		LÍQUIDS	
B011-			
B011-05ME	m3	Aigua	1,79 €
B01		LÍQUIDS	
B014-			
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	5,26 €
B01		LÍQUIDS	
B017-			
B017-05MM	l	Dissolvent universal	6,37 €
B03		GRANULATS	
B030-			
B030-05PO	m3	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	106,09 €
B03		GRANULATS	
B032-			
B032-H4LG	ka	Granulat de corindó	0,86 €
B03		GRANULATS	
B034-			
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	23,45 €
B03		GRANULATS	
B035-			
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	40,05 €
B03		GRANULATS	
B038-			
B038-05NT	t	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	25,35 €
B03		GRANULATS	
B03C-			
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	20,98 €
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	29,62 €
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,07 €
B03		GRANULATS	
B03E-			
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	10,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03E-05OH	m3	Terra tolerable	4,44 €
B03 B03F-	GRANULATS		
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	19,86 €
B03 B03G-	GRANULATS		
B03G-05PG	t	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	19,67 €
B03 B03J-	GRANULATS		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,40 €
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	23,84 €
B03J-0K8B	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	25,25 €
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	24,33 €
B03J-0K8T	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	23,44 €
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	22,57 €
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	59,71 €
B03J-H4V6	t	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	25,78 €
B03J-H4V7	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 60 a 100 mm	21,93 €
B03J-UA10	u	Mescla de sorra y grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 12 mm, per a formigons, subministrada en sacs de 25 kg	0,71 €
B03J-V801	m2	Granulat especial 'CHIFI', per a mescla bituminosa	9,72 €
B03 B03L-	GRANULATS		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	20,61 €
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	22,68 €
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	22,68 €
B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	80,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	141,16 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	21,64 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,11 €
B03L-H4LB	t	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	22,30 €
B03L-UA10	u	Sorra de pedrera per a morters, subministrada en sacs de 25 kg	0,66 €
B05 B050-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B050-06FY	t	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	904,98 €
B05 B051-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B051-H6E6	ka	Beurada bituminosa anticarburant	1,24 €
B05 B054-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,35 €
B05 B055-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	217,66 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	140,29 €
B055-UA10	u	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, subministrat en sac de 25 kg	3,51 €
B05 B057-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,35 €
B057-06IJ	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	0,36 €
B057-06IK	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	0,45 €
B057-06IQ	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,32 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B05		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B05A-			
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	4,43 €
B05		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B05C-			
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	0,26 €
B05C-H6BV	ka	Slurry sintètic de color (en bidons)	0,79 €
B06		FORMIGONS	
B069-			
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	82,62 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	81,93 €
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	82,83 €
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	87,25 €
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	84,44 €
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	83,84 €
B06		FORMIGONS	
B06A-			
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	83,21 €
B06		FORMIGONS	
B06B-			
B06B-12QJ	m3	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	104,57 €
B06		FORMIGONS	
B06E-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06E-10FD	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa + F	120,52 €
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	86,43 €
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,99 €
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,81 €
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	86,43 €
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,99 €
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	110,46 €
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	116,13 €
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	108,19 €
B06 B06F1-	FORMIGONS FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6	73,95 €
B06 B06F2-	FORMIGONS FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F2-I05P	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6	80,32 €
B06 B06N-	FORMIGONS		
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment	73,95 €
B06N-5220	m3	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment ≥ 300 kg/m3	96,14 €
B07 B074-	MORTERS DE COMPRA		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B074-16VM	ka	Mortor adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	1,06 €
B074-B700	ka	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	1,06 €
B07 B079-	MORTERS DE COMPRA		
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,99 €
B07 B07C-	MORTERS DE COMPRA		
B07C-1NF9	ka	Mortor de reparació	2,16 €
B07C-UA10	u	Mortor de reparació, subministrat en sac de 25 kg	54,05 €
B07 B07G-	MORTERS DE COMPRA		
B07G-U102	dm3	Mortor sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	3,80 €
B07 B07L-	MORTERS DE COMPRA		
B07L-0U10	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,10 €
B07L-1PY2	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	47,97 €
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	49,80 €
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,56 €
B07L-1PYB	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	51,16 €
B07 B07Z-	MORTERS DE COMPRA		
B07Z-UA10	u	Increment per utilització de mortor especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	74,75 €
B08 B082-	ADDITIVS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES		
B082-H6BT	t	Additiu modificador a base de cautxú	2.356,37 €
B08 B083-	ADDITIVS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES		
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	4,19 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B09 B090-		ADHESIUS	
B090-06VW	ka	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cloroprè	4,03 €
B0A B0A4-		FERRETERIA	
B0A4-07OA	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	1,24 €
B0A B0A6-		FERRETERIA	
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	0,93 €
B0A B0AB-		FERRETERIA	
B0AB-19OD	u	Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut	6,00 €
B0A B0AC-		FERRETERIA	
B0AC-07NO	m	Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 32 mm de diàmetre, amb placa de 200x200x12 mm i famella	13,23 €
B0A B0AH-		FERRETERIA	
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	20,34 €
B0A B0AI-		FERRETERIA	
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,75 €
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,09 €
B0A B0AJ-		FERRETERIA	
B0AJ-06WF	u	Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb бага i forqueta de diàmetre 1/2"	3,08 €
B0A B0AM-		FERRETERIA	
B0AM-078F	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,32 €
B0A B0AN-		FERRETERIA	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	5,89 €
B0A B0AP-	FERRETERIA		
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,31 €
B0B B0B7-	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	1,25 €
B0B7-106Q	ka	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,30 €
B0B7-106S	ka	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,31 €
B0B B0B8-	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B8-107W	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	9,79 €
B0D B0D31-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS LLATES		
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	416,96 €
B0D B0D70-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS TAUERS		
B0D70-0CEO	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	5,78 €
B0D B0D80-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS PLAFONS		
B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,61 €
B0D B0DF8-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS		
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,51 €
B0DF8-0FFC	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,76 €
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,22 €
B0D B0DZ1-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,86 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0E		MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT	
B0E2-			
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,37 €
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	2,02 €
B0E2-0EKQ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,81 €
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,85 €
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,20 €
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,48 €
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,95 €
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,41 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F15-		MAONS CERÀMICS	
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,48 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F19-		MAONS CERÀMICS	
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,30 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F1A-		MAONS CERÀMICS	
B0F1A-06YE	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,38 €
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,51 €
B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,30 €
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,31 €

**B0G PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0G2-**

B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	125,11 €
B0G2-0U30	m2	Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	88,11 €
B0G2-H4OP	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix	111,07 €
B0G2-H4OR	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix	100,33 €
B0G2-H4PN	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	119,45 €
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	404,83 €
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	143,88 €
B0G2-U130	m2	Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,32 €
B0G2-U510	m2	Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	124,69 €
B0G2-U610	m2	Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	165,11 €

**B0Z MATERIALS MANTENIMENT
B0Z9-**

B0Z9-7013	m3	Enceball per a gespes	62,17 €

**B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA-**

B2RA-28TJ	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	74,75 €
B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	74,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	13,80 €
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,20 €
B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TP	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TQ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA-28TT	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TV	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	89,70 €
B2RA-28TY	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	89,70 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	55,20 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	55,20 €
B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	66,70 €
B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	207,00 €
B2RA-28UH	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	207,00 €
B2RA-28UK	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	14,95 €
B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	11,50 €
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,65 €
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,20 €
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA-28V0	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
B2RA-28V3	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28V4	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,70 €
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,18 €
B2RA-28V9	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	264,50 €
B4	MATERIALS PER A ESTRUCTURES		
B44	MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES		
B44Z-			
B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,81 €
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,84 €
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,12 €
B4R	MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS		
B4R0-			
B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,91 €
B6	TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
B63	MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES		
B631-			
B631-0KQS	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	26,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B631-0KQW	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	51,65 €
B63 B636-	MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES		
B636-0KRB	u	Placa conformada llisa de formigó armat de 200x40x4,5 cm	26,82 €
B6A B6A0-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	21,91 €
B6A0-0KN0	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	17,19 €
B6A0-0KN1	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	67,19 €
B6A0-0KN3	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	82,74 €
B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	20,19 €
B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	15,85 €
B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	61,94 €
B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	76,27 €
B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	44,42 €
B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	12,14 €
B6A B6A2-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A2-0JT6	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	66,07 €
B6A B6AX-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,74 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6A	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6AZ-			
B6AZ-0KLLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,17 €
B6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	28,46 €
B6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins	45,75 €
B7	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
B71	LÀMINES BITUMINOSES		
B712-			
B712-FGNB	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2	9,52 €
B712-FGNY	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	3,21 €
B7B	GEOTÈXTILS		
B7B1-			
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,87 €
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7C15-	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES		
B7C15-2XNX	m3	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	52,27 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7J4-			
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	33,27 €
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	29,35 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7JE-			
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,75 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	19,79 €
B8	REVESTIMENTS		
B89	MATERIALS PER A PINTURES		
B891-			
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	15,99 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B89	MATERIALS PER A PINTURES		
B896-			
B896-H59B	ka	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	7,38 €
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	15,02 €
B896-V210	ka	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	17,26 €
B8A	MATERIALS PER A ENVERNISATS I LASURS		
B8A1-			
B8A1-0P13	ka	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	8,64 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z0-			
B8Z0-0P23	ka	Brea epoxi	14,40 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z3-			
B8Z3-0P25	ka	Producte decapant desincrustador genèric	9,13 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z6-			
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	17,93 €
B9	MATERIAL PER A PAVIMENTS		
B96	MATERIALS PER A VORADES		
B960-			
B960-0GSQ	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	35,50 €
B960-0GSS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	65,87 €
B960-0GSU	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	39,88 €
B960-0GSW	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	44,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B960-0GSY	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	36,60 €
B960-0GSZ	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	41,03 €
B960-0GT1	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	53,50 €
B960-0GT5	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	49,69 €

**B96 MATERIALS PER A VORADES
B962-**

B962-0GQP	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	5,27 €
B962-0GQR	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	9,76 €
B962-0GQT	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,43 €
B962-0GQV	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,43 €
B962-0GR1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,94 €
B962-0GR4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,00 €
B962-0GRC	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,37 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B962-0GRN	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	6,64 €
B96 B963-	MATERIALS PER A VORADES		
B963-0GTX	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm	16,49 €
B963-0GTZ	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	11,48 €
B963-0GU1	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm	8,25 €
B963-0GU5	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	9,90 €
B96 B964-	MATERIALS PER A VORADES		
B964-0GHF	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	43,49 €
B964-0GHG	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	31,35 €
B964-0GHI	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm	27,59 €
B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	28,04 €
B964-0GHM	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	30,94 €
B964-0GHN	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	62,42 €
B964-0GHT	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm	26,13 €
B964-0GHV	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	29,22 €
B964-0GIN	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	43,45 €
B964-0GJ8	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	46,62 €
B964-H4TW	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	53,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B96	MATERIALS PER A VORADES		
B965-			
B965-H692	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	34,48 €
B965-H694	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	50,00 €
B965-H695	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	29,54 €
B965-H696	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,66 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B970-			
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,54 €
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,44 €
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,12 €
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,92 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B971-			
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	0,75 €
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,08 €
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,84 €
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,08 €
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,84 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B97E-			
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	1,44 €
B98	PECES ESPECIALS PER A GUALS		
B981-			
B981-2MT9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça	190,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	214,71 €
B981-2MTD	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	135,53 €
B98	PECES ESPECIALS PER A GUALS		
B982-			
B982-1N0M	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	106,34 €
B982-1N0N	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	172,06 €
B982-1N0O	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	225,92 €
B982-1N0P	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	205,39 €
B982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris Pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	165,53 €
B982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	274,18 €
B982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, , recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	294,58 €
B982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	420,62 €
B99	MATERIALS PER A ESCOCELLS		
B990-			
B990-0GVN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	28,60 €
B99	MATERIALS PER A ESCOCELLS		
B992-			
B992-H6S1	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	156,95 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 29

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B992-H6S4	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	159,88 €
B992-H6S6	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	137,05 €
B992-H6S8	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	134,55 €
B992-H6SB	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	112,11 €
B992-H6SE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	114,21 €
B992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	747,50 €

**B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B993-**

B993-0GVE	m	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	11,85 €
B993-U030	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	8,37 €
B993-U040	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	8,37 €

**B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B995-**

B995-0GVR	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	160,66 €
B995-0GVU	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	406,72 €

**B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z-**

B99Z-UE10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	157,08 €
B99Z-UE15	u	Anella de fosa alumini de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	133,40 €
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	197,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 30

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	166,75 €
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	287,50 €
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	258,75 €
B99Z-UE30	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	290,89 €
B99Z-UE35	u	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	339,25 €
B99Z-UE36	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	569,25 €
B99Z-UE38	u	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	299,00 €
B9B B9B0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL		
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	0,84 €
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	1,17 €
B9C B9C0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA		
B9C0-0HKK	ka	Beurada de color	1,06 €
B9E B9E1-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS		
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,19 €
B9E B9E2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS		
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,06 €
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,33 €
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 31

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	20,22 €
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,05 €
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	40,25 €
B9F B9F	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9FUA02	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, triangle tipus Gran Via, dimensions 30x30cm.	107,07 €
B9F B9F0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F0-0HQQ	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu superior	23,29 €
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,57 €
B9F B9F2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	18,50 €
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	18,50 €
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F B9F3-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,05 €
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,57 €
B9F3-H4UL	m2	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix	19,41 €
B9F3-U000	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa; segons mostra aprovada per la DF	17,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 32

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F3-U047	m2	Peces prefabricades de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, color gris, acabat llis	12,75 €
B9F3-U100	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF	24,08 €
B9F3-UA01	m2	Paviment de llambordins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	78,43 €
B9F3-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via.	107,13 €
B9F3-V003	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm	15,03 €
B9F3-V006	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm	15,03 €
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
B9G3-			
B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	1.733,80 €
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS			
B9H0-			
B9H0-2190	t	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	48,98 €
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS			
B9H1-			
B9H1-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	42,77 €
B9H1-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	45,44 €
B9H1-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	47,68 €
B9H1-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	49,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H1-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	54,25 €
B9H1-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	61,25 €
B9H B9H2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H2-V300	m2	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	2,92 €
B9H B9H3-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	46,37 €
B9H B9H4-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	157,93 €
B9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	182,94 €
B9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	224,69 €
B9H B9H5-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H5-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	60,61 €
B9H5-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	64,00 €
B9H B9H6-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H6-3523	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb amb betum sintètic amb granulat per a rodament	328,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H6-3524	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments	185,75 €
B9H6-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració	5,70 €
B9H B9H8-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H8-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	64,00 €
B9H8-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	59,47 €
B9H B9H9-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H9-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	52,43 €
B9H B9HZ-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9HZ-W010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	6,57 €
B9HZ-W020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	13,10 €
B9HZ-W030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	19,54 €
B9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	2,76 €
B9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,72 €
B9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	3,31 €
B9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	5,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 35

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	3,31 €
B9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	691,10 €
B9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1.047,72 €
B9K B9K0-	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
B9K0-V015	m2	Resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	2,82 €
B9K B9K2-	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
B9K2-2MWM	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	91,00 €
B9K2-2MWO	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	108,54 €
B9K2-2MWQ	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	116,74 €
B9M B9M1-	MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS		
B9M1-V010	m2	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	92,29 €
B9V B9VA-	MATERIALS PER A ESGLAONS		
B9VA-V004	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent	36,80 €
B9VA-V005	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent	41,98 €
B9Z B9ZR-	MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	52,65 €
BB BB1 BB10-	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BARANES I AMPITS		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 36

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB10-0XMH	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	84,13 €
BB10-UB34	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	112,21 €
BB10-UB36	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	125,86 €
BB10-UB70	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	186,59 €
BB10-UB77	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	209,28 €
BB1 BB16-	BARANES I AMPITS		
BB16-2GSN	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.678,48 €
BB16-2GSP	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.024,65 €
BB1 BB1A-	BARANES I AMPITS		
BB1A-0XPW	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	32,09 €
BB1A-0XPY	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols	19,63 €
BB1A-0XQ1	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols	11,21 €
BBA BBA0-	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 37

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
BBA1-			
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,16 €
BBA1-2XWU	ka	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	3,68 €
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,05 €
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,22 €
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,03 €
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
BBAC-			
BBAC-UX40	u	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	47,79 €
BBAC-UX41	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	55,50 €
BBAC-UX42	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	44,45 €
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
BBAZ-			
BBAZ-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	8,66 €
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR			
BBBW-			
BBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	165,44 €
BBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	231,33 €
BBBW-UV20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	4,09 €
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR			
BBBZ-			
BBBZ-UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	109,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 38

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBBZ-UV61	m	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	8,71 €
BBC BBC3-	ABALISAMENT		
BBC3-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (20 usos)	8,63 €
BBC BBC6-	ABALISAMENT		
BBC6-UVC1	m	Cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	2,24 €
BBC BBC8-	ABALISAMENT		
BBC8-UV60	u	Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	61,11 €
BBC BBCB-	ABALISAMENT		
BBCB-0R94	m	Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut	0,10 €
BBM BBM3-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBM3-208T	m	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,90 €
BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,61 €
BBM BBM7-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBM7-0RYL	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	85,03 €
BBM7-0RYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	67,97 €
BBM7-0RYN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	77,37 €
BBM7-0RYO	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	33,93 €
BBM BBMB-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBMB-0RZC	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	92,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 39

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBMB-0RZD	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,79 €
BBMB-0RZE	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	227,76 €
BBMB-0RZF	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	163,55 €

**BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBME-**

BBME-0RVZ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,65 €
BBME-0RW0	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	69,81 €
BBME-0RW1	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	111,52 €
BBME-0RW2	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	90,76 €

**BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMF-**

BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,28 €

**BBS MATERIALS PER A SEMAFORS
BBS1-**

BBS1-U043	u	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunes	165,22 €
BBS1-U044	u	Columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunes	181,00 €
BBS1-U046	u	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament	127,24 €
BBS1-U047	u	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament	156,79 €

**BBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBZB-**

BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	104,88 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 40

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBZB-UV01	u	Coixí de cautxú tipus berlinès per a reducció de velocitat amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 220x170x7cm, model estàndar. Compost de 16 elements (4 elements centrals, 4 rampes centrals, 4 rampes laterals i 4 cantoneres).	793,50 €
BBZB-UV02	u	Peça central per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dimensions 50x50x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	51,75 €
BBZB-UV03	u	Peça cantonera per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dreta o esquerra, dimensions 50x35x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	56,93 €
BBZB-UV04	u	Rampa central per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 50x60x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	52,90 €
BBZB-UV05	u	Rampa lateral per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dimensions 50x50x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	0,00 €
BBZB-UV00	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	3,34 €
BBZB-UV01	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	8,97 €
BD	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA		
BD1	TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS		
BD1A-			
BD1A-1NE4	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	12,37 €
BD1A-1NE5	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	10,91 €
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	18,25 €
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD51-			
BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	78,21 €
BD51-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg	148,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 41

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD51-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg	430,41 €
BD51-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	184,64 €
BD51-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	141,73 €
BD5 BD53-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD53-0M87	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	47,73 €
BD53-0M88	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	35,88 €
BD5 BD57-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD57-1GJQ	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	112,92 €
BD5 BD5L-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5L-0M44	u	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	163,45 €
BD5L-0M45	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	72,09 €
BD5 BD5M-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5M-0LKV	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	15,61 €
BD5M-0LKW	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	24,27 €
BD5M-0LXX	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	10,11 €
BD5 BD5N-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5N-1KD2	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,71 €
BD5N-1KD3	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre	2,09 €
BD5N-1KD4	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	2,70 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 42

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD50-			
BD50-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	5,99 €
BD50-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	3,24 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD74-			
BD74-0LHB	m	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	30,25 €
BD74-0LHC	m	Tub de formigó de diàmetre 100 cm	76,59 €
BD74-0LHD	m	Tub de formigó de diàmetre 200 cm	331,63 €
BD74-0LHF	m	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	7,11 €
BD74-0LHH	m	Tub de formigó de diàmetre 80 cm	46,30 €
BD74-0LHI	m	Tub de formigó de diàmetre 30 cm	10,51 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD7F-			
BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,42 €
BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	11,34 €
BD7F-1OJ2	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	17,94 €
BD7F-1OJ3	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	27,88 €
BD7F-1OJ4	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	44,90 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD7V-			
BD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	63,76 €
BD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	94,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 43

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD7V-UAFB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	76,10 €
BD7V-UAFC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	82,56 €
BD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	83,31 €
BD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	93,70 €
BD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	201,74 €
BD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	57,03 €
BD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	66,80 €
BD7V-UAHD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	124,05 €
BD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	126,13 €
BD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	56,26 €
BD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	78,98 €
BD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	120,18 €
BD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	115,15 €
BD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	227,44 €

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 44

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDD1-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	41,94 €
BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	58,72 €
BDD1-1KH3	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	81,32 €
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	118,93 €
BDD1-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	354,90 €
BDD1-1KIB	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	230,51 €
BDD1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	421,74 €
BDD4-	MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE		
BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	4,17 €
BDD5-	MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE		
BDD5-0M3Q	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	75,44 €
BDD5-0M3U	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	49,01 €
BDG2-	MATERIALS PER A CANALITZACIONS		
BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16 €
BDG3-	MATERIALS PER A CANALITZACIONS		
BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26 €
BDK1-	MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS		
BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	24,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 45

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDK1-0M3O	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	58,49 €
BDK BDKZ-	MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS		
BDKZ-U110	u	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 115x55 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	56,74 €
BDKZ-U120	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 135x75 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	64,84 €
BDKZ-U130	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 195x85 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	113,46 €
BDKZ-U135	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x95 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	161,00 €
BDKZ-U140	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x105 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	258,75 €
BDW BDW3-	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS		
BDW3-FFAT	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	251,28 €
BDW3-FFAW	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	3,77 €
BF BFA BFA0-	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
BFA0-08ZD	u	Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions per a encolar	15,89 €
BFW BFWH-	ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS		
BFWH-UZ21	u	Colze de llautó de 3/4''	7,48 €
BFWH-UZ22	u	Te de llautó de 3/4''	8,68 €
BFWH-UZ23	u	Enllaç de llautó de 3/4''	11,27 €
BFWH-UZ31	u	Colze de llautó de 1''	8,87 €
BFWH-UZ32	u	Te de llautó de 1''	10,18 €
BFWH-UZ33	u	Enllaç de llautó de 1''	12,64 €
BFY BFYH-	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS		
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 46

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
BG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
BG2P-			
BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	6,05 €
BG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
BG2Q-			
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,78 €
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,66 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,90 €
BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,28 €
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,30 €
BG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
BG33-			
BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,92 €
BG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
BG3F-			
BG3F-0HNB	m	Platina de coure pintada de 90 mm ² de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima	6,53 €
BGW	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
BGWF-			
BGWF-0ARF	u	Part proporcional d'accessoris per a platines de coure pintades	0,38 €
BJ	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA		
BJS	SANITÀRIA		
BJSF-	EQUIPS PER A REG		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 47

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	48,65 €
BJS BJSS-	EQUIPS PER A REG		
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,36 €
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,36 €
BN BN3 BN33-	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ		
BN33-2JXB	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	7,77 €
BN33-2K3O	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	6,56 €
BN3 BN37-	VÀLVULES DE BOLA		
BN37-0X8U	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	104,64 €
BN7 BN71-	VÀLVULES DE REGULACIÓ		
BN71-0X56	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	42,10 €
BN71-0X57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	47,35 €
BNE BNE2-	FILTRES		
BNE2-H4CL	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	9,67 €
BNE2-HIXR	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	6,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 48

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ		MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ1		BANCS	
BQ11-			
BQ11-5A21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	442,98 €
BQ11-5A22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	346,05 €
BQ11-5B11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
BQ11-5B21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
BQ11-5BA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
BQ11-5BB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
BQ11-5D11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	164,39 €
BQ11-5D12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	220,86 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 49

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11-5D22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	239,45 €
BQ1 BQ13-	BANCS		
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
BQ1 BQ19-	BANCS		
BQ19-7TD2	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	12,65 €
BQ19-7TD3	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respalller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	32,51 €
BQ1 BQ1V-	BANCS		
BQ1V-4TA1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	22,54 €
BQ1V-4TC1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de llargària 1500 mm per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	27,86 €
BQ1V-4TC2	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	45,67 €
BQ1V-4TC3	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	76,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 50

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ1V-6TA1	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	18,42 €
BQ1V-6TA2	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	10,68 €
BQ1V-6TC1	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	17,71 €
BQ1V-6TC2	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	35,42 €
BQ1V-6TC3	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	74,06 €
BQ2 BQ23-	PAPERERES		
BQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	72,45 €
BQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	112,70 €
BQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	51,75 €
BQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	85,58 €
BQ4 BQ40-	PILONES		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 51

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat	678,50 €
BQ40-UX08	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	95,57 €
BQ4 PILONES BQ41-			
BQ41-U010	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	31,05 €
BQ41-U020	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	92,12 €
BQ41-V100	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	209,65 €
BQ4 PILONES BQ42-			
BQ42-1DCZ	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció triangular, de 800 mm d'alçària, per a col·locació encastada	363,40 €
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de secció elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	224,54 €
BQ42-UF02	u	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	128,51 €
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
BQ42-UV10	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	39,27 €
BQ42-UV40	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	112,70 €
BQ42-UV60	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
BQ42-UV65	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	86,64 €
BQ42-UV70	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	92,00 €
BQ42-UV95	u	Pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	111,04 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 52

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ4	PILONES		
BQ45-			
BQ45-2HJG	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	42,46 €
BQ45-2HJH	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable	60,29 €
BQ45-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	263,02 €
BQ45-UF73	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93 €
BQ45-UF83	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
BQ45-UF85	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
BQ45-UF87	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81 €
BQ45-UF89	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50 €
BQ45-UF91	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99 €
BQ45-UF95	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	161,92 €
BQ4	PILONES		
BQ4Z-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 53

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ4Z-U010	u	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	69,86 €
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA			
BQB0-			
BQB0-UM71	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.051,33 €
BQB0-UM72	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.001,42 €
BQB0-UM91	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 120 kg	748,65 €
BQB0-UM92	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 135 kg	1.056,97 €
BQB0-UM93	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 160 kg	1.201,87 €
BQB0-UM94	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 215 kg	1.542,38 €
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA			
BQB1-			
BQB1-U006	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 109kg	324,47 €
BQB1-U008	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 179kg	538,87 €
BQB1-U010	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 186kg	485,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 54

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQB1-U151	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 172 kg	1.173,00 €
BQB1-U152	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 302 kg	2.397,75 €
BQB1-U259	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar simplement recolzat. pes: 190 kg	1.472,00 €
BQB1-U315	u	Jardinera tipus Lineal de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, per col·locar simplement recolzat	1.100,44 €
BQB1-U321	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	233,45 €
BQB1-U322	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	400,89 €
BQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriments antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	540,50 €
BQB BQB3-	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
BQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	772,80 €
BQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	446,20 €
BQB3-UH60	u	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	835,59 €
BQB3-UH90	u	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1.202,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 55

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQB3-UHA0	u	Jardineria tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1.494,08 €
BQB3-UR09	u	Jardineria tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	779,24 €
BQB BQB5-	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
BQB5-CW1V	u	Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	100,37 €
BQB5-CW1W	u	Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cercols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	131,78 €
BQC BQCZ-	CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS		
BQCZ-UA10	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a immobilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacts químics, cargols i volanderes	41,06 €
BQS BQSZ-	MATERIAL PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS		
BQSZ-UA05	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	92,00 €
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	115,00 €
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	69,00 €
BQZ BQZ0-	MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS		
BQZ0-UV02	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	54,26 €
BQZ0-UV03	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	57,88 €
BQZ0-UV10	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	142,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 56

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQZ0-UV11	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	115,12 €
BQZ0-UV13	u	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament	1.323,08 €
BR BR3 BR30-	MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR30-0002	ka	Adob mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2)	1,12 €
BR3 BR32-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	64,26 €
BR3 BR34-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR34-UA01	ka	Material complet per a hidrosembra en dues fases	3,02 €
BR3 BR35-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR35-21GQ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	58,16 €
BR3 BR3A-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3A-21D4	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	107,61 €
BR3 BR3B-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3B-0XQN	m3	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	78,63 €
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	17,50 €
BR3 BR3D-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3D-21GG	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	36,55 €
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 57

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	42,40 €
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	56,48 €
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	30,44 €
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	22,46 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AB-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AB-25HQ	u	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	6,58 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AJ-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AJ-25IJ	u	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,42 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AO-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AO-25Q2	u	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	57,17 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4DK-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)		
BR4DK-25P9	u	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,46 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4FT-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)		
BR4FT-263T	u	Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	3,54 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4U0-	BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLEMENTACIONS DE GESPA		
BR4U0-1111	u	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol	0,14 €
BR4U0-21GX	ka	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	5,97 €
BR8	MATERIALS PER A OPERACIONS POST-PLANTACIÓ		
BR82-			
BR82-U010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	27,54 €
BR9	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR91-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 58

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR91-0XIG	m	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	9,94 €
BR9 BR92-	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR92-0XJH	m	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	3,25 €
BR9 BR93-	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	5,43 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 59

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B	MATERIALS I COMPOSTOS					
B0	MATERIALS BÀSICS					
B03	GRANULATS					
B03X-						
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		87,68 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
				Subtotal...		24,23400
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750 x	2,05000 =/R	1,53750	
				Subtotal...		1,53750
Materials:						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
				Subtotal...		61,66520
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,24
		COST DIRECTE				87,67904
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				87,67904
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		94,69 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
				Subtotal...		24,23400
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750 x	2,05000 =/R	1,53750	
				Subtotal...		1,53750
Materials:						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	140,29000 =	35,07250	
				Subtotal...		68,67970
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,24
		COST DIRECTE				94,69354
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,69354
B06	FORMIGONS					
B06D-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 60

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000			88,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 x	23,08000 =/R	20,77200	
Subtotal...						20,77200
Maquinària:						
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 x	3,31000 =/R	1,48950	
Subtotal...						1,48950
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350	
Subtotal...						66,38220
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,21
COST DIRECTE						88,85142
COST EXECUCIÓ MATERIAL						88,85142
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			93,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800	
Subtotal...						25,38800
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000	
Subtotal...						1,23000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350	
Subtotal...						66,38220
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,25
COST DIRECTE						93,25408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 61

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,25408		
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000	95,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 x	23,08000 =/R	20,77200
			Subtotal...		20,77200
Maquinària:					
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 x	3,31000 =/R	1,48950
			Subtotal...		1,48950
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	23,84000 =	36,95200
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	22,68000 =	14,74200
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350
			Subtotal...		73,05970
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,21
			COST DIRECTE		95,52892
COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,52892		
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000	100,27 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800
			Subtotal...		25,38800
Maquinària:					
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000
			Subtotal...		1,23000
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800
			Subtotal...		73,39670

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 62

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,25
		COST DIRECTE				100,26858
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,26858
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			103,78 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800	
			Subtotal...			25,38800
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000	
			Subtotal...			1,23000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225 x	140,29000 =	31,56525	
			Subtotal...			76,90395
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,25
		COST DIRECTE				103,77583
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,77583

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F-

B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			386,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,300 x	23,08000 =/R	30,00400	
			Subtotal...			30,00400
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 x	2,05000 =/R	1,84500	
			Subtotal...			1,84500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 63

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	1,500 x	141,16000	=	211,74000	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	250,000 x	0,35000	=	87,50000	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250 x	217,66000	=	54,41500	
Subtotal...							354,01300
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,30
COST DIRECTE							386,16204
COST EXECUCIÓ MATERIAL							386,16204
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				315,85 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,250 x	23,08000	=/R	28,85000	
Subtotal...							28,85000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 x	2,05000	=/R	1,84500	
Subtotal...							1,84500
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	1,630 x	141,16000	=	230,09080	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250 x	217,66000	=	54,41500	
Subtotal...							284,86380
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,29
COST DIRECTE							315,84730
COST EXECUCIÓ MATERIAL							315,84730
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				176,64 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000	=/R	24,23400	
Subtotal...							24,23400
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 x	2,05000	=/R	1,48625	
Subtotal...							1,48625
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	22,11000	=	30,51180	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,35000	=	66,50000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	140,29000	=	53,31020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 64

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...			150,68000			
DESPESES AUXILIARS			1,00%	0,24		
COST DIRECTE			176,64259			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			176,64259			
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	96,22 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
Subtotal...			23,08000			
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
Subtotal...			1,43500			
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	22,11000 =	36,03930	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	140,29000 =	35,07250	
Subtotal...			71,46980			
DESPESES AUXILIARS			1,00%	0,23		
COST DIRECTE			96,21560			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,21560			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	112,02 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
Subtotal...			23,08000			
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
Subtotal...			1,43500			
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	140,29000 =	53,31020	
Subtotal...			87,27540			
DESPESES AUXILIARS			1,00%	0,23		
COST DIRECTE			112,02120			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 65

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		112,02120	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		228,21 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
			Subtotal...		24,23400	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 x	2,05000 =/R	1,48625	
			Subtotal...		1,48625	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	22,11000 =	33,82830	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,35000 =	140,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
			Subtotal...		202,24430	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,24	
			COST DIRECTE		228,20689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		228,20689	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		120,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
			Subtotal...		23,08000	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
			Subtotal...		1,43500	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x	22,11000 =	32,72280	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x	140,29000 =	63,13050	
			Subtotal...		96,21130	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23	
			COST DIRECTE		120,95710	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,95710	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 66

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			91,63 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
				Subtotal...		23,08000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
				Subtotal...		1,43500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	22,11000 =	38,47140	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
				Subtotal...		66,88740
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,23
		COST DIRECTE				91,63320
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				91,63320
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES						
B0B6-						
B0B6-107E	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 x	23,94000 =/R	0,11970	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 x	27,13000 =/R	0,13565	
				Subtotal...		0,25535
Materials:						
B0AM-078F	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x	2,32000 =	0,02366	
B0B7-106Q	ka	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,30000 =	1,36500	
				Subtotal...		1,38866
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,00
		COST DIRECTE				1,64656
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,64656
B0B6-107I	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,66 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 x	23,94000 =/R	0,11970	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 x	27,13000 =/R	0,13565	
				Subtotal...		0,25535
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 67

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0AM-078F	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x	2,32000	=	0,02366	
B0B7-106S	ka	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,31000	=	1,37550	
Subtotal...							1,39916
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,00
COST DIRECTE							1,65706
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,65706

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS					
P1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES					
P12	IMPLANTACIONS D'OBRA					
P127-						
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000		7,65 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,160 x	23,94000 =/R	3,83040	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 x	27,13000 =/R	2,17040	
			Subtotal...		6,00080	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,040 x	38,87000 =/R	1,55480	
			Subtotal...		1,55480	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09	
		COST DIRECTE			7,64561	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,64561	
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000		53,46 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,200 x	23,94000 =/R	28,72800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800	
			Subtotal...		45,00600	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,200 x	38,87000 =/R	7,77400	
			Subtotal...		7,77400	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68	
		COST DIRECTE			53,45509	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,45509	
P19	REALITZACIÓ DE CALES					
P191-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.	Rend.: 1,000			93,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	4,000 x	23,08000 =/R	92,32000	
Subtotal...						92,32000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	1,38
COST DIRECTE						93,70480
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						93,70480
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure reposició de paviment	Rend.: 1,000			65,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Subtotal...						39,96550
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 x	18,24000 =/R	0,36480	
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,500 x	6,41000 =/R	3,20500	
Subtotal...						3,56980
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,050 x	84,44000 =	4,22200	
Subtotal...						4,22200
Partides d'obra:						
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,250 x	55,34000 =	13,83500	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	0,250 x	13,34000 =	3,33500	
Subtotal...						17,17000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,60
COST DIRECTE						65,52678
DESPESES INDIRECTES					0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL									65,52678		
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS										
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES										
P2143-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ										
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	39,09 €		
								Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				1,0725	x	23,08000	=/R	24,75330	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,429	x	23,08000	=/R	9,90132	
									Subtotal...		34,65462
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2145	x	18,24000	=/R	3,91248	
									Subtotal...		3,91248
									DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,52
									COST DIRECTE		39,08692
									DESPESES INDIRECTES	0.00%	
									COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,08692
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	37,52 €		
								Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				1,0296	x	23,08000	=/R	23,76317	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,4118	x	23,08000	=/R	9,50434	
									Subtotal...		33,26751
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2059	x	18,24000	=/R	3,75562	
									Subtotal...		3,75562
									DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,50
									COST DIRECTE		37,52214
									DESPESES INDIRECTES	0.00%	
									COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,52214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		35,96 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9867 x	23,08000 =/R	22,77304	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
		Subtotal...				31,88272
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1973 x	18,24000 =/R	3,59875	
		Subtotal...				3,59875
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48	
		COST DIRECTE			35,95971	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,95971
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		48,86 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3406 x	23,08000 =/R	30,94105	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
		Subtotal...				43,31885
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2681 x	18,24000 =/R	4,89014	
		Subtotal...				4,89014
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65	
		COST DIRECTE			48,85877	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,85877
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		46,90 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
A0D-0007	h	Manobre				1,287 x	23,08000	=/R	29,70396	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,5148 x	23,08000	=/R	11,88158	
							Subtotal...			41,58554
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2574 x	18,24000	=/R	4,69498	
							Subtotal...			4,69498
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
							COST DIRECTE			46,90430
							DESPESES INDIRECTES	0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,90430
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		35,83 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,9831 x	23,08000	=/R	22,68995	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,3933 x	23,08000	=/R	9,07736	
							Subtotal...			31,76731
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1966 x	18,24000	=/R	3,58598	
							Subtotal...			3,58598
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48
							COST DIRECTE			35,82980
							DESPESES INDIRECTES	0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,82980
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		34,40 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,9438 x	23,08000	=/R	21,78290	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,3775 x	23,08000	=/R	8,71270	
							Subtotal...			30,49560
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1888 x	18,24000	=/R	3,44371	
							Subtotal...			3,44371

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			34,39674
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,39674
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			32,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9045 x	23,08000 =/R	20,87586	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
				Subtotal...		29,22620
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1809 x	18,24000 =/R	3,29962	
				Subtotal...		3,29962
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44
			COST DIRECTE			32,96421
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,96421
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			44,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2334 x	23,08000 =/R	28,46687	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
				Subtotal...		39,85454
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2467 x	18,24000 =/R	4,49981	
				Subtotal...		4,49981
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			44,95217
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,95217

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		48,27 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
Subtotal...						35,14700
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,700 x	18,24000 =/R	12,76800	
Subtotal...						12,76800
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,35
COST DIRECTE						48,26647
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,26647

P2143-U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	Rend.: 1,000		41,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,600 x	23,08000 =/R	13,84800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800	
Subtotal...						30,12600
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,600 x	18,24000 =/R	10,94400	
Subtotal...						10,94400
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,30
COST DIRECTE						41,37126
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,37126

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2146- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		4,41 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,052 x	75,14000 =/R	3,90728	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0046 x	109,12000 =/R	0,50195	
Subtotal...						4,40923

Data: 15/02/23

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				4,40923
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,40923
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				10,04 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 x	75,14000	=/R	7,51400	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042 x	60,09000	=/R	2,52378	
			Subtotal...				10,03778
			COST DIRECTE				10,03778
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,03778
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				7,57 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,072 x	75,14000	=/R	5,41008	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,036 x	60,09000	=/R	2,16324	
			Subtotal...				7,57332
			COST DIRECTE				7,57332
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,57332
P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				4,12 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,050 x	75,14000	=/R	3,75700	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0033 x	109,12000	=/R	0,36010	
			Subtotal...				4,11710

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,11710
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,11710
P2146-DJ2Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 x	75,14000 =/R	4,50840	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,014 x	60,09000 =/R	0,84126	
			Subtotal...			5,34966
			COST DIRECTE			5,34966
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,34966
P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			9,38 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 x	75,14000 =/R	7,51400	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031 x	60,09000 =/R	1,86279	
			Subtotal...			9,37679
			COST DIRECTE			9,37679
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,37679
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			11,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,342 x	23,08000 =/R	7,89336	
			Subtotal...			7,89336
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,171 x	18,24000 =/R	3,11904	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,014 x	60,09000 =/R	0,84126	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				3,96030
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,12	
			COST DIRECTE			11,97206	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,97206
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				15,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,420 x	23,08000 =/R	9,69360		
			Subtotal...				9,69360
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,210 x	18,24000 =/R	3,83040		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031 x	60,09000 =/R	1,86279		
			Subtotal...				5,69319
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,15	
			COST DIRECTE			15,53219	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,53219
P2146-DJ3G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				17,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,420 x	23,08000 =/R	9,69360		
			Subtotal...				9,69360
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,245 x	18,24000 =/R	4,46880		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051 x	60,09000 =/R	3,06459		
			Subtotal...				7,53339
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,15	
			COST DIRECTE			17,37239	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,37239

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			22,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,558 x	23,08000 =/R	12,87864	
Maquinària:				Subtotal...		12,87864
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,279 x	18,24000 =/R	5,08896	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,066 x	60,09000 =/R	3,96594	
				Subtotal...		9,05490
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			22,12672
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,12672
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			1,42 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 x	109,12000 =/R	1,41856	
				Subtotal...		1,41856
			COST DIRECTE			1,41856
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,41856
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			3,61 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 x	60,09000 =/R	3,60540	
				Subtotal...		3,60540
			COST DIRECTE			3,60540
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,60540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 x	75,14000 =/R	4,50840	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,022 x	60,09000 =/R	1,32198	
Subtotal...						5,83038
COST DIRECTE						5,83038
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,83038
P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			4,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,057 x	75,14000 =/R	4,28298	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0052 x	109,12000 =/R	0,56742	
Subtotal...						4,85040
COST DIRECTE						4,85040
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,85040
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,061 x	75,14000 =/R	4,58354	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0078 x	109,12000 =/R	0,85114	
Subtotal...						5,43468
COST DIRECTE						5,43468
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,43468

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			6,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,065 x	75,14000 =/R	4,88410	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 x	109,12000 =/R	1,41856	
Subtotal...						6,30266
COST DIRECTE						6,30266
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,30266
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			36,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7001 x	23,08000 =/R	16,15831	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7001 x	23,08000 =/R	16,15831	
Subtotal...						32,31662
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1843 x	18,24000 =/R	3,36163	
Subtotal...						3,36163
DESPESES AUXILIARS						1,50%
COST DIRECTE						36,16300
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,16300
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			39,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
Subtotal...						34,65692
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2553 x	18,24000 =/R	4,65667	
Subtotal...						4,65667

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,83344
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,83344
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			36,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6456 x	23,08000 =/R	14,90045	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6456 x	23,08000 =/R	14,90045	
			Subtotal...			29,80090
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3228 x	18,24000 =/R	5,88787	
			Subtotal...			5,88787
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,45
			COST DIRECTE			36,13578
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,13578
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9249 x	23,08000 =/R	21,34669	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9249 x	23,08000 =/R	21,34669	
			Subtotal...			42,69338
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,387 x	18,24000 =/R	7,05888	
			Subtotal...			7,05888
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			50,39266
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,39266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		52,49 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9635 x	23,08000 =/R	22,23758	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9635 x	23,08000 =/R	22,23758	
		Subtotal...		44,47516		
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4031 x	18,24000 =/R	7,35254	
		Subtotal...		7,35254		
		DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,67		
		COST DIRECTE		52,49483		
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,49483		
P2146-HY10	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		45,62 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
		Subtotal...		37,62502		
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4076 x	18,24000 =/R	7,43462	
		Subtotal...		7,43462		
		DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,56		
		COST DIRECTE		45,62402		
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,62402		
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		66,99 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
A0D-0007	h	Manobre				1,1969 x	23,08000	=/R	27,62445	
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,1969 x	23,08000	=/R	27,62445	
						Subtotal...				55,24890
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,5985 x	18,24000	=/R	10,91664	
						Subtotal...				10,91664
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,83	
						COST DIRECTE		66,99427		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,99427	
P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000		57,27 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				1,0511 x	23,08000	=/R	24,25939	
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,0511 x	23,08000	=/R	24,25939	
						Subtotal...				48,51878
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4397 x	18,24000	=/R	8,02013	
						Subtotal...				8,02013
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,73	
						COST DIRECTE		57,26669		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,26669	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			54,97317
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,97317
P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			41,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
Maquinària:			Subtotal...			38,02200
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1845 x	18,24000 =/R	3,36528	
			Subtotal...			3,36528
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,57
			COST DIRECTE			41,95761
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,95761
P2146-HYES	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			47,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
Maquinària:			Subtotal...			38,11892
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4817 x	18,24000 =/R	8,78621	
			Subtotal...			8,78621
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,57
			COST DIRECTE			47,47691
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,47691

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			37,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7293 x	23,08000 =/R	16,83224	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7293 x	23,08000 =/R	16,83224	
Maquinària:			Subtotal...			33,66448
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,192 x	18,24000 =/R	3,50208	
			Subtotal...			3,50208
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,50
		COST DIRECTE				37,67153
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,67153
P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,98 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
Maquinària:			Subtotal...			46,14154
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3368 x	18,24000 =/R	6,14323	
			Subtotal...			6,14323
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,69
		COST DIRECTE				52,97689
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,97689
P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			40,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7907 x	23,08000 =/R	18,24936	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7907 x	23,08000 =/R	18,24936	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
Subtotal...										36,49872
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1771 x	18,24000	=/R	3,23030	
Subtotal...										3,23030
DESPESES AUXILIARS								1,50%	0,55	
COST DIRECTE								40,27650		
DESPESES INDIRECTES								0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL										40,27650
P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	38,60 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,7578 x	23,08000	=/R	17,49002	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7578 x	23,08000	=/R	17,49002	
Subtotal...										34,98004
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1697 x	18,24000	=/R	3,09533	
Subtotal...										3,09533
DESPESES AUXILIARS								1,50%	0,52	
COST DIRECTE								38,60007		
DESPESES INDIRECTES								0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL										38,60007
P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	34,66 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,671 x	23,08000	=/R	15,48668	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,671 x	23,08000	=/R	15,48668	
Subtotal...										30,97336
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1766 x	18,24000	=/R	3,22118	
Subtotal...										3,22118
DESPESES AUXILIARS								1.50%	0,46	
COST DIRECTE								34,65914		
DESPESES INDIRECTES								0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						34,65914
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			36,51 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
Subtotal...						31,76732
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,234 x	18,24000 =/R	4,26816	
Subtotal...						4,26816
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,48
COST DIRECTE						36,51199
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,51199
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			38,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
Subtotal...						33,26752
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,245 x	18,24000 =/R	4,46880	
Subtotal...						4,46880
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,50
COST DIRECTE						38,23533
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						38,23533

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			72,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2784 x	23,08000 =/R	29,50547	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2784 x	23,08000 =/R	29,50547	
			Subtotal...			59,01094
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,695 x	18,24000 =/R	12,67680	
			Subtotal...			12,67680
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0.89
		COST DIRECTE				72,57290
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,57290
P2146-I0NX	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,79 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
			Subtotal...			41,58554
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5255 x	18,24000 =/R	9,58512	
			Subtotal...			9,58512
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0.62
		COST DIRECTE				51,79444
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,79444
P2146-I0O1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,72 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,8649 x	23,08000	=/R	19,96189	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8649 x	23,08000	=/R	19,96189	
							Subtotal...			39,92378
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,5045 x	18,24000	=/R	9,20208	
							Subtotal...			9,20208
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
							COST DIRECTE			49,72472
							DESPESES INDIRECTES	0.00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,72472

P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000		51,29 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,9163 x	23,08000 =/R	21,14820	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9163 x	23,08000 =/R	21,14820	
						Subtotal...			42,29640
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4581 x	18,24000 =/R	8,35574	
						Subtotal...			8,35574
						DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
						COST DIRECTE			51,28659
						DESPESES INDIRECTES	0.00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,28659

P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000		36,64 €	
		Unitats					Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136	
							Subtotal...			31,88272
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2348 x	18,24000	=/R	4,28275	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	4,28275
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,48
		COST DIRECTE	36,64371
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,64371

P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000	35,05 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
						Subtotal...			30,49792
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2246 x	18,24000 =/R	4,09670	
						Subtotal...			4,09670
						DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
						COST DIRECTE			35,05209
						DESPESES INDIRECTES	0.00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,05209

P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000	55,95 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
							Subtotal...		46,14154
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4998 x	18,24000 =/R	9,11635	
							Subtotal...		9,11635
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,69
							COST DIRECTE		55,95001
							DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
COST EXECUCIÓ MATERIAL								55,95001	
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	69,67 €
				Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre		1,2273 x		23,08000 =/R		28,32608	
A0E-000A	h	Manobre especialista		1,2273 x		23,08000 =/R		28,32608	
						Subtotal...			56,65216
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,6672 x	18,24000 =/R	12,16973	
								Subtotal...	12,16973
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,85
						COST DIRECTE			69,67167
						DESPESES INDIRECTES		0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,67167
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000	41,06 €
				Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre		0,7336 x		23,08000 =/R		16,93149	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,7336 x		23,08000 =/R		16,93149	
						Subtotal...			33,86298
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3668 x	18,24000 =/R	6,69043	
								Subtotal...	6,69043
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,51
						COST DIRECTE			41,06135
						DESPESES INDIRECTES		0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,06135

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	33,15 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6418 x	23,08000 =/R	14,81274	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6418 x	23,08000 =/R	14,81274	
		Subtotal...				29,62548
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1689 x	18,24000 =/R	3,08074	
		Subtotal...				3,08074
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,44
		COST DIRECTE				33,15060
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,15060
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	49,79 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
		Subtotal...				43,31654
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3191 x	18,24000 =/R	5,82038	
		Subtotal...				5,82038
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,65
		COST DIRECTE				49,78667
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,78667
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	58,95 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
A0D-0007	h	Manobre				1,0533 x	23,08000	=/R	24,31016
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,0533 x	23,08000	=/R	24,31016
							Subtotal...		48,62032
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,5266 x	18,24000	=/R	9,60518
							Subtotal...		9,60518
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,73
							COST DIRECTE		58,95480
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		58,95480
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000		46,62 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,8796 x	23,08000	=/R	20,30117
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8796 x	23,08000	=/R	20,30117
							Subtotal...		40,60234
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2964 x	18,24000	=/R	5,40634
							Subtotal...		5,40634
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,61
							COST DIRECTE		46,61772
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,61772
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000		48,29 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,8864 x	23,08000	=/R	20,45811
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8864 x	23,08000	=/R	20,45811
							Subtotal...		40,91622
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3708 x	18,24000	=/R	6,76339
							Subtotal...		6,76339

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
			COST DIRECTE			48,29335
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,29335
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			33,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
			Subtotal...			29,22390
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2153 x	18,24000 =/R	3,92707	
			Subtotal...			3,92707
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44
			COST DIRECTE			33,58933
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,58933
P2146-I31L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			47,80 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
			Subtotal...			41,58554
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3063 x	18,24000 =/R	5,58691	
			Subtotal...			5,58691
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			47,79623
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,79623

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,82 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
				Subtotal...		34,49076
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3736 x	18,24000 =/R	6,81446	
				Subtotal...		6,81446
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,52
		COST DIRECTE				41,82258
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,82258
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			42,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
				Subtotal...		37,62502
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2445 x	18,24000 =/R	4,45968	
				Subtotal...		4,45968
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,56
		COST DIRECTE				42,64908
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,64908
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,23 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8796 x	23,08000	=/R	20,30117	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8796 x	23,08000	=/R	20,30117	
Subtotal...							40,60234
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,4398 x	18,24000	=/R	8,02195	
Subtotal...							8,02195
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							49,23333
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,23333

P2146-I4L1		m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2				Rend.: 1,000		46,39 €	
			Unitats		Preu€		Parcial		Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre	0,8288 x		23,08000		=/R	19,12870		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8288 x		23,08000		=/R	19,12870		
					Subtotal...				38,25740	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4144 x		18,24000	=/R	7,55866
							Subtotal...			7,55866
					DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,57	
					COST DIRECTE				46,38992	
					DESPESES INDIRECTES		0.00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,38992	

P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					Rend.: 1,000		47,09 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre					0,9116 x	23,08000 =/R	21,03973	
A0E-000A	h	Manobre especialista					0,9116 x	23,08000 =/R	21,03973	
							Subtotal...		42,07946	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,240 x	18,24000 =/R	4,37760		
							Subtotal...		4,37760	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
			COST DIRECTE			47,08825
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,08825
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			63,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1261 x	23,08000 =/R	25,99039	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1261 x	23,08000 =/R	25,99039	
				Subtotal...		51,98078
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5631 x	18,24000 =/R	10,27094	
				Subtotal...		10,27094
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,78
			COST DIRECTE			63,03143
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,03143
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			32,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
				Subtotal...		29,70396
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1394 x	18,24000 =/R	2,54266	
				Subtotal...		2,54266
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,45
			COST DIRECTE			32,69218
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,69218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			34,63 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6187 x	23,08000 =/R	14,27960	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6187 x	23,08000 =/R	14,27960	
			Subtotal...			28,55920
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3093 x	18,24000 =/R	5,64163	
			Subtotal...			5,64163
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,43
		COST DIRECTE				34,62922
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,62922
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			50,86 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9596 x	23,08000 =/R	22,14757	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9596 x	23,08000 =/R	22,14757	
			Subtotal...			44,29514
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3233 x	18,24000 =/R	5,89699	
			Subtotal...			5,89699
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,66
		COST DIRECTE				50,85656
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,85656
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			83,74 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,4961 x	23,08000	=/R	34,52999	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,4961 x	23,08000	=/R	34,52999	
Subtotal...							69,05998
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,7481 x	18,24000	=/R	13,64534	
Subtotal...							13,64534
DESPESES AUXILIARS						1,50%	1,04
COST DIRECTE							83,74122
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,74122
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				61,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0972 x	23,08000	=/R	25,32338	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0972 x	23,08000	=/R	25,32338	
Subtotal...							50,64676
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5486 x	18,24000	=/R	10,00646	
Subtotal...							10,00646
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,76
COST DIRECTE							61,41292
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							61,41292
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				45,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000	=/R	19,92727	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8634 x	23,08000	=/R	19,92727	
Subtotal...							39,85454
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2935 x	18,24000	=/R	5,35344	
Subtotal...							5,35344

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			45,80580
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,80580
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			61,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0781 x	23,08000 =/R	24,88255	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0781 x	23,08000 =/R	24,88255	
			Subtotal...			49,76510
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5861 x	18,24000 =/R	10,69046	
			Subtotal...			10,69046
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			61,20204
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,20204
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			38,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,755 x	23,08000 =/R	17,42540	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,755 x	23,08000 =/R	17,42540	
			Subtotal...			34,85080
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1691 x	18,24000 =/R	3,08438	
			Subtotal...			3,08438
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			38,45794
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,45794

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	43,80 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
			Subtotal...			36,12020
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3912 x	18,24000 =/R	7,13549	
			Subtotal...			7,13549
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,54
		COST DIRECTE				43,79749
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,79749
P2146-I8J9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	62,15 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
			Subtotal...			49,90358
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6306 x	18,24000 =/R	11,50214	
			Subtotal...			11,50214
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,75
		COST DIRECTE				62,15427
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,15427
P2146-I8JA	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	45,58 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU		
A0D-0007	h	Manobre					0,7928 x	23,08000	=/R	18,29782	
A0E-000A	h	Manobre especialista					0,7928 x	23,08000	=/R	18,29782	
							Subtotal...			36,59564	
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells		0,4625 x	18,24000	=/R	8,43600	
							Subtotal...			8,43600	
							DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,55
							COST DIRECTE				45,58057
							DESPESES INDIRECTES		0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,58057
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2							Rend.: 1,000		53,71 €
							Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre					0,9596 x	23,08000	=/R	22,14757	
A0E-000A	h	Manobre especialista					0,9596 x	23,08000	=/R	22,14757	
							Subtotal...			44,29514	
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells		0,4798 x	18,24000	=/R	8,75155	
							Subtotal...			8,75155	
							DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,66
							COST DIRECTE				53,71112
							DESPESES INDIRECTES		0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,71112
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2							Rend.: 1,000		67,14 €
							Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre					1,1995 x	23,08000	=/R	27,68446	
A0E-000A	h	Manobre especialista					1,1995 x	23,08000	=/R	27,68446	
							Subtotal...			55,36892	
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells		0,5997 x	18,24000	=/R	10,93853	
							Subtotal...			10,93853	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			67,13798
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,13798
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,149 x	23,08000 =/R	26,51892	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,149 x	23,08000 =/R	26,51892	
			Subtotal...			53,03784
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5745 x	18,24000 =/R	10,47888	
			Subtotal...			10,47888
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			64,31229
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,31229
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
			Subtotal...			42,44874
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3098 x	18,24000 =/R	5,65075	
			Subtotal...			5,65075
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			48,73622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,73622

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU			
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		36,92 €	
								Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				0,7248	x	23,08000	=/R	16,72838	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7248	x	23,08000	=/R	16,72838	
								Subtotal...			33,45676
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1623	x	18,24000	=/R	2,96035	
								Subtotal...			2,96035
								DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,50
								COST DIRECTE			36,91896
								DESPESES INDIRECTES		0,00%	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,91896
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		35,38 €	
								Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				0,6946	x	23,08000	=/R	16,03137	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6946	x	23,08000	=/R	16,03137	
								Subtotal...			32,06274
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1556	x	18,24000	=/R	2,83814	
								Subtotal...			2,83814
								DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,48
								COST DIRECTE			35,38182
								DESPESES INDIRECTES		0,00%	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,38182
P2146-IA8C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000		47,65 €	
								Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:											

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,8288 x	23,08000	=/R	19,12870	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8288 x	23,08000	=/R	19,12870	
							Subtotal...		38,25740	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4835 x	18,24000	=/R	8,81904	
							Subtotal...		8,81904	
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,57
							COST DIRECTE			47,65030
							DESPESES INDIRECTES	0.00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,65030
P2146-IABG	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000		41,97 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,7499 x	23,08000	=/R	17,30769	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7499 x	23,08000	=/R	17,30769	
							Subtotal...		34,61538	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3749 x	18,24000	=/R	6,83818	
							Subtotal...		6,83818	
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
							COST DIRECTE			41,97279
							DESPESES INDIRECTES	0.00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,97279
P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000		50,43 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,9009 x	23,08000	=/R	20,79277	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9009 x	23,08000	=/R	20,79277	
							Subtotal...		41,58554	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4505 x	18,24000	=/R	8,21712	
							Subtotal...		8,21712	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			50,42644
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,42644
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8649 x	23,08000 =/R	19,96189	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8649 x	23,08000 =/R	19,96189	
			Subtotal...			39,92378
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4324 x	18,24000 =/R	7,88698	
			Subtotal...			7,88698
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			48,40962
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,40962
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,47 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
			Subtotal...			42,44874
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4598 x	18,24000 =/R	8,38675	
			Subtotal...			8,38675
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			51,47222
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,47222

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		66,77 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1761 x	23,08000 =/R	27,14439	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1761 x	23,08000 =/R	27,14439	
			Subtotal...		54,28878	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,6394 x	18,24000 =/R	11,66266	
			Subtotal...		11,66266	
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,81
			COST DIRECTE			66,76577
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,76577
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		90,72 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,598 x	23,08000 =/R	36,88184	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,598 x	23,08000 =/R	36,88184	
			Subtotal...		73,76368	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,8687 x	18,24000 =/R	15,84509	
			Subtotal...		15,84509	
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,11
			COST DIRECTE			90,71523
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,71523
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		87,09 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				1,5341 ✕	23,08000	=/R	35,40703	
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,5341 ✕	23,08000	=/R	35,40703	
							Subtotal...			70,81406
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,834 ✕	18,24000	=/R	15,21216	
							Subtotal...			15,21216
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,06
							COST DIRECTE			87,08843
							DESPESES INDIRECTES	0.00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,08843
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000			39,42 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,7042 ✕	23,08000	=/R	16,25294	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7042 ✕	23,08000	=/R	16,25294	
							Subtotal...			32,50588
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3521 ✕	18,24000	=/R	6,42230	
							Subtotal...			6,42230
							DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
							COST DIRECTE			39,41577
							DESPESES INDIRECTES	0.00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,41577
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000			37,78 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,6749 ✕	23,08000	=/R	15,57669	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6749 ✕	23,08000	=/R	15,57669	
							Subtotal...			31,15338
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3375 ✕	18,24000	=/R	6,15600	
							Subtotal...			6,15600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47
			COST DIRECTE			37,77668
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,77668
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			45,21 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8752 x	23,08000 =/R	20,19962	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8752 x	23,08000 =/R	20,19962	
			Subtotal...			40,39924
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2304 x	18,24000 =/R	4,20250	
			Subtotal...			4,20250
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
			COST DIRECTE			45,20773
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,20773
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			43,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8387 x	23,08000 =/R	19,35720	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8387 x	23,08000 =/R	19,35720	
			Subtotal...			38,71440
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2208 x	18,24000 =/R	4,02739	
			Subtotal...			4,02739
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			43,32251
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,32251

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		34,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6685 x	23,08000 =/R	15,42898	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6685 x	23,08000 =/R	15,42898	
					Subtotal...	30,85796
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,176 x	18,24000 =/R	3,21024
					Subtotal...	3,21024
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,46
				COST DIRECTE		34,53107
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,53107
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		60,51 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
					Subtotal...	49,90358
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,5405 x	18,24000 =/R	9,85872
					Subtotal...	9,85872
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,75
				COST DIRECTE		60,51085
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,51085
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		42,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,7598 x	23,08000	=/R	17,53618	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7598 x	23,08000	=/R	17,53618	
Subtotal...							35,07236
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,3799 x	18,24000	=/R	6,92938	
Subtotal...							6,92938
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,53
COST DIRECTE							42,52783
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							42,52783

P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000		40,94 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
						Subtotal...			36,12020
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2347 x	18,24000 =/R	4,28093	
						Subtotal...			4,28093
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,54
						COST DIRECTE			40,94293
						DESPESES INDIRECTES		0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,94293

P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000	39,24 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
							Subtotal...		34,61538
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,225 x	18,24000 =/R	4,10400	
							Subtotal...		4,10400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,23861
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,23861
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,967 x	23,08000 =/R	22,31836	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,967 x	23,08000 =/R	22,31836	
			Subtotal...			44,63672
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4045 x	18,24000 =/R	7,37808	
			Subtotal...			7,37808
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,67
			COST DIRECTE			52,68435
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,68435
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
			Subtotal...			47,03242
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5094 x	18,24000 =/R	9,29146	
			Subtotal...			9,29146
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
			COST DIRECTE			57,02937
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,02937

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	54,75 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
			Subtotal...			45,14910
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4891 x	18,24000 =/R	8,92118	
			Subtotal...			8,92118
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			54,74752
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,74752
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	40,15 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
			Subtotal...			33,11056
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3586 x	18,24000 =/R	6,54086	
			Subtotal...			6,54086
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,50
			COST DIRECTE			40,14808
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,14808
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	44,37 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ									PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,7928 x	23,08000	=/R	18,29782		
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7928 x	23,08000	=/R	18,29782		
						Subtotal...			36,59564		
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3964 x	18,24000	=/R	7,23034		
						Subtotal...			7,23034		
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,55		
						COST DIRECTE		44,37491			
						DESPESES INDIRECTES		0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,37491		
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2						Rend.: 1,000		53,31 €	
						Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				1,0189 x	23,08000	=/R	23,51621		
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,0189 x	23,08000	=/R	23,51621		
						Subtotal...			47,03242		
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3057 x	18,24000	=/R	5,57597		
						Subtotal...			5,57597		
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,71		
						COST DIRECTE		53,31388			
						DESPESES INDIRECTES		0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,31388		
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2						Rend.: 1,000		51,18 €	
						Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				0,9781 x	23,08000	=/R	22,57455		
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9781 x	23,08000	=/R	22,57455		
						Subtotal...			45,14910		
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2934 x	18,24000	=/R	5,35162		
						Subtotal...			5,35162		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			51,17796
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,17796
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			37,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
			Subtotal...			33,11056
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,2152 x	18,24000 =/R	3,92525	
			Subtotal...			3,92525
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,50
			COST DIRECTE			37,53247
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,53247
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			31,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
			Subtotal...			28,51764
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,1338 x	18,24000 =/R	2,44051	
			Subtotal...			2,44051
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43
			COST DIRECTE			31,38591
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,38591

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		39,23 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
			Subtotal...		35,64476	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,1673 x	18,24000 =/R	3,05155	
			Subtotal...		3,05155	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,53	
			COST DIRECTE		39,23098	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,23098	

P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		28,77 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
			Subtotal...		26,14040	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,1227 x	18,24000 =/R	2,23805	
			Subtotal...		2,23805	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,39	
			COST DIRECTE		28,77056	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,77056	

P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		30,08 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336	
Subtotal...							27,32672
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,1283 x	18,24000	=/R	2,34019	
Subtotal...							2,34019
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,41
COST DIRECTE							30,07681
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,07681
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				71,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,3138 x	23,08000	=/R	30,32250	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,3138 x	23,08000	=/R	30,32250	
Subtotal...							60,64500
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,5497 x	18,24000	=/R	10,02653	
Subtotal...							10,02653
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,91
COST DIRECTE							71,58121
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							71,58121
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				61,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,1012 x	23,08000	=/R	25,41570	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1012 x	23,08000	=/R	25,41570	
Subtotal...							50,83140
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,5506 x	18,24000	=/R	10,04294	
Subtotal...							10,04294

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			61,63681
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,63681
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			31,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,615 x	23,08000 =/R	14,19420	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,615 x	23,08000 =/R	14,19420	
				Subtotal...		28,38840
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,1619 x	18,24000 =/R	2,95306	
				Subtotal...		2,95306
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43
			COST DIRECTE			31,76729
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,76729
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0296 x	23,08000 =/R	23,76317	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0296 x	23,08000 =/R	23,76317	
				Subtotal...		47,52634
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,2306 x	18,24000 =/R	4,20614	
				Subtotal...		4,20614
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
			COST DIRECTE			52,44538
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,44538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		50,35 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9884 x	23,08000 =/R	22,81227	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9884 x	23,08000 =/R	22,81227	
			Subtotal...		45,62454	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,2214 x	18,24000 =/R	4,03834
			Subtotal...		4,03834	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,68
			COST DIRECTE		50,34725	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,34725	
P2146-INCO	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		59,56 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
			Subtotal...		47,82176	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,6044 x	18,24000 =/R	11,02426
			Subtotal...		11,02426	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,72
			COST DIRECTE		59,56335	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,56335	
P2146-INCR	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		43,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,7598 x	23,08000	=/R	17,53618
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7598 x	23,08000	=/R	17,53618
							Subtotal...		35,07236
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4432 x	18,24000	=/R	8,08397
							Subtotal...		8,08397
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,53
							COST DIRECTE		43,68242
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,68242
P2146-INCT	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					Rend.: 1,000		64,74 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				1,1261 x	23,08000	=/R	25,99039
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,1261 x	23,08000	=/R	25,99039
							Subtotal...		51,98078
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,6569 x	18,24000	=/R	11,98186
							Subtotal...		11,98186
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,78
							COST DIRECTE		64,74235
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,74235
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000		48,56 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,9163 x	23,08000	=/R	21,14820
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9163 x	23,08000	=/R	21,14820
							Subtotal...		42,29640
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3087 x	18,24000	=/R	5,63069
							Subtotal...		5,63069

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
			COST DIRECTE			48,56154
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,56154
P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,843 x	23,08000 =/R	19,45644	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,843 x	23,08000 =/R	19,45644	
				Subtotal...		38,91288
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,284 x	18,24000 =/R	5,18016	
				Subtotal...		5,18016
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			44,67673
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,67673
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			66,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1719 x	23,08000 =/R	27,04745	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1719 x	23,08000 =/R	27,04745	
				Subtotal...		54,09490
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6371 x	18,24000 =/R	11,62070	
				Subtotal...		11,62070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			66,52702
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,52702

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JHNW	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		35,97 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
			Subtotal...		31,73038	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,2062 x	18,24000 =/R	3,76109	
			Subtotal...		3,76109	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,48
			COST DIRECTE			35,96743
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,96743

P2146-JHO2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		38,48 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
			Subtotal...		31,73038	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,3437 x	18,24000 =/R	6,26909	
			Subtotal...		6,26909	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,48
			COST DIRECTE			38,47543
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,47543

P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		66,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,2495 x	23,08000	=/R	28,83846	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2495 x	23,08000	=/R	28,83846	
Subtotal...							57,67692
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,421 x	18,24000	=/R	7,67904	
Subtotal...							7,67904
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,87
COST DIRECTE							66,22111
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,22111

P2146-JHOE		m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2				Rend.: 1,000		63,57 €	
			Unitats		Preu€		Parcial		Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre	1,1995 x		23,08000		=/R	27,68446		
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1995 x		23,08000		=/R	27,68446		
					Subtotal...				55,36892	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4041 x		18,24000	=/R	7,37078
							Subtotal...			7,37078
					DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,83	
					COST DIRECTE				63,57023	
					DESPESES INDIRECTES		0.00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,57023	

P2146-JHOP	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					Rend.: 1,000	60,92 €		
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre					1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
A0E-000A	h	Manobre especialista					1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
							Subtotal...			53,06092
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3873 x	18,24000 =/R	7,06435		
							Subtotal...			7,06435

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			60,92118
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,92118
P2146-JHOY	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
			Subtotal...			53,06092
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5748 x	18,24000 =/R	10,48435	
			Subtotal...			10,48435
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			64,34118
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,34118
P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			29,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
			Subtotal...			27,22978
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1278 x	18,24000 =/R	2,33107	
			Subtotal...			2,33107
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,41
			COST DIRECTE			29,96930
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,96930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		37,64 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6725 x	23,08000 =/R	15,52130	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6725 x	23,08000 =/R	15,52130	
			Subtotal...		31,04260	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,3362 x	18,24000 =/R	6,13229	
			Subtotal...		6,13229	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,47
			COST DIRECTE			37,64053
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,64053
P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		46,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
			Subtotal...		38,11892	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,4129 x	18,24000 =/R	7,53130	
			Subtotal...		7,53130	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,57
			COST DIRECTE			46,22200
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,22200
P2146-JNFO	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		48,25 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,9472 x	23,08000	=/R	21,86138
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9472 x	23,08000	=/R	21,86138
							Subtotal...		43,72276
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2121 x	18,24000	=/R	3,86870
							Subtotal...		3,86870
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,66
							COST DIRECTE		48,24730
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,24730
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000		63,86 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				1,125 x	23,08000	=/R	25,96500
A0E-000A	h	Manobre especialista				1,125 x	23,08000	=/R	25,96500
							Subtotal...		51,93000
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,6116 x	18,24000	=/R	11,15558
							Subtotal...		11,15558
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,78
							COST DIRECTE		63,86453
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,86453
P2146-JNHH	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					Rend.: 1,000		40,87 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,8044 x	23,08000	=/R	18,56555
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8044 x	23,08000	=/R	18,56555
							Subtotal...		37,13110
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1743 x	18,24000	=/R	3,17923
							Subtotal...		3,17923

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			40,86730
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,86730
P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			27,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
			Subtotal...			25,05104
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1176 x	18,24000 =/R	2,14502	
			Subtotal...			2,14502
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
			COST DIRECTE			27,57183
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,57183
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			39,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
			Subtotal...			34,49076
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2242 x	18,24000 =/R	4,08941	
			Subtotal...			4,08941
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,09753
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,09753

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			83,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,4702 x	23,08000 =/R	33,93222	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,4702 x	23,08000 =/R	33,93222	
			Subtotal...			67,86444
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,7992 x	18,24000 =/R	14,57741	
			Subtotal...			14,57741
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			1,02
		COST DIRECTE				83,45982
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,45982
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			69,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2495 x	23,08000 =/R	28,83846	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2495 x	23,08000 =/R	28,83846	
			Subtotal...			57,67692
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6247 x	18,24000 =/R	11,39453	
			Subtotal...			11,39453
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,87
		COST DIRECTE				69,93660
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,93660
P2146-JXTD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,47 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
A0D-0007	h	Manobre				0,9374 x	23,08000	=/R	21,63519	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9374 x	23,08000	=/R	21,63519	
							Subtotal...			43,27038
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4687 x	18,24000	=/R	8,54909	
							Subtotal...			8,54909
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65
							COST DIRECTE			52,46853
							DESPESES INDIRECTES	0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,46853
P2146-K6DB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					Rend.: 1,000			51,33 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,917 x	23,08000	=/R	21,16436	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,917 x	23,08000	=/R	21,16436	
							Subtotal...			42,32872
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4585 x	18,24000	=/R	8,36304	
							Subtotal...			8,36304
							DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
							COST DIRECTE			51,32669
							DESPESES INDIRECTES	0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,32669
P2146-L0RC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000			47,18 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,843 x	23,08000	=/R	19,45644	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,843 x	23,08000	=/R	19,45644	
							Subtotal...			38,91288
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4215 x	18,24000	=/R	7,68816	
							Subtotal...			7,68816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			47,18473
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,18473
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2613 x	23,08000 =/R	29,11080	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2613 x	23,08000 =/R	29,11080	
				Subtotal...		58,22160
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,5277 x	18,24000 =/R	9,62525	
				Subtotal...		9,62525
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,87
			COST DIRECTE			68,72017
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,72017
P2146-L5KH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
				Subtotal...		47,82176
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,518 x	18,24000 =/R	9,44832	
				Subtotal...		9,44832
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
			COST DIRECTE			57,98741
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,98741

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,50 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0094 x	23,08000 =/R	23,29695	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0094 x	23,08000 =/R	23,29695	
			Subtotal...			46,59390
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5047 x	18,24000 =/R	9,20573	
			Subtotal...			9,20573
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,70
		COST DIRECTE				56,49854
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,49854
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,85 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2087 x	23,08000 =/R	27,89680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2087 x	23,08000 =/R	27,89680	
			Subtotal...			55,79360
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5057 x	18,24000 =/R	9,22397	
			Subtotal...			9,22397
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,84
		COST DIRECTE				65,85447
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,85447
P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			37,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000	=/R	17,07920	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,740 x	23,08000	=/R	17,07920	
Subtotal...							34,15840
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,1603 x	18,24000	=/R	2,92387
Subtotal...							2,92387
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,51
COST DIRECTE							37,59465
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							37,59465
P2146-LBMH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		49,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8803 x	23,08000	=/R	20,31732	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8803 x	23,08000	=/R	20,31732	
Subtotal...							40,63464
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,4402 x	18,24000	=/R	8,02925
Subtotal...							8,02925
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							49,27341
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,27341
P2146-LBML	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		47,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8436 x	23,08000	=/R	19,47029	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8436 x	23,08000	=/R	19,47029	
Subtotal...							38,94058
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,4218 x	18,24000	=/R	7,69363
Subtotal...							7,69363

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			47,21832
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,21832
P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			49,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519	
				Subtotal...		43,27038
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2812 x	18,24000 =/R	5,12909	
				Subtotal...		5,12909
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65
			COST DIRECTE			49,04853
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,04853
P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4363 x	23,08000 =/R	33,14980	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,4363 x	23,08000 =/R	33,14980	
				Subtotal...		66,29960
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,7181 x	18,24000 =/R	13,09814	
				Subtotal...		13,09814
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,99
			COST DIRECTE			80,39223
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,39223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-LIWE	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			77,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3764 x	23,08000 =/R	31,76731	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,3764 x	23,08000 =/R	31,76731	
				Subtotal...		63,53462
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6882 x	18,24000 =/R	12,55277	
				Subtotal...		12,55277
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,95
				COST DIRECTE		77,04041
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		77,04041
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P2147-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			5,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,112 x	23,08000 =/R	2,58496	
				Subtotal...		2,58496
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 x	18,24000 =/R	1,02144	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 x	60,09000 =/R	1,59239	
				Subtotal...		2,61383
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,04
				COST DIRECTE		5,23756
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,23756
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			4,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,043 x	75,14000 =/R	3,23102	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 x	60,09000 =/R	1,59239	
				Subtotal...		4,82341

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,82341
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,82341
P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			13,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2463 x	23,08000 =/R	5,68460	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2463 x	23,08000 =/R	5,68460	
			Subtotal...			11,36920
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1232 x	18,24000 =/R	2,24717	
			Subtotal...			2,24717
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17
			COST DIRECTE			13,78691
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,78691
P2147-I00Y	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			13,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2365 x	23,08000 =/R	5,45842	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2365 x	23,08000 =/R	5,45842	
			Subtotal...			10,91684
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1182 x	18,24000 =/R	2,15597	
			Subtotal...			2,15597
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16
			COST DIRECTE			13,23656
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,23656

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000	12,22 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2183 x	23,08000 =/R	5,03836	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2183 x	23,08000 =/R	5,03836	
				Subtotal...		10,07672
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1091 x	18,24000 =/R	1,98998	
				Subtotal...		1,98998
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15
				COST DIRECTE		12,21785
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,21785
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	12,68 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2266 x	23,08000 =/R	5,22993	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2266 x	23,08000 =/R	5,22993	
				Subtotal...		10,45986
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1133 x	18,24000 =/R	2,06659	
				Subtotal...		2,06659
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,16
				COST DIRECTE		12,68335
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,68335
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000	12,73 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,2274 x	23,08000	=/R	5,24839	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2274 x	23,08000	=/R	5,24839	
						Subtotal...				10,49678
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1137 x	18,24000	=/R	2,07389	
						Subtotal...				2,07389
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,16	
						COST DIRECTE		12,72812		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,72812	
P2147-JP0G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m						Rend.: 1,000		11,20 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,2001 x	23,08000	=/R	4,61831	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2001 x	23,08000	=/R	4,61831	
						Subtotal...				9,23662
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,100 x	18,24000	=/R	1,82400	
						Subtotal...				1,82400
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,14	
						COST DIRECTE		11,19917		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,19917	
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m						Rend.: 1,000		10,73 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,1917 x	23,08000	=/R	4,42444	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,1917 x	23,08000	=/R	4,42444	
						Subtotal...				8,84888
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0959 x	18,24000	=/R	1,74922	
						Subtotal...				1,74922

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,13
			COST DIRECTE			10,73083
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,73083
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			15,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2842 x	23,08000 =/R	6,55934	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2842 x	23,08000 =/R	6,55934	
Maquinària:			Subtotal...			13,11868
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1421 x	18,24000 =/R	2,59190	
			Subtotal...			2,59190
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			15,90736
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,90736
P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			15,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2728 x	23,08000 =/R	6,29622	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2728 x	23,08000 =/R	6,29622	
Maquinària:			Subtotal...			12,59244
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1364 x	18,24000 =/R	2,48794	
			Subtotal...			2,48794
			DESEPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			15,26927
			DESEPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,26927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2147-JYNO	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			14,64 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,2615 x	23,08000 =/R	6,03542	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2615 x	23,08000 =/R	6,03542	
			Subtotal...			12,07084
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1307 x	18,24000 =/R	2,38397	
			Subtotal...			2,38397
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,18
		COST DIRECTE				14,63587
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,63587
P2147-KJ6Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			11,71 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,2092 x	23,08000 =/R	4,82834	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2092 x	23,08000 =/R	4,82834	
			Subtotal...			9,65668
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1046 x	18,24000 =/R	1,90790	
			Subtotal...			1,90790
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,14
		COST DIRECTE				11,70943
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,70943
P2147-KWWI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			11,66 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,2084 x	23,08000	=/R	4,80987	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2084 x	23,08000	=/R	4,80987	
Subtotal...							9,61974
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1042 x	18,24000	=/R	1,90061	
Subtotal...							1,90061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,14
COST DIRECTE							11,66465
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,66465
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCANES, REPICATS I DESMUNTATGES							
P2148- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ							
P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				4,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000	=/R	2,30800	
Subtotal...							2,30800
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000	=/R	0,91200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000	=/R	1,44216	
Subtotal...							2,35416
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,03
COST DIRECTE							4,69678
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,69678
P2148-49L6							
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				4,45 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,040 x	75,14000	=/R	3,00560	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000	=/R	1,44216	
Subtotal...							4,44776
COST DIRECTE							4,44776
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,44776

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		13,01 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2324 x	23,08000 =/R	5,36379	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2324 x	23,08000 =/R	5,36379	
					Subtotal...	10,72758
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1162 x	18,24000 =/R	2,11949	
					Subtotal...	2,11949
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,16
				COST DIRECTE		13,00798
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,00798
P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		11,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2059 x	23,08000 =/R	4,75217	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2059 x	23,08000 =/R	4,75217	
					Subtotal...	9,50434
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,103 x	18,24000 =/R	1,87872	
					Subtotal...	1,87872
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,14
				COST DIRECTE		11,52563
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,52563
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		12,01 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
A0D-0007	h	Manobre				0,2145 x	23,08000	=/R	4,95066
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2145 x	23,08000	=/R	4,95066
						Subtotal...			9,90132
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1073 x	18,24000	=/R	1,95715
						Subtotal...			1,95715
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,15
						COST DIRECTE			12,00699
						DESPESES INDIRECTES		0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,00699
P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m					Rend.: 1,000		15,01 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,2681 x	23,08000	=/R	6,18775
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2681 x	23,08000	=/R	6,18775
						Subtotal...			12,37550
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1341 x	18,24000	=/R	2,44598
						Subtotal...			2,44598
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,19
						COST DIRECTE			15,00711
						DESPESES INDIRECTES		0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,00711
P2148-HZ3W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m					Rend.: 1,000		11,00 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,1966 x	23,08000	=/R	4,53753
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,1966 x	23,08000	=/R	4,53753
						Subtotal...			9,07506
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0983 x	18,24000	=/R	1,79299
						Subtotal...			1,79299

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14
			COST DIRECTE			11,00418
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,00418
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			12,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2231 x	23,08000 =/R	5,14915	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2231 x	23,08000 =/R	5,14915	
				Subtotal...		10,29830
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1115 x	18,24000 =/R	2,03376	
				Subtotal...		2,03376
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15
			COST DIRECTE			12,48653
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,48653
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			14,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2574 x	23,08000 =/R	5,94079	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2574 x	23,08000 =/R	5,94079	
				Subtotal...		11,88158
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1287 x	18,24000 =/R	2,34749	
				Subtotal...		2,34749
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18
			COST DIRECTE			14,40729
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,40729

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			10,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1888 x 23,08000 =/R	4,35750		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1888 x 23,08000 =/R	4,35750		
			Subtotal...			8,71500
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,0944 x 18,24000 =/R	1,72186		
			Subtotal...			1,72186
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13
			COST DIRECTE			10,56759
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,56759
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			11,97 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2138 x 23,08000 =/R	4,93450		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2138 x 23,08000 =/R	4,93450		
			Subtotal...			9,86900
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1069 x 18,24000 =/R	1,94986		
			Subtotal...			1,94986
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15
			COST DIRECTE			11,96690
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,96690
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			11,04 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1973 x 23,08000 =/R	4,55368		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1973 x 23,08000 =/R	4,55368		
			Subtotal...			9,10736

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0987 x	18,24000	=/R	1,80029	
						Subtotal...				1,80029
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,14
						COST DIRECTE			11,04426	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,04426	
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m						Rend.: 1,000	13,81 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,2467 x	23,08000	=/R	5,69384	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2467 x	23,08000	=/R	5,69384	
						Subtotal...				11,38768
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1233 x	18,24000	=/R	2,24899	
						Subtotal...				2,24899
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,17
						COST DIRECTE			13,80749	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,80749	
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m						Rend.: 1,000	10,12 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,1809 x	23,08000	=/R	4,17517	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,1809 x	23,08000	=/R	4,17517	
						Subtotal...				8,35034
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0904 x	18,24000	=/R	1,64890	
						Subtotal...				1,64890
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,13
						COST DIRECTE			10,12450	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,12450	
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES								
P2149-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ								
P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u					Rend.: 1,000	48,05 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,8692 x	23,08000 =/R	20,06114	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8692 x	23,08000 =/R	20,06114	
					Subtotal...				40,12228
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4346 x	18,24000 =/R	7,92710	
					Subtotal...				7,92710
COST DIRECTE								48,04938	
DESPESES INDIRECTES								0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								48,04938	
P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u					Rend.: 1,000	53,22 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				0,9628 x	23,08000 =/R	22,22142	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9628 x	23,08000 =/R	22,22142	
					Subtotal...				44,44284
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4814 x	18,24000 =/R	8,78074	
					Subtotal...				8,78074
COST DIRECTE								53,22358	
DESPESES INDIRECTES								0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								53,22358	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			44,21 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7997 x	23,08000 =/R	18,45708	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7997 x	23,08000 =/R	18,45708	
Maquinària:			Subtotal...			36,91416
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3998 x	18,24000 =/R	7,29235	
			Subtotal...			7,29235
		COST DIRECTE				44,20651
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,20651
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			46,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8344 x	23,08000 =/R	19,25795	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8344 x	23,08000 =/R	19,25795	
Maquinària:			Subtotal...			38,51590
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4172 x	18,24000 =/R	7,60973	
			Subtotal...			7,60973
		COST DIRECTE				46,12563
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,12563
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			39,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7074 x	23,08000 =/R	16,32679	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7074 x	23,08000 =/R	16,32679	
Maquinària:			Subtotal...			32,65358

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3537 x	18,24000 =/R 6,45149
Subtotal...							6,45149
COST DIRECTE							39,10507
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,10507
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					Rend.: 1,000 42,51 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7689 x	23,08000 =/R	17,74621		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7689 x	23,08000 =/R	17,74621		
Subtotal...							35,49242
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3845 x	18,24000 =/R 7,01328
Subtotal...							7,01328
COST DIRECTE							42,50570
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							42,50570
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u					Rend.: 1,000 55,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0029 x	23,08000 =/R	23,14693		
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0029 x	23,08000 =/R	23,14693		
Subtotal...							46,29386
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,5015 x	18,24000 =/R 9,14736
Subtotal...							9,14736
COST DIRECTE							55,44122
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							55,44122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2149-IOND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			40,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7382 x	23,08000 =/R	17,03766	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7382 x	23,08000 =/R	17,03766	
			Subtotal...			34,07532
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3691 x	18,24000 =/R	6,73238	
			Subtotal...			6,73238
		COST DIRECTE				40,80770
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,80770
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			51,01 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9227 x	23,08000 =/R	21,29592	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9227 x	23,08000 =/R	21,29592	
			Subtotal...			42,59184
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4614 x	18,24000 =/R	8,41594	
			Subtotal...			8,41594
		COST DIRECTE				51,00778
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,00778

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214E- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000			19,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,210 x	23,08000	=/R	4,84680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060 x	23,08000	=/R	1,38480	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,052 x	27,13000	=/R	1,41076	
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							15,78136
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030 x	18,24000	=/R	0,54720	
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,300 x	8,13000	=/R	2,43900	
Subtotal...							2,98620
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,24
COST DIRECTE							19,00428
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,00428

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214F- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				46,08 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Partides d'obra:							
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344	=	39,83344	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476	
				Subtotal...			46,07820
				COST DIRECTE			46,07820
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,07820

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	40,93 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
Subtotal...					40,92761
COST DIRECTE					40,92761
DESPESES INDIRECTES					0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL					40,92761
P214F-I0P9	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	44,48 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
Subtotal...					44,48009

Data: 15/02/23

Pàg.: 152

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		44,48009
DESPESES INDIRECTES	0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,48009

P214F-I0ZF	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	42,89 €

Partides d'obra:	Unitats	Preu€	Parcial	Import

P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371 =	36,64371

P214W-HXLT	m	actuacions d'1 a 10 m2 Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
Subtotal...					42 88847

	COST DIRECTE		42,88847
	DESPESES	0.00%	
	INDIRECTES		
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		42.88847

P214F-I0ZJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	39,47 €

en actuacions de més de 10 m2	Unitats	Preu€	Parcial	Import
Partides d'obra:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
Subtotal...						39,46771
COST DIRECTE						39,46771
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						39,46771
P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			69,53 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
Subtotal...						69,53451
COST DIRECTE						69,53451
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						69,53451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P214F-I6JI	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	67,54 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
		Subtotal...			67,54407
		COST DIRECTE			67,54407
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,54407
P214F-I6JJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	65,55 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580 =	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
		Subtotal...			65,55364

Pàg.: 155

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			47,28142
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,28142
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214P-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			153,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	6,180 x	23,08000 =/R	142,63440	
				Subtotal...		142,63440
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,152 x	60,09000 =/R	9,13368	
				Subtotal...		9,13368
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,14
			COST DIRECTE			153,90760
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,90760
P214P-E7JA	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			64,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,140 x	23,08000 =/R	26,31120	
				Subtotal...		26,31120
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,400 x	75,14000 =/R	30,05600	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 x	60,09000 =/R	8,11215	
				Subtotal...		38,16815
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,39
			COST DIRECTE			64,87402
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,87402
P214P-E7JD	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			99,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,140 x	23,08000	=/R	26,31120	
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000 x	23,08000	=/R	46,16000	
Subtotal...							72,47120
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 x	18,24000	=/R	18,24000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 x	60,09000	=/R	8,11215	
Subtotal...							26,35215
DESPESES AUXILIARS						1,50%	1,09
COST DIRECTE							99,91042
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,91042

P214P-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000				48,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,800 x	23,08000	=/R	18,46400	
Subtotal...							30,00400
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,400 x	18,24000	=/R	7,29600	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 x	60,09000	=/R	7,27089	
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,400 x	8,13000	=/R	3,25200	
Subtotal...							17,81889
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,45
COST DIRECTE							48,27295
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,27295

P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000				51,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
Subtotal...							34,62000
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 x	18,24000	=/R	9,12000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 x	60,09000	=/R	7,27089	
Subtotal...							16,39089

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,52
			COST DIRECTE			51,53019
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,53019
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCANES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214R-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
		Subtotal...				16,15600
Maquinària:						
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,350 x	4,00000 =/R	1,40000	
		Subtotal...				1,40000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,24
			COST DIRECTE			17,79834
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,79834
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCANES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214U-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000			2,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,016 x	23,08000 =/R	0,36928	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,008 x	27,13000 =/R	0,21704	
		Subtotal...				0,58632
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,008 x	18,24000 =/R	0,14592	
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,008 x	108,87000 =/R	0,87096	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,008 x	48,83000 =/R	0,39064	
		Subtotal...				1,40752
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			2,00263
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,00263	
P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000		1,50 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,006 x	27,13000 =/R	0,16278	
			Subtotal...		0,43974	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,006 x	18,24000 =/R	0,10944	
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,006 x	108,87000 =/R	0,65322	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006 x	48,83000 =/R	0,29298	
			Subtotal...		1,05564	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01	
			COST DIRECTE		1,50198	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,50198	
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214W-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		8,29 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
			Subtotal...		5,77000	
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...		2,43250	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09	
			COST DIRECTE		8,28905	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28905	
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		6,63 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
			Subtotal...				4,61600
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,200 x	9,73000	=/R	1,94600	
			Subtotal...				1,94600
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,07	
			COST DIRECTE		6,63124		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,63124
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000				4,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000	=/R	3,46200	
			Subtotal...				3,46200
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150 x	9,73000	=/R	1,45950	
			Subtotal...				1,45950
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,05	
			COST DIRECTE		4,97343		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,97343
P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000				5,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,170 x	23,08000	=/R	3,92360	
			Subtotal...				3,92360
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 x	9,73000	=/R	1,65410	
			Subtotal...				1,65410
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,06	
			COST DIRECTE		5,63655		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,63655

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000			4,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489 x	23,08000 =/R	3,43661	
				Subtotal...		3,43661
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489 x	9,73000 =/R	1,44880	
				Subtotal...		1,44880
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,05
				COST DIRECTE		4,93696
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,93696
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES						
P21B0- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ						
P21B0-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	Rend.: 1,000			7,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0964 x	23,08000 =/R	2,22491	
				Subtotal...		2,22491
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0964 x	46,90000 =/R	4,52116	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0964 x	9,73000 =/R	0,93797	
				Subtotal...		5,45913
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,02
				COST DIRECTE		7,70629
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,70629
P21B0-2V21						
P21B0-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	Rend.: 1,000			11,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
				Subtotal...		5,02100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,100 x	53,54000 =/R	5,35400	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,100 x	9,73000 =/R	0,97300	
				Subtotal...		6,32700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			11,39821
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,39821
P21B0-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	Rend.: 1,000			33,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6977 x	23,08000 =/R	16,10292	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3488 x	27,13000 =/R	9,46294	
			Subtotal...			25,56586
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3488 x	9,73000 =/R	3,39382	
			Subtotal...			3,39382
Materials:						
B057-06IQ	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
B9H0-2190	t	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	0,080 x	48,98000 =	3,91840	
			Subtotal...			4,23840
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,26
			COST DIRECTE			33,45374
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,45374
P21B0-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	Rend.: 1,000			14,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4408 x	23,08000 =/R	10,17366	
			Subtotal...			10,17366
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4408 x	9,73000 =/R	4,28898	
			Subtotal...			4,28898
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,10
			COST DIRECTE			14,56438
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,56438
P21B0-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	Rend.: 1,000			14,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2455 x	23,08000 =/R	5,66614	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2455 x	27,13000 =/R	6,66042	
					Subtotal...	12,32656
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2455 x	9,73000 =/R	2,38872	
					Subtotal...	2,38872
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,12
					COST DIRECTE	14,83855
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,83855
P21B0-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	Rend.: 1,000			28,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4527 x	23,08000 =/R	10,44832	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4527 x	27,13000 =/R	12,28175	
					Subtotal...	22,73007
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4527 x	9,73000 =/R	4,40477	
					Subtotal...	4,40477
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
					Subtotal...	1,02320
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23
					COST DIRECTE	28,38534
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,38534
P21B0-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	Rend.: 1,000			19,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2027 x	23,08000	=/R	4,67832	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2027 x	27,13000	=/R	5,49925	
Subtotal...							10,17757
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2027 x	9,73000	=/R	1,97227	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,2027 x	4,00000	=/R	0,81080	
Subtotal...							2,78307
Materials:							
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000	=	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,250 x	20,22000	=	5,05500	
Subtotal...							6,07820
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,10
COST DIRECTE							19,14062
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,14062
P21B0-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	Rend.: 1,000				24,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2789 x	23,08000	=/R	6,43701	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2789 x	27,13000	=/R	7,56656	
Subtotal...							14,00357
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2789 x	9,73000	=/R	2,71370	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,2789 x	4,00000	=/R	1,11560	
Subtotal...							3,82930
Materials:							
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000	=	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,250 x	20,22000	=	5,05500	
Subtotal...							6,07820
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,14
COST DIRECTE							24,05111
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							24,05111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P21B0-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	Rend.: 1,000	109,52 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,8271 x	23,08000 =/R	19,08947
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,8271 x	27,13000 =/R	22,43922
			Subtotal...		41,52869
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	0,8271 x	53,54000 =/R	44,28293
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,8271 x	9,73000 =/R	8,04768
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,8271 x	4,00000 =/R	3,30840
			Subtotal...		55,63901
Materials:					
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,540 x	20,22000 =	10,91880
			Subtotal...		11,94200
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,42
		COST DIRECTE			109,52499
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,52499
P21B0-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	Rend.: 1,000	48,24 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,2665 x	23,08000 =/R	6,15082
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2665 x	27,13000 =/R	7,23015
			Subtotal...		13,38097
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	0,2665 x	53,54000 =/R	14,26841
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2665 x	9,73000 =/R	2,59305
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,2665 x	4,00000 =/R	1,06600
			Subtotal...		17,92746
Materials:					
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,780 x	20,22000 =	15,77160
			Subtotal...		16,79480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,13
		COST DIRECTE				48,23704
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,23704
P21B0-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	Rend.: 1,000			65,61 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3486 x	23,08000 =/R	8,04569	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3486 x	27,13000 =/R	9,45752	
		Subtotal...				17,50321
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,3486 x	53,54000 =/R	18,66404	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3486 x	9,73000 =/R	3,39188	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,3486 x	4,00000 =/R	1,39440	
		Subtotal...				23,45032
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	1,160 x	20,22000 =	23,45520	
		Subtotal...				24,47840
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,18
		COST DIRECTE				65,60696
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,60696
P21B0-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800 x 400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport	Rend.: 1,000			8,26 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
		Subtotal...				5,77000
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
		Subtotal...				2,43250
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,06
		COST DIRECTE				8,26020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,26020	
P21B0-U010	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	Rend.: 1,000		8,58 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1008 x	27,13000 =/R	2,73470	
			Subtotal...		2,73470	
Maquinària:						
C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,1008 x	31,25000 =/R	3,15000	
			Subtotal...		3,15000	
Materials:						
BBA1-2XWU	ka	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	0,720 x	3,68000 =	2,64960	
			Subtotal...		2,64960	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,04	
			COST DIRECTE		8,57532	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,57532	
P21B0-U020	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	Rend.: 1,000		20,14 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5026 x	23,08000 =/R	11,60001	
			Subtotal...		11,60001	
Maquinària:						
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	0,5026 x	16,65000 =/R	8,36829	
			Subtotal...		8,36829	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,17	
			COST DIRECTE		20,14230	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,14230	
P21B0-U030	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	Rend.: 1,000		32,22 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8039 x	23,08000 =/R	18,55401	
			Subtotal...		18,55401	
Maquinària:						
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	0,8039 x	16,65000 =/R	13,38494	
			Subtotal...		13,38494	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			32,21726
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,21726
P21B0-U550	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			14,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1514 x	23,08000 =/R	3,49431	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1514 x	27,13000 =/R	4,10748	
			Subtotal...			7,60179
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1514 x	46,90000 =/R	7,10066	
			Subtotal...			7,10066
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			14,81648
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,81648
P21B0-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal inclòs reposició del paviment afectat	Rend.: 1,000			14,89 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000 =/R	4,15440	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 x	27,13000 =/R	4,88340	
			Subtotal...			9,03780
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,180 x	9,73000 =/R	1,75140	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,180 x	4,00000 =/R	0,72000	
			Subtotal...			2,47140
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,250 x	9,06000 =	2,26500	
			Subtotal...			3,28820
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09
			COST DIRECTE			14,88778
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,88778
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P21Q2-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS					
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,79 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
				Subtotal...		6,92400
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,150 x	18,24000 =/R	2,73600	
C152-003B	h	Camió grua	0,150 x	53,54000 =/R	8,03100	
				Subtotal...		10,76700
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,10
		COST DIRECTE				17,79486
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,79486
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			4,88 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
				Subtotal...		3,46200
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,075 x	18,24000 =/R	1,36800	
				Subtotal...		1,36800
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,05
		COST DIRECTE				4,88193
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,88193
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			59,32 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
				Subtotal...		23,08000
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,500 x	18,24000	=/R	9,12000
C152-003B	h	Camió grua	0,500 x	53,54000	=/R	26,77000
Subtotal...						35,89000
DESPESES AUXILIARS						1,50%
COST DIRECTE						0,35
DESPESES INDIRECTES						0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,31620
P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		11,86 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600
Subtotal...						4,61600
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,100 x	18,24000	=/R	1,82400
C152-003B	h	Camió grua	0,100 x	53,54000	=/R	5,35400
Subtotal...						7,17800
DESPESES AUXILIARS						1,50%
COST DIRECTE						0,07
DESPESES INDIRECTES						0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						11,86324
P21Q2-8GXS	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		23,73 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200
Subtotal...						9,23200
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,200 x	18,24000	=/R	3,64800
C152-003B	h	Camió grua	0,200 x	53,54000	=/R	10,70800
Subtotal...						14,35600
DESPESES AUXILIARS						1,50%
COST DIRECTE						0,14
DESPESES INDIRECTES						0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						23,72648

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P21Q2-8GXT	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	9,76 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
				Subtotal...		6,92400
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,150 x	18,24000 =/R	2,73600	
				Subtotal...		2,73600
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10
			COST DIRECTE			9,76386
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,76386
P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	8,14 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
				Subtotal...		5,77000
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,125 x	18,24000 =/R	2,28000	
				Subtotal...		2,28000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09
			COST DIRECTE			8,13655
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,13655
P21Q2-8GXV	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	8,14 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
				Subtotal...		5,77000
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,125 x	18,24000 =/R	2,28000	
				Subtotal...		2,28000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09
			COST DIRECTE			8,13655
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,13655
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			102,32 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,400 x	23,08000 =/R	32,31200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		51,30300
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,700 x	18,24000 =/R	12,76800	
C152-003B	h	Camió grua	0,700 x	53,54000 =/R	37,47800	
				Subtotal...		50,24600
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,77
			COST DIRECTE			102,31854
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						102,31854
P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	Rend.: 1,000			28,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,550 x	23,08000 =/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000 =/R	14,92150	
				Subtotal...		27,61550
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,41
			COST DIRECTE			28,02973
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						28,02973
P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	Rend.: 1,000			38,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
				Subtotal...		37,65750
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			38,22236
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						38,22236
P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			24,77 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
				Subtotal...		23,08000
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,080 x	18,24000 =/R	1,45920	
				Subtotal...		1,45920
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,23
		COST DIRECTE				24,77000
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						24,77000
P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pila extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000			10,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,167 x	23,08000 =/R	3,85436	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,167 x	27,13000 =/R	4,53071	
				Subtotal...		8,38507
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,167 x	9,73000 =/R	1,62491	
				Subtotal...		1,62491
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,13
		COST DIRECTE				10,13576
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,13576
P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pila extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000			8,07 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,133 x	23,08000 =/R	3,06964	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
				Subtotal...		6,67793
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,133 x	9,73000 =/R	1,29409	
				Subtotal...		1,29409

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10
			COST DIRECTE			8,07219
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,07219
P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats	Rend.: 1,000			7,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,116 x	23,08000 =/R	2,67728	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,116 x	27,13000 =/R	3,14708	
			Subtotal...			5,82436
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,116 x	9,73000 =/R	1,12868	
			Subtotal...			1,12868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09
			COST DIRECTE			7,04041
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,04041
P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	Rend.: 1,000			33,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1862 x	23,08000 =/R	27,37750	
			Subtotal...			27,37750
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,590 x	9,73000 =/R	5,74070	
			Subtotal...			5,74070
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27
			COST DIRECTE			33,39198
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,39198
P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	Rend.: 1,000			9,23 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,197 x	23,08000	=/R	4,54676	
Subtotal...							4,54676
Maquinària:							
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,099 x	38,87000	=/R	3,84813	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,197 x	4,00000	=/R	0,78800	
Subtotal...							4,63613
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,05
COST DIRECTE							9,22836
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							9,22836
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES							
P21Q3- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS							
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació			Rend.: 1,000		327,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 x	27,13000	=/R	54,26000	
Subtotal...							88,88000
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 x	18,24000	=/R	9,12000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000	=/R	15,02250	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000	=/R	9,71750	
Subtotal...							33,86000
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000	=	42,22000	
BQSZ-UA05	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	92,00000	=	92,00000	
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	69,00000	=	69,00000	
Subtotal...							203,22000
DESPESES AUXILIARS						1.50%	1,33
COST DIRECTE							327,29320
DESPESES INDIRECTES						0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			327,29320			
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastrats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació	Rend.: 1,000	230,14 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
			Subtotal...		63,77500	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 x	18,24000 =/R	4,56000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000 =/R	15,02250	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...		29,30000	
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,250 x	84,44000 =	21,11000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastrar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	115,00000 =	115,00000	
			Subtotal...		136,11000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,96	
			COST DIRECTE		230,14162	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		230,14162	

P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000	28,46 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
			Subtotal...		18,46400	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...		9,71750	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,28	
			COST DIRECTE		28,45846	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,45846			
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000	21,43 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
			Subtotal...		11,54000	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...		9,71750	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17	
			COST DIRECTE		21,43060	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,43060			
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastrats i pals per al suport de la xarxa també encastrats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	Rend.: 1,000	352,16 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
			Subtotal...		88,88000	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 x	18,24000 =/R	9,12000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000 =/R	15,02250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
			Subtotal...		35,72500	
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000 =	42,22000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	115,00000 =	115,00000	
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	69,00000 =	69,00000	
			Subtotal...		226,22000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,33	
		COST DIRECTE			352,15820	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			352,15820	
P21Q3-UA32	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	Rend.: 1,000		253,12 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
		Subtotal...			63,77500	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 x	18,24000 =/R	4,56000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000 =/R	15,02250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
		Subtotal...			31,16500	
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000 =	42,22000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	115,00000 =	115,00000	
		Subtotal...			157,22000	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,96	
		COST DIRECTE			253,11662	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			253,11662	
P21Q3-UA33	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000		30,32 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
		Subtotal...			18,46400	
Maquinària:						
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
		Subtotal...			11,58250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			30,32346
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,32346
P21Q3-UA34	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000			23,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
				Subtotal...		11,54000
Maquinària:						
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
				Subtotal...		11,58250
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17
			COST DIRECTE			23,29560
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,29560
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2214-	EXCAVACIONS					
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000			4,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045 x	102,60000 =/R	4,61700	
				Subtotal...		4,61700
			COST DIRECTE			4,61700
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,61700
P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000			4,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,044 x	102,60000 =/R	4,51440	
				Subtotal...		4,51440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,51440
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,51440
P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			8,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0849 x	102,60000 =/R	8,71074	
			Subtotal...			8,71074
			COST DIRECTE			8,71074
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,71074
P2214-HYWP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			11,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,1158 x	102,60000 =/R	11,88108	
			Subtotal...			11,88108
			COST DIRECTE			11,88108
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,88108
P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			8,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0814 x	102,60000 =/R	8,35164	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				8,35164
			COST DIRECTE				8,35164
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,35164
P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				9,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0927 x	102,60000	=/R	9,51102	
			Subtotal...				9,51102
			COST DIRECTE				9,51102
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,51102
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				9,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0888 x	102,60000	=/R	9,11088	
			Subtotal...				9,11088
			COST DIRECTE				9,11088
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,11088
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000				9,08 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0885 x	102,60000	=/R	9,08010
Subtotal...						9,08010
COST DIRECTE						9,08010
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,08010
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000		9,90 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0965 x	102,60000	=/R	9,90090
Subtotal...						9,90090
COST DIRECTE						9,90090
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,90090
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000		12,38 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,1207 x	102,60000	=/R	12,38382
Subtotal...						12,38382
COST DIRECTE						12,38382
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,38382
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000		11,39 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,111 x	102,60000	=/R	11,38860	
				Subtotal...			11,38860
				COST DIRECTE			11,38860
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,38860

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2219- EXCAVACIONS

P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor	Rend.: 1,000				10,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,336 x	23,08000	=/R	7,75488	
Subtotal...							7,75488
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,168 x	18,24000	=/R	3,06432	
Subtotal...							3,06432
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,12
COST DIRECTE							10,93552
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,93552

P2219-564M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	Rend.: 1,000				14,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,010 x	23,08000	=/R	0,23080	
Subtotal...							0,23080
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2379 x	60,09000	=/R	14,29541	
Subtotal...							14,29541
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,00
COST DIRECTE							14,52967
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,52967

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221B- EXCAVACIONS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			5,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,090 x	60,09000 =/R	5,40810	
				Subtotal...		5,40810
				COST DIRECTE		5,40810
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,40810
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			6,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,106 x	60,09000 =/R	6,36954	
				Subtotal...		6,36954
				COST DIRECTE		6,36954
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,36954
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			3,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,057 x	60,09000 =/R	3,42513	
				Subtotal...		3,42513
				COST DIRECTE		3,42513
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,42513
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			76,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,160 x	60,09000	=/R	9,61440	
C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	0,800 x	83,38000	=/R	66,70400	
Subtotal...							76,31840
COST DIRECTE							76,31840
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							76,31840
P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			Rend.: 1,000		6,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,114 x	60,09000	=/R	6,85026	
Subtotal...							6,85026
COST DIRECTE							6,85026
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,85026
P221B-EL8L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			Rend.: 1,000		8,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,138 x	60,09000	=/R	8,29242	
Subtotal...							8,29242
COST DIRECTE							8,29242
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,29242
P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora			Rend.: 1,000		70,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,140 x	60,09000	=/R	8,41260	
C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	0,750 x	83,38000	=/R	62,53500	
Subtotal...							70,94760

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			70,94760
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,94760
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2241-	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS					
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			4,79 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,065 x	23,08000 =/R	1,50020	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,110 x	23,08000 =/R	2,53880	
			Subtotal...			4,03900
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,110 x	6,31000 =/R	0,69410	
			Subtotal...			0,69410
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06
			COST DIRECTE			4,79369
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,79369
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			2,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,063 x	23,08000 =/R	1,45404	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,044 x	23,08000 =/R	1,01552	
			Subtotal...			2,46956
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,044 x	8,94000 =/R	0,39336	
			Subtotal...			0,39336
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04
			COST DIRECTE			2,89996
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,89996
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			3,13 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0216 x	79,49000	=/R	1,71698	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000	=/R	1,41485	
Subtotal...							3,13183
COST DIRECTE							3,13183
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,13183
P2241-HOUH	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		3,25 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0215 x	79,49000	=/R	1,70904	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0215 x	71,82000	=/R	1,54413	
Subtotal...							3,25317
COST DIRECTE							3,25317
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,25317
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		3,42 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0236 x	79,49000	=/R	1,87596	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0215 x	71,82000	=/R	1,54413	
Subtotal...							3,42009
COST DIRECTE							3,42009
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,42009

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			4,27 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0295 x	79,49000 =/R	2,34496	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0268 x	71,82000 =/R	1,92478	
Subtotal...						4,26974
COST DIRECTE						4,26974
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,26974
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,88 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0199 x	79,49000 =/R	1,58185	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0181 x	71,82000 =/R	1,29994	
Subtotal...						2,88179
COST DIRECTE						2,88179
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,88179
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			3,28 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0227 x	79,49000 =/R	1,80442	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0206 x	71,82000 =/R	1,47949	
Subtotal...						3,28391
COST DIRECTE						3,28391
DESPESES INDIRECTES 0.00%						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,28391
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				3,12 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0206 x	79,49000	=/R	1,63749	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0206 x	71,82000	=/R	1,47949	
Subtotal...							3,11698
COST DIRECTE							3,11698
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,11698
P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				2,98 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0197 x	79,49000	=/R	1,56595	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000	=/R	1,41485	
Subtotal...							2,98080
COST DIRECTE							2,98080
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,98080
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				3,01 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0208 x	79,49000	=/R	1,65339	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0189 x	71,82000	=/R	1,35740	
Subtotal...							3,01079

Data: 15/02/23

Pàg.: 190

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				3,01079
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,01079
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				4,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0283 x	79,49000	=/R	2,24957	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0257 x	71,82000	=/R	1,84577	
			Subtotal...				4,09534
			COST DIRECTE				4,09534
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,09534
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				3,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0217 x	79,49000	=/R	1,72493	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000	=/R	1,41485	
			Subtotal...				3,13978
			COST DIRECTE				3,13978
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,13978
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				3,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0271 x	79,49000	=/R	2,15418	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0247 x	71,82000	=/R	1,77395	
Subtotal...							3,92813
COST DIRECTE							3,92813
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,92813
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				2,74 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0181 x	79,49000	=/R	1,43877	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0181 x	71,82000	=/R	1,29994	
Subtotal...							2,73871
COST DIRECTE							2,73871
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,73871
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				4,06 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0268 x	79,49000	=/R	2,13033	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0268 x	71,82000	=/R	1,92478	
Subtotal...							4,05511
COST DIRECTE							4,05511
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,05511

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,98 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0197 x	79,49000 =/R	1,56595	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000 =/R	1,41485	
Subtotal...						2,98080
COST DIRECTE						2,98080
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,98080
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			3,74 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0247 x	79,49000 =/R	1,96340	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0247 x	71,82000 =/R	1,77395	
Subtotal...						3,73735
COST DIRECTE						3,73735
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,73735
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,86 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0189 x	79,49000 =/R	1,50236	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0189 x	71,82000 =/R	1,35740	
Subtotal...						2,85976
COST DIRECTE						2,85976
DESPESES INDIRECTES 0.00%						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,85976
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				3,89 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0257 x	79,49000	=/R	2,04289	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0257 x	71,82000	=/R	1,84577	
Subtotal...							3,88866
COST DIRECTE							3,88866
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,88866
P22	MOVIMENTS DE TERRES						
P2255-	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES						
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000				13,10 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,180 x	23,08000	=/R	4,15440	
Subtotal...							4,15440
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,180 x	8,94000	=/R	1,60920	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 x	60,09000	=/R	7,27089	
Subtotal...							8,88009
DESPESES AUXILIARS							1.50%
COST DIRECTE							13,09681
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,09681
P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000				20,65 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
Subtotal...							10,38600
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,450 x	6,31000	=/R	2,83950	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 x	60,09000	=/R	7,27089	
Subtotal...							10,11039
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,16
COST DIRECTE							20,65218
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,65218
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar	Rend.: 1,000				45,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020 x	79,49000	=/R	1,58980	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,072 x	60,09000	=/R	4,32648	
Subtotal...							5,91628
Materials:							
B03J-0K8T	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	1,700 x	23,44000	=	39,84800	
Subtotal...							39,84800
COST DIRECTE							45,76428
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,76428
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Rend.: 1,000				29,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,080 x	23,08000	=/R	1,84640	
Subtotal...							1,84640
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,080 x	8,94000	=/R	0,71520	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,048 x	60,09000	=/R	2,88432	
Subtotal...							3,59952
Materials:							
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,150 x	20,98000	=	24,12700	
Subtotal...							24,12700
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,03
COST DIRECTE							29,60062
DESPESES INDIRECTES 0.00%							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,60062	
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Rend.: 1,000		33,68 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
			Subtotal...	4,61600		
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200 x	6,31000 =/R	1,26200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 x	60,09000 =/R	3,60540	
			Subtotal...	4,86740		
Materials:						
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,150 x	20,98000 =	24,12700	
			Subtotal...	24,12700		
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,07	
			COST DIRECTE		33,67964	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,67964	
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	Rend.: 1,000		35,14 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
			Subtotal...	4,61600		
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200 x	6,31000 =/R	1,26200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1208 x	60,09000 =/R	7,25887	
			Subtotal...	8,52087		
Materials:						
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000 =	21,93050	
			Subtotal...	21,93050		
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,07	
			COST DIRECTE		35,13661	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,13661	
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2257-	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000			6,81 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 x	79,49000 =/R	3,97450	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,026 x	109,12000 =/R	2,83712	
Subtotal...						6,81162
COST DIRECTE						6,81162
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,81162
P22 MOVIMENTS DE TERRES						
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY						
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			0,65 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 x	109,12000 =/R	0,65472	
Subtotal...						0,65472
COST DIRECTE						0,65472
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,65472
P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			5,44 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0906 x	60,09000 =/R	5,44415	
Subtotal...						5,44415
COST DIRECTE						5,44415
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,44415

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			16,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7087 x	23,08000 =/R	16,35680	
			Subtotal...			16,35680
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,25
		COST DIRECTE				16,60215
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,60215
P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			15,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6804 x	23,08000 =/R	15,70363	
			Subtotal...			15,70363
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,24
		COST DIRECTE				15,93918
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,93918
P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			14,05 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5997 x	23,08000 =/R	13,84108	
			Subtotal...			13,84108
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,21
		COST DIRECTE				14,04870
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,04870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			12,92 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5517 x	23,08000 =/R	12,73324	
Subtotal...						12,73324
DESPESES AUXILIARS						0,19
COST DIRECTE						12,92424
DESPESES INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,92424
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			5,01 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0834 x	60,09000 =/R	5,01151	
Subtotal...						5,01151
COST DIRECTE						5,01151
DESPESES INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,01151
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,61 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0767 x	60,09000 =/R	4,60890	
Subtotal...						4,60890
COST DIRECTE						4,60890
DESPESES INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,60890

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,42 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0736 x	60,09000 =/R	4,42262	
			Subtotal...			4,42262
			COST DIRECTE			4,42262
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,42262
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			15,27 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,652 x	23,08000 =/R	15,04816	
			Subtotal...			15,04816
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			15,27388
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,27388
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			13,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5757 x	23,08000 =/R	13,28716	
			Subtotal...			13,28716
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			13,48647
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,48647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			5,23 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,087 x	60,09000 =/R	5,22783	
			Subtotal...			5,22783
		COST DIRECTE				5,22783
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,22783
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,24 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0705 x	60,09000 =/R	4,23635	
			Subtotal...			4,23635
		COST DIRECTE				4,23635
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,23635
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P241-						
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			2,94 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100 x	29,42000 =/R	2,94200	
			Subtotal...			2,94200
		COST DIRECTE				2,94200
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,94200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km	Rend.: 1,000			7,46 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,192 x	38,87000 =/R	7,46304	
Subtotal...						7,46304
COST DIRECTE						7,46304
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,46304
P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA						
P242-						
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper	Rend.: 1,000			4,97 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0338 x	60,09000 =/R	2,03104	
C15E-0062	h	Dúmpers d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100 x	29,42000 =/R	2,94200	
Subtotal...						4,97304
COST DIRECTE						4,97304
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,97304
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,000			3,98 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,021 x	109,12000 =/R	2,29152	
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,029 x	58,06000 =/R	1,68374	
Subtotal...						3,97526
COST DIRECTE						3,97526
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,97526

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000	6,53 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,136 x	38,87000 =/R	5,28632	
		Subtotal...			6,53253	
		COST DIRECTE			6,53253	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,53253	
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000	6,02 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,103 x	46,33000 =/R	4,77199	
		Subtotal...			6,01820	
		COST DIRECTE			6,01820	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,01820	
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000	5,14 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,067 x	58,06000 =/R	3,89002	
		Subtotal...			5,13623	
		COST DIRECTE			5,13623	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,13623	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km	Rend.: 1,000	8,71 €		
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,192 x	38,87000 =/R	7,46304	
		Subtotal...				8,70925
		COST DIRECTE				8,70925
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,70925
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P243-						
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	Rend.: 1,000	26,48 €		
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,900 x	29,42000 =/R	26,47800	
		Subtotal...				26,47800
		COST DIRECTE				26,47800
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,47800
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P24B-						
P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	Rend.: 1,000	19,62 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,850 x	23,08000 =/R	19,61800	
		Subtotal...				19,61800
		COST DIRECTE				19,61800
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,61800
P2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES					
P2A0-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2A0-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	4,44 € Import
Materials:							
B03E-05OH	m3	Terra tolerable	1,000 x	4,44000	=	4,44000	
Subtotal...							4,44000
COST DIRECTE							4,44000
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,44000
P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	10,91 € Import
Materials:							
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	1,000 x	10,91000	=	10,91000	
Subtotal...							10,91000
COST DIRECTE							10,91000
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,91000
P2R P2R2-	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ						
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	23,43 € Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
Subtotal...							23,08000
DESPESES AUXILIARS							0,35
COST DIRECTE							23,42620
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,42620
P2R P2R3-	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ						
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	4,63 € Import
Maquinària:							
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,100 x	46,33000	=/R	4,63300	
Subtotal...							4,63300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,63300
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63300
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			44,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	1,000 x	44,77000	=/R 44,77000	
				Subtotal...		44,77000
			COST DIRECTE			44,77000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,77000
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000	=/R 24,32000	
				Subtotal...		24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2R5-						
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			55,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 x	55,34000	=/R 55,34000	
				Subtotal...		55,34000
			COST DIRECTE			55,34000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	Rend.: 1,000			6,95 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,150 x	46,33000 =/R	6,94950	
		Subtotal...				6,94950
		COST DIRECTE				6,94950
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,94950
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	Rend.: 1,000			6,95 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,150 x	46,33000 =/R	6,94950	
		Subtotal...				6,94950
		COST DIRECTE				6,94950
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,94950
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			44,77 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	1,000 x	44,77000 =/R	44,77000	
		Subtotal...				44,77000
		COST DIRECTE				44,77000
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,77000
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			44,77 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	1,000 x	44,77000 =/R	44,77000	
		Subtotal...				44,77000
		COST DIRECTE				44,77000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,77000
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000 =/R	24,32000	
			Subtotal...			24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000 =/R	24,32000	
			Subtotal...			24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2R6-						
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			44,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
			Subtotal...			17,31000
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 x	26,66000 =/R	26,66000	
			Subtotal...			26,66000
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,17	
			COST DIRECTE			44,14310
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,14310

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2RA-						
P2RA-EU6H	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		10,70 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	10,70000 =	10,70000	
				Subtotal...		10,70000
				COST DIRECTE		10,70000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,70000
P2RA-EU6J	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,29 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TJ	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
				Subtotal...		0,29000
				COST DIRECTE		0,29000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,29000
P2RA-EU6L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		264,50 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V9	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	264,50000 =	264,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...		264,50000	
			COST DIRECTE		264,50000	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		264,50000	
P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6N	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TT	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:						
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6P	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	0,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
			Import			
Materials:						
B2RA-28UK	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	18,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
			Import			
Materials:						
B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
			Subtotal...		18,96350	
			COST DIRECTE		18,96350	
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2RA-EU6R	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TP	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
				Subtotal...		18,96350
				COST DIRECTE		18,96350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350
P2RA-EU6T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28V3	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
				Subtotal...		18,96350
				COST DIRECTE		18,96350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350
P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			14,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190 x	74,75000 =	14,20250	
				Subtotal...		14,20250

Data: 15/02/23

Pàg.: 212

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			COST DIRECTE			14,20250
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,20250
P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			14,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190 x	74,75000 =	14,20250	
			Subtotal...			14,20250
			COST DIRECTE			14,20250
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,20250
P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			41,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x	-207,00000 =	-41,40000	
			Subtotal...			-41,40000
			COST DIRECTE			-41,40000
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			-41,40000
P2RA-EU6X	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			41,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B2RA-28UH	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x	-207,00000 =	-41,40000	
Subtotal...						-41,40000
COST DIRECTE						-41,40000
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						-41,40000
P2RA-EU6Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		47,97 €	
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	111,55000 =	47,96650	
Subtotal...						47,96650
COST DIRECTE						47,96650
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,96650
P2RA-EU6Z	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		47,97 €	
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-28TQ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	111,55000 =	47,96650	
Subtotal...						47,96650
COST DIRECTE						47,96650
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,96650

Data: 15/02/23

Pàg.: 214

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	47,97 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import
Materials:	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 × 111,55000 = 47,96650	
B2RA-28V4				
			Subtotal...	47,96650
			COST DIRECTE	47,96650
			DESPESES INDIRECTES	0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	47,96650
P2RA-EU72	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	27,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import
Materials:	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 × 55,20000 = 27,60000	
B2RA-28TZ				
			Subtotal...	27,60000
			COST DIRECTE	27,60000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,60000
P2RA-EU73	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	27,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import
Materials:	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 × 55,20000 = 27,60000	
B2RA-28U0				
			Subtotal...	27,60000
			COST DIRECTE	27,60000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,60000
P2RA-EU74	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial Import
B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,700 x	=	
			Subtotal...		
			COST DIRECTE		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P2RA-EU75	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial Import
B2RA-28TV	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,700 x	=	
			Subtotal...		
			COST DIRECTE		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P2RA-EU76	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		50,03 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,750	×	66,70000	=	50,02500
Subtotal...							50,02500
COST DIRECTE							50,02500
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,02500
P2RA-EU77	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				11,04 €
Materials:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800	×	13,80000	=	11,04000
Subtotal...							11,04000
COST DIRECTE							11,04000
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,04000
P2RA-EU78	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				11,96 €
Materials:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800	×	14,95000	=	11,96000
Subtotal...							11,96000
COST DIRECTE							11,96000
DESPESES INDIRECTES 0.00%							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,96000		
P2RA-EU79	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	9,20 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800 x	11,50000 =	9,20000
			Subtotal...		
			9,20000		
			COST DIRECTE		
			DESPESES		
			INDIRECTES		
			0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
			9,20000		
P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	80,73 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
B2RA-28TY	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900 x	89,70000 =	80,73000
			Subtotal...		
			80,73000		
			COST DIRECTE		
			DESPESES		
			INDIRECTES		
			0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
			80,73000		
P2RA-EU7C	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	0,29 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
B2RA-28V0	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	0,29000 =	0,29000
			Subtotal...		
			0,29000		

Data: 15/02/23

Pàg.: 218

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE	0,29000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,29000	
P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	80,73 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Materials:						
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900 ×	89,70000 =	80,73000	
				Subtotal...	80,73000	
				COST DIRECTE	80,73000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,73000	
P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	23,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Materials:						
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 ×	23,00000 =	23,00000	
				Subtotal...	23,00000	
				COST DIRECTE	23,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,00000	
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	26,45 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	26,45000 =	26,45000	
				Subtotal...		26,45000
				COST DIRECTE		26,45000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,45000
P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		23,00 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	23,00000 =	23,00000	
				Subtotal...		23,00000
				COST DIRECTE		23,00000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,00000
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		13,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	9,20000 =	13,34000	
				Subtotal...		13,34000
				COST DIRECTE		13,34000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,34 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	12,65000 =	18,34250	
			Subtotal...			18,34250
			COST DIRECTE			18,34250
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,34250
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			13,34 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	9,20000 =	13,34000	
			Subtotal...			13,34000
			COST DIRECTE			13,34000
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,34000
P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			5,18 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	5,18000 =	5,18000	
			Subtotal...			5,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COST DIRECTE	5,18000
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,18000

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P6127- PARETS DE CERÀMICA

P6127-57LW	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m			Rend.: 1,000	285,77 €	
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,550 x		23,08000 =/R	58,85400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	5,100 x		27,13000 =/R	138,36300	
					Subtotal...		197,21700
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	237,993 x		0,30000 =	71,39790	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x		91,63320 =	12,22387	
					Subtotal...		83,62177
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		4,93
			COST DIRECTE				285,76920
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				285,76920

P6127-57M6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		Rend.: 1,000	284,17 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,300 x	23,08000 =/R	53,08400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	4,600 x	27,13000 =/R	124,79800	
				Subtotal...		177,88200
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	237,993 x	0,30000 =	71,39790	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	228,20689 =	30,44280	
				Subtotal...		101,84070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		4,45
			COST DIRECTE			284,16975
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			284,16975
P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			642,89 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	4,850 x	23,08000 =/R	111,93800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	9,700 x	27,13000 =/R	263,16100	
			Subtotal...			375,09900
Materials:						
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,48000 =	209,75976	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			258,41347
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		9,38
			COST DIRECTE			642,88995
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			642,88995
P6127-57OF	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			403,14 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	3,400 x	23,08000 =/R	78,47200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,800 x	27,13000 =/R	184,48400	
			Subtotal...			262,95600
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	91,63320 =	12,22387	
			Subtotal...			133,60566

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		6,57
			COST DIRECTE			403,13556
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			403,13556
P6127-57OT	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			607,22 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	4,400 x	23,08000 =/R	101,55200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	8,800 x	27,13000 =/R	238,74400	
			Subtotal...			340,29600
Materials:						
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,48000 =	209,75976	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			258,41347
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		8,51
			COST DIRECTE			607,21687
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			607,21687
P6127-57OX	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			563,52 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	4,400 x	23,08000 =/R	101,55200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	8,800 x	27,13000 =/R	238,74400	
			Subtotal...			340,29600
Materials:						
B0F1A-06YE	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,38000 =	166,05981	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			214,71352

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		8,51
			COST DIRECTE			563,51692
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			563,51692
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			379,35 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	3,100 x	23,08000 =/R	71,54800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,200 x	27,13000 =/R	168,20600	
			Subtotal...			239,75400
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	91,63320 =	12,22387	
			Subtotal...			133,60566
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		5,99
			COST DIRECTE			379,35351
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			379,35351
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			397,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	3,100 x	23,08000 =/R	71,54800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,200 x	27,13000 =/R	168,20600	
			Subtotal...			239,75400
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	228,20689 =	30,44280	
			Subtotal...			151,82459

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	5,99
		COST DIRECTE	397,57244
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	397,57244

P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P6147- PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

P6147-57GO	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000	34,55 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x 23,08000 =/R	6,92400
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x 27,13000 =/R	16,27800
			Subtotal...	23,20200
Materials:				
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x 0,30000 =	8,09865
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x 228,20689 =	2,67002
			Subtotal...	10,76867
		DESPESES AUXILIARS 2.50%		0,58
		COST DIRECTE		34,55072
		DESPESES INDIRECTES 0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,55072

P6147-57GP	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000	32,57 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,275 x 23,08000 =/R	6,34700
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,550 x 27,13000 =/R	14,92150
			Subtotal...	21,26850
Materials:				
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x 0,30000 =	8,09865
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x 228,20689 =	2,67002
			Subtotal...	10,76867

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	0,53
		COST DIRECTE	32,56888
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,56888

P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	61,18 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
				Subtotal...		49,76829
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
				Subtotal...		10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,24
			COST DIRECTE			61,17787
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,17787

P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		56,93 €	
			Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x		23,08000	=/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x		27,13000	=/R	32,00797	
					Subtotal...			45,62286
Materials:								
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x		0,30000	=	8,09865	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,14
COST DIRECTE						56,92880
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,92880
P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,14 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Subtotal...						47,77794
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,19
COST DIRECTE						59,13776
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,13776
P6147-LO88	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			57,10 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Subtotal...						45,78528

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...		10,16537	
			DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,14	
			COST DIRECTE		57,09528	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,09528	

P6147-LO8A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	73,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000	=/R	18,56555
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6088 x	27,13000	=/R	43,64674
				Subtotal...		62,21229
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672
				Subtotal...		10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,56
			COST DIRECTE			73,93297
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,93297

P6147-LO8C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	71,38 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000	=/R	17,82238	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5444 x	27,13000	=/R	41,89957	
Subtotal...							59,72195
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
Subtotal...							10,16537
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,49
COST DIRECTE							71,38037
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							71,38037
P6147-LO8K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		68,83 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000	=/R	17,07920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4801 x	27,13000	=/R	40,15511	
Subtotal...							57,23431
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
Subtotal...							10,16537
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,43
COST DIRECTE							68,83054
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,83054

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,93 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...			45,62286
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,14
		COST DIRECTE				56,92880
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,92880
P6147-LO8M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...			43,79764
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,09
		COST DIRECTE				55,05795
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,05795			
P6147-LO8N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		53,19 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...		10,16537	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,05	
			COST DIRECTE		53,18710	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,18710	
P6147-LO8W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		55,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...		43,79764	
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...		10,16537	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	1,09
		COST DIRECTE	55,05795
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,05795

P6147-LO8X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		53,19 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690	
				Subtotal...			41,97242
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
				Subtotal...			10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,05
			COST DIRECTE				53,18710
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,18710

P6147-LO8Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7373 x	23,08000 =/R	17,01688	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4747 x	27,13000 =/R	40,00861	
			Subtotal...			57,02549
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
Subtotal...							10,16537
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,43
COST DIRECTE							68,61650
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,61650
P6147-LO8Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		66,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7079 x	23,08000	=/R	16,33833	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4157 x	27,13000	=/R	38,40794	
Subtotal...							54,74627
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
Subtotal...							10,16537
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,37
COST DIRECTE							66,28030
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,28030
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		63,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6784 x	23,08000	=/R	15,65747	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000	=/R	36,80727	
Subtotal...							52,46474

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955	x	0,30000	= 8,09865
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117	x	176,64259	= 2,06672
			Subtotal...			10,16537
			DESPESES AUXILIARS 2,50%			1,31
			COST DIRECTE			63,94173
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,94173

P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	53,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5407 x	23,08000 =/R	12,47936	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0814 x	27,13000 =/R	29,33838	
				Subtotal...		41,81774
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
				Subtotal...		10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,05
			COST DIRECTE			53,02855
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,02855

P6147-LO92	m2	Paredo de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	51,32 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,5191 x	23,08000	=/R	11,98083	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0382 x	27,13000	=/R	28,16637	
Subtotal...							40,14720
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
Subtotal...							10,16537
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,00
COST DIRECTE							51,31625
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,31625

P6147-LO93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				49,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4975 x	23,08000	=/R	11,48230	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9949 x	27,13000	=/R	26,99164	
				Subtotal...		38,47394	
Materials:							
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000	=	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259	=	2,06672	
				Subtotal...		10,16537	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,96	
				COST DIRECTE		49,60116	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,60116	

P61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P6181-	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-4VNE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10	Rend.: 1,000			27,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,190 x	23,08000 =/R	4,38520	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,380 x	27,13000 =/R	10,30940	
				Subtotal...		14,69460
Materials:						
B0E2-0EKQ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,81000 =	10,12508	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		12,52125
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,37
				COST DIRECTE		27,58322
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,58322
P6181-4VPO	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10	Rend.: 1,000			39,61 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,230 x	23,08000 =/R	5,30840	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,460 x	27,13000 =/R	12,47980	
				Subtotal...		17,78820
Materials:						
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,48000 =	18,50015	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0126 x	228,20689 =	2,87541	
				Subtotal...		21,37556
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,44
				COST DIRECTE		39,60847
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,60847		
P6181-4VSS	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10	Rend.: 1,000	41,19 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500
			Subtotal...	19,33500	
Materials:					
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,48000 =	18,50015
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0126 x	228,20689 =	2,87541
			Subtotal...	21,37556	
			DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,48
			COST DIRECTE		41,19394
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,19394	
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	70,54 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305
			Subtotal...	39,81463	
Materials:					
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,00
COST DIRECTE						70,53968
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						70,53968
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		55,19 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
Subtotal...						33,17886
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						55,18817
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,18817
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000	=/R	9,90132
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000	=/R	23,27754
				Subtotal...		33,17886
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730	=	3,31640
				Subtotal...		20,44154
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,83
				COST DIRECTE		54,44987
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,44987
P6181-JRSN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		53,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000	=/R	9,50434
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000	=/R	22,34698
				Subtotal...		31,85132
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204	=	4,05470
				Subtotal...		21,17984
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,80
				COST DIRECTE		53,82744
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,82744

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-JRSO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,09 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000 =/R	22,34698	
Materials:				Subtotal...		31,85132
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
				Subtotal...		20,44154
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,80
			COST DIRECTE			53,08914
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,08914
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
Materials:				Subtotal...		33,17886
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						46,48817
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,48817
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		47,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
Subtotal...						33,17886
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						47,02959
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,02959
P6181-L5RG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		45,13 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 ✕	23,08000	=/R	9,50434
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 ✕	27,13000	=/R	22,34698
Subtotal...						31,85132
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,80
COST DIRECTE						45,12744
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,12744
P6181-L5RH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			45,67 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 ✕	23,08000	=/R	9,50434
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 ✕	27,13000	=/R	22,34698
Subtotal...						31,85132
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,80
COST DIRECTE						45,66886
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,66886

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			44,31 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
			Subtotal...			30,52610
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			13,02126
		DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,76	
		COST DIRECTE				44,31051
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,31051
P6181-L5RO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
			Subtotal...			33,17886
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						48,27960
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,27960
P6181-L5RS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		46,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000 =/R	22,34698	
Subtotal...						31,85132
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80
COST DIRECTE						46,91887
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,91887
P6181-L5RW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		45,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 ✕	23,08000	=/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 ✕	27,13000	=/R	21,41642	
Subtotal...							30,52610
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617	
Subtotal...							14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,76
COST DIRECTE							45,56052
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,56052
P6181-LCMF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				64,15 €
		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 ✕	23,08000	=/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 ✕	27,13000	=/R	23,55698	
Subtotal...							33,57601
Materials:							
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 ✕	386,16204	=	4,47948	
Subtotal...							29,72968
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,84
COST DIRECTE							64,14509
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,14509

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LCMG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
Subtotal...						28,91403
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,84
COST DIRECTE						63,32944
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,32944
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,76
COST DIRECTE						52,46909
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,46909
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		51,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,76
COST DIRECTE						51,73079
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,73079
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		62,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 ✕	23,08000	=/R	12,37780
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 ✕	27,13000	=/R	29,09693
Subtotal...						41,47473
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,04
COST DIRECTE						62,95314
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						62,95314
P6181-LK5G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		61,25 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 ✕	23,08000	=/R	11,88158
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 ✕	27,13000	=/R	27,93305
Subtotal...						39,81463
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,00
COST DIRECTE						61,25154
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,25154

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LK5H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
Materials:				Subtotal...		38,15684
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
				Subtotal...		20,44154
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,95
			COST DIRECTE			59,55230
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,55230
P6181-LK5O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
Materials:				Subtotal...		30,41511
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						51,61703
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,61703
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,37 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000 =/R	8,71270	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000 =/R	20,48315	
Subtotal...						29,19585
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,73
COST DIRECTE						50,36729
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,36729
P6181-LK5Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 ✕	23,08000	=/R	8,35034
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 ✕	27,13000	=/R	19,63127
Subtotal...						27,98161
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,70
COST DIRECTE						49,12269
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						49,12269
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		43,77 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 ✕	23,08000	=/R	9,10968
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 ✕	27,13000	=/R	21,41642
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,76
COST DIRECTE						43,76909
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						43,76909

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			47,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
Materials:				Subtotal...		33,17886
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,83
				COST DIRECTE		47,73818
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,73818

P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000 =/R	22,34698	
Materials:				Subtotal...		31,85132
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80
COST DIRECTE						46,37745
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,37745
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		45,02 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						45,01910
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,01910
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		63,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 ✕	23,08000	=/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 ✕	27,13000	=/R	29,09693	
Subtotal...							41,47473
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	386,16204	=	4,05470	
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%		1,04
COST DIRECTE							63,69144
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,69144
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				61,99 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 ✕	23,08000	=/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 ✕	27,13000	=/R	27,93305	
Subtotal...							39,81463
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	386,16204	=	4,05470	
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%		1,00
COST DIRECTE							61,98984
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							61,98984

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
			Subtotal...			38,15684
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,95
		COST DIRECTE				60,29060
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,29060
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			54,99 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
			Subtotal...			41,47473
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,04
COST DIRECTE						54,99144
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,99144
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		55,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
Subtotal...						41,47473
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,04
COST DIRECTE						55,53286
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,53286
P6181-LLFG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		53,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 ✕	23,08000	=/R	11,88158
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 ✕	27,13000	=/R	27,93305
Subtotal...						39,81463
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,00
COST DIRECTE						53,28984
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,28984
P6181-LLFH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		53,83 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 ✕	23,08000	=/R	11,88158
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 ✕	27,13000	=/R	27,93305
Subtotal...						39,81463
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,00
COST DIRECTE						53,83126
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,83126

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			51,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
			Subtotal...			38,15684
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
			Subtotal...			12,47984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,95
			COST DIRECTE			51,59060
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,59060
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
			Subtotal...			38,15684
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,95
COST DIRECTE						52,13202
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,13202
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
Subtotal...						41,47473
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2.50%						1,04
COST DIRECTE						56,24145
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,24145
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000	=/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000	=/R	29,09693	
Subtotal...							41,47473
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617	
Subtotal...							14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%		1,04
COST DIRECTE							56,78287
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,78287
P6181-LLFM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				54,54 €
		Unitats	Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000	=/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000	=/R	27,93305	
Subtotal...							39,81463
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475	
Subtotal...							13,72985
DESPESES AUXILIARS					2,50%		1,00
COST DIRECTE							54,53985
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,53985

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			55,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
Materials:				Subtotal...		39,81463
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		14,27127
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,00
			COST DIRECTE			55,08127
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,08127
P6181-LLFO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
Materials:				Subtotal...		38,15684
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,95
COST DIRECTE						52,84061
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,84061
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		53,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
Subtotal...						38,15684
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,95
COST DIRECTE						53,38203
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,38203
P6181-LLFQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		52,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 ✕	23,08000	=/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 ✕	27,13000	=/R	21,33775	
Subtotal...							30,41511
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	386,16204	=	4,05470	
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,76
COST DIRECTE							52,35533
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,35533
P6181-LLFR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				51,11 €
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 ✕	23,08000	=/R	8,71270	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 ✕	27,13000	=/R	20,48315	
Subtotal...							29,19585
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	386,16204	=	4,05470	
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,73
COST DIRECTE							51,10559
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,10559

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,86 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Materials:			Subtotal...			27,98161
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,70
		COST DIRECTE				49,86099
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,86099
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			43,66 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
Materials:			Subtotal...			30,41511
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						43,65533
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						43,65533
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		44,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
Subtotal...						30,41511
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						44,19675
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						44,19675
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		42,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000	=/R	8,71270
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000	=/R	20,48315
Subtotal...						29,19585
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,73
COST DIRECTE						42,40559
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,40559
P6181-LLG2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		42,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000	=/R	8,71270
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000	=/R	20,48315
Subtotal...						29,19585
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,73
COST DIRECTE						42,94701
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,94701

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Subtotal...						27,98161
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,70
COST DIRECTE						41,16099
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,16099
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Subtotal...						27,98161
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 268

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
		Subtotal...				13,02126
		DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,70
		COST DIRECTE				41,70241
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,70241
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		44,91 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
		Subtotal...				30,41511
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
		Subtotal...				13,72985
		DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,76
		COST DIRECTE				44,90534
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,90534
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		45,45 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 269

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 ✕	23,08000	=/R	9,07736
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 ✕	27,13000	=/R	21,33775
Subtotal...						30,41511
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,76
COST DIRECTE						45,44676
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,44676
P6181-LLG7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		43,66 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 ✕	23,08000	=/R	8,71270
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 ✕	27,13000	=/R	20,48315
Subtotal...						29,19585
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,73
COST DIRECTE						43,65560
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						43,65560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000 =/R	8,71270	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000 =/R	20,48315	
Materials:			Subtotal...			29,19585
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			14,27127
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,73
			COST DIRECTE			44,19702
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,19702
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			42,41 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Materials:			Subtotal...			27,98161
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,70
COST DIRECTE						42,41100
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,41100
P6181-LLGA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		42,95 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Subtotal...						27,98161
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,70
COST DIRECTE						42,95242
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,95242
P6181-LLGB	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		58,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 272

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							36,49674
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204	=	4,05470	
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,91
COST DIRECTE							58,58900
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,58900
P6181-LLGC	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		57,85 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							36,49674
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730	=	3,31640	
Subtotal...							20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,91
COST DIRECTE							57,85070
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,85070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 273

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLGD	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			57,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,88
			COST DIRECTE			57,09074
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,09074
P6181-LLGE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,35 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 274

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,88
COST DIRECTE						56,35244
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,35244
P6181-LLGF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		55,60 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						55,59525
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,59525
P6181-LLGG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 275

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,84
COST DIRECTE						54,85695
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,85695
P6181-LLGQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		48,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000	=/R	10,45524
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000	=/R	24,57978
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,88
COST DIRECTE						48,39074
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,39074

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLGS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			13,02126
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,88
			COST DIRECTE			48,93216
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,93216

P6181-LLGT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						46,89525
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,89525
P6181-LLGV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		47,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						47,43667
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,43667
P6181-LLGX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		51,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 278

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719	×	23,08000	=/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438	×	27,13000	=/R	25,60529
					Subtotal...		36,49674
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	0,95000	=	11,87510
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	×	176,64259	=	1,85475
					Subtotal...		13,72985
					DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,91
					COST DIRECTE		51,13901
					DESPESES INDIRECTES	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,13901

P6181-LLGY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				49,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
				Subtotal...		36,49674	
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475	
				Subtotal...		12,47984	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,91	
				COST DIRECTE		49,88900	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,88900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 279

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLGZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			50,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
					Subtotal...	36,49674
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
					Subtotal...	13,02126
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,91
					COST DIRECTE	50,43042
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	50,43042

P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
				Subtotal...		36,49674
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 280

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,91
COST DIRECTE						51,68043
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,68043
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		49,64 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,88
COST DIRECTE						49,64075
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						49,64075
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		67,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 ✕	23,08000	=/R	13,61489
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 ✕	27,13000	=/R	32,00797
Subtotal...						45,62286
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	386,16204	=	4,05470
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,14
COST DIRECTE						67,94327
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,94327
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		50,18 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 ✕	23,08000	=/R	10,45524
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 ✕	27,13000	=/R	24,57978
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,88
COST DIRECTE						50,18217
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,18217

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Subtotal...						45,62286
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,14
COST DIRECTE						67,20497
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,20497
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...					13,72985	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,84
COST DIRECTE						48,14526
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,14526
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	66,07 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Subtotal...						43,79764
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...					21,17984	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,09
COST DIRECTE						66,07242
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,07242
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	48,69 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 ✕	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 ✕	27,13000	=/R	23,55698
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,84
COST DIRECTE						48,68668
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,68668
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		65,33 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 ✕	23,08000	=/R	13,07020
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 ✕	27,13000	=/R	30,72744
Subtotal...						43,79764
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,09
COST DIRECTE						65,33412
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						65,33412

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,05
COST DIRECTE						64,20157
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,20157

P6181-LLHA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			63,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...					20,44154	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,05
COST DIRECTE						63,46327
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,46327
P6181-LLHN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	57,37 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Subtotal...					43,79764	
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...					12,47984	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,09
COST DIRECTE						57,37242
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,37242
P6181-LLHO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	59,24 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 287

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 ✕	23,08000	=/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 ✕	27,13000	=/R	32,00797	
Subtotal...						45,62286	
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475	
Subtotal...						12,47984	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,14	
COST DIRECTE						59,24327	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,24327	
P6181-LLHP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		57,91 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 ✕	23,08000	=/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 ✕	27,13000	=/R	30,72744	
Subtotal...						43,79764	
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617	
Subtotal...						13,02126	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,09	
COST DIRECTE						57,91384	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,91384	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLHQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Subtotal...						45,62286
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,14
COST DIRECTE						59,78469
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,78469

P6181-LLHR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			55,50 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,05
COST DIRECTE						55,50157
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,50157
P6181-LLHS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,04 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,05
COST DIRECTE						56,04299
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,04299
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		60,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 ✕	23,08000	=/R	13,61489
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 ✕	27,13000	=/R	32,00797
			Subtotal...			45,62286
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
			Subtotal...			13,72985
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE			60,49328
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,49328
P6181-LLHU	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	61,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 ✕	23,08000	=/R	13,61489
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 ✕	27,13000	=/R	32,00797
			Subtotal...			45,62286
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
			Subtotal...			14,27127
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE			61,03470
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,03470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLHV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			58,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...			43,79764
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
			Subtotal...			13,72985
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,09
			COST DIRECTE			58,62243
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,62243
P6181-LLHW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,47 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...			33,45729
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,84
COST DIRECTE						55,47356
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,47356
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,16 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Subtotal...						43,79764
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2.50%						1,09
COST DIRECTE						59,16385
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,16385
P6181-LLHY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,74 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000	=/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000	=/R	23,47288	
Subtotal...							33,45729
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730	=	3,31640	
Subtotal...							20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,84
COST DIRECTE							54,73526
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,73526
P6181-LLHZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		56,75 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690	
Subtotal...							41,97242
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475	
Subtotal...							13,72985
DESPESES AUXILIARS					2,50%		1,05
COST DIRECTE							56,75158
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,75158

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,10 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Materials:			Subtotal...			32,11659
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,80
		COST DIRECTE				54,09934
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,09934
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Materials:			Subtotal...			41,97242
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2.50%						1,05
COST DIRECTE						57,29300
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,29300
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		53,36 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,80
COST DIRECTE						53,36104
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,36104
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		52,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 296

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204	=	4,05470
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,77
COST DIRECTE						52,72792
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,72792
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730	=	3,31640
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,77
COST DIRECTE						51,98962
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,98962

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 297

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...			33,45729
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
			Subtotal...			12,47984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,84
			COST DIRECTE			46,77356
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,77356

P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		47,31 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000	=/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000	=/R	23,47288	
				Subtotal...			33,45729
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,84
COST DIRECTE						47,31498
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,31498
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		45,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,80
COST DIRECTE						45,39934
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,39934
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		45,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 299

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 ✕	23,08000	=/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 ✕	27,13000	=/R	22,53147
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,80
COST DIRECTE						45,94076
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,94076
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		44,03 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 ✕	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 ✕	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,77
COST DIRECTE						44,02792
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						44,02792

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 300

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
			Subtotal...			30,77861
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			13,02126
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,77
			COST DIRECTE			44,56934
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,56934
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...			33,45729
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 301

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						48,02357
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,02357
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		48,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Subtotal...						33,45729
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						48,56499
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,56499
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		46,65 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 302

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 ✕	23,08000	=/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 ✕	27,13000	=/R	22,53147
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,80
COST DIRECTE						46,64935
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,64935
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		47,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 ✕	23,08000	=/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 ✕	27,13000	=/R	22,53147
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 ✕	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,80
COST DIRECTE						47,19077
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,19077

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000			45,28 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277	
			Subtotal...				30,77861
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475	
			Subtotal...				13,72985
			DESPESES AUXILIARS		2.50%		0,77
			COST DIRECTE				45,27793
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,27793
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000			45,82 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277	
			Subtotal...				30,77861
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,77
COST DIRECTE						45,81935
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,81935
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		67,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Subtotal...						36,49674
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-OLSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,91
COST DIRECTE						67,13884
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,13884
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		66,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 ✕	23,08000	=/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 ✕	27,13000	=/R	25,60529
Subtotal...						36,49674
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 ✕	315,84730	=	3,66383
Subtotal...						28,91403
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,91
COST DIRECTE						66,32319
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,32319
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		65,64 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 ✕	23,08000	=/R	10,45524
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 ✕	27,13000	=/R	24,57978
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 ✕	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 ✕	386,16204	=	4,47948
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,88
COST DIRECTE						65,64058
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						65,64058

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 306

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:			Subtotal...			35,03502
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...			28,91403
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				64,82493
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,82493
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,15 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,84
COST DIRECTE						64,14509
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,14509
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		63,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
Subtotal...						28,91403
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,84
COST DIRECTE						63,32944
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,32944
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		53,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529
Subtotal...						36,49674
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
Subtotal...						16,06307
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,91
COST DIRECTE						53,47223
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,47223
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		52,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000	=/R	10,45524
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000	=/R	24,57978
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905
Subtotal...						17,04917
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,88
COST DIRECTE						52,96007
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,96007

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,91
		COST DIRECTE				54,45833
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,45833
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,56 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:			Subtotal...			35,03502
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 310

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...			17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,88
			COST DIRECTE			53,55822
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,55822
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		55,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
			Subtotal...		36,49674	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,91	
			COST DIRECTE			55,05648
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,05648
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		51,97 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...		35,03502	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012		
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295		
			Subtotal...				16,06307	
			DESPESES AUXILIARS				2,50%	0,88
			COST DIRECTE				51,97397	
			DESPESES INDIRECTES				0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,97397	
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				51,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial		Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698		
			Subtotal...				33,57601	
Materials:								
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012		
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905		
			Subtotal...				17,04917	
			DESPESES AUXILIARS				2,50%	0,84
			COST DIRECTE				51,46458	
			DESPESES INDIRECTES				0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,46458	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			52,06273	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,06273	
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			50,48 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,84
		COST DIRECTE				50,47848
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,47848
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,18 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				56,18324
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,18324
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			57,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
			Subtotal...			36,49674
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,91
COST DIRECTE							57,08335
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,08335
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				57,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							36,49674
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,91
COST DIRECTE							57,68150
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,68150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			19,67419
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,84
		COST DIRECTE				54,08960
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,08960
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:			Subtotal...			35,03502
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,88	
			COST DIRECTE		55,58509	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,58509	
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		54,69 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...		33,57601	
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...		20,27234	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84	
			COST DIRECTE		54,68775	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,68775	
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		76,49 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...		45,62286	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204	=	4,47948	
Subtotal...							29,72968
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,14
COST DIRECTE							76,49311
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							76,49311
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		75,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000	=/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000	=/R	32,00797	
Subtotal...							45,62286
Materials:							
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383	
Subtotal...							28,91403
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,14
COST DIRECTE							75,67746
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							75,67746

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			74,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09
			COST DIRECTE			74,62226
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,62226
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			73,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		28,91403	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,09
			COST DIRECTE		73,80661	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		73,80661	
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		72,75 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204	=	4,47948
			Subtotal...		29,72968	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,05
			COST DIRECTE		72,75141	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,75141	
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		71,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383	
Subtotal...							28,91403
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,05
COST DIRECTE							71,93576
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							71,93576
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		63,81 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000	=/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000	=/R	32,00797	
Subtotal...							45,62286
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							17,04917
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,14
COST DIRECTE							63,81260
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,81260

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,41 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Materials:			Subtotal...			45,62286
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14	
		COST DIRECTE			64,41075	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,41075	
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,83 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Materials:			Subtotal...			45,62286
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	1,14
		COST DIRECTE	62,82650
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,82650

P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	61,94 €	
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x		23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x		27,13000 =/R	30,72744	
					Subtotal...		43,79764
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x		1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x		176,64259 =	2,04905	
					Subtotal...		17,04917
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09
				COST DIRECTE			61,94175
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,94175

P6181-LLKM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		62,54 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000	=/R	13,07020
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000	=/R	30,72744
				Subtotal...		43,79764
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							17,64732
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,09
COST DIRECTE							62,53990
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,53990
P6181-LLKN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		60,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000	=/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000	=/R	30,72744	
Subtotal...							43,79764
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,09
COST DIRECTE							60,95565
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,95565

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Materials:			Subtotal...			41,97242
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,05
		COST DIRECTE				60,07090
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,07090
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Materials:			Subtotal...			45,62286
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE		66,43762	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,43762	
P6181-LLKQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		60,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,05
			COST DIRECTE		60,66905	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,66905	
P6181-LLKR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		67,04 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000	=/R	13,61489
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000	=/R	32,00797
			Subtotal...		45,62286	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,14
COST DIRECTE							67,03577
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,03577
P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		59,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690	
Subtotal...							41,97242
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS						2,50%	1,05
COST DIRECTE							59,08480
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,08480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Materials:			Subtotal...			43,79764
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			19,67419
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,09
		COST DIRECTE				64,56677
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,56677
P6181-LLKU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,16 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Materials:			Subtotal...			43,79764
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 328

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	20,27234		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,09	
			COST DIRECTE	65,16492		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	65,16492		
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	62,70 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...	41,97242		
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...	19,67419		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,05	
			COST DIRECTE	62,69592		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,69592		
P6181-LLKW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	63,29 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...	41,97242		
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =		2,64720
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,05
COST DIRECTE						63,29407
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,29407
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			61,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,77
COST DIRECTE						61,27776
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,27776

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			64,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
			Subtotal...			29,72968
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			64,02340	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,02340	
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			60,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Materials:			Subtotal...			30,77861
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...			28,91403
DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,77
COST DIRECTE			60,46211
DESPESES INDIRECTES 0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,46211

P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	63,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000	=/R	9,98441
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000	=/R	23,47288
				Subtotal...		33,45729
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383
				Subtotal...		28,91403
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84
			COST DIRECTE			63,20775
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,20775

P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	62,65 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147
			Subtotal...		32,11659
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 332

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1.7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...					29,72968	
DESPESES AUXILIARS 2.50%					0,80	
COST DIRECTE					62,64918	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					62,64918	
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		61,83 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Subtotal...					32,11659	
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
Subtotal...					28,91403	
DESPESES AUXILIARS 2.50%					0,80	
COST DIRECTE					61,83353	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					61,83353	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,34 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			51,34289	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,34289	
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		51,94104	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,94104	
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		50,36 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000	=/R	9,98441
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000	=/R	23,47288
			Subtotal...		33,45729	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
			Subtotal...		16,06307	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		50,35679	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,35679	
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		48,60 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277
			Subtotal...		30,77861	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							17,04917
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,77
COST DIRECTE							48,59725
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,59725
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				49,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000	=/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000	=/R	22,53147	
Subtotal...							32,11659
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							17,04917
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,80
COST DIRECTE							49,96867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,96867

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Materials:			Subtotal...			30,77861
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,77	
		COST DIRECTE			49,19540	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,19540	
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Materials:			Subtotal...			32,11659
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 337

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,80	
			COST DIRECTE		50,56682	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,56682	
P6181-LLLM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		47,61 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
			Subtotal...		30,77861	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...		16,06307	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,77	
			COST DIRECTE		47,61115	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,61115	
P6181-LLLN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		53,97 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...		33,45729	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,84
COST DIRECTE							53,96791
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,96791
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				48,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000	=/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000	=/R	22,53147	
Subtotal...							32,11659
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,80
COST DIRECTE							48,98257
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,98257

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			54,56606	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,56606	
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Materials:			Subtotal...			32,11659
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...			19,67419
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,80
			COST DIRECTE			52,59369
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,59369
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		53,19 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
			Subtotal...			32,11659
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,80
			COST DIRECTE			53,19184
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,19184
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		51,22 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
			Subtotal...			30,77861
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,41000	=	17,62514
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	176,64259	=	2,04905
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,77
COST DIRECTE							51,22227
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,22227
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				51,82 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398	×	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959	×	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...							30,77861
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,41000	=	17,62514
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	228,20689	=	2,64720
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,77
COST DIRECTE							51,82042
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,82042

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			69,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
Materials:			Subtotal...			39,81463
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...			28,91403
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,00	
		COST DIRECTE			69,72403	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,72403	
P6181-LLOS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,91 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
Materials:			Subtotal...			38,22143
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		29,72968	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,96	
			COST DIRECTE		68,90665	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,90665	
P6181-LLOU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		68,09 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
					Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...		38,22143	
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...		28,91403	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,96	
			COST DIRECTE		68,09100	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,09100	
P6181-LLOW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		67,27 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
					Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
			Subtotal...		36,62823	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	386,16204	=	4,47948
Subtotal...							29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,92
COST DIRECTE							67,27362
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,27362

P6181-LLOY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				66,46 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4736	×	23,08000	=/R	10,93069
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472	×	27,13000	=/R	25,69754
Subtotal...							36,62823
Materials:							
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	315,84730	=	3,66383
Subtotal...							28,91403
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,92
COST DIRECTE							66,45797
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,45797

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,87 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
Materials:			Subtotal...			39,81463
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,00
		COST DIRECTE				56,87307
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,87307
P6181-LLPD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,23 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
Materials:			Subtotal...			38,22143
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	0,96
		COST DIRECTE	56,22614
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	56,22614

P6181-LLPE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	57,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
				Subtotal...		39,81463
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
				Subtotal...		17,04917
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,00
			COST DIRECTE			57,85917
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,85917

P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	56,82 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529
			Subtotal...		38,22143
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							17,64732
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,96
COST DIRECTE							56,82429
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,82429
P6181-LLPG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		58,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000	=/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000	=/R	27,93305	
Subtotal...							39,81463
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							17,64732
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,00
COST DIRECTE							58,45732
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,45732

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
Materials:			Subtotal...			38,22143
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,96
			COST DIRECTE			55,24004
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,24004
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
Materials:			Subtotal...			36,62823
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 349

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	0,92
		COST DIRECTE	54,59311
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,59311

P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	55,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000	=/R	10,93069
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000	=/R	25,69754
				Subtotal...		36,62823
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720
				Subtotal...		17,64732
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,92
				COST DIRECTE		55,19126
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,19126

P6181-LLPK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	53,61 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
				Subtotal...		36,62823
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 350

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,92
COST DIRECTE							53,60701
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,60701
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		60,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000	=/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000	=/R	27,93305	
Subtotal...							39,81463
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,00
COST DIRECTE							60,48419
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,48419

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-LLPM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,45 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
				Subtotal...		38,22143
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
				Subtotal...		20,27234
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,96
			COST DIRECTE			59,44931
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,44931
P6181-LLPN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			61,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
				Subtotal...		39,81463
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		20,27234	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,00
			COST DIRECTE		61,08234	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		61,08234	
P6181-LLPO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		57,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
			Subtotal...		36,62823	
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,92
			COST DIRECTE		57,21813	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,21813	
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		58,85 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...		38,22143	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,96
COST DIRECTE							58,85116
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,85116
P6181-LLPQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	57,82 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000	=/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000	=/R	25,69754	
Subtotal...							36,62823
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,92
COST DIRECTE							57,81628
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,81628

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
				Subtotal...		49,76829
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,24
			COST DIRECTE			80,74218
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,74218
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			79,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
				Subtotal...		49,76829
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 355

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	28,91403
		DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,24
		COST DIRECTE	79,92653
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	79,92653

P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	78,70 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912
			Subtotal...		47,77794
Materials:					
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948
			Subtotal...		29,72968
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,19
			COST DIRECTE		78,70207
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,70207

P6181-LLPU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	77,89 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
			Subtotal...			47,77794
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 356

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383	
Subtotal...							28,91403
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,19
COST DIRECTE							77,88642
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							77,88642
P6181-LLPW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		76,66 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000	=/R	32,12192	
Subtotal...							45,78528
Materials:							
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204	=	4,47948	
Subtotal...							29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,14
COST DIRECTE							76,65959
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							76,65959

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 357

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			75,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:				Subtotal...		45,78528
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
				Subtotal...		28,91403
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,14
			COST DIRECTE			75,84394
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,84394
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
Materials:				Subtotal...		49,76829
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 358

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,04917	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,24
			COST DIRECTE		68,06167	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,06167	
P6181-LLQA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		68,66 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000	=/R	14,85198
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000	=/R	34,91631
			Subtotal...		49,76829	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,24
			COST DIRECTE		68,65982	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,65982	
P6181-LLQB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		67,08 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000	=/R	14,85198
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000	=/R	34,91631
			Subtotal...		49,76829	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 359

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,24
COST DIRECTE							67,07557
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,07557
P6181-LLQC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				66,02 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000	=/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000	=/R	33,51912	
Subtotal...							47,77794
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							17,04917
DESPESES AUXILIARS 2.50%							1,19
COST DIRECTE							66,02156
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,02156

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 360

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,62 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:			Subtotal...			47,77794
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,19
			COST DIRECTE			66,61971
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,61971
P6181-LLQE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,04 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:			Subtotal...			47,77794
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 361

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,19
		COST DIRECTE				65,03546
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,03546
P6181-LLQF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			70,69 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
Materials:			Subtotal...			49,76829
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			19,67419
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,24
		COST DIRECTE				70,68669
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,68669
P6181-LLQG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			63,98 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:			Subtotal...			45,78528

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905	
Subtotal...							17,04917
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,14
COST DIRECTE							63,97908
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,97908
P6181-LLQH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		71,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000	=/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000	=/R	34,91631	
Subtotal...							49,76829
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							1,24
COST DIRECTE							71,28484
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							71,28484

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,58 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:			Subtotal...			45,78528
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,14
		COST DIRECTE				64,57723
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,57723
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:			Subtotal...			47,77794
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,19
			COST DIRECTE		68,64658	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,64658	
P6181-LLQK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		62,99 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000	=/R	32,12192
			Subtotal...		45,78528	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
			Subtotal...		16,06307	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE		62,99298	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,99298	
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		69,24 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000	=/R	14,25882
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000	=/R	33,51912
			Subtotal...		47,77794	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =		2,64720
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,19
COST DIRECTE						69,24473
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						69,24473
P6181-LLQM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,60 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Subtotal...						45,78528
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =		2,04905
Subtotal...						19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,14
COST DIRECTE						66,60410
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,60410

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:				Subtotal...		45,78528
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
				Subtotal...		20,27234
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14
			COST DIRECTE			67,20225
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,20225
P6181-LLQP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			67,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:				Subtotal...		36,49674
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...			29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,91
COST DIRECTE			67,13884
DESPESES INDIRECTES 0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,13884

P6181-LLQR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	66,32 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529
				Subtotal...		36,49674
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383
				Subtotal...		28,91403
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,91
			COST DIRECTE			66,32319
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,32319

P6181-LLQS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	65,64 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 368

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1.7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204	=	4,47948	
Subtotal...							29,72968
DESPESES AUXILIARS						2.50%	0,88
COST DIRECTE							65,64058
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,64058
P6181-LLQU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		64,82 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000	=/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000	=/R	24,57978	
Subtotal...							35,03502
Materials:							
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000	=	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730	=	3,66383	
Subtotal...							28,91403
DESPESES AUXILIARS						2.50%	0,88
COST DIRECTE							64,82493
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,82493

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 369

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,91	
		COST DIRECTE			54,45833	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,45833	
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 370

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,91
			COST DIRECTE		55,05648	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,05648	
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		51,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698
			Subtotal...		33,57601	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905
			Subtotal...		17,04917	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		51,46458	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,46458	
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		52,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698
			Subtotal...		33,57601	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 371

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							17,64732
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,84
COST DIRECTE							52,06273
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,06273
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		53,47 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							36,49674
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295	
Subtotal...							16,06307
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,91
COST DIRECTE							53,47223
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,47223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 372

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,48 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,84
		COST DIRECTE				50,47848
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,47848
P6181-LLRA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,96 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:			Subtotal...			35,03502
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 373

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				52,96007
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,96007
P6181-LLRB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			57,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
			Subtotal...			36,49674
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			19,67419
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,91
		COST DIRECTE				57,08335
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,08335
P6181-LLRC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			53,56 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 374

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							17,64732
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,88
COST DIRECTE							53,55822
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,55822
P6181-LLRD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		57,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							36,49674
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720	
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,91
COST DIRECTE							57,68150
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,68150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 375

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLRE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:				Subtotal...		35,03502
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
				Subtotal...		16,06307
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,88
			COST DIRECTE			51,97397
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,97397
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:				Subtotal...		35,03502
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
				Subtotal...		19,67419

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 376

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2.50%	0,88
		COST DIRECTE	55,58509
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,58509

P6181-LLRG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	56,18 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
				Subtotal...		35,03502
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
				Subtotal...		20,27234
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,88
				COST DIRECTE		56,18324
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,18324

P6181-LLRH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	54,09 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698
			Subtotal...		33,57601
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 377

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,41000	=	17,62514
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	176,64259	=	2,04905
Subtotal...							19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,84
COST DIRECTE							54,08960
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,08960

P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				54,69 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4341	×	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683	×	27,13000	=/R	23,55698
Subtotal...							33,57601
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,41000	=	17,62514
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116	×	228,20689	=	2,64720
Subtotal...							20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,84
COST DIRECTE							54,68775
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,68775

P63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
P632-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 378

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	Rend.: 1,000			47,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,53150
Materials:						
B631-0KQS	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	1,000 x	26,62000 =	26,62000	
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1375 x	93,25408 =	12,82244	
			Subtotal...			39,44244
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,11
		COST DIRECTE				47,08691
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,08691
P632-DJED	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	Rend.: 1,000			72,93 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,166 x	23,08000 =/R	3,83128	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,166 x	27,13000 =/R	4,50358	
			Subtotal...			8,33486
Materials:						
B631-0KQW	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	1,000 x	51,65000 =	51,65000	
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1375 x	93,25408 =	12,82244	
			Subtotal...			64,47244
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,13
		COST DIRECTE				72,93232
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,93232
P63	TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES					
P638-						
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals	Rend.: 1,000			36,87 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 379

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,090	×	23,08000	=/R	2,07720
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,045	×	27,13000	=/R	1,22085
					Subtotal...		3,29805
Materials:							
B636-0KRB	u	Placa conformada llisa de formigó armat de 200x40x4,5 cm	1,250	×	26,82000	=	33,52500
					Subtotal...		33,52500
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,05
					COST DIRECTE		36,87252
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,87252

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A3-

P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	Rend.: 1,000				82,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	×	23,94000	=/R	5,74560
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	×	27,13000	=/R	6,51120
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,090	×	27,13000	=/R	2,44170
					Subtotal...		14,69850
Materials:							
B6A2-0JT6	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	1,000	×	66,07000	=	66,07000
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0145	×	103,77583	=	1,50475
					Subtotal...		67,57475
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22
					COST DIRECTE		82,49373
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,49373

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6A5-						
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		30,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210 x	23,94000 =/R	5,02740	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210 x	27,13000 =/R	5,69730	
					Subtotal...	10,72470
Materials:						
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,09000 =	6,18000	
B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,340 x	21,91000 =	7,44940	
B6A0-0KN3	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,067 x	82,74000 =	5,54358	
					Subtotal...	19,17298
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,16
					COST DIRECTE	30,05855
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,05855
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		28,73 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210 x	23,94000 =/R	5,02740	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210 x	27,13000 =/R	5,69730	
					Subtotal...	10,72470
Materials:						
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,75000 =	7,50000	
B6A0-0KN0	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,340 x	17,19000 =	5,84460	
B6A0-0KN1	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,067 x	67,19000 =	4,50173	
					Subtotal...	17,84633

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 381

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,16
		COST DIRECTE	28,73190
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,73190

P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000	21,69 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090 x 23,94000 =/R	2,15460
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090 x 27,13000 =/R	2,44170
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x 27,13000 =/R	2,71300
			Subtotal...	7,30930
Materials:				
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,500 x 3,75000 =	5,62500
B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,067 x 44,42000 =	2,97614
B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,340 x 12,14000 =	4,12760
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x 100,26858 =	1,54414
			Subtotal...	14,27288
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11
		COST DIRECTE		21,69182
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,69182

P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000	26,52 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 x 23,94000 =/R	2,39400
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 x 27,13000 =/R	2,71300
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x 27,13000 =/R	2,71300
			Subtotal...	7,82000
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,75000	=	7,50000	
B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340 x	15,85000	=	5,38900	
B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067 x	61,94000	=	4,14998	
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x	100,26858	=	1,54414	
Subtotal...							18,58312
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,12
COST DIRECTE							26,52042
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26,52042

P6A5-DRMG	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000				27,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 x	23,94000	=/R	2,39400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 x	27,13000	=/R	2,71300	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x	27,13000	=/R	2,71300	
Subtotal...							7,82000
Materials:							
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,09000	=	6,18000	
B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340 x	20,19000	=	6,86460	
B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067 x	76,27000	=	5,11009	
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x	100,26858	=	1,54414	
Subtotal...							19,69883
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,12
COST DIRECTE							27,63613
DESPESES INDIRECTES 0.00%							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 383

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,63613	

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6AC-

P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs			Rend.: 1,000	3,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
				Subtotal...		2,30800
Materials:						
B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	1,000 x	0,74000 =	0,74000	
B6AZ-0KLLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,300 x	0,17000 =	0,05100	
				Subtotal...		0,79100
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			3,13362
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,13362

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6AZ-

P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior, col·locada			Rend.: 1,000		45,57 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,330 x	23,94000	=/R	7,90020	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,330 x	27,13000	=/R	8,95290	
				Subtotal...			16,85310
Materials:							
B6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	1,000 x	28,46000	=	28,46000	
				Subtotal...			28,46000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,25
			COST DIRECTE				45,56590
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,56590

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 384

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	Rend.: 1,000	71,67 €		
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
		Subtotal...				25,53500
Materials:						
B6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins	1,000 x	45,75000 =	45,75000	
		Subtotal...				45,75000
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,38
		COST DIRECTE				71,66802
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,66802
P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS						
P7J JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS						
P7JD-						
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000	14,03 €		
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,110 x	27,13000 =/R	2,98430	
		Subtotal...				2,98430
Materials:						
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,800 x	13,75000 =	11,00000	
		Subtotal...				11,00000
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,04
		COST DIRECTE				14,02906
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,02906
P7JD-5QCU						
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000	2,58 €		
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,060 x	27,13000 =/R	1,62780	
		Subtotal...				1,62780
Materials:						
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,003 x	33,27000 =	0,09981	
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,060 x	13,75000 =	0,82500	
		Subtotal...				0,92481

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 385

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,02
		COST DIRECTE				2,57703
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,57703
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			2,93 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,060 x	27,13000 =/R	1,62780	
				Subtotal...		1,62780
Materials:						
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,003 x	29,35000 =	0,08805	
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,060 x	19,79000 =	1,18740	
				Subtotal...		1,27545
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,02
		COST DIRECTE				2,92767
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,92767
P7JD-5QCW	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			4,66 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,075 x	27,13000 =/R	2,03475	
				Subtotal...		2,03475
Materials:						
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,012 x	33,27000 =	0,39924	
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,160 x	13,75000 =	2,20000	
				Subtotal...		2,59924
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,03
		COST DIRECTE				4,66451
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,66451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			5,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,075 x	27,13000 =/R	2,03475	
				Subtotal...		2,03475
Materials:						
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,012 x	29,35000 =	0,35220	
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x	19,79000 =	3,16640	
				Subtotal...		3,51860
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			5,58387
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,58387
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000			5,50 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,065 x	27,13000 =/R	1,76345	
				Subtotal...		1,76345
Materials:						
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,270 x	13,75000 =	3,71250	
				Subtotal...		3,71250
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			5,50240
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,50240
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000			7,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,080 x	27,13000 =/R	2,17040	
				Subtotal...		2,17040
Materials:						
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,400 x	13,75000 =	5,50000	
				Subtotal...		5,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 387

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			7,70296
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,70296
P8	REVESTIMENTS					
P89	PINTATS					
P89B-						
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de piona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	Rend.: 1,000			10,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,024 x	23,94000 =/R	0,57456	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
			Subtotal...			7,08576
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
			Subtotal...			2,89975
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,07
			COST DIRECTE			10,05637
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,05637
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de piona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000			9,46 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,022 x	23,94000 =/R	0,52668	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860	
			Subtotal...			6,49528
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
			Subtotal...			2,89975
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,06
			COST DIRECTE			9,45998
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,45998

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 388

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	Rend.: 1,000			8,86 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020 x	23,94000 =/R	0,47880	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		5,90480
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
				Subtotal...		2,89975
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,06
		COST DIRECTE				8,86360
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,86360
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	Rend.: 1,000			14,74 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,035 x	23,94000 =/R	0,83790	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		10,33340
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000 =	1,91100	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000 =	0,95940	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000 =	1,43440	
				Subtotal...		4,30480
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,10
		COST DIRECTE				14,74153
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,74153
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000			14,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,033 x	23,94000 =/R	0,79002	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,330 x	27,13000 =/R	8,95290	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							9,74292
Materials:							
B017-05MM	I	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000	=	1,91100	
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000	=	0,95940	
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000	=	1,43440	
Subtotal...							4,30480
DESPESES AUXILIARS					1.00%		0,10
COST DIRECTE							14,14515
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,14515

P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	Rend.: 1,000			13,25 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,030 x	23,94000 =/R	0,71820	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
Subtotal...					8,85720	
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000 =	1,91100	
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000 =	0,95940	
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000 =	1,43440	
Subtotal...					4,30480	
DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,09	
COST DIRECTE					13,25057	
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,25057	

P9 FERMS I PAVIMENTS
P92 SUBBASES
P923-

P923-3EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	Rend.: 1,000			105,74 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
Subtotal...					14,45550	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150 x	5,19000 =/R	0,77850	
Subtotal...					0,77850	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 390

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
				Subtotal...	90,28950	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22
				COST DIRECTE		105,74033
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,74033
P923-3EDI	m3	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat		Rend.: 1,000	115,23 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,480 x	23,08000 =/R	11,07840	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000 =/R	4,34080	
				Subtotal...		19,11200
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpster d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160 x	5,19000 =/R	0,83040	
				Subtotal...		5,53760
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
				Subtotal...	90,28950	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29
				COST DIRECTE		115,22578
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		115,22578

P92 SUBBASES
P92A-

P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM		Rend.: 1,000	30,28 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
				Subtotal...		1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 x	79,49000 =/R	2,38470	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 391

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				6,18015
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000	=	22,83900	
			Subtotal...				22,92850
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,02	
			COST DIRECTE			30,27996	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,27996
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000				31,07 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
			Subtotal...				1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000	=/R	3,17960	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	
			Subtotal...				6,97505
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000	=	22,83900	
			Subtotal...				22,92850
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,02	
			COST DIRECTE			31,07486	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,07486

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P930-

P930-I13T	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			107,82 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3218 x	27,13000 =/R	8,73043	
						Subtotal...
						19,11643
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000 =/R	1,67014	
						Subtotal...
						1,67014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,29	
			COST DIRECTE		107,82432	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,82432	
P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000		124,43 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...		12,84029	
Maquinària:						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,133 x	180,09000 =/R	23,95197	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		24,64224	
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19	
			COST DIRECTE		124,42613	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,42613	
P930-I4X6	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000		107,40 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3089 x	27,13000 =/R	8,38046	
			Subtotal...		18,76646	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000 =/R	1,60319	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 393

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,60319
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
			Subtotal...				86,75100
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,28
			COST DIRECTE				107,40215
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,40215
P930-I4XA	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				106,98 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,296 x	27,13000	=/R	8,03048	
			Subtotal...				18,41648
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
			Subtotal...				1,53624
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
			Subtotal...				86,75100
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,28
			COST DIRECTE				106,97997
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,97997
P930-I4XE	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000				110,46 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4022 x	27,13000	=/R	10,91169	
			Subtotal...				21,29769

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 394

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,4022 x	5,19000 =/R	2,08742	
			Subtotal...			2,08742
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...			86,75100
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,32
			COST DIRECTE			110,45558
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,45558
P930-I4XI	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		Rend.: 1,000		109,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3861 x	27,13000 =/R	10,47489	
			Subtotal...			20,86089
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3861 x	5,19000 =/R	2,00386	
			Subtotal...			2,00386
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...			86,75100
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,31
			COST DIRECTE			109,92866
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,92866
P930-I4XM	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		Rend.: 1,000		109,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 395

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,370 x	27,13000	=/R	10,03810	
Subtotal...							20,42410
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,370 x	5,19000	=/R	1,92030	
Subtotal...							1,92030
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
Subtotal...							86,75100
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,31
COST DIRECTE							109,40176
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							109,40176
P930-I4XQ	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			Rend.: 1,000		106,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2949 x	27,13000	=/R	8,00064	
Subtotal...							18,38664
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 x	5,19000	=/R	1,53053	
Subtotal...							1,53053
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
Subtotal...							86,75100
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,28
COST DIRECTE							106,94397
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							106,94397

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 396

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P930-I4XT	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			106,56 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2831 x	27,13000 =/R	7,68050	
				Subtotal...		18,06650
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x	5,19000 =/R	1,46929	
				Subtotal...		1,46929
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
				Subtotal...		86,75100
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,27
		COST DIRECTE				106,55779
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,55779
P930-I4XX	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			106,17 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2713 x	27,13000 =/R	7,36037	
				Subtotal...		17,74637
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x	5,19000 =/R	1,40805	
				Subtotal...		1,40805
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
				Subtotal...		86,75100
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,27
		COST DIRECTE				106,17162
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 397

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		106,17162	
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P931-						
P931-3G6R	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	Rend.: 1,000		127,96 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...		12,84029	
Maquinària:						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,133 x	180,09000 =/R	23,95197	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		24,64224	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
			Subtotal...		90,28950	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,19	
			COST DIRECTE		127,96463	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,96463	
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P934-						
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000		48,63 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,099 x	23,08000 =/R	2,28492	
			Subtotal...		2,28492	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,027 x	79,49000 =/R	2,14623	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,027 x	71,82000 =/R	1,93914	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0025 x	51,27000 =/R	0,12818	
			Subtotal...		4,21355	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	1,050 x	40,05000 =	42,05250	
			Subtotal...		42,09725	

Data: 15/02/23

Pàg.: 398

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,03
		COST DIRECTE	48,62999
		DESPESES INDIRECTES	0.00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	48,62999

P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	30,17 €
Mà d'obra:							Import
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
				Subtotal...			1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000	=/R	3,17960	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	
				Subtotal...			6,97505
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000	=	21,93050	
				Subtotal...			22,02000
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,02
COST DIRECTE							30,16636
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,16636

P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM		Rend.: 1,000		30,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
				Subtotal...		1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 x	79,49000 =/R	3,97450	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
				Subtotal...		7,76995
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000 =	21,93050	
				Subtotal...		22,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,02
				COST DIRECTE		30,96126

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 399

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,96126
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P938-						
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	Rend.: 1,000			30,28 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
				Subtotal...		1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 x	79,49000 =/R	2,38470	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
				Subtotal...		6,18015
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000 =	22,83900	
				Subtotal...		22,92850
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,02
			COST DIRECTE			30,27996
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,27996

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93R-

P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3				Rend.: 1,000		175,95 €
			Unitats	Preu€			Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	2,145 x	23,08000	=/R		49,50660	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000	=/R		14,54982	
				Subtotal...				64,05642
Materials:								
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858	=		110,29544	
				Subtotal...				110,29544

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 400

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,60
			COST DIRECTE			175,95327
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,95327
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			162,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,716 x	23,08000 =/R	39,60528	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 x	27,13000 =/R	11,63877	
			Subtotal...			51,24405
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
			Subtotal...			110,29544
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,28
			COST DIRECTE			162,82059
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,82059
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			156,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5101 x	23,08000 =/R	34,85311	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
			Subtotal...			45,09469
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 401

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	110,29544
		DESPESES AUXILIARS 2,50%	1,13
		COST DIRECTE	156,51750
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	156,51750

P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			Rend.: 1,000	158,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,573 x	23,08000	=/R	36,30484
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3933 x	27,13000	=/R	10,67023
			Subtotal...			46,97507
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858	=	110,29544
			Subtotal...			110,29544
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,17
			COST DIRECTE			158,44489
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			158,44489

P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000	160,72 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6474 x	23,08000 =/R	38,02199	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4118 x	27,13000 =/R	11,17213	
				Subtotal...		49,19412
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 402

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...	110,29544	
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	1,23
				COST DIRECTE		160,71941
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		160,71941
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		Rend.: 1,000	173,33 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,0592 x	23,08000 =/R	47,52634	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	
				Subtotal...		61,49286
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...	110,29544	
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	1,54
				COST DIRECTE		173,32562
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		173,32562
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		Rend.: 1,000	154,59 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4472 x	23,08000 =/R	33,40138	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
				Subtotal...		43,21701

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	×	100,26858	= 110,29544
					Subtotal...	110,29544
					DESPESES AUXILIARS	2,50%
					COST DIRECTE	154,59288
					DESPESES INDIRECTES	0,00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	154,59288

P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			170,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,9734	×	23,08000	=/R 45,54607
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934	×	27,13000	=/R 13,38594
Subtotal...						58,93201

Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	×	100,26858	= 110,29544
Subtotal...						110,29544
DESPESES AUXILIARS						2.50% 1,47
COST DIRECTE						170,70075
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						170,70075

P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			158,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5787	×	23,08000	=/R 36,43640
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947	×	27,13000	=/R 10,70821
Subtotal...						47,14461

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 404

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
			Subtotal...		110,29544	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,18
			COST DIRECTE			158,61867
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			158,61867
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P93Y-						
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		Rend.: 1,000		76,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,574 x	23,08000 =/R	59,40792	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...			73,95774
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000 =/R	1,67014	
			Subtotal...			1,67014
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,11
			COST DIRECTE			76,73725
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,73725
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		Rend.: 1,000		70,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,3595 x	23,08000 =/R	54,45726	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4916 x	27,13000 =/R	13,33711	
			Subtotal...			67,79437
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 x	5,19000 =/R	1,53053	
			Subtotal...			1,53053

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 405

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,02
			COST DIRECTE			70,34182
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,34182
P93Y-I1XE	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			23,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4022 x	27,13000 =/R	10,91169	
				Subtotal...		21,29769
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,4022 x	5,19000 =/R	2,08742	
				Subtotal...		2,08742
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32
			COST DIRECTE			23,70458
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,70458
P93Y-I1XI	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			23,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3861 x	27,13000 =/R	10,47489	
				Subtotal...		20,86089
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3861 x	5,19000 =/R	2,00386	
				Subtotal...		2,00386
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31
			COST DIRECTE			23,17766
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,17766

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 406

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P93Y-I1XM	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			22,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,370 x	27,13000 =/R	10,03810	
			Subtotal...			20,42410
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,370 x	5,19000 =/R	1,92030	
			Subtotal...			1,92030
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,31
		COST DIRECTE				22,65076
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,65076
P93Y-I23T	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			21,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3218 x	27,13000 =/R	8,73043	
			Subtotal...			19,11643
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000 =/R	1,67014	
			Subtotal...			1,67014
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,29
		COST DIRECTE				21,07332
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,07332
P93Y-I2X6	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			20,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3089 x	27,13000 =/R	8,38046	
			Subtotal...			18,76646
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 407

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000	=/R	1,60319	
				Subtotal...			1,60319
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,65115
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,65115
P93Y-I2XA	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3			Rend.: 1,000		20,23 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,296 x	27,13000	=/R	8,03048	
				Subtotal...			18,41648
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
				Subtotal...			1,53624
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,22897
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,22897
P93Y-I3XQ	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3			Rend.: 1,000		20,19 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2949 x	27,13000	=/R	8,00064	
				Subtotal...			18,38664
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 x	5,19000	=/R	1,53053	
				Subtotal...			1,53053
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,19297
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,19297

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 408

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P93Y-I3XT	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			19,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2831 x	27,13000 =/R	7,68050	
			Subtotal...			18,06650
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x	5,19000 =/R	1,46929	
			Subtotal...			1,46929
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				19,80679
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,80679
P93Y-I3XX	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			19,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2713 x	27,13000 =/R	7,36037	
			Subtotal...			17,74637
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x	5,19000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			1,40805
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				19,42062
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,42062
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			73,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	2,471 x	23,08000 =/R	57,03068	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 409

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				70,99720
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000	=/R	1,60319	
			Subtotal...				1,60319
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,06
			COST DIRECTE				73,66535
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,66535
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				70,60 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,3681 x	23,08000	=/R	54,65575	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000	=/R	13,38594	
			Subtotal...				68,04169
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
			Subtotal...				1,53624
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,02
			COST DIRECTE				70,59856
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,59856
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000				95,92 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	3,2175 x	23,08000	=/R	74,25990	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6703 x	27,13000	=/R	18,18524	
			Subtotal...				92,44514
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,4022 x	5,19000	=/R	2,08742	
			Subtotal...				2,08742
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,39
			COST DIRECTE				95,91924
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,91924

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 410

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000	92,08 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	3,0888 x	23,08000 =/R	71,28950	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000 =/R	17,45816	
Maquinària:			Subtotal...			88,74766
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3861 x	5,19000 =/R	2,00386	
			Subtotal...			2,00386
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,33
		COST DIRECTE				92,08273
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				92,08273
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000	88,25 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,9601 x	23,08000 =/R	68,31911	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6167 x	27,13000 =/R	16,73107	
Maquinària:			Subtotal...			85,05018
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,370 x	5,19000 =/R	1,92030	
			Subtotal...			1,92030
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,28
		COST DIRECTE				88,24623
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,24623
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000	67,53 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 411

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	2,2651 x	23,08000	=/R	52,27851	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4719 x	27,13000	=/R	12,80265	
Subtotal...							65,08116
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x	5,19000	=/R	1,46929	
Subtotal...							1,46929
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,98
COST DIRECTE							67,52667
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,52667

P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000				64,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,1707 x	23,08000 =/R	50,09976		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4522 x	27,13000 =/R	12,26819		
			Subtotal...			62,36795	
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x	5,19000 =/R	1,40805		
			Subtotal...			1,40805	
			DESPESES AUXILIARS			1,50%	
			COST DIRECTE			64,71152	
			DESPESES INDIRECTES			0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,71152	

P96 VORALS I VORADES
P961-

P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			64,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,411 x	23,08000 =/R	32,56588	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7055 x	27,13000 =/R	19,14022	
					Subtotal...	51,70610
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
Subtotal...						11,62531
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,78
COST DIRECTE						64,10700
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,10700
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		Rend.: 1,000		68,67 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,5337 x	23,08000 =/R	35,39780	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7668 x	27,13000 =/R	20,80328	
Subtotal...						56,20108
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
Subtotal...						11,62531
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,84
COST DIRECTE						68,66941
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						68,66941
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		Rend.: 1,000		66,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,4723 x	23,08000 =/R	33,98068	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7362 x	27,13000 =/R	19,97311	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				53,95379
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
			Subtotal...				11,62531
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,81	
			COST DIRECTE		66,38841		
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,38841		
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				64,28 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,4157 x	23,08000	=/R	32,67436	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7079 x	27,13000	=/R	19,20533	
			Subtotal...				51,87969
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
			Subtotal...				11,62531
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,78	
			COST DIRECTE		64,28320		
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,28320		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 414

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			60,07 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3024 x	23,08000 =/R	30,05939	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6512 x	27,13000 =/R	17,66706	
			Subtotal...			47,72645
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
			COST DIRECTE			60,06766
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,06766
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			62,18 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3591 x	23,08000 =/R	31,36803	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6795 x	27,13000 =/R	18,43484	
			Subtotal...			49,80287
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 415

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			62,17522
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,17522
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			72,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6281 x	23,08000 =/R	37,57655	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,814 x	27,13000 =/R	22,08382	
				Subtotal...		59,66037
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
				Subtotal...		11,62531
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,89
			COST DIRECTE			72,18059
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,18059

P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			59,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2977 x	23,08000 =/R	29,95092	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6489 x	27,13000 =/R	17,60466	
				Subtotal...		47,55558
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 416

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
Subtotal...							11,62531
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,71
COST DIRECTE							59,89422
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,89422
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000		77,45 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,7696 x	23,08000	=/R	40,84237	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,8848 x	27,13000	=/R	24,00462	
Subtotal...							64,84699
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
Subtotal...							11,62531
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,97
COST DIRECTE							77,44500
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							77,44500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 417

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	74,81 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,6988 x	23,08000 =/R	39,20830
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,8494 x	27,13000 =/R	23,04422
Materials:		Subtotal...			62,25252
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923
		Subtotal...			11,62531
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,93	
		COST DIRECTE		74,81162	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,81162	
P961-JR10	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	57,96 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2458 x	23,08000 =/R	28,75306
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6229 x	27,13000 =/R	16,89928
		Subtotal...			45,65234
Materials:					
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923
		Subtotal...			11,62531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 418

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,68
		COST DIRECTE				57,96244
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,96244
P961-JR14	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			56,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1939 x	23,08000 =/R	27,55521	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,597 x	27,13000 =/R	16,19661	
			Subtotal...			43,75182
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,66
		COST DIRECTE				56,03341
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,03341

P96 VORALS I VORADES**P963-**

P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			60,76 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,466 x	23,08000 =/R	10,75528	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,280 x	27,13000 =/R	7,59640	
			Subtotal...			18,35168
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 419

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,044 x	81,93000	=	3,60492	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B960-0GSY	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	36,60000	=	38,43000	
Subtotal...							42,13060
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							60,75756
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,75756
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000				67,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,490 x	23,08000	=/R	11,30920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 x	27,13000	=/R	7,86770	
Subtotal...							19,17690
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0539 x	81,93000	=	4,41603	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B960-0GSZ	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	41,03000	=	43,08150	
Subtotal...							47,59321
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29
COST DIRECTE							67,05776
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,05776

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 420

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			62,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,493 x	23,08000 =/R	11,37844	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 x	27,13000 =/R	7,86770	
				Subtotal...		19,24614
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0737 x	81,93000 =	6,03824	
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000 =	0,09568	
B960-0GSQ	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	35,50000 =	37,27500	
				Subtotal...		43,40892
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			62,94375
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,94375

P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			73,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,513 x	23,08000 =/R	11,84004	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		19,97904
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 421

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0792 x	81,93000	=	6,48886	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B960-0GSW	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	44,76000	=	46,99800	
Subtotal...							53,58254
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,30
COST DIRECTE							73,86127
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							73,86127
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000				69,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,515 x	23,08000	=/R	11,88620	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							20,02520
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0836 x	81,93000	=	6,84935	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000	=	0,19135	
B960-0GSU	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	39,88000	=	41,87400	
Subtotal...							48,91470
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,30
COST DIRECTE							69,24028
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							69,24028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 422

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			98,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,553 x	23,08000 =/R	12,76324	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
Materials:				Subtotal...		21,17354
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0902 x	81,93000 =	7,39009	
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B960-0GSS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	65,87000 =	69,16350	
				Subtotal...		76,74494
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32
			COST DIRECTE			98,23608
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			98,23608
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			83,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,565 x	23,08000 =/R	13,04020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
Materials:				Subtotal...		21,45050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 423

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1133 x	81,93000	=	9,28267	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000	=	0,19135	
B960-0GT5	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	49,69000	=	52,17450	
Subtotal...							61,64852
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,32
COST DIRECTE							83,42078
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,42078
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			Rend.: 1,000		87,04 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,506 x	23,08000	=/R	11,67848	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320 x	27,13000	=/R	8,68160	
Subtotal...							20,36008
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1221 x	81,93000	=	10,00365	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000	=	0,19135	
B960-0GT1	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	53,50000	=	56,17500	
Subtotal...							66,37000
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,31
COST DIRECTE							87,03548
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							87,03548

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 424

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000	85,68 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,577 x	23,08000 =/R	13,31716	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
Materials:			Subtotal...		21,72746	
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1375 x	81,93000 =	11,26538	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B960-0GT5	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	49,69000 =	52,17450	
			Subtotal...		63,63123	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33	
		COST DIRECTE			85,68460	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,68460	

P96 VORALS I VORADES
P965-

P965-EAFO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000	66,52 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,465 x	23,08000 =/R	10,73220	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,219 x	27,13000 =/R	5,94147	
Materials:			Subtotal...		16,67367	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 425

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0473 x	83,21000 =	3,93583	
B964-0GHF	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	1,050 x	43,49000 =	45,66450	
Subtotal...					49,60033	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,25
COST DIRECTE						66,52411
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,52411
P965-EAL0	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			Rend.: 1,000	78,80 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,535 x	23,08000 =/R	12,34780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,308 x	27,13000 =/R	8,35604	
Subtotal...						20,70384
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	81,93000 =	8,83205	
B964-0GJ8	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	46,62000 =	48,95100	
Subtotal...						57,78305
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,31
COST DIRECTE						78,79745
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,79745
P965-EAL6	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			Rend.: 1,000	55,88 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,523 x	23,08000 =/R	12,07084	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000 =/R	6,42981	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 426

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				18,50065
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0935 x	81,93000	=	7,66046	
B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	1,050 x	28,04000	=	29,44200	
			Subtotal...				37,10246
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,28	
			COST DIRECTE			55,88062	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,88062
P965-EAL9	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			61,36 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,535 x	23,08000	=/R	12,34780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,257 x	27,13000	=/R	6,97241	
			Subtotal...				19,32021
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	81,93000	=	8,83205	
B964-0GHG	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	31,35000	=	32,91750	
			Subtotal...				41,74955
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29	
			COST DIRECTE			61,35956	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,35956
P965-EALG	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			54,75 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,522 x	23,08000	=/R	12,04776	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000	=/R	6,42981	
			Subtotal...				18,47757
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 427

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0858 x	81,93000	=	7,02959	
B964-0GHI	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	27,59000	=	28,96950	
Subtotal...							35,99909
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							54,75382
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,75382

P965-EALR	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000				75,47 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,535 x	23,08000	=/R	12,34780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,308 x	27,13000	=/R	8,35604	
Subtotal...							20,70384
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	81,93000	=	8,83205	
B964-0GIN	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	43,45000	=	45,62250	
Subtotal...							54,45455
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,31
COST DIRECTE							75,46895
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							75,46895

P965-EALT	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000				53,88 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,523 x	23,08000	=/R	12,07084	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000	=/R	6,42981	
Subtotal...							18,50065
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 428

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0935 x	81,93000	=	7,66046	
B964-0GHT	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm	1,050 x	26,13000	=	27,43650	
Subtotal...							35,09696
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							53,87512
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,87512

P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000				59,12 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,535 x	23,08000	=/R	12,34780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,257 x	27,13000	=/R	6,97241	
Subtotal...							19,32021
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	81,93000	=	8,83205	
B964-0GHV	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	29,22000	=	30,68100	
Subtotal...							39,51305
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29
COST DIRECTE							59,12306
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,12306

P965-EANC	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000				91,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,522 x	23,08000	=/R	12,04776	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000	=/R	6,42981	
Subtotal...							18,47757
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 429

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0858 x	83,21000	=	7,13942	
B964-0GHN	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	62,42000	=	65,54100	
Subtotal...							72,68042
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							91,43515
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							91,43515
P965-EANH	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000				58,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,522 x	23,08000	=/R	12,04776	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000	=/R	6,42981	
Subtotal...							18,47757
Materials:							
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0858 x	83,21000	=	7,13942	
B964-0GHM	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	30,94000	=	32,48700	
Subtotal...							39,62642
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							58,38115
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,38115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 430

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P965-EAS8	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			57,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,534 x	23,08000 =/R	12,32472	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000 =/R	6,42981	
Materials:				Subtotal...		18,75453
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1155 x	81,93000 =	9,46292	
B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	1,050 x	28,04000 =	29,44200	
				Subtotal...		38,90492
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			57,94077
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,94077
P965-EB2W	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			65,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,559 x	23,08000 =/R	12,90172	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,257 x	27,13000 =/R	6,97241	
Materials:				Subtotal...		19,87413
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1562 x	81,93000 =	12,79747	
B964-0GHG	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	31,35000 =	32,91750	
				Subtotal...		45,71497
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			65,88721
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,88721

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 431

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P965-H8BF	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I de 25 a 30 cm d'alçària	Rend.: 1,000			83,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,546 x	23,08000 =/R	12,60168	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,273 x	27,13000 =/R	7,40649	
Materials:				Subtotal...		20,00817
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,119 x	83,81000 =	9,97339	
B964-H4TW	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	1,000 x	53,28000 =	53,28000	
				Subtotal...		63,25339
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			83,56168
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,56168

P96 VORALS I VORADES
P966-

P966-H97L	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			40,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
Materials:				Subtotal...		7,53150
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H695	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	29,54000 =	29,54000	
				Subtotal...		33,22685

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 432

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,11
		COST DIRECTE				40,87132
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,87132
P966-H97M	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			45,81 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,53150
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H692	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	34,48000 =	34,48000	
			Subtotal...			38,16685
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,11
		COST DIRECTE				45,81132
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,81132
P966-H97N	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			61,33 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,53150
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H694	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	50,00000 =	50,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 433

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	53,68685
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,11
		COST DIRECTE	61,33132
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,33132

P966-H97R	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000	52,99 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950
Materials:		Subtotal...			7,53150
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685
B965-H696	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	41,66000 =	41,66000
		Subtotal...			45,34685
		DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,11
		COST DIRECTE			52,99132
		DESPESES INDIRECTES		0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,99132

P96 VORALS I VORADES
P967-

P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000	26,00 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860
Materials:		Subtotal...			16,35460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 434

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,044 x	81,93000	=	3,60492	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B962-0GQT	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,43000	=	5,70150	
Subtotal...							9,40210
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,25
COST DIRECTE							26,00202
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26,00202
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000				26,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220 x	27,13000	=/R	5,96860	
Subtotal...							16,35460
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,044 x	81,93000	=	3,60492	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B962-0GQV	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,43000	=	5,70150	
Subtotal...							9,40210
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,25
COST DIRECTE							26,00202
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26,00202

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 435

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			34,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,530 x	23,08000 =/R	12,23240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
Materials:				Subtotal...		19,01490
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0902 x	81,93000 =	7,39009	
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B962-0GRC	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	7,37000 =	7,73850	
				Subtotal...		15,31994
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			34,62006
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,62006

P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			30,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,510 x	23,08000 =/R	11,77080	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
Materials:				Subtotal...		18,28200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 436

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0792 x	81,93000	=	6,48886	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	45,56000	=	0,14579	
B962-0GR4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,00000	=	5,25000	
Subtotal...							11,88465
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,27
COST DIRECTE							30,44088
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,44088
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			Rend.: 1,000		37,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,530 x	23,08000	=/R	12,23240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250 x	27,13000	=/R	6,78250	
Subtotal...							19,01490
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0902 x	81,93000	=	7,39009	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000	=	0,19135	
B962-0GQR	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	9,76000	=	10,24800	
Subtotal...							17,82944
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29
COST DIRECTE							37,12956
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							37,12956

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 437

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			32,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,510 x	23,08000 =/R	11,77080	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
				Subtotal...		18,28200
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0792 x	81,93000 =	6,48886	
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	45,56000 =	0,14579	
B962-0GRN	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	6,64000 =	6,97200	
				Subtotal...		13,60665
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27
				COST DIRECTE		32,16288
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,16288
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			28,92 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,470 x	23,08000 =/R	10,84760	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230 x	27,13000 =/R	6,23990	
				Subtotal...		17,08750
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 438

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0726 x	81,93000	=	5,94812	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B962-0GQP	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,27000	=	5,53350	
Subtotal...							11,57730
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,26
COST DIRECTE							28,92111
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,92111
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			Rend.: 1,000		39,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,490 x	23,08000	=/R	11,30920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,260 x	27,13000	=/R	7,05380	
Subtotal...							18,36300
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1485 x	81,93000	=	12,16661	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	45,56000	=	0,14579	
B962-0GR1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	7,94000	=	8,33700	
Subtotal...							20,64940
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							39,28785
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,28785

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 439

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P96	VORALS I VORADES					
P968-						
P968-E2WL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		39,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,521 x	23,08000 =/R	12,02468	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,360 x	27,13000 =/R	9,76680	
				Subtotal...		21,79148
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	45,56000 =	0,24147	
B963-0GTX	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm	1,050 x	16,49000 =	17,31450	
				Subtotal...		17,55597
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,33
				COST DIRECTE		39,67432
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,67432
P968-E2XL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		36,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,573 x	23,08000 =/R	13,22484	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		24,07684
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B963-0GTZ	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	1,050 x	11,48000 =	12,05400	
				Subtotal...		12,24535
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36
				COST DIRECTE		36,68334
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,68334
P968-E2YU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		28,83 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 440

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000	=/R	10,15520	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 x	27,13000	=/R	7,86770	
Subtotal...							18,02290
Materials:							
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	45,56000	=	0,14579	
B963-0GU5	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	1,050 x	9,90000	=	10,39500	
Subtotal...							10,54079
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,27
COST DIRECTE							28,83403
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,83403

P968-E2ZS	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter				Rend.: 1,000	27,27 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,461 x	23,08000	=/R	10,63988	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,280 x	27,13000	=/R	7,59640	
Subtotal...							18,23628
Materials:							
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000	=	0,09568	
B963-0GU1	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm	1,050 x	8,25000	=	8,66250	
Subtotal...							8,75818
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,27
COST DIRECTE							27,26800
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							27,26800

P968-E2ZU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			37,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,611 x	23,08000 =/R	14,10188	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			24,95388
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B963-0GTZ	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	1,050 x	11,48000 =	12,05400	
			Subtotal...			12,24535

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 441

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,37
		COST DIRECTE	37,57354
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,57354

P96 VORALS I VORADES
P96R-

P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	68,82 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	1,5244 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7622 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	55,86164
Maquinària:				
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3272 x	18,24000 =/R
			Subtotal...	5,96813
Materials:				
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =
			Subtotal...	6,15061
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,84
		COST DIRECTE		68,81830
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,81830

P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	66,31 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	1,4634 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7317 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	53,62629
Maquinària:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 442

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU		
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3141 x	18,24000	=/R	5,72918	
						Subtotal...		5,72918		
Materials:										
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20				0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra				0,010 x	112,02120	=	1,12021	
						Subtotal...		6,15061		
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,80	
						COST DIRECTE		66,31047		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,31047		
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m						Rend.: 1,000		63,80 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				1,4024 x	23,08000	=/R	32,36739	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública				0,7012 x	27,13000	=/R	19,02356	
						Subtotal...		51,39095		
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,301 x	18,24000	=/R	5,49024	
						Subtotal...		5,49024		
Materials:										
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20				0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra				0,010 x	112,02120	=	1,12021	
						Subtotal...		6,15061		
						DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,77	
						COST DIRECTE		63,80266		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,80266		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 443

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			60,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3092 x	23,08000 =/R	30,21634	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6546 x	27,13000 =/R	17,75930	
Subtotal...						47,97564
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3272 x	18,24000 =/R	5,96813	
Subtotal...						5,96813
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,72
COST DIRECTE						60,81401
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						60,81401
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			58,63 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2568 x	23,08000 =/R	29,00694	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6284 x	27,13000 =/R	17,04849	
Subtotal...						46,05543
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3141 x	18,24000 =/R	5,72918	
Subtotal...						5,72918
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 444

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,69
COST DIRECTE						58,62605
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						58,62605
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m			Rend.: 1,000	56,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2045 x	23,08000 =/R	27,79986	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6022 x	27,13000 =/R	16,33769	
Subtotal...						44,13755
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,301 x	18,24000 =/R	5,49024	
Subtotal...						5,49024
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,66
COST DIRECTE						56,44046
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,44046
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000	64,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 445

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,4071 x	23,08000	=/R	32,47587	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7036 x	27,13000	=/R	19,08867	
Subtotal...							51,56454
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,302 x	18,24000	=/R	5,50848	
Subtotal...							5,50848
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,77
COST DIRECTE							63,99710
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,99710
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				61,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,3508 x	23,08000	=/R	31,17646	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6754 x	27,13000	=/R	18,32360	
Subtotal...							49,50006
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2899 x	18,24000	=/R	5,28778	
Subtotal...							5,28778
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,74
COST DIRECTE							61,68095
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 446

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,68095		
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000	59,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2946 x	23,08000 =/R	29,87937
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6473 x	27,13000 =/R	17,56125
			Subtotal...		47,44062
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2779 x	18,24000 =/R	5,06890
			Subtotal...		5,06890
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71
			COST DIRECTE		59,37174
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,37174
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	78,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,7589 x	23,08000 =/R	40,59541
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8795 x	27,13000 =/R	23,86084
			Subtotal...		64,45625
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3775 x	18,24000 =/R	6,88560
			Subtotal...		6,88560
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 447

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,97
COST DIRECTE						78,45930
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,45930
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			75,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,6885 x	23,08000 =/R	38,97058	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8443 x	27,13000 =/R	22,90586	
Subtotal...						61,87644
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3624 x	18,24000 =/R	6,61018	
Subtotal...						6,61018
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,93
COST DIRECTE						75,56538
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						75,56538
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			72,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 448

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,6182 x	23,08000	=/R	37,34806	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8091 x	27,13000	=/R	21,95088	
Subtotal...							59,29894
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3473 x	18,24000	=/R	6,33475	
Subtotal...							6,33475
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,89
COST DIRECTE							72,67378
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							72,67378
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				59,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2899 x	23,08000	=/R	29,77089	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6449 x	27,13000	=/R	17,49614	
Subtotal...							47,26703
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2768 x	18,24000	=/R	5,04883	
Subtotal...							5,04883
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,71
COST DIRECTE							59,17548
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 449

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,17548		
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	57,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2383 x	23,08000 =/R	28,57996
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6191 x	27,13000 =/R	16,79618
			Subtotal...		45,37614
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2658 x	18,24000 =/R	4,84819
			Subtotal...		4,84819
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,68
			COST DIRECTE		57,05558
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,05558
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	54,93 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1867 x	23,08000 =/R	27,38904
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5933 x	27,13000 =/R	16,09623
			Subtotal...		43,48527
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2547 x	18,24000 =/R	4,64573
			Subtotal...		4,64573
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 450

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,65
COST DIRECTE						54,93389
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,93389
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		56,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2085 x	23,08000 =/R	27,89218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6042 x	27,13000 =/R	16,39195	
Subtotal...						44,28413
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,302 x	18,24000 =/R	5,50848	
Subtotal...						5,50848
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,66
COST DIRECTE						56,60748
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,60748
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		54,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 451

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,1602 x	23,08000	=/R	26,77742	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5801 x	27,13000	=/R	15,73811	
Subtotal...							42,51553
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2899 x	18,24000	=/R	5,28778	
Subtotal...							5,28778
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,64
COST DIRECTE							54,59165
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,59165
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				52,57 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,1118 x	23,08000	=/R	25,66034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5559 x	27,13000	=/R	15,08157	
Subtotal...							40,74191
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2779 x	18,24000	=/R	5,06890	
Subtotal...							5,06890
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							52,57255
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 452

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,57255		
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	69,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,5106 x	23,08000 =/R	34,86465
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7553 x	27,13000 =/R	20,49129
			Subtotal...		55,35594
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3775 x	18,24000 =/R	6,88560
			Subtotal...		6,88560
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,83
			COST DIRECTE		69,22249
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,22249
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	66,70 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,4502 x	23,08000 =/R	33,47062
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7251 x	27,13000 =/R	19,67196
			Subtotal...		53,14258
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3624 x	18,24000 =/R	6,61018
			Subtotal...		6,61018
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 453

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,80
COST DIRECTE						66,70051
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,70051
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000		64,18 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3898 x	23,08000 =/R	32,07658	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6949 x	27,13000 =/R	18,85264	
Subtotal...						50,92922
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3473 x	18,24000 =/R	6,33475	
Subtotal...						6,33475
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,76
COST DIRECTE						64,17852
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,17852
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		Rend.: 1,000		52,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 454

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,1078 x	23,08000	=/R	25,56802	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5539 x	27,13000	=/R	15,02731	
Subtotal...							40,59533
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2768 x	18,24000	=/R	5,04883	
Subtotal...							5,04883
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							52,40370
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,40370
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				50,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0635 x	23,08000	=/R	24,54558	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5317 x	27,13000	=/R	14,42502	
Subtotal...							38,97060
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2658 x	18,24000	=/R	4,84819	
Subtotal...							4,84819
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,58
COST DIRECTE							50,55396
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 455

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,55396		
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	48,71 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0192 x	23,08000 =/R	23,52314
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5096 x	27,13000 =/R	13,82545
			Subtotal...		37,34859
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2547 x	18,24000 =/R	4,64573
			Subtotal...		4,64573
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,56
			COST DIRECTE		48,70516
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,70516

P97 RIGILES I ENCINTATS
P975-

P975-DS13	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000	8,56 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,039 x	23,08000 =/R	0,90012
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013 x	27,13000 =/R	0,35269
			Subtotal...		1,25281
Materials:					
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,066 x	110,46000 =	7,29036
			Subtotal...		7,29036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 456

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,02
		COST DIRECTE				8,56196
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,56196
P975-DSLB	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000			28,61 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,132 x	23,08000 =/R	3,04656	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,044 x	27,13000 =/R	1,19372	
Materials:			Subtotal...			4,24028
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,220 x	110,46000 =	24,30120	
			Subtotal...			24,30120
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,06
		COST DIRECTE				28,60508
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,60508
P975-DSP8	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000			31,43 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,144 x	23,08000 =/R	3,32352	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,048 x	27,13000 =/R	1,30224	
Materials:			Subtotal...			4,62576
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,242 x	110,46000 =	26,73132	
			Subtotal...			26,73132
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,07
		COST DIRECTE				31,42647
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,42647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 457

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P97		RIGOLES I ENCINTATS				
P976-						
P976-I2R5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			56,17 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0225 x	23,08000 =/R	23,59930	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0225 x	27,13000 =/R	27,74043	
				Subtotal...		51,33973
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
				Subtotal...		4,05582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,77
		COST DIRECTE				56,16565
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,16565
P976-I4Y1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			57,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0457 x	23,08000 =/R	24,13476	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0457 x	27,13000 =/R	28,36984	
				Subtotal...		52,50460
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
				Subtotal...		4,30582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,79
		COST DIRECTE				57,59799

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 458

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,59799	
P976-I652	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		53,50 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9653 x	23,08000 =/R	22,27912	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R	26,18859	
			Subtotal...		48,46771	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...		4,30582	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,73	
			COST DIRECTE		53,50055	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,50055	
P976-I6BE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		52,00 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9407 x	23,08000 =/R	21,71136	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9407 x	27,13000 =/R	25,52119	
			Subtotal...		47,23255	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
			Subtotal...		4,05582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 459

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,71
			COST DIRECTE		51,99686
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,99686

P976-I7UU	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		46,19 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000	=/R	18,81251	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8151 x	27,13000	=/R	22,11366	
				Subtotal...			40,92617
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
				Subtotal...			4,64602
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
				COST DIRECTE			46,18608
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,18608

P976-I8LP	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			49,65 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,883 x	23,08000 =/R	20,37964	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,883 x	27,13000 =/R	23,95579	
			Subtotal...			44,33543
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 460

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
Subtotal...					4,64602	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,67
COST DIRECTE						49,64648
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						49,64648
P976-I8LQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		62,07 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0922 x	23,08000 =/R	25,20798	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0922 x	27,13000 =/R	29,63139	
Subtotal...					54,83937	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
Subtotal...					6,40602	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,82
COST DIRECTE						62,06798
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						62,06798
P976-IFVM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		47,85 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8477 x	23,08000 =/R	19,56492	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8477 x	27,13000 =/R	22,99810	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 461

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				42,56302
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
			Subtotal...				4,64602
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,64
			COST DIRECTE				47,84749
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,84749
P976-IFVN	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			59,84 €	
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0485 x	23,08000	=/R	24,19938	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0485 x	27,13000	=/R	28,44581	
			Subtotal...				52,64519
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000	
			Subtotal...				6,40602
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,79
			COST DIRECTE				59,84089
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				59,84089
P976-IFX9	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			46,05 €	
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 462

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8124 x	23,08000	=/R	18,75019	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8124 x	27,13000	=/R	22,04041	
Subtotal...							40,79060
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal...							4,64602
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							46,04848
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,04848
P976-IHCX	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				58,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,0689 x	23,08000	=/R	24,67021	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0689 x	27,13000	=/R	28,99926	
Subtotal...							53,66947
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,81
COST DIRECTE							58,77033
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,77033
P976-IHD5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				54,08 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 463

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,9816 x	23,08000	=/R	22,65533	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9816 x	27,13000	=/R	26,63081	
Subtotal...							49,28614
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,74
COST DIRECTE							54,08125
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,08125
P976-IHD6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				55,47 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0039 x	23,08000	=/R	23,17001	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0039 x	27,13000	=/R	27,23581	
Subtotal...							50,40582
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,76
COST DIRECTE							55,46773
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							55,46773

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 464

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-IHD7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			56,59 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0262 x	23,08000 =/R	23,68470	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0262 x	27,13000 =/R	27,84081	
			Subtotal...			51,52551
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...			4,29582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,77
		COST DIRECTE				56,59421
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,59421
P976-IHDI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			53,33 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,962 x	23,08000 =/R	22,20296	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,962 x	27,13000 =/R	26,09906	
			Subtotal...			48,30202
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,72
		COST DIRECTE				53,33237
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 465

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,33237		
P976-IHDK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	54,41 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9834 x 23,08000 =/R	22,69687	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9834 x 27,13000 =/R	26,67964	
			Subtotal...		49,37651
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x 1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x 140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x 49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x 1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...		4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,74
			COST DIRECTE		54,41298
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	54,41298	
P976-ILU0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	48,15 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8652 x 23,08000 =/R	19,96882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x 27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...		43,44170
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x 1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x 140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x 49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x 1,44000 =	3,60000	
			Subtotal...		4,05582

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 466

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,65
		COST DIRECTE				48,14915
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,14915
P976-ILU1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			49,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8848 x	23,08000 =/R	20,42118	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000 =/R	24,00462	
			Subtotal...			44,42580
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,67
		COST DIRECTE				49,39801
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,39801
P976-ILU2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			50,39 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9045 x	23,08000 =/R	20,87586	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9045 x	27,13000 =/R	24,53909	
			Subtotal...			45,41495
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 467

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,68
COST DIRECTE							50,39199
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,39199

P976-ILU6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				46,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8305 x	23,08000	=/R	19,16794	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000	=/R	22,53147	
Subtotal...							41,69941
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,63
COST DIRECTE							46,38072
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,38072

P976-ILU7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				47,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 468

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8494 x	23,08000	=/R	19,60415	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8494 x	27,13000	=/R	23,04422	
Subtotal...							42,64837
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,64
COST DIRECTE							47,59392
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							47,59392
P976-ILU8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				48,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8683 x	23,08000	=/R	20,04036	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698	
Subtotal...							43,59734
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,65
COST DIRECTE							48,54712
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,54712

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 469

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P976-IM10	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			57,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0082 x	23,08000 =/R	23,26926	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0082 x	27,13000 =/R	27,35247	
				Subtotal...		50,62173
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
				Subtotal...		6,40602
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,76
				COST DIRECTE		57,78708
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,78708
P976-IM11	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			56,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0189 x	27,13000 =/R	27,64276	
				Subtotal...		51,15897
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
				Subtotal...		4,64602
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,77
				COST DIRECTE		56,57237
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 470

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,57237			
P976-IM12	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	70,63 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2602 x	23,08000 =/R	29,08542	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2602 x	27,13000 =/R	34,18923	
			Subtotal...			63,27465
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...			6,40602
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,95
			COST DIRECTE			70,62979
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,62979
P976-IM13	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	42,73 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7472 x	27,13000 =/R	20,27154	
			Subtotal...			37,51692
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...			4,64602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 471

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,56
		COST DIRECTE	42,72569
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,72569

P976-IM14	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	53,50 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9241 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9241 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	46,39906
Materials:				
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =
			Subtotal...	6,40602
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,70
		COST DIRECTE		53,50107
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,50107

P976-JC9X	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	57,61 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0048 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0048 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	50,45100
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 472

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000	
Subtotal...							6,40602
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,76
COST DIRECTE							57,61378
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,61378
P976-JCA2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				52,15 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,9438 x	23,08000	=/R	21,78290	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
Subtotal...							47,38819
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,71
COST DIRECTE							52,15483
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,15483
P976-JCAB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				50,23 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,906 x	23,08000	=/R	20,91048	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000	=/R	24,57978	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 473

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				45,49026
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
			Subtotal...				4,05582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,68
			COST DIRECTE				50,22843
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,22843
P976-JCAC	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				48,31 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8683 x	23,08000	=/R	20,04036	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698	
			Subtotal...				43,59734
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
			Subtotal...				4,05582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,65
			COST DIRECTE				48,30712
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,30712
P976-JCAE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				49,56 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 474

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,888 x	23,08000	=/R	20,49504	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,888 x	27,13000	=/R	24,09144	
Subtotal...							44,58648
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,67
COST DIRECTE							49,56110
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,56110

P976-JCAF	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				51,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,9266 x	23,08000	=/R	21,38593	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9266 x	27,13000	=/R	25,13866	
Subtotal...							46,52459
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,70
COST DIRECTE							51,52828
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,52828

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 475

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-JCAJ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			42,86 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7499 x	27,13000 =/R	20,34479	
			Subtotal...			37,65248
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...			4,64602
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,56
		COST DIRECTE				42,86329
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,86329
P976-JCAM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			53,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9275 x	23,08000 =/R	21,40670	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9275 x	27,13000 =/R	25,16308	
			Subtotal...			46,56978
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...			6,40602
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,70
		COST DIRECTE				53,67435
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 476

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,67435			
P976-KQD3	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		44,52 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7825 x	27,13000 =/R	21,22923	
Materials:			Subtotal...		39,28933	
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...		4,64602	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,59	
			COST DIRECTE		44,52469	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,52469	

P976-KQD4	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		55,73 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9678 x	23,08000 =/R	22,33682	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9678 x	27,13000 =/R	26,25641	
Materials:			Subtotal...		48,59323	
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...		6,40602	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 477

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,73
		COST DIRECTE	55,72815
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	55,72815

P976-KQDF	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000	54,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000	=/R	22,57455
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9781 x	27,13000	=/R	26,53585
				Subtotal...		49,11040
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000
				Subtotal...		4,64602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,74
			COST DIRECTE			54,49308
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,49308

P976-KQDG	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000		68,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2098 x	23,08000 =/R	27,92218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2098 x	27,13000 =/R	32,82187	
				Subtotal...		60,74405
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 478

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000	
Subtotal...							6,40602
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,91
COST DIRECTE							68,06123
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,06123
P976-KQDO	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				52,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,9374 x	23,08000	=/R	21,63519	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9374 x	27,13000	=/R	25,43166	
Subtotal...							47,06685
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal...							4,64602
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,71
COST DIRECTE							52,41887
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,41887
P976-KQDQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				65,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,1594 x	23,08000	=/R	26,75895	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1594 x	27,13000	=/R	31,45452	
Subtotal...							58,21347

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 479

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...		6,40602	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,87
			COST DIRECTE		65,49269	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,49269	
P976-KQE1	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000		41,20 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7173 x	27,13000 =/R	19,46035	
			Subtotal...		36,01563	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...		4,64602	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,54
			COST DIRECTE		41,20188	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,20188	
P976-KQE2	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000		51,62 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 480

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8872 x	23,08000	=/R	20,47658	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8872 x	27,13000	=/R	24,06974	
Subtotal...							44,54632
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000	
Subtotal...							6,40602
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,67
COST DIRECTE							51,62053
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,62053
P976-KQE8	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		39,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000	=/R	15,86519	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6874 x	27,13000	=/R	18,64916	
Subtotal...							34,51435
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal...							4,64602
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,52
COST DIRECTE							39,67809
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,67809

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 481

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P976-KQEA	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			49,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8502 x	23,08000 =/R	19,62262	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8502 x	27,13000 =/R	23,06593	
				Subtotal...		42,68855
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
				Subtotal...		6,40602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			49,73490
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,73490
P976-KQFL	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			54,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9867 x	23,08000 =/R	22,77304	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
				Subtotal...		49,54221
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
				Subtotal...		4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,74
			COST DIRECTE			54,58116
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 482

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,58116		
P976-KQFP	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000 52,57 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9472 x	23,08000 =/R	21,86138
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754
			Subtotal...		47,55892
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000
			Subtotal...		4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71
			COST DIRECTE		52,56812
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,56812
P976-KQFT	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000 50,56 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9078 x	23,08000 =/R	20,95202
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9078 x	27,13000 =/R	24,62861
			Subtotal...		45,58063
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000
			Subtotal...		4,29582

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 483

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			50,56016
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,56016
P976-KQFY	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			64,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1798 x	23,08000 =/R	27,22978	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...			59,23775
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
			Subtotal...			4,05582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,89
			COST DIRECTE			64,18214
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,18214

P976-KQFZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			65,80 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2066 x	23,08000 =/R	27,84833	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2066 x	27,13000 =/R	32,73506	
			Subtotal...			60,58339
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 484

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,91
COST DIRECTE							65,79796
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,79796
P976-KQG0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				67,15 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,2334 x	23,08000	=/R	28,46687	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2334 x	27,13000	=/R	33,46214	
Subtotal...							61,92901
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,93
COST DIRECTE							67,15377
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,15377
P976-KQGA	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				64,64 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,184 x	23,08000	=/R	27,32672	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000	=/R	32,12192	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 485

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				59,44864
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
			Subtotal...				4,29582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,89	
			COST DIRECTE			64,63619	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,63619
P976-KQGB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				61,78 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,1326 x	23,08000	=/R	26,14041	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000	=/R	30,72744	
			Subtotal...				56,86785
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
			Subtotal...				4,05582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,85	
			COST DIRECTE			61,77669	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,77669
P976-KQGE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				63,34 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 486

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,1583	x	23,08000	=/R	26,73356
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1583	x	27,13000	=/R	31,42468
Subtotal...							58,15824
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001	x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	49,80000	=	0,31374
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500	x	1,54000	=	3,85000
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,87
COST DIRECTE							63,33643
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,33643
P976-KQGI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				59,37 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0854	x	23,08000	=/R	25,05103
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854	x	27,13000	=/R	29,44690
Subtotal...							54,49793
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001	x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	49,80000	=	0,31374
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500	x	1,44000	=	3,60000
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,82
COST DIRECTE							59,37122
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,37122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 487

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-KQGJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			60,87 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,110 x	23,08000 =/R	25,61880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,110 x	27,13000 =/R	30,11430	
			Subtotal...			55,73310
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,84
		COST DIRECTE				60,87492
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,87492
P976-KQ GK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			62,12 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1347 x	23,08000 =/R	26,18888	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1347 x	27,13000 =/R	30,78441	
			Subtotal...			56,97329
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...			4,29582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,85
		COST DIRECTE				62,12371
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 488

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,12371		
P976-KQH6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	44,62 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,7959 x	23,08000 =/R	18,36937
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277
Materials:			Subtotal...		
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000
			Subtotal...		
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,60
			COST DIRECTE		44,61739
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,61739
P976-KQH7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	45,79 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,814 x	23,08000 =/R	18,78712
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,814 x	27,13000 =/R	22,08382
Materials:			Subtotal...		
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000
			Subtotal...		
			4,30582		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 489

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,61
		COST DIRECTE	45,78982
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,78982

P976-KQH8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000	46,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8321 x	23,08000	=/R	19,20487
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8321 x	27,13000	=/R	22,57487
				Subtotal...		41,77974
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000
				Subtotal...		4,29582
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,63
				COST DIRECTE		46,70226
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,70226

P97 RIGOLES I ENCINTATS
P977-

P977-DSX6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	Rend.: 1,000		11,39 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			6,58000
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,050 x	1,63000 =/R	0,08150	
			Subtotal...			0,08150
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 490

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
Subtotal...							4,63264
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,10
COST DIRECTE							11,39284
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,39284
P977-DSX7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	Rend.: 1,000				13,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,070 x	23,08000 =/R	1,61560		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,210 x	27,13000 =/R	5,69730		
Subtotal...							7,31290
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,070 x	1,63000 =/R	0,11410		
Subtotal...							0,11410
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,11
COST DIRECTE							13,83583
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,83583
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	Rend.: 1,000				18,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,105 x	23,08000 =/R	2,42340		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900		
Subtotal...							10,56240
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 491

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,105 x	1,63000	=/R	0,17115	
			Subtotal...				0,17115
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,16	
			COST DIRECTE		18,29242		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,29242
P977-HORS	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				32,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,244 x	23,08000	=/R	5,63152	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6971 x	27,13000	=/R	18,91232	
			Subtotal...				24,54384
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,244 x	1,63000	=/R	0,39772	
			Subtotal...				0,39772
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,37	
			COST DIRECTE		32,71015		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,71015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 492

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-HZ9N	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			31,70 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2342 x	23,08000 =/R	5,40534	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6692 x	27,13000 =/R	18,15540	
			Subtotal...			23,56074
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2342 x	1,63000 =/R	0,38175	
			Subtotal...			0,38175
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,35	
		COST DIRECTE			31,69633	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,69633	
P977-I0DK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			20,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1162 x	23,08000 =/R	2,68190	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4648 x	27,13000 =/R	12,61002	
			Subtotal...			15,29192
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1162 x	1,63000 =/R	0,18941	
			Subtotal...			0,18941
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 493

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,23
		COST DIRECTE				20,34335
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,34335
P977-I18P	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			29,83 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2162 x	23,08000 =/R	4,98990	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6178 x	27,13000 =/R	16,76091	
			Subtotal...			21,75081
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2162 x	1,63000 =/R	0,35241	
			Subtotal...			0,35241
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,33
		COST DIRECTE				29,82991
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,82991

P977-I2NK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			19,71 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1115 x	23,08000 =/R	2,57342	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4462 x	27,13000 =/R	12,10541	
			Subtotal...			14,67883
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1115 x	1,63000 =/R	0,18175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 494

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,18175
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
			Subtotal...				4,63264
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,22	
			COST DIRECTE			19,71340	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,71340
P977-I2PA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				23,81 €
		Unitats	Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1627 x	23,08000	=/R	3,75512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,488 x	27,13000	=/R	13,23944	
			Subtotal...				16,99456
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1627 x	1,63000	=/R	0,26520	
			Subtotal...				0,26520
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,25	
			COST DIRECTE			23,81382	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,81382

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 495

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-I4WG	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			26,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1877 x	23,08000 =/R	4,33212	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5631 x	27,13000 =/R	15,27690	
Subtotal...						19,60902
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1877 x	1,63000 =/R	0,30595	
Subtotal...						0,30595
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
Subtotal...						6,29914
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,29
COST DIRECTE						26,50825
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						26,50825
P977-I67R	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			30,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2252 x	23,08000 =/R	5,19762	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000 =/R	17,45816	
Subtotal...						22,65578
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2252 x	1,63000 =/R	0,36708	
Subtotal...						0,36708
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
Subtotal...						7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 496

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,34
		COST DIRECTE				30,76313
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,76313
P977-I724	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			23,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1562 x	23,08000 =/R	3,60510	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4685 x	27,13000 =/R	12,71041	
				Subtotal...		16,31551
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1562 x	1,63000 =/R	0,25461	
				Subtotal...		0,25461
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
				Subtotal...		6,29914
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24
		COST DIRECTE				23,11399
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,11399
P977-I8LY	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			23,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1627 x	23,08000 =/R	3,75512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,488 x	27,13000 =/R	13,23944	
				Subtotal...		16,99456
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1627 x	1,63000 =/R	0,26520	
				Subtotal...		0,26520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 497

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...		6,29914	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,25
				COST DIRECTE		23,81382	
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,81382	
P977-ID32	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		32,71 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,244 x	23,08000	=/R	5,63152	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6971 x	27,13000	=/R	18,91232	
				Subtotal...		24,54384	
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,244 x	1,63000	=/R	0,39772	
				Subtotal...		0,39772	
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...		7,40043	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,37
				COST DIRECTE		32,71015	
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,71015	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 498

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-IHDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			31,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2342 x	23,08000	=/R	5,40534
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6692 x	27,13000	=/R	18,15540
			Subtotal...			23,56074
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2342 x	1,63000	=/R	0,38175
			Subtotal...			0,38175
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272
			Subtotal...			7,40043
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,35
			COST DIRECTE			31,69633
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,69633
P977-IO3Z	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			23,11 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1562 x	23,08000	=/R	3,60510
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4685 x	27,13000	=/R	12,71041
			Subtotal...			16,31551
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1562 x	1,63000	=/R	0,25461
			Subtotal...			0,25461
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400
			Subtotal...			6,29914

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 499

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24
		COST DIRECTE				23,11399
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,11399
P977-IO45	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			17,39 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0944 x	23,08000 =/R	2,17875	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
			Subtotal...			12,42033
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0944 x	1,63000 =/R	0,15387	
			Subtotal...			0,15387
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,19
		COST DIRECTE				17,39314
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,39314

P977-IO49	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			16,86 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0904 x	23,08000 =/R	2,08643	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
			Subtotal...			11,90206
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 500

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0904 x	1,63000	=/R	0,14735
				Subtotal...		0,14735
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750
				Subtotal...		4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18
				COST DIRECTE		16,86058
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,86058

P977-IO4E	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000	17,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0983 x	23,08000	=/R	2,26876
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3933 x	27,13000	=/R	10,67023
				Subtotal...		12,93899
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0983 x	1,63000	=/R	0,16023
				Subtotal...		0,16023
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750
				Subtotal...		4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19
				COST DIRECTE		17,92594
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,92594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 501

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-JAT1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			19,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1069 x	23,08000 =/R	2,46725	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4276 x	27,13000 =/R	11,60079	
			Subtotal...			14,06804
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1069 x	1,63000 =/R	0,17425	
			Subtotal...			0,17425
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,21
		COST DIRECTE				19,08595
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,08595
P977-JFDN	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			30,69 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2245 x	23,08000 =/R	5,18146	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6414 x	27,13000 =/R	17,40118	
			Subtotal...			22,58264
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2245 x	1,63000 =/R	0,36594	
			Subtotal...			0,36594
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 502

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,34
		COST DIRECTE				30,68775
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,68775
P977-JFDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			30,69 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2245 x	23,08000 =/R	5,18146	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6414 x	27,13000 =/R	17,40118	
		Subtotal...				22,58264
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2245 x	1,63000 =/R	0,36594	
		Subtotal...				0,36594
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
		Subtotal...				7,40043
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,34
		COST DIRECTE				30,68775
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,68775
P977-JFDV	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			27,10 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1899 x	23,08000 =/R	4,38289	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5427 x	27,13000 =/R	14,72345	
		Subtotal...				19,10634
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1899 x	1,63000 =/R	0,30954	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 503

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,30954
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29	
			COST DIRECTE		27,10291		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,10291
P977-JFDY	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				27,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1899 x	23,08000	=/R	4,38289	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5427 x	27,13000	=/R	14,72345	
			Subtotal...				19,10634
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1899 x	1,63000	=/R	0,30954	
			Subtotal...				0,30954
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29	
			COST DIRECTE		27,10291		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,10291

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 504

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-JFE3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			36,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2815 x	23,08000	=/R	6,49702
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8044 x	27,13000	=/R	21,82337
Subtotal...						28,32039
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2815 x	1,63000	=/R	0,45885
Subtotal...						0,45885
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272
Subtotal...						7,40043
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,42
						36,60448
				COST DIRECTE		
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,60448

P977-JFE5	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			36,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2815 x	23,08000	=/R	6,49702
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8044 x	27,13000	=/R	21,82337
Subtotal...						28,32039
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2815 x	1,63000	=/R	0,45885
Subtotal...						0,45885
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272
Subtotal...						7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 505

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,42
		COST DIRECTE	36,60448
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,60448

P977-JL8S	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m					Rend.: 1,000		21,12 €
			Unitats	Preu€			Parcial		Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre	0,1376 x	23,08000	=/R		3,17581		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4129 x	27,13000	=/R		11,20198		
				Subtotal...					14,37779
Maquinària:									
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1376 x	1,63000	=/R		0,22429		
				Subtotal...					0,22429
Materials:									
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=		0,21766		
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=		0,62748		
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=		5,45400		
				Subtotal...					6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%				0,22
			COST DIRECTE						21,11689
			DESPESES INDIRECTES		0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,11689

P977-JL8T	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		Rend.: 1,000		21,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1376 x	23,08000 =/R	3,17581	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4129 x	27,13000 =/R	11,20198	
				Subtotal...		14,37779
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 506

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1376 x	1,63000	=/R	0,22429	
				Subtotal...			0,22429
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22
				COST DIRECTE			21,11689
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,11689
P977-JL8Y	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		28,82 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2065 x	23,08000	=/R	4,76602	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5899 x	27,13000	=/R	16,00399	
				Subtotal...			20,77001
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2065 x	1,63000	=/R	0,33660	
				Subtotal...			0,33660
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31
				COST DIRECTE			28,81859
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,81859

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 507

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P977-JL8Z	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				28,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2065 x	23,08000 =/R	4,76602		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5899 x	27,13000 =/R	16,00399		
			Subtotal...			20,77001	
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2065 x	1,63000 =/R	0,33660		
			Subtotal...			0,33660	
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649		
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122		
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272		
			Subtotal...			7,40043	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,31		
			COST DIRECTE			28,81859	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,81859	

P977-JMPA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			29,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2162 x	23,08000 =/R	4,98990	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6178 x	27,13000 =/R	16,76091	
			Subtotal...			21,75081
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2162 x	1,63000 =/R	0,35241	
			Subtotal...			0,35241
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 508

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,33
COST DIRECTE							29,82991
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,82991
P977-JMWJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				22,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1496 x	23,08000	=/R	3,45277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4489 x	27,13000	=/R	12,17866	
Subtotal...							15,63143
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1496 x	1,63000	=/R	0,24385	
Subtotal...							0,24385
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,23
COST DIRECTE							22,40889
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							22,40889
P977-JMWK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				22,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 509

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,1496 x	23,08000	=/R	3,45277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4489 x	27,13000	=/R	12,17866	
			Subtotal...				15,63143
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1496 x	1,63000	=/R	0,24385	
			Subtotal...				0,24385
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,23	
			COST DIRECTE			22,40889	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,40889
P977-KQI5	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		19,13 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1073 x	23,08000	=/R	2,47648	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 x	27,13000	=/R	11,63877	
			Subtotal...				14,11525
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1073 x	1,63000	=/R	0,17490	
			Subtotal...				0,17490
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
			Subtotal...				4,63264
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,21	
			COST DIRECTE			19,13452	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,13452

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 510

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQI6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			22,47 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1502 x	23,08000 =/R	3,46662	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
				Subtotal...		15,68869
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1502 x	1,63000 =/R	0,24483	
				Subtotal...		0,24483
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
				Subtotal...		6,29914
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24
		COST DIRECTE				22,46799
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,46799
P977-KQI7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			22,47 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1502 x	23,08000 =/R	3,46662	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
				Subtotal...		15,68869
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1502 x	1,63000 =/R	0,24483	
				Subtotal...		0,24483
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 511

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal...			6,29914	
DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,24
COST DIRECTE			22,46799	
DESPESES INDIRECTES			0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,46799	

P977-KQIA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000	18,55 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,103 x	23,08000 =/R	2,37724	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4118 x	27,13000 =/R	11,17213	
				Subtotal...		13,54937
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,103 x	1,63000 =/R	0,16789	
				Subtotal...		0,16789
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
				Subtotal...		4,63264
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			18,55314
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,55314

P977-KQIB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		21,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1441 x	23,08000 =/R	3,32583	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4324 x	27,13000 =/R	11,73101	
			Subtotal...			15,05684
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 512

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1441 x	1,63000	=/R	0,23488	
				Subtotal...			0,23488
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,23
				COST DIRECTE			21,81671
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,81671
P977-KQIC	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		21,82 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1441 x	23,08000	=/R	3,32583	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4324 x	27,13000	=/R	11,73101	
				Subtotal...			15,05684
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1441 x	1,63000	=/R	0,23488	
				Subtotal...			0,23488
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,23
				COST DIRECTE			21,81671
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,81671

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 513

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQIJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			17,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0987 x	23,08000	=/R	2,27800
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947 x	27,13000	=/R	10,70821
Subtotal...						12,98621
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0987 x	1,63000	=/R	0,16088
Subtotal...						0,16088
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750
Subtotal...						4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19
						17,97452
				COST DIRECTE		
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						17,97452
P977-KQIK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			21,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1381 x	23,08000	=/R	3,18735
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000	=/R	11,24267
Subtotal...						14,43002
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1381 x	1,63000	=/R	0,22510
Subtotal...						0,22510
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400
Subtotal...						6,29914

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 514

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22
			COST DIRECTE			21,17071
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,17071
P977-KQIL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			21,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1381 x	23,08000 =/R	3,18735	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000 =/R	11,24267	
			Subtotal...			14,43002
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1381 x	1,63000 =/R	0,22510	
			Subtotal...			0,22510
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
			Subtotal...			6,29914
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22
			COST DIRECTE			21,17071
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,17071
P977-KQIT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			22,76 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1341 x	23,08000 =/R	3,09503	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...			17,64485
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1341 x	1,63000 =/R	0,21858	
			Subtotal...			0,21858

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 515

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
				Subtotal...			4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,26	
				COST DIRECTE			22,76074
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,76074
P977-KQIU	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				26,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1877 x	23,08000	=/R	4,33212	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5631 x	27,13000	=/R	15,27690	
				Subtotal...			19,60902
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1877 x	1,63000	=/R	0,30595	
				Subtotal...			0,30595
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29	
				COST DIRECTE			26,50825
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,50825

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 516

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQIZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			22,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1287 x	23,08000 =/R	2,97040	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	
			Subtotal...			16,93692
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1287 x	1,63000 =/R	0,20978	
			Subtotal...			0,20978
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,25
		COST DIRECTE				22,03339
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,03339

P977-KQJ0	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			25,70 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1802 x	23,08000 =/R	4,15902	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5405 x	27,13000 =/R	14,66377	
			Subtotal...			18,82279
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1802 x	1,63000 =/R	0,29373	
			Subtotal...			0,29373
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 517

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							25,69800
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							25,69800

P977-KQJ1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000	25,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1802 x	23,08000	=/R	4,15902
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5405 x	27,13000	=/R	14,66377
				Subtotal...		18,82279
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1802 x	1,63000	=/R	0,29373
				Subtotal...		0,29373
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400
				Subtotal...		6,29914
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			25,69800
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,69800

P977-KQJ9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000		21,31 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 518

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1233 x	23,08000	=/R	2,84576	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000	=/R	13,38594	
						Subtotal...	16,23170
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1233 x	1,63000	=/R	0,20098	
						Subtotal...	0,20098
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
						Subtotal...	4,63264
					DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,24
					COST DIRECTE		21,30880
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,30880
P977-KQJA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000		24,89 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1727 x	23,08000	=/R	3,98592	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000	=/R	14,05334	
						Subtotal...	18,03926
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1727 x	1,63000	=/R	0,28150	
						Subtotal...	0,28150
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
						Subtotal...	6,29914
					DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,27
					COST DIRECTE		24,89049
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 519

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,89049		
P977-KQJB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	24,89 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1727 x	23,08000 =/R	3,98592
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000 =/R	14,05334
			Subtotal...		18,03926
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1727 x	1,63000 =/R	0,28150
			Subtotal...		0,28150
Materials:					
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400
			Subtotal...		6,29914
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27
			COST DIRECTE		24,89049
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,89049		

P977-KQJK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	20,52 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1321 x	23,08000 =/R	3,04887
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3964 x	27,13000 =/R	10,75433
			Subtotal...		13,80320
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1321 x	1,63000 =/R	0,21532
			Subtotal...		0,21532
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 520

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,21
COST DIRECTE							20,52471
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,52471
P977-KQJL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		20,52 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1321 x	23,08000	=/R	3,04887	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3964 x	27,13000	=/R	10,75433	
Subtotal...							13,80320
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1321 x	1,63000	=/R	0,21532	
Subtotal...							0,21532
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,21
COST DIRECTE							20,52471
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,52471

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 521

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P977-KQJS	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				19,93 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1266 x	23,08000	=/R	2,92193	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3799 x	27,13000	=/R	10,30669	
			Subtotal...				13,22862
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1266 x	1,63000	=/R	0,20636	
			Subtotal...				0,20636
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,20	
			COST DIRECTE			19,93255	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,93255	

P977-KQJT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			19,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1266 x	23,08000 =/R	2,92193	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3799 x	27,13000 =/R	10,30669	
			Subtotal...			13,22862
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1266 x	1,63000 =/R	0,20636	
			Subtotal...			0,20636
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 522

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,20
COST DIRECTE							19,93255
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,93255
P977-KQK3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				30,76 €
Unitats			Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2252 x	23,08000	=/R	5,19762	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000	=/R	17,45816	
Subtotal...							22,65578
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2252 x	1,63000	=/R	0,36708	
Subtotal...							0,36708
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,34
COST DIRECTE							30,76313
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,76313
P977-KQKE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				28,89 €
Unitats			Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 523

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,2072 x	23,08000	=/R	4,78218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,592 x	27,13000	=/R	16,06096	
			Subtotal...				20,84314
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2072 x	1,63000	=/R	0,33774	
			Subtotal...				0,33774
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,31	
			COST DIRECTE			28,89396	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,89396
P977-KQKF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				28,89 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2072 x	23,08000	=/R	4,78218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,592 x	27,13000	=/R	16,06096	
			Subtotal...				20,84314
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2072 x	1,63000	=/R	0,33774	
			Subtotal...				0,33774
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,31	
			COST DIRECTE			28,89396	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,89396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 524

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQKK	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000		35,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2703 x	23,08000 =/R	6,23852	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7722 x	27,13000 =/R	20,94979	
			Subtotal...			27,18831
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2703 x	1,63000 =/R	0,44059	
			Subtotal...			0,44059
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,41
			COST DIRECTE			35,43715
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,43715

P977-KQKL	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000	35,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2703 x	23,08000 =/R	6,23852	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7722 x	27,13000 =/R	20,94979	
			Subtotal...			27,18831
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2703 x	1,63000 =/R	0,44059	
			Subtotal...			0,44059
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 525

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,41
COST DIRECTE							35,43715
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,43715

P977-KQKQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				34,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,259 x	23,08000	=/R	5,97772	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,740 x	27,13000	=/R	20,07620	
Subtotal...							26,05392
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,259 x	1,63000	=/R	0,42217	
Subtotal...							0,42217
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,39
COST DIRECTE							34,26733
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,26733

P977-KQKR	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				34,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 526

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,259 x	23,08000	=/R	5,97772	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,740 x	27,13000	=/R	20,07620	
Subtotal...							26,05392
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,259 x	1,63000	=/R	0,42217	
Subtotal...							0,42217
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,39
COST DIRECTE							34,26733
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,26733
P977-KQKZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		27,96 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1982 x	23,08000	=/R	4,57446	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5663 x	27,13000	=/R	15,36372	
Subtotal...							19,93818
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1982 x	1,63000	=/R	0,32307	
Subtotal...							0,32307
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,30
COST DIRECTE							27,96075
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 527

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,96075		
P977-KQL0	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	27,96 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1982 x	23,08000 =/R	4,57446
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5663 x	27,13000 =/R	15,36372
			Subtotal...	19,93818	
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1982 x	1,63000 =/R	0,32307
			Subtotal...	0,32307	
Materials:					
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272
			Subtotal...	7,40043	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,30
			COST DIRECTE	27,96075	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,96075	

P97 RIGOLES I ENCINTATS
P97E-

P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	28,11 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4719 x	27,13000 =/R	12,80265
			Subtotal...	23,69410	
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 528

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,36
COST DIRECTE							28,10533
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,10533

P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				24,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,409 x	23,08000 =/R	9,43972		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,409 x	27,13000 =/R	11,09617		
Subtotal...							20,53589
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,31
COST DIRECTE							24,89975
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							24,89975

P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				23,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000 =/R	8,71270		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158		
Subtotal...							18,95428

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 529

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,28
COST DIRECTE							23,29441
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,29441
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				21,69 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3461 x	23,08000	=/R	7,98799	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3461 x	27,13000	=/R	9,38969	
Subtotal...							17,37768
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,26
COST DIRECTE							21,69417
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							21,69417
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				27,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 530

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000	=/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,453 x	27,13000	=/R	12,28989	
Subtotal...							22,74513
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,34
COST DIRECTE							27,14213
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							27,14213
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb mortor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				24,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3926 x	23,08000	=/R	9,06121	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3926 x	27,13000	=/R	10,65124	
Subtotal...							19,71245
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,30
COST DIRECTE							24,06396
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							24,06396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 531

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			22,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3624 x	23,08000 =/R	8,36419	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3624 x	27,13000 =/R	9,83191	
Materials:				Subtotal...		18,19610
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
				Subtotal...		4,05582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
			COST DIRECTE			22,52486
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,52486
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			20,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3322 x	23,08000 =/R	7,66718	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3322 x	27,13000 =/R	9,01259	
Materials:				Subtotal...		16,67977
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
				Subtotal...		4,05582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25
			COST DIRECTE			20,98579
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 532

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,98579		
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	26,18 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4342 x	23,08000 =/R	10,02134
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4342 x	27,13000 =/R	11,77985
			Subtotal...	21,80119	
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000
			Subtotal...	4,05582	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,33
			COST DIRECTE	26,18403	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,18403	

P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	23,23 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3763 x	23,08000 =/R	8,68500
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3763 x	27,13000 =/R	10,20902
			Subtotal...	18,89402	
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000
			Subtotal...	4,05582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 533

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,28
		COST DIRECTE				23,23325
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,23325
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			21,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3473 x	23,08000 =/R	8,01568	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3473 x	27,13000 =/R	9,42225	
				Subtotal...		17,43793
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
				Subtotal...		4,05582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,26
		COST DIRECTE				21,75532
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,75532
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			20,28 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3184 x	23,08000 =/R	7,34867	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3184 x	27,13000 =/R	8,63819	
				Subtotal...		15,98686
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 534

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
Subtotal...					4,05582	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,24
COST DIRECTE						20,28248
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,28248

P98 GUALS DE PECES ESPECIALS
P980-

P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000		228,83 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000 =/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800	
Subtotal...					30,12600	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0735 x	81,93000 =	6,02186	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,033 x	49,80000 =	1,64340	
B981-2MT9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça	1,000 x	190,59000 =	190,59000	
Subtotal...					198,25526	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,45
COST DIRECTE						228,83315
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						228,83315

P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000		252,95 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 535

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000	=/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x	27,13000	=/R	16,27800	
Subtotal...							30,12600
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0735 x	81,93000	=	6,02186	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,033 x	49,80000	=	1,64340	
B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	1,000 x	214,71000	=	214,71000	
Subtotal...							222,37526
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,45
COST DIRECTE							252,95315
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							252,95315

P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural			Rend.: 1,000		163,86 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
						Subtotal...	22,59450
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0525 x	81,93000	=	4,30133	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,022 x	49,80000	=	1,09560	
B981-2MTD	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	1,000 x	135,53000	=	135,53000	
						Subtotal...	140,92693
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34
						COST DIRECTE	163,86035
					DESPESES INDIRECTES	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	163,86035

P98 GUALS DE PECES ESPECIALS
P982-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 536

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P982-B35D	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			208,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000 =/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			21,98700
Materials:						
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,110 x	87,25000 =	9,59750	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030 x	49,80000 =	1,49400	
B982-1N0N	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	172,06000 =	175,50120	
			Subtotal...			186,59270
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33
			COST DIRECTE			208,90951
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			208,90951
P982-B35E	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			334,45 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,200 x	23,08000 =/R	50,77600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,100 x	27,13000 =/R	29,84300	
			Subtotal...			80,61900
Materials:						
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,220 x	87,25000 =	19,19500	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,060 x	49,80000 =	2,98800	
B982-1N0O	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	225,92000 =	230,43840	
			Subtotal...			252,62140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 537

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,21
			COST DIRECTE			334,44969
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			334,44969
P982-B35F	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			283,75 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,400 x	23,08000 =/R	32,31200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		51,30300
Materials:						
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,220 x	87,25000 =	19,19500	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,060 x	49,80000 =	2,98800	
B982-1N0P	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	205,39000 =	209,49780	
				Subtotal...		231,68080
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,77
			COST DIRECTE			283,75335
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			283,75335

P982-B35O	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			132,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000 =/R	10,15520	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860	
				Subtotal...		16,12380
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 538

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,0733 x	87,25000	=	6,39543	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	49,80000	=	0,99600	
B982-1N0M	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	106,34000	=	108,46680	
Subtotal...							115,85823
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,24
COST DIRECTE							132,22389
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							132,22389
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000				209,36 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 x	23,08000	=/R	20,77200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
Subtotal...							32,98050
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,120 x	84,44000	=	10,13280	
B982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris Pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	1,000 x	165,53000	=	165,53000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120	=	0,22404	
Subtotal...							175,88684
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,49
COST DIRECTE							209,36205
DESPESES INDIRECTES 0.00%							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 539

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,36205			
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000	323,53 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
Materials:			Subtotal...			36,64500
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,140 x	84,44000 =	11,82160	
B982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	1,000 x	274,18000 =	274,18000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
			Subtotal...			286,33766
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,55	
			COST DIRECTE		323,53233	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		323,53233	

P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000	376,15 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,500 x	23,08000 =/R	34,62000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...			54,96750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 540

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,300 x	84,44000 =	25,33200	
B982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, , recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	1,000 x	294,58000 =	294,58000	
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,004 x	112,02120 =	0,44808	
Subtotal...					320,36008	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,82
COST DIRECTE						376,15209
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						376,15209
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000		502,19 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,500 x	23,08000 =/R	34,62000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Subtotal...					54,96750	
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,300 x	84,44000 =	25,33200	
B982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	1,000 x	420,62000 =	420,62000	
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,004 x	112,02120 =	0,44808	
Subtotal...					446,40008	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 541

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,82
		COST DIRECTE	502,19209
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	502,19209

P98 GUALS DE PECES ESPECIALS
P98Y-

P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000	24,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4511 x	23,08000 =/R
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2256 x	27,13000 =/R
				6,12053
			Subtotal...	16,53192
Materials:				
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060 x	86,43000 =
				5,18580
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	112,02120 =
				2,24042
			Subtotal...	7,42622
		DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,17
		COST DIRECTE		24,12346
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,12346

P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000	35,71 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7519 x	23,08000 =/R
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2256 x	27,13000 =/R
				6,12053
			Subtotal...	23,47438
Materials:				
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100 x	86,43000 =
				8,64300
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	112,02120 =
				3,36064
			Subtotal...	12,00364

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 542

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			35,71276
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,71276
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			68,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,203 x	23,08000 =/R	27,76524	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6015 x	27,13000 =/R	16,31870	
				Subtotal...		44,08394
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	86,43000 =	17,28600	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	112,02120 =	6,72127	
				Subtotal...		24,00727
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,44
			COST DIRECTE			68,53205
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,53205

P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			74,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3534 x	23,08000 =/R	31,23647	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6767 x	27,13000 =/R	18,35887	
				Subtotal...		49,59534
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	86,43000 =	17,28600	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	112,02120 =	6,72127	
				Subtotal...		24,00727

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 543

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,50
		COST DIRECTE				74,09856
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,09856
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000			28,41 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4267 x	23,08000 =/R	9,84824	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2134 x	27,13000 =/R	5,78954	
			Subtotal...			15,63778
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120 x	86,43000 =	10,37160	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	112,02120 =	2,24042	
			Subtotal...			12,61202
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,16
		COST DIRECTE				28,40618
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,40618
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000			27,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0889 x	23,08000 =/R	2,05181	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,247 x	27,13000 =/R	6,70111	
			Subtotal...			8,75292
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,180 x	86,43000 =	15,55740	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	112,02120 =	3,36064	
			Subtotal...			18,91804
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,09
		COST DIRECTE				27,75849

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 544

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,75849	
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000		82,10 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,3664 x	23,08000 =/R	31,53651	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6832 x	27,13000 =/R	18,53522	
Materials:			Subtotal...			50,07173
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	86,43000 =	25,92900	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	112,02120 =	5,60106	
			Subtotal...			31,53006
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,50	
			COST DIRECTE		82,10251	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,10251	
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000		114,60 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,2444 x	23,08000 =/R	51,80075	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,1222 x	27,13000 =/R	30,44529	
Materials:			Subtotal...			82,24604
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	86,43000 =	25,92900	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	112,02120 =	5,60106	
			Subtotal...			31,53006
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,82	
			COST DIRECTE		114,59856	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 545

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		114,59856	
P99	ESCOCELLS					
P990-						
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		44,41 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...		15,06300	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0105 x	49,80000 =	0,52290	
B990-0GVN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	1,000 x	28,60000 =	28,60000	
			Subtotal...		29,12290	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,23
			COST DIRECTE		44,41185	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,41185	
P99	ESCOCELLS					
P992-						
P992-4IEF	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000		85,65 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,143 x	81,93000 =	11,71599	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	49,80000 =	0,10458	
B993-0GVE	m	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	4,080 x	11,85000 =	48,34800	
			Subtotal...		60,16857	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 546

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
			COST DIRECTE			85,65014
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,65014
P992-H8AD	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000			164,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
				Subtotal...		37,65750
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,150 x	82,83000 =	12,42450	
B992-H6SE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	114,21000 =	114,21000	
				Subtotal...		126,63450
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			164,85686
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			164,85686
P992-H8AE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000			190,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
				Subtotal...		37,65750
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,180 x	82,83000 =	14,90940	
B992-H6S6	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	137,05000 =	137,05000	
				Subtotal...		151,95940
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			190,18176
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 547

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			190,18176			
P992-H8AF	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	215,50 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...			37,65750
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,210 x	82,83000 =	17,39430	
B992-H6S4	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	159,88000 =	159,88000	
			Subtotal...			177,27430
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			215,49666
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			215,49666			
P992-H8AG	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	166,90 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...			37,65750
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,200 x	82,83000 =	16,56600	
B992-H6SB	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	112,11000 =	112,11000	
			Subtotal...			128,67600
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			166,89836
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			166,89836			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 548

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-H8AH	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	192,65 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...		37,65750	
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,240 x	82,83000 =	19,87920	
B992-H6S8	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	134,55000 =	134,55000	
			Subtotal...		154,42920	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56	
		COST DIRECTE			192,65156	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			192,65156	

P992-H8AI	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	218,36 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...		37,65750	
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,280 x	82,83000 =	23,19240	
B992-H6S1	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	156,95000 =	156,95000	
			Subtotal...		180,14240	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56	
		COST DIRECTE			218,36476	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			218,36476	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 549

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			327,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	1,000 x	157,08000 =	157,08000	
B99Z-UE15	u	Anella de fosa alumini de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	1,000 x	133,40000 =	133,40000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
				Subtotal...		302,50196
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
			COST DIRECTE			327,98353
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			327,98353

P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			402,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 550

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	197,81000 =	197,81000	
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	166,75000 =	166,75000	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
Subtotal...					376,69398	
DESPESES AUXILIARS 1.50%					0,38	
COST DIRECTE					402,17556	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					402,17556	
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		522,93 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
Subtotal...					25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	197,81000 =	197,81000	
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	287,50000 =	287,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 551

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	×	112,02120	=	0,33606
Subtotal...							497,44398
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,38
COST DIRECTE							522,92556
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							522,92556
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000				682,54 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700	×	23,08000	=/R	16,15600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700	×	27,13000	=/R	18,99100
Subtotal...							35,14700
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200	×	81,93000	=	16,38600
B99Z-UE30	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000	×	290,89000	=	290,89000
B99Z-UE35	u	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000	×	339,25000	=	339,25000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	×	112,02120	=	0,33606
Subtotal...							646,86206
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,53
COST DIRECTE							682,53626
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							682,53626

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 552

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			912,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		35,14700
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200 x	81,93000 =	16,38600	
B99Z-UE30	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	290,89000 =	290,89000	
B99Z-UE36	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	569,25000 =	569,25000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
				Subtotal...		876,86206
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			912,53627
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			912,53627

P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			465,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 553

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,170	x	81,93000	=	13,92810
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	166,75000	=	166,75000
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	258,75000	=	258,75000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002	x	112,02120	=	0,22404
Subtotal...							439,65214
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,38
COST DIRECTE							465,13372
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							465,13372

P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		585,88 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,500	x	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	x	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,170	x	81,93000	=	13,92810
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	287,50000	=	287,50000
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	258,75000	=	258,75000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002	x	112,02120	=	0,22404

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 554

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		560,40214	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38	
			COST DIRECTE		585,88372	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		585,88372	
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		680,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200 x	81,93000 =	16,38600	
B99Z-UE35	u	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	339,25000 =	339,25000	
B99Z-UE38	u	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	299,00000 =	299,00000	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
			Subtotal...		654,86004	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38	
			COST DIRECTE		680,34162	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		680,34162	
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		910,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 555

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000	=/R	13,56500	
Subtotal...							25,10500
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200 x	81,93000	=	16,38600	
B99Z-UE36	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	569,25000	=	569,25000	
B99Z-UE38	u	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	299,00000	=	299,00000	
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120	=	0,22404	
Subtotal...							884,86004
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,38
COST DIRECTE							910,34162
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							910,34162
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de mortor de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb mortor mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I			Rend.: 1,000		67,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,470 x	23,08000	=/R	10,84760	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,470 x	27,13000	=/R	12,75110	
Subtotal...							23,59870
Materials:							
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,115 x	86,43000	=	9,93945	
B993-U030	u	Peces de mortor de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	4,000 x	8,37000	=	33,48000	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	176,64259	=	0,35329	
Subtotal...							43,77274

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 556

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,35
		COST DIRECTE				67,72542
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,72542
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I	Rend.: 1,000			71,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
		Subtotal...				25,10500
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1439 x	86,43000 =	12,43728	
B993-U040	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	4,000 x	8,37000 =	33,48000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	176,64259 =	0,37095	
		Subtotal...				46,28823
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,38
		COST DIRECTE				71,76980
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,76980
P992-UA10	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2	Rend.: 1,000			195,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	2,250 x	23,08000 =/R	51,93000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,250 x	27,13000 =/R	61,04250	
		Subtotal...				115,28050
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 557

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000	=/R	0,91200
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000	=/R	1,44216
Subtotal...						2,35416
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000	=	0,00358
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,060 x	140,29000	=	8,41740
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,115 x	84,44000	=	9,71060
B993-U030	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	4,000 x	8,37000	=	33,48000
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,000 x	9,06000	=	18,12000
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	112,02120	=	6,72127
Subtotal...						76,45285
DESPESES AUXILIARS 1,50%						1,73
COST DIRECTE						195,81672
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						195,81672

P992-UA20	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòsa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclosa la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2	Rend.: 1,000		212,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,500 x	23,08000	=/R 57,70000
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000	=/R 2,30800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,500 x	27,13000	=/R 67,82500
Subtotal...					127,83300
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000	=/R 0,91200
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000	=/R 1,44216
Subtotal...					2,35416
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 558

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000	=		0,00358
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,065 x	140,29000	=		9,11885
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,150 x	84,44000	=		12,66600
B993-U040	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	4,000 x	8,37000	=		33,48000
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,000 x	9,06000	=		18,12000
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,065 x	112,02120	=		7,28138
Subtotal...							80,66981
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,92
COST DIRECTE							212,77447
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							212,77447
P992-UA50	m	Escocell de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòsa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				125,18 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,000 x	23,08000	=/R	46,16000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000	=/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 x	27,13000	=/R	54,26000	
Subtotal...							102,72800
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000	=/R	0,91200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000	=/R	1,44216	
Subtotal...							2,35416
Materials:							
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,001 x	416,96000	=	0,41696	
B0D70-0CEO	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	1,200 x	5,78000	=	6,93600	
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,100 x	112,02120	=	11,20212	
Subtotal...							18,55508

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 559

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,54
			COST DIRECTE			125,17816
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,17816
P992-UA60	m	Escocell de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclosa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			154,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,500 x	23,08000 =/R	57,70000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,500 x	27,13000 =/R	67,82500	
			Subtotal...			127,83300
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000 =/R	0,91200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000 =/R	1,44216	
			Subtotal...			2,35416
Materials:						
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,001 x	416,96000 =	0,41696	
B0D70-0CEO	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	1,500 x	5,78000 =	8,67000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,120 x	112,02120 =	13,44254	
			Subtotal...			22,52950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,92
			COST DIRECTE			154,63415
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,63415

P992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, col·locat amb morter, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			774,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...			25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 560

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	1,000 x	747,50000 =	747,50000	
Subtotal...					748,52320	
DESPESES AUXILIARS					1.50%	0,38
COST DIRECTE						774,00478
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						774,00478
P99	ESCOCELLS					
P994-						
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada	Rend.: 1,000		162,53 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000 =/R	1,84640	
Subtotal...					1,84640	
Materials:						
B995-0GVR	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	1,000 x	160,66000 =	160,66000	
Subtotal...					160,66000	
DESPESES AUXILIARS					1.50%	0,03
COST DIRECTE						162,53410
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						162,53410
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada	Rend.: 1,000		408,59 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000 =/R	1,84640	
Subtotal...					1,84640	
Materials:						
B995-0GVU	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	1,000 x	406,72000 =	406,72000	
Subtotal...					406,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 561

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03
		COST DIRECTE	408,59410
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	408,59410

P99 ESCOCELLS
P99Y-

P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de morter de ciment, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm			Rend.: 1,000	94,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,500 x	23,08000	=/R	34,62000
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,500 x	27,13000	=/R	40,69500
				Subtotal...		75,31500
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1733 x	81,93000	=	14,19847
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0683 x	49,80000	=	3,40134
				Subtotal...		17,59981
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,13
			COST DIRECTE			94,04453
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,04453

P99 ESCOCELLS
P99Z-

P99Z-UA01	m2	Paviment drenant per escocells de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	Rend.: 1,000			309,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,000 x	23,94000 =/R	47,88000	
A0D-0007	h	Manobre	2,000 x	23,08000 =/R	46,16000	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
			Subtotal...			148,30000
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 562

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,040 x	21,64000	=	0,86560	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,500 x	0,87000	=	1,30500	
B9F3-UA01	m2	Paviment de llombardins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	2,000 x	78,43000	=	156,86000	
Subtotal...							159,03060
DESPESES AUXILIARS 1,50%							2,22
COST DIRECTE							309,55510
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							309,55510

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A0-

P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM	Rend.: 1,000				32,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
Subtotal...							1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,060 x	79,49000	=/R	4,76940	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	
Subtotal...							8,56485
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000	=	22,83900	
Subtotal...							22,92850
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,02
COST DIRECTE							32,66466
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,66466

P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000				31,07 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
Subtotal...							1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000	=/R	3,17960	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 563

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			6,97505
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000 =	22,83900	
			Subtotal...			22,92850
			DESPESES AUXILIARS 1.50%			0,02
			COST DIRECTE			31,07486
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,07486

P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material	Rend.: 1,000			52,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400
						Subtotal...
						1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020 x	79,49000	=/R	1,58980
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370
						Subtotal...
						4,10350
Materials:						
B03J-0K8B	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	1,870 x	25,25000	=	47,21750
						Subtotal...
						47,21750
						DESPESES AUXILIARS 1.50%
						0,02
						COST DIRECTE
						52,49231
						DESPESES INDIRECTES 0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						52,49231

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A2-

P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000			21,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400
						Subtotal...
						1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,055 x	79,49000	=/R	4,37195
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175
						Subtotal...
						8,16740
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 564

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	1,150 x	10,91000 =	12,54650	
Subtotal...						12,63600
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,02
COST DIRECTE						21,97471
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,97471
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, granulometria màxima 0-3,5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000			46,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
Subtotal...						3,46200
Maquinària:						
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,200 x	75,27000 =/R	15,05400	
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,100 x	8,94000 =/R	0,89400	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
Subtotal...						17,22975
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,150 x	22,68000 =	26,08200	
Subtotal...						26,17150
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,05
COST DIRECTE						46,91518
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,91518
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000			40,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
Subtotal...						3,46200
Maquinària:						
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,200 x	75,27000 =/R	15,05400	
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,100 x	8,94000 =/R	0,89400	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
Subtotal...						17,22975
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 565

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,050	x	1,79000	= 0,08950
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,050	x	19,07000	= 20,02350
Subtotal...						20,11300
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,05
COST DIRECTE						40,85668
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						40,85668

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A3-

P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM			Rend.: 1,000		31,52 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,100	x	23,08000	=/R	2,30800
					Subtotal...		2,30800
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,065	x	79,49000	=/R	5,16685
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035	x	71,82000	=/R	2,51370
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	x	51,27000	=/R	1,28175
					Subtotal...		8,96230
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050	x	1,79000	=	0,08950
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	1,150	x	10,91000	=	12,54650
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,054	x	140,29000	=	7,57566
					Subtotal...		20,21166
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03
					COST DIRECTE		31,51658
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,51658

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A4-

P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material	Rend.: 1,000			177,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	5,000 x	27,13000 =/R	135,65000	
				Subtotal...	135,65000	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 x	79,49000 =/R	2,38470	
				Subtotal...	2,38470	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 566

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,725 x	21,64000	=	37,32900	
				Subtotal...			37,32900
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,03
				COST DIRECTE			177,39845
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,39845

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B1-

P9B1-HOUI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		59,25 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7239 x	23,08000	=/R	16,70761	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4479 x	27,13000	=/R	39,28153	
				Subtotal...			55,98914
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710	=	2,41914	
				Subtotal...			2,41914
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,84
				COST DIRECTE			59,24812
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,24812

P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		71,88 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8848 x	23,08000	=/R	20,42118	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7696 x	27,13000	=/R	48,00925	
				Subtotal...			68,43043
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 567

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...	2,41914	
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	1,03
				COST DIRECTE		71,87603
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		71,87603
P9B1-I671	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		56,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,695 x	23,08000 =/R	16,04060	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,390 x	27,13000 =/R	37,71070	
				Subtotal...		53,75130
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...	2,41914	
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,81
				COST DIRECTE		56,97671
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,97671
P9B1-IC7D	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,666 x	23,08000 =/R	15,37128	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,332 x	27,13000 =/R	36,13716	
				Subtotal...		51,50844
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 568

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,77	
		COST DIRECTE			54,70021	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,70021	
P9B1-IC7H	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	50,34 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6105 x	23,08000 =/R	14,09034	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,221 x	27,13000 =/R	33,12573	
		Subtotal...			47,21607	
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,71	
		COST DIRECTE			50,34345	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,34345	
P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	54,51 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6636 x	23,08000 =/R	15,31589	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,3272 x	27,13000 =/R	36,00694	
		Subtotal...			51,32283	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 569

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710	=	2,41914
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS						1.50%
COST DIRECTE						54,51181
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,51181

P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			66,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8111 x	23,08000	=/R	18,72019
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6222 x	27,13000	=/R	44,01029
Subtotal...						62,73048
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710	=	2,41914
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS						1.50%
COST DIRECTE						66,09058
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,09058

P9B1-INYZ	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,43 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6371 x	23,08000	=/R	14,70427
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2741 x	27,13000	=/R	34,56633
Subtotal...						49,27060
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 570

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,74
COST DIRECTE						52,42880
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,42880
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		63,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7786 x	23,08000 =/R	17,97009	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,5573 x	27,13000 =/R	42,24955	
Subtotal...						60,21964
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,90
COST DIRECTE						63,54207
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,54207
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		69,10 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8494 x	23,08000 =/R	19,60415	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6988 x	27,13000 =/R	46,08844	
Subtotal...						65,69259
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 571

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,99	
		COST DIRECTE			69,09712	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,09712	
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	66,32 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,814 x	23,08000 =/R	18,78712	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6281 x	27,13000 =/R	44,17035	
		Subtotal...			62,95747	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,94	
		COST DIRECTE			66,32097	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,32097	
P9B1-JJDN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	73,45 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9049 x	23,08000 =/R	20,88509	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,8098 x	27,13000 =/R	49,09987	
		Subtotal...			69,98496	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 572

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,05	
		COST DIRECTE			73,45387	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,45387	
P9B1-JJDR	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	70,61 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8687 x	23,08000 =/R	20,04960	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7375 x	27,13000 =/R	47,13838	
		Subtotal...			67,18798	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...			2,41914	
		DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,01	
		COST DIRECTE			70,61494	
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,61494	
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	89,24 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,106 x	23,08000 =/R	25,52648	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,212 x	27,13000 =/R	60,01156	
		Subtotal...			85,53804	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 573

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS						1,28
COST DIRECTE						89,24025
DESPESES INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						89,24025
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		85,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0618 x	23,08000 =/R	24,50634	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,1236 x	27,13000 =/R	57,61327	
Subtotal...						82,11961
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS						1,23
COST DIRECTE						85,77054
DESPESES INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						85,77054
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		82,30 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0175 x	23,08000 =/R	23,48390	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0351 x	27,13000 =/R	55,21226	
Subtotal...						78,69616
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 574

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS 1.50%						1,18
COST DIRECTE						82,29574
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						82,29574
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		61,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7462 x	23,08000 =/R	17,22230	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4924 x	27,13000 =/R	40,48881	
Subtotal...						57,71111
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
Subtotal...						2,41914
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,87
COST DIRECTE						60,99592
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						60,99592
P9B1-JV15	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		67,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8325 x	23,08000 =/R	19,21410	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6651 x	27,13000 =/R	45,17416	
Subtotal...						64,38826
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 575

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710	=	2,41914	
Subtotal...							2,41914
DESPESES AUXILIARS							1.50%
COST DIRECTE							0,97
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,77322

P9B1-U20P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				52,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,360 x	23,08000	=/R	31,38880	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,680 x	27,13000	=/R	18,44840	
Subtotal...							49,83720
Materials:							
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000	=	1,74636	
Subtotal...							1,74636
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							52,08193
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,08193

P9B1-U20Q	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				47,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,247 x	23,08000	=/R	28,78076	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,623 x	27,13000	=/R	16,90199	
Subtotal...							45,68275
Materials:							
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000	=	1,74636	
Subtotal...							1,74636
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							0,46
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							47,88594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 576

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9B1-U20R	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de 10 a 100 m2	Rend.: 1,000			43,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,133 x	23,08000 =/R	26,14964	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,567 x	27,13000 =/R	15,38271	
Subtotal...						41,53235
Materials:						
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000 =	1,74636	
Subtotal...						1,74636
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,42
COST DIRECTE						43,69403
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						43,69403
P9B1-U20S	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de més de 100 m2	Rend.: 1,000			39,50 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,020 x	23,08000 =/R	23,54160	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,510 x	27,13000 =/R	13,83630	
Subtotal...						37,37790
Materials:						
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000 =	1,74636	
Subtotal...						1,74636
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,37
COST DIRECTE						39,49804
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						39,49804

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B3-

P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			106,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3861 x	23,08000 =/R	8,91119	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2145 x	27,13000 =/R	5,81939	
Subtotal...						15,72071
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 577

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000	=/R	0,27070	
				Subtotal...			0,27070
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24
				COST DIRECTE			106,30104
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,30104
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		156,16 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6315 x	23,08000	=/R	14,57502	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000	=/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3355 x	27,13000	=/R	9,10212	
				Subtotal...			24,58880
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000	=/R	0,24925	
				Subtotal...			0,24925
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37
				COST DIRECTE			156,15639
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,15639

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 578

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			158,35 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6864 x 23,08000 =/R	15,84211		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x 23,08000 =/R	0,99013		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3647 x 27,13000 =/R	9,89431		
			Subtotal...			26,72655
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x 6,31000 =/R	0,27070		
			Subtotal...			0,27070
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x 4,43000 =	22,37150		
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x 0,84000 =	107,10000		
			Subtotal...			130,94951
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,40
		COST DIRECTE				158,34766
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				158,34766
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			110,36 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4826 x 23,08000 =/R	11,13841		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x 23,08000 =/R	1,23709		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2681 x 27,13000 =/R	7,27355		
			Subtotal...			19,64905
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x 6,31000 =/R	0,33822		
			Subtotal...			0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x 4,43000 =	14,92910		
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x 1,17000 =	73,66671		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 579

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	90,07382		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29	
			COST DIRECTE	110,35583		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,35583		
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	163,83 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4376 x	27,13000 =/R	11,87209	
			Subtotal...	32,07171		
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
			Subtotal...	0,32497		
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...	130,94951		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,48	
			COST DIRECTE	163,82727		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	163,82727		
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	109,55 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4633 x	23,08000 =/R	10,69296	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2574 x	27,13000 =/R	6,98326	
			Subtotal...	18,86484		
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 580

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000	=/R	0,32497	
				Subtotal...			0,32497
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			109,54660
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,54660
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		157,25 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6589 x	23,08000	=/R	15,20741	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3501 x	27,13000	=/R	9,49821	
				Subtotal...			25,65652
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
				Subtotal...			0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
				COST DIRECTE			157,25085
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			157,25085

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 581

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			105,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3707 x	23,08000 =/R	8,55576	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000 =/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2059 x	27,13000 =/R	5,58607	
			Subtotal...			15,09273
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000 =/R	0,25997	
			Subtotal...			0,25997
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	
			Subtotal...			90,07382
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,23
		COST DIRECTE				105,65291
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				105,65291
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			105,00 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3552 x	23,08000 =/R	8,19802	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1973 x	27,13000 =/R	5,35275	
			Subtotal...			14,46243
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
			Subtotal...			0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 582

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	90,07382		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22	
			COST DIRECTE	105,00244		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	105,00244		
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	165,19 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,858 x	23,08000 =/R	19,80264	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000 =/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4558 x	27,13000 =/R	12,36585	
			Subtotal...	33,40558		
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000 =/R	0,33822	
			Subtotal...	0,33822		
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...	130,94951		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,50	
			COST DIRECTE	165,19439		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	165,19439		
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	162,45 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7894 x	23,08000 =/R	18,21935	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4193 x	27,13000 =/R	11,37561	
			Subtotal...	30,73280		
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 583

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000	=/R	0,31108	
				Subtotal...			0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
				COST DIRECTE			162,45438
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,45438
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		108,73 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,444 x	23,08000	=/R	10,24752	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000	=/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2467 x	27,13000	=/R	6,69297	
				Subtotal...			18,07833
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000	=/R	0,31108	
				Subtotal...			0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
				COST DIRECTE			108,73440
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,73440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 584

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			156,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6292 x 23,08000 =/R	14,52194		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x 23,08000 =/R	0,90704		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3343 x 27,13000 =/R	9,06956		
			Subtotal...			24,49854
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x 6,31000 =/R	0,24798		
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x 4,43000 =	22,37150		
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x 0,84000 =	107,10000		
			Subtotal...			130,94951
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,37
		COST DIRECTE				156,06351
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				156,06351
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			104,95 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3539 x 23,08000 =/R	8,16801		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x 23,08000 =/R	0,90704		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1966 x 27,13000 =/R	5,33376		
			Subtotal...			14,40881
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x 6,31000 =/R	0,24798		
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x 4,43000 =	14,92910		
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x 1,17000 =	73,66671		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 585

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	90,07382		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22	
			COST DIRECTE	104,94674		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,94674		
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	155,06 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,604 x	23,08000 =/R	13,94032	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3209 x	27,13000 =/R	8,70602	
			Subtotal...	23,51876		
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
			Subtotal...	0,23852		
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...	130,94951		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,35	
			COST DIRECTE	155,05957		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	155,05957		
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	104,36 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3398 x	23,08000 =/R	7,84258	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1888 x	27,13000 =/R	5,12214	
			Subtotal...	13,83714		
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 586

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000	=/R	0,23852	
				Subtotal...			0,23852
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21
				COST DIRECTE			104,35704
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,35704
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		154,06 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5789 x	23,08000	=/R	13,36101	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000	=/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3075 x	27,13000	=/R	8,34248	
				Subtotal...			22,53899
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000	=/R	0,22842	
				Subtotal...			0,22842
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
				COST DIRECTE			154,05500
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,05500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 587

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			103,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3256 x	23,08000 =/R	7,51485	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1809 x	27,13000 =/R	4,90782	
			Subtotal...			13,25817
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	
			Subtotal...			90,07382
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			103,75928
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,75928

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B5-

P9B5-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6	Rend.: 1,000			136,62 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4OR	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix	1,020 x	100,33000 =	102,33660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			105,22307
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			136,62311
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 588

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,62311
P9B5-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix col·locat amb morter 1:6		Rend.: 1,000		147,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4OP	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix	1,020 x	111,07000 =	113,29140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			116,17787
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			147,57791
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			147,57791
P9B5-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col·locat amb morter 1:6		Rend.: 1,000		156,13 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4PN	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	1,020 x	119,45000 =	121,83900	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			124,72547
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			156,12551
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,12551
P9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL					
P9B9-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 589

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B9-I1W5	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			479,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000 =/R	18,56555	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2066 x	27,13000 =/R	32,73506	
				Subtotal...		51,30061
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,77
			COST DIRECTE			479,80734
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			479,80734
P9B9-JN1F	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			469,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R	26,18859	
				Subtotal...		41,04057
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 590

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,62
		COST DIRECTE	469,39340
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	469,39340

P9B9-KSL3	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	195,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	41,04057
Materials:				
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =
			Subtotal...	153,73972
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,62
		COST DIRECTE		195,39590
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		195,39590

P9B9-KSN9	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	193,73 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9266 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	39,39748
Materials:				
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 591

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...						153,73972
DESPESES AUXILIARS				1.50%		0,59
COST DIRECTE						193,72816
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						193,72816
P9B9-KSNB	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		467,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9266 x	27,13000 =/R	25,13866	
Subtotal...						39,39748
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEh	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...						427,73722
DESPESES AUXILIARS				1.50%		0,59
COST DIRECTE						467,72566
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						467,72566
P9B9-KSPS	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		192,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,888 x	27,13000 =/R	24,09144	
Subtotal...						37,75480
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 592

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=		1,65546
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=		151,07400
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=		1,01026
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,57
COST DIRECTE							192,06084
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							192,06084
P9B9-KSPU	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				466,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,888 x	27,13000	=/R	24,09144	
Subtotal...							37,75480
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=		1,65546
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000	=		425,07150
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=		1,01026
Subtotal...							427,73722
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,57
COST DIRECTE							466,05834
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							466,05834
P9B9-KSSC	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				205,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 593

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000	=/R	18,56555	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2066 x	27,13000	=/R	32,73506	
Subtotal...							51,30061
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,77
COST DIRECTE							205,80984
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							205,80984
P9B9-KSUZ	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		203,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000	=/R	17,82238	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1583 x	27,13000	=/R	31,42468	
Subtotal...							49,24706
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,74
COST DIRECTE							203,72549
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							203,72549

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 594

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B9-KSV2	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			477,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1583 x	27,13000 =/R	31,42468	
			Subtotal...			49,24706
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...			427,73722
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,74
		COST DIRECTE				477,72299
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				477,72299
P9B9-LGO6	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			464,39 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8494 x	27,13000 =/R	23,04422	
			Subtotal...			36,11442
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...			427,73722

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 595

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,54
			COST DIRECTE			464,39336
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			464,39336
P9B9-LGOO	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			465,92 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000 =/R	24,00462	
			Subtotal...			37,61951
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...			427,73722
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			465,92102
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			465,92102

P9B9-LN9T	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			475,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000 =/R	17,07920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,110 x	27,13000 =/R	30,11430	
			Subtotal...			47,19350
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 596

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...						427,73722
DESPESES AUXILIARS				1.50%		0,71
COST DIRECTE						475,63862
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						475,63862
P9B9-LN9U	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		462,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,814 x	27,13000 =/R	22,08382	
Subtotal...						34,60934
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...						427,73722
DESPESES AUXILIARS				1.50%		0,52
COST DIRECTE						462,86570
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						462,86570
P9B9-LNG5	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		201,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000 =/R	17,07920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,110 x	27,13000 =/R	30,11430	
Subtotal...						47,19350
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 597

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,71
COST DIRECTE							201,64112
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							201,64112

P9B9-LNG6	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		191,92 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000 =/R	24,00462		
Subtotal...							37,61951
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546		
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =	151,07400		
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026		
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,56
COST DIRECTE							191,92352
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							191,92352

P9B9-LNG7	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		190,40 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 598

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000	=/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8494 x	27,13000	=/R	23,04422	
Subtotal...							36,11442
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,54
COST DIRECTE							190,39586
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							190,39586
P9B9-LNG8	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb mortor de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		188,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,814 x	27,13000	=/R	22,08382	
Subtotal...							34,60934
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,52
COST DIRECTE							188,86820
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							188,86820
P9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL						
P9BA-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 599

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9BA-I1WB	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			491,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4747 x	27,13000 =/R	40,00861	
				Subtotal...		61,66688
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,93
			COST DIRECTE			491,50238
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			491,50238
P9BA-I4UN	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			478,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
				Subtotal...		49,33643
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,74
			COST DIRECTE			478,98698
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 600

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			478,98698		
P9BA-INVN	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	185,28 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797
			Subtotal...	49,33643	
Materials:					
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900
			Subtotal...	135,20450	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,74
			COST DIRECTE	185,28098	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	185,28098	
P9BA-INVNS	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	183,28 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744
			Subtotal...	47,36120	
Materials:					
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900
			Subtotal...	135,20450	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71
			COST DIRECTE	183,27612	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 601

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	183,27612

P9BA-IP22	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	474,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0814 x	27,13000 =/R	29,33838	
				Subtotal...		45,22204
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			474,81087
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			474,81087

P9BA-KSYW	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	476,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		47,36120
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 602

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,71
		COST DIRECTE	476,98212
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	476,98212

P9BA-KT15	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	181,27 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	45,38826
Materials:				
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =
			Subtotal...	135,20450
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,68
		COST DIRECTE		181,27358
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		181,27358

P9BA-KT16	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	474,98 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	45,38826
Materials:				
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 603

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...						428,91050
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,68
COST DIRECTE						474,97958
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						474,97958
P9BA-KT3T	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			197,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4747 x	27,13000 =/R	40,00861	
Subtotal...						61,66688
Materials:						
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...						135,20450
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,93
COST DIRECTE						197,79638
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						197,79638
P9BA-KT6F	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			195,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4157 x	27,13000 =/R	38,40794	
Subtotal...						59,20071
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 604

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...					135,20450	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,89
COST DIRECTE						195,29322
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						195,29322
P9BA-KT6G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	489,00 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4157 x	27,13000 =/R	38,40794	
Subtotal...					59,20071	
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...					428,91050	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,89
COST DIRECTE						488,99922
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						488,99922
P9BA-LNAA	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	192,79 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000 =/R	36,80727	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 605

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				56,73454
Materials:							
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000	=	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560	=	3,83900	
			Subtotal...				135,20450
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,85	
			COST DIRECTE			192,79006	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				192,79006
P9BA-LNAB	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				181,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000	=/R	15,88366	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0814 x	27,13000	=/R	29,33838	
			Subtotal...				45,22204
Materials:							
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000	=	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560	=	3,83900	
			Subtotal...				135,20450
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,68	
			COST DIRECTE			181,10487	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				181,10487
P9BA-LNAC	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				179,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 606

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000	=/R	15,24896	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0382 x	27,13000	=/R	28,16637	
Subtotal...							43,41533
Materials:							
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000	=	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560	=	3,83900	
Subtotal...							135,20450
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,65
COST DIRECTE							179,27106
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							179,27106
P9BA-LNAD	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		177,43 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000	=/R	14,61195	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9949 x	27,13000	=/R	26,99164	
Subtotal...							41,60359
Materials:							
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000	=	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560	=	3,83900	
Subtotal...							135,20450
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,62
COST DIRECTE							177,43214
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							177,43214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 607

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9BA-LNAE	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	486,50 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000 =/R	36,80727	
Materials:				Subtotal...		56,73454
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,85
			COST DIRECTE			486,49606
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			486,49606

P9BA-LNAF	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	472,98 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0382 x	27,13000 =/R	28,16637	
Materials:				Subtotal...		43,41533
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,65
			COST DIRECTE			472,97706
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 608

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			472,97706			
P9BA-LNAG	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	471,14 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9949 x	27,13000 =/R	26,99164	
			Subtotal...	41,60359		
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...	428,91050		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,62	
			COST DIRECTE		471,13814	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		471,13814	

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9BR-

P9BR-HR7R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	110,96 €		
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 609

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	39,08692	= 39,08692
P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	71,87603	= 71,87603
Subtotal...						110,96295
COST DIRECTE						110,96295
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						110,96295
P9BR-IAFA	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		106,62 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 610

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	37,52214	= 37,52214
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	69,09712	= 69,09712
Subtotal...					106,61926	
COST DIRECTE					106,61926	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					106,61926	
P9BR-IAFE	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		102,28 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 611

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	35,95971	= 35,95971
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	66,32097	= 66,32097
Subtotal...					102,28068	
COST DIRECTE					102,28068	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					102,28068	
P9BR-JB9J	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		138,10 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 612

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	48,85877	= 48,85877
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	89,24025	= 89,24025
Subtotal...					138,09902	
COST DIRECTE					138,09902	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					138,09902	
P9BR-JB9L	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		132,67 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 613

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	46,90430	= 46,90430
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	85,77054	= 85,77054
Subtotal...						132,67484
COST DIRECTE						132,67484
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						132,67484
P9BR-JB9N	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		127,25 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 614

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	44,95217	= 44,95217
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	82,29574	= 82,29574
Subtotal...					127,24791	
COST DIRECTE					127,24791	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					127,24791	
P9BR-JB9Q	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		101,92 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 615

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,82980 =	35,82980	
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,09058 =	66,09058	
			Subtotal...		101,92038	
			COST DIRECTE		101,92038	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,92038	
P9BR-JB9S	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		97,94 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 616

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	34,39674	= 34,39674
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	63,54207	= 63,54207
Subtotal...						97,93881
COST DIRECTE						97,93881
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						97,93881
P9BR-JB9W	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		93,96 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 617

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	32,96421	=	32,96421
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	60,99592	=	60,99592
Subtotal...							93,96013
COST DIRECTE							93,96013
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,96013

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1-

P9E1-DMTF	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000				32,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2699 x	23,08000	=/R	6,22929	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4295 x	27,13000	=/R	11,65234	
				Subtotal...		17,88163	
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000	=	10,53660	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
				Subtotal...		13,88702	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27	
				COST DIRECTE		32,03687	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 618

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,03687		
P9E1-DMWY	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000	42,75 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,4389 x	23,08000 =/R	10,12981
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5786 x	27,13000 =/R	15,69742
Materials:			Subtotal...		25,82723
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	176,64259 =	5,56424
			Subtotal...		16,53753
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,39
			COST DIRECTE		42,75217
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,75217	
P9E1-DN0X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	Rend.: 1,000	39,32 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,2699 x	23,08000 =/R	6,22929
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4295 x	27,13000 =/R	11,65234
Materials:			Subtotal...		17,88163
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762
			Subtotal...		21,17252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 619

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				39,32237
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,32237
P9E1-HPD1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			81,05 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0068 x	23,08000 =/R	23,23694	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2838 x	27,13000 =/R	34,82949	
		Subtotal...				58,06643
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
		Subtotal...				22,11688
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,87
		COST DIRECTE				81,05431
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,05431
P9E1-HXRA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			67,91 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
		Subtotal...				50,78113
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 620

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							16,36298
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,76
COST DIRECTE							67,90583
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,90583
P9E1-HXRB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				64,25 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000	=/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000	=/R	30,86309	
Subtotal...							50,78113
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							12,70868
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,76
COST DIRECTE							64,25153
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,25153

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 621

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			70,23 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000 =/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000 =/R	33,66833	
				Subtotal...		55,39584
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			70,23086
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,23086
P9E1-HYDY	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 622

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			54,95740
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,95740
P9E1-HYRE	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			59,88400
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,88400

P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			67,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
				Subtotal...		53,18238
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 623

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000	=	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							14,00408
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,80
COST DIRECTE							67,98420
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,98420
P9E1-I0PH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		83,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000	=/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000	=/R	33,66833	
Subtotal...							55,39584
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,83
COST DIRECTE							83,20526
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,20526

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 624

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
			Subtotal...			48,75045
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			14,00408
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,73	
		COST DIRECTE			63,48579	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,48579	
P9E1-I1GA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 625

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			53,40015
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,40015
P9E1-I1GB	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			62,95710
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,95710

P9E1-I1GC	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,50 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 626

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							16,24592
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,51
COST DIRECTE							50,50068
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,50068
P9E1-I1GF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				50,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000	=/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000	=/R	21,99158	
Subtotal...							33,74853
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298	
Subtotal...							16,03128
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,51
COST DIRECTE							50,28604
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,28604

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 627

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			65,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
Materials:				Subtotal...		50,78113
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			65,54693
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,54693
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			84,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
Materials:				Subtotal...		69,24460
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 628

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,04
			COST DIRECTE			84,28735
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,28735
P9E1-I2BP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			55,17204
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,17204

P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			97,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
				Subtotal...		69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 629

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,04
COST DIRECTE							97,26175
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							97,26175
P9E1-I30U	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		60,10 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000	=/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000	=/R	24,99216	
Subtotal...							38,35086
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additiu amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							21,17252
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,58
COST DIRECTE							60,09864
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,09864

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 630

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			61,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426	
				Subtotal...		46,71747
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			61,42231
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,42231
P9E1-I319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			78,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
				Subtotal...		50,78113
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		26,97848

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 631

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			78,52133
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,52133
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			80,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
			Subtotal...			53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			26,97848
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			80,95860
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,95860

P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			81,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
			Subtotal...			66,47548
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 632

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000	=	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							14,00408
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,00
COST DIRECTE							81,47669
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							81,47669
P9E1-13IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				74,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000	=/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000	=/R	28,39426	
Subtotal...							46,71747
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,70
COST DIRECTE							74,39671
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							74,39671

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 633

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-I5PK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
				Subtotal...		32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
			COST DIRECTE			48,85907
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,85907
P9E1-IBNX	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			58,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
				Subtotal...		36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 634

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			58,32675
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,32675
P9E1-IBNY	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			58,54 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
				Subtotal...		36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			58,54139
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,54139

P9E1-IBP1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			69,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
				Subtotal...		47,93858
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 635

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298	
Subtotal...							20,95788
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,72
COST DIRECTE							69,61554
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							69,61554
P9E1-IBP2	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				69,83 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000	=/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000	=/R	31,24020	
Subtotal...							47,93858
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							21,17252
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,72
COST DIRECTE							69,83018
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							69,83018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 636

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-IM42	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
				Subtotal...		36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,55
			COST DIRECTE			53,61479
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,61479
P9E1-IM43	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,30 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 637

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,58
		COST DIRECTE	51,30310
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,30310

P9E1-IM44	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	51,52 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000	=/R	13,35870
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000	=/R	24,99216
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762
				Subtotal...		12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,58
			COST DIRECTE			51,51774
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,51774

P9E1-IM45	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	64,69 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 638

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298	
Subtotal...							16,03128
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,72
COST DIRECTE							64,68894
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,68894
P9E1-IM46	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				64,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000	=/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000	=/R	31,24020	
Subtotal...							47,93858
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							16,24592
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,72
COST DIRECTE							64,90358
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,90358

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 639

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-IM47	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698
		DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,72	
		COST DIRECTE			61,03464	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,03464	
P9E1-IM48	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,25 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 640

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
			COST DIRECTE			61,24928
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,24928
P9E1-IM49	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,71 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			51,71342
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,71342

P9E1-IM4A	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 641

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010	×	1,79000	=	0,01790
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031	×	217,66000	=	0,67475
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255	×	4,19000	=	1,06845
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	11,36000	=	11,58720
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	×	94,69354	=	2,89762
Subtotal...							16,24592
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							51,92806
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,92806
P9E1-IM4B	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				48,06 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306	×	23,08000	=/R	12,24625
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444	×	27,13000	=/R	22,90857
Subtotal...							35,15482
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010	×	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	×	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	×	87,67904	=	2,68298
Subtotal...							12,37698
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							48,05912
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,05912

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 642

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-IM4C	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
				Subtotal...		35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			48,27376
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,27376
P9E1-INDZ	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 643

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			51,84330
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,84330
P9E1-INE0	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			52,05794
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,05794

P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			91,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
				Subtotal...		63,70594
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 644

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,96
COST DIRECTE							91,64001
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							91,64001
P9E1-JEX1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				72,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000	=/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000	=/R	33,66833	
Subtotal...							55,39584
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							16,36298
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,83
COST DIRECTE							72,58976
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							72,58976

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 645

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JEXD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,75 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000	=/R	12,82556
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000	=/R	23,99106
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298
			Subtotal...			12,37698
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,55
			COST DIRECTE			49,74585
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,74585
P9E1-JEXE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000	=/R	12,82556
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000	=/R	23,99106
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762
			Subtotal...			12,59162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 646

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			49,96049
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,96049
P9E1-JEXF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			62,74246
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,74246

P9E1-JEXG	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 647

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010	×	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	×	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	×	87,67904	=	2,68298
Subtotal...							12,37698
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,69
COST DIRECTE							59,08816
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,08816
P9E1-JEXH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				59,30 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6946	×	23,08000	=/R	16,03137
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054	×	27,13000	=/R	29,98950
Subtotal...							46,02087
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010	×	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	×	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	×	94,69354	=	2,89762
Subtotal...							12,59162
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,69
COST DIRECTE							59,30280
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,30280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 648

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JL6Z	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,07 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
				Subtotal...		32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
			COST DIRECTE			49,07371
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,07371
P9E1-JL70	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
				Subtotal...		32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 649

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,49
		COST DIRECTE				45,20477
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,20477
P9E1-JL71	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,78 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426	
			Subtotal...			46,71747
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,70
		COST DIRECTE				63,78121
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,78121
P9E1-JL72	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 650

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							12,59162
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,49
COST DIRECTE							45,41941
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,41941
P9E1-JL7A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				60,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426		
Subtotal...							46,71747
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							12,70868
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,70
COST DIRECTE							60,12691
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,12691

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 651

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JNOA	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			95,78 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2584 x	23,08000 =/R	29,04387	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6047 x	27,13000 =/R	43,53551	
				Subtotal...		72,57938
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
				Subtotal...		22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,09
			COST DIRECTE			95,78495
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,78495
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			65,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
				Subtotal...		50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 652

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			65,73245
			DESESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,73245
P9E1-JQMG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			20,95788
			DESESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			56,64002
			DESESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,64002

P9E1-JQMH	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 653

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=		0,01790
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=		0,67475
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=		1,06845
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=		16,51380
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=		2,89762
Subtotal...							21,17252
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							56,85466
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,85466
P9E1-JRBF	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				56,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268		
Subtotal...							35,28278
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=		0,01790
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=		0,67475
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=		1,06845
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=		16,51380
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=		2,68298
Subtotal...							20,95788
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							56,76990
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,76990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 654

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JRBG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,53
			COST DIRECTE			56,98454
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,98454
P9E1-JW9O	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			86,65 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
				Subtotal...		69,24460
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		16,36298

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 655

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,04
			COST DIRECTE			86,64625
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,64625
P9E1-JYQ5	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000 =/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000 =/R	33,66833	
				Subtotal...		55,39584
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			68,93546
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,93546

P9E1-JYQ6	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			82,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
				Subtotal...		69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 656

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							12,70868
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,04
COST DIRECTE							82,99195
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							82,99195
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				94,45 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000	=/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000	=/R	40,40200	
Subtotal...							66,47548
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,00
COST DIRECTE							94,45109
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							94,45109

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 657

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			78,67 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
Materials:				Subtotal...		63,70594
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,96
				COST DIRECTE		78,66561
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,66561
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			76,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
Materials:				Subtotal...		48,75045
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		26,97848

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 658

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,73
		COST DIRECTE	76,46019
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,46019

P9E1-KVCM	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	53,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
				Subtotal...		32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,49
				COST DIRECTE		53,78567
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,78567

P9E1-KVCN	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	54,00 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730
			Subtotal...		32,34265
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 659

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
Subtotal...					21,17252	
DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,49	
COST DIRECTE					54,00031	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					54,00031	
P9E1-L49M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		78,69 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9665 x	23,08000 =/R	22,30682	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2324 x	27,13000 =/R	33,43501	
Subtotal...					55,74183	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
Subtotal...					22,11688	
DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,84	
COST DIRECTE					78,69484	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					78,69484	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 660

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-L49Q	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			76,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9262 x	23,08000 =/R	21,37670	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1811 x	27,13000 =/R	32,04324	
			Subtotal...			53,41994
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
			Subtotal...			22,11688
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,80
		COST DIRECTE				76,33812
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,33812
P9E1-L7Y4	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,80 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 661

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			16,03128
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,66
			COST DIRECTE			60,79600
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,79600
P9E1-L7Y5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			16,24592
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,66
			COST DIRECTE			61,01064
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,01064
P9E1-LCZC	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			76,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9229 x	23,08000 =/R	21,30053	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1768 x	27,13000 =/R	31,92658	
			Subtotal...			53,22711
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 662

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000	=	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320	=	2,88645	
Subtotal...							22,11688
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,80
COST DIRECTE							76,14240
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							76,14240
P9E1-LHL1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				70,34 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000	=/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000	=/R	32,32268	
Subtotal...							53,18238
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							16,36298
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,80
COST DIRECTE							70,34310
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,34310

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 663

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LHL5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
			Subtotal...			50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,76
		COST DIRECTE				68,09135
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,09135
P9E1-LM19	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
			Subtotal...			46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			20,95788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 664

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			67,66906
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,66906
P9E1-LM1A	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			67,88370
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,88370

P9E1-LM3M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
				Subtotal...		44,10317
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 665

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298	
Subtotal...							20,95788
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,66
COST DIRECTE							65,72260
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,72260
P9E1-LM3N	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				65,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000	=/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000	=/R	28,73881	
Subtotal...							44,10317
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							21,17252
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,66
COST DIRECTE							65,93724
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,93724

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 666

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LM3O	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,51
			COST DIRECTE			55,21264
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,21264
P9E1-LM3P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,43 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 667

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			55,42728
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,42728
P9E1-LM3T	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			92,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2081 x	23,08000 =/R	27,88295	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5405 x	27,13000 =/R	41,79377	
			Subtotal...			69,67672
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
			Subtotal...			22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,05
			COST DIRECTE			92,83875
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,83875
P9E1-LM3X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			89,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1578 x	23,08000 =/R	26,72202	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4763 x	27,13000 =/R	40,05202	
			Subtotal...			66,77404
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 668

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000	=	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320	=	2,88645	
Subtotal...							22,11688
DESPESES AUXILIARS 1.50%							1,00
COST DIRECTE							89,89253
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							89,89253

P9E1-LM41	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				73,98 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,8859 x	23,08000 =/R	20,44657		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1297 x	27,13000 =/R	30,64876		
Subtotal...							51,09533
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000	=	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320	=	2,88645	
Subtotal...							22,11688
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,77
COST DIRECTE							73,97864
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							73,97864

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 669

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LM44	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			71,82 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,849 x	23,08000 =/R	19,59492	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0827 x	27,13000 =/R	29,37365	
				Subtotal...		48,96857
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
				Subtotal...		22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,73
			COST DIRECTE			71,81998
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,81998
P9E1-LNAH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			66,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
				Subtotal...		53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 670

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			66,68880
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,68880
P9E1-LNAI	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
				Subtotal...		50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			64,43705
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,43705

P9E1-LNAK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			83,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
				Subtotal...		66,47548
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 671

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							16,36298
DESPESES AUXILIARS 1.50%							1,00
COST DIRECTE							83,83559
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,83559
P9E1-LNAM	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				81,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000	=/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000	=/R	38,71722	
Subtotal...							63,70594
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000	=	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000	=	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000	=	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							16,36298
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,96
COST DIRECTE							81,02451
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							81,02451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 672

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LNDN	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,18 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
			Subtotal...			66,47548
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,00
			COST DIRECTE			80,18129
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,18129
P9E1-LNDO	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			77,37 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
			Subtotal...			63,70594
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			12,70868

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 673

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,96
		COST DIRECTE				77,37021
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,37021
P9E1-LNDP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			65,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
			Subtotal...			48,75045
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,73
		COST DIRECTE				65,84469
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,84469

P9E1-LNDQ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			62,19 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
			Subtotal...			48,75045
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 674

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	×	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	×	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	9,06000	=	9,24120
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	×	96,21560	=	3,03079
Subtotal...							12,70868
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,73
COST DIRECTE							62,19039
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,19039

P9E1-LNEA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				48,19 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,5325	×	23,08000	=/R	12,29010
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475	×	27,13000	=/R	22,99268
Subtotal...							35,28278
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010	×	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	×	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	×	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	×	87,67904	=	2,68298
Subtotal...							12,37698
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							48,18900
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,18900

P9E1-LNEB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				48,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 675

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000	=/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000	=/R	22,99268	
						Subtotal...	35,28278
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
						Subtotal...	12,59162
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,53
					COST DIRECTE		48,40364
					DESPESES INDIRECTES	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,40364
P9E1-LNEC	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				57,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000	=/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000	=/R	28,73881	
						Subtotal...	44,10317
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904	=	2,68298	
						Subtotal...	12,37698
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,66
					COST DIRECTE		57,14170
					DESPESES INDIRECTES	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,14170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 676

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LNED	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,36 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,66
			COST DIRECTE			57,35634
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,35634
P9E1-LNEE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
			Subtotal...			33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 677

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			46,63174
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,63174
P9E1-LNEF	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
			Subtotal...			33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			46,84638
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,84638

P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			78,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
			Subtotal...			50,96391
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 678

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000	=	23,51100	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							26,97848
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,76
COST DIRECTE							78,70685
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							78,70685
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				93,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000	=/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000	=/R	31,24020	
Subtotal...							47,93858
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
Subtotal...							44,40542
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,72
COST DIRECTE							93,06308
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,06308

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 679

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			83,33 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
			Subtotal...			38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			83,33154
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,33154
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			80,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 680

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%
			0,53
		COST DIRECTE	80,08756
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,08756

P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	91,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	46,02087
Materials:				
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =
			Subtotal...	44,40542
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,69
		COST DIRECTE		91,11660
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		91,11660

P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	81,77 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R
			Subtotal...	36,81662
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 681

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =			0,01790
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =			0,43490
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =			41,05500
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =			2,89762
Subtotal...							44,40542
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,55
COST DIRECTE							81,77429
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							81,77429
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		78,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158		
Subtotal...							33,74853
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =			0,01790
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =			0,43490
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =			41,05500
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =			2,89762
Subtotal...							44,40542
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,51
COST DIRECTE							78,66018
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							78,66018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 682

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			89,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
				Subtotal...		44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		44,40542
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,66
			COST DIRECTE			89,17014
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,17014
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			80,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		44,40542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 683

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,53
		COST DIRECTE				80,21744
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				80,21744
P9E1-UA33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			77,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4882 x	23,08000 =/R	11,26766	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34496
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,49
		COST DIRECTE				77,23555
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				77,23555

P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			114,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
			Subtotal...			69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 684

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							44,52248
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,04
COST DIRECTE							114,80575
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							114,80575
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				100,75 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000	=/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000	=/R	33,66833	
Subtotal...							55,39584
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
Subtotal...							44,52248
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,83
COST DIRECTE							100,74926
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							100,74926

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 685

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			96,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
			Subtotal...			50,78113
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			44,52248
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,76
		COST DIRECTE				96,06533
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,06533

P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			112,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
			Subtotal...			66,47548
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 686

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
Subtotal...						44,52248
DESPESES AUXILIARS 1.50%						1,00
COST DIRECTE						111,99509
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						111,99509

P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		98,50 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
Subtotal...						53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
Subtotal...						44,52248
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,80
COST DIRECTE						98,50260
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						98,50260

P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		94,00 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 687

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000	=/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000	=/R	29,62867	
			Subtotal...				48,75045
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
			Subtotal...				44,52248
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,73	
			COST DIRECTE			94,00419	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,00419
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		109,18 €		
		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000	=/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000	=/R	38,71722	
			Subtotal...				63,70594
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560	=	3,03079	
			Subtotal...				44,52248
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,96	
			COST DIRECTE			109,18401	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				109,18401

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 688

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	91,94 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426
			Subtotal...		46,71747
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079
			Subtotal...		44,52248
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
		COST DIRECTE			91,94071
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,94071
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	96,25 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432
			Subtotal...		50,96391
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 689

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				44,52248
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,76
			COST DIRECTE				96,25085
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,25085
P9E1-UD11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				58,97 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,430 x	23,08000	=/R	9,92440	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,860 x	27,13000	=/R	23,33180	
			Subtotal...				33,25620
Maquinària:							
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,860 x	4,00000	=/R	3,44000	
			Subtotal...				3,44000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,150 x	16,19000	=	18,61850	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
			Subtotal...				21,94374
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,33
			COST DIRECTE				58,97250
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,97250
P9E1-UE11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				78,88 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,880 x	23,08000	=/R	20,31040	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,160 x	27,13000	=/R	31,47080	
			Subtotal...				51,78120
Maquinària:							
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	1,160 x	4,00000	=/R	4,64000	
			Subtotal...				4,64000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 690

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,150 x	16,19000	=	18,61850	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
Subtotal...							21,94374
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,52
COST DIRECTE							78,88275
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							78,88275

P9E1-V100	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				38,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2827 x	23,08000	=/R	6,52472	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4503 x	27,13000	=/R	12,21664	
Subtotal...							18,74136
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
Subtotal...							19,83904
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,19
COST DIRECTE							38,76781
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							38,76781

P9E1-V110	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				48,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4921 x	23,08000	=/R	11,35767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6283 x	27,13000	=/R	17,04578	
Subtotal...							28,40345

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 691

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...		19,83904	
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,28
			COST DIRECTE			48,52652
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,52652
P9E1-V120	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000		38,73 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2821 x	23,08000 =/R	6,51087	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4493 x	27,13000 =/R	12,18951	
			Subtotal...		18,70038	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...		19,83904	
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,19
			COST DIRECTE			38,72642
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,72642
P9E1-V130	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000		48,50 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 692

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,4916 x	23,08000	=/R	11,34613	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6276 x	27,13000	=/R	17,02679	
Subtotal...							28,37292
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
Subtotal...							19,83904
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,28
COST DIRECTE							48,49569
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,49569

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9ER-

P9ER-HORB	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	125,45 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 693

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199	=	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489	=	15,84449
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	65,54693	=	65,54693
Subtotal...						125,45086
COST DIRECTE						125,45086
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						125,45086

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 694

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-HR5X	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		121,62 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209 =	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750 =	15,65175
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,48579 =	63,48579
Subtotal...					121,61604
COST DIRECTE					121,61604

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 695

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			121,61604	
P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		136,01 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476	
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009	
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206	
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	70,23086 =	70,23086	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 696

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal...			136,01121		
COST DIRECTE			136,01121		
DESPESES INDIRECTES			0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,01121		
P9ER-HR8F	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	175,69 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 697

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327	=	17,59533
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	84,28735	=	84,28735
Subtotal...						175,68693
COST DIRECTE						175,68693
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						175,68693

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 698

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-HZ4Z	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		131,82 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	67,98420 =	67,98420
Subtotal...					131,82014
COST DIRECTE					131,82014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 699

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			131,82014	
P9ER-IOPG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		148,99 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476	
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009	
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206	
P9E1-IOPH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	83,20526 =	83,20526	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 700

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal...	148,98561	
			COST DIRECTE	148,98561	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,98561	
P9ER-I1CC	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	134,59 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 701

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750	=	15,65175
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	76,46019	=	76,46019
Subtotal...						134,59044
COST DIRECTE						134,59044
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						134,59044

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 702

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I1UQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	144,79 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,95860 =	80,95860
Subtotal...					144,79454
COST DIRECTE					144,79454

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 703

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			144,79454	
P9ER-I2Z6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		188,66 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667 =	49,78667	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784	
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974	
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327 =	17,59533	
P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	97,26175 =	97,26175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 704

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal...			188,66133	
COST DIRECTE			188,66133	
DESPESES INDIRECTES			0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			188,66133	
P9ER-I328	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	117,77 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 705

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933	=	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288	=	15,45929
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,42231	=	61,42231
Subtotal...						117,76834
COST DIRECTE						117,76834
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						117,76834

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 706

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I3I6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		138,43 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489 =	15,84449
P9E1-I3I9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	78,52133 =	78,52133
Subtotal...					138,42526
COST DIRECTE					138,42526

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 707

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESESES INDIRECTES	0.00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	138,42526

P9ER-I3IK	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2				Rend.: 1,000		170,45 €	
			Unitats			Preu€		Parcial	Import
Partides d'obra:									
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x			47,79623	=	47,79623	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x			4,93696	=	19,74784	
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x			4,09534	=	4,09534	
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x			173,32562	=	17,33256	
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x			81,47669	=	81,47669	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 708

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal...		170,44866
			COST DIRECTE		170,44866
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		170,44866
P9ER-I3IQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		178,19 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 709

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580	=	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813	=	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	170,70075	=	17,07008
P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	91,64001	=	91,64001
Subtotal...						178,19186
COST DIRECTE						178,19186
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						178,19186

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 710

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9ER-I3IR	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			130,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Partides d'obra:						
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933 =	33,58933	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562	
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179	
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288 =	15,45929	
P9E1-I3IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	74,39671 =	74,39671	
Subtotal...						130,74274
COST DIRECTE						130,74274

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 711

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		DESESES INDIRECTES	0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		130,74274
P9ER-I9SD	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	127,62 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 36,64371 =	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x 4,93696 =	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 3,13978 =	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x 158,61867 =	15,86187
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 65,73245 =	65,73245
		Subtotal...		127,62257

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 712

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		COST DIRECTE			127,62257
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,62257
P9ER-I9SE	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		140,60 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 713

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371	=	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978	=	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	158,61867	=	15,86187
P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	78,70685	=	78,70685
Subtotal...						140,59697
COST DIRECTE						140,59697
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						140,59697

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 714

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	183,42 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562 =	17,33256
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	94,45109 =	94,45109
Subtotal...					183,42306
COST DIRECTE					183,42306

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 715

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		DESESES INDIRECTES	0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		183,42306
P9ER-I9SS	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	165,22 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 45,80580 =	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x 4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x 170,70075 =	17,07008
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 78,66561 =	78,66561
		Subtotal...		165,21746

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 716

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		165,21746
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,21746
P9ER-UA11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		184,46 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 717

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327	=	17,59533
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	93,06308	=	93,06308
Subtotal...						184,46266
COST DIRECTE						184,46266
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						184,46266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 718

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		149,11 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	83,33154 =	83,33154
Subtotal...					149,11189

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 719

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		149,11189
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,11189
P9ER-UA13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		139,99 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 720

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199	=	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489	=	15,84449
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	80,08756	=	80,08756
Subtotal...						139,99149
COST DIRECTE						139,99149
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						139,99149

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 721

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		180,09 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562 =	17,33256
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	91,11660 =	91,11660
Subtotal...					180,08857

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 722

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	180,08857
			DESPESES INDIRECTES 0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	180,08857
P9ER-UA22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	145,61 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 723

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533	=	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391	=	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941	=	16,07194
P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	81,77429	=	81,77429
Subtotal...						145,61023
COST DIRECTE						145,61023
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						145,61023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 724

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		136,79 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209 =	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750 =	15,65175
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	78,66018 =	78,66018
Subtotal...					136,79043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 725

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		COST DIRECTE			136,79043
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,79043
P9ER-UA31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		175,72 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 726

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580	=	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813	=	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	170,70075	=	17,07008
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	89,17014	=	89,17014
Subtotal...						175,72199
COST DIRECTE						175,72199
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						175,72199

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 727

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		142,11 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371 =	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978 =	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	158,61867 =	15,86187
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,21744 =	80,21744
Subtotal...					142,10756

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 728

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		142,10756
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,10756
P9ER-UA33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		136,56 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 729

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	33,58933	=	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944	x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000	x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100	x	154,59288	=	15,45929
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	80,21744	=	80,21744
Subtotal...							136,56347
COST DIRECTE							136,56347
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							136,56347

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 730

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		206,21 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667 =	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327 =	17,59533
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	114,80575 =	114,80575
Subtotal...					206,20533

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 731

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		206,20533
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		206,20533
P9ER-UC12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		166,53 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 732

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	39,83344	=	39,83344
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649	x	4,93696	=	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	3,42009	=	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100	x	162,82059	=	16,28206
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	100,74926	=	100,74926
Subtotal...							166,52961
COST DIRECTE							166,52961
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							166,52961

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 733

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		155,97 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489 =	15,84449
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	96,06533 =	96,06533
Subtotal...					155,96926

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 734

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		155,96926
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		155,96926
P9ER-UC21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		200,97 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 735

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623	=	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534	=	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562	=	17,33256
P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	111,99509	=	111,99509
Subtotal...						200,96706
COST DIRECTE						200,96706
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						200,96706

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 736

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		162,34 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	98,50260 =	98,50260
Subtotal...					162,33854

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 737

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		162,33854
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		162,33854
P9ER-UC23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		152,13 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 738

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750	=	15,65175
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	94,00419	=	94,00419
Subtotal...						152,13444
COST DIRECTE						152,13444
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						152,13444

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 739

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		195,74 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580 =	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	170,70075 =	17,07008
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	109,18401 =	109,18401
Subtotal...					195,73586

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 740

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		195,73586
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		195,73586
P9ER-UC32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		153,83 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 741

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371	=	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978	=	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	158,61867	=	15,86187
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	91,94071	=	91,94071
Subtotal...						153,83083
COST DIRECTE						153,83083
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						153,83083

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 742

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		152,60 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933 =	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288 =	15,45929
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	96,25085 =	96,25085
Subtotal...					152,59688

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 743

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		152,59688	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,59688	
P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ						
P9F2-						
P9F2-DMOV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	Rend.: 1,000		35,80 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Impoort	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000 =/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000 =/R	4,34080	
			Subtotal...		11,72640	
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000 =/R	0,12620	
			Subtotal...		0,12620	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731	
B9F0-0HQQ	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu superior	1,020 x	23,29000 =	23,75580	
			Subtotal...		23,77311	
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	
			COST DIRECTE		35,80161	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,80161	
P9F2-JY4K	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		35,89 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Impoort	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2789 x	27,13000 =/R	7,56656	
			Subtotal...		20,43827	
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000 =/R	0,27070	
			Subtotal...		0,27070	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 744

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
Subtotal...							14,87871
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,31
COST DIRECTE							35,89425
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,89425

P9F2-LLTN	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				35,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000	=/R	11,40614	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2677 x	27,13000	=/R	7,26270	
Subtotal...							19,61974
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
Subtotal...							0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
Subtotal...							14,87871
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29
COST DIRECTE							35,05272
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,05272

P9F2-LLTQ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				34,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000	=/R	10,93069	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000	=/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2565 x	27,13000	=/R	6,95885	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 745

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				18,80120
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000	=/R	0,24925	
			Subtotal...				0,24925
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
			Subtotal...				14,87871
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,28	
			COST DIRECTE			34,21118	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,21118	
P9F2-LLTT	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		41,15 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000	=/R	14,85198	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000	=/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3486 x	27,13000	=/R	9,45752	
			Subtotal...				25,54659
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000	=/R	0,33822	
			Subtotal...				0,33822
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
			Subtotal...				14,87871
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,38	
			COST DIRECTE			41,14672	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,14672	
P9F2-LLTU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		40,10 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 746

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000	=/R	14,25882	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000	=/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3346 x	27,13000	=/R	9,07770	
				Subtotal...			24,52514
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000	=/R	0,32497	
				Subtotal...			0,32497
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
				Subtotal...			14,87871
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,37	
COST DIRECTE					40,09670		
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					40,09670		

P9F2-LLTV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				39,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3207 x	27,13000 =/R	8,70059		
			Subtotal...			23,50179	
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108		
			Subtotal...			0,31108	
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731		
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140		
			Subtotal...			14,87871	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,35	
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				39,04411			
				39,04411			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 747

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F2-LLTW	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			34,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2556 x	27,13000 =/R	6,93443	
				Subtotal...		18,73292
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
				Subtotal...		0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140	
				Subtotal...		14,87871
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			34,14060
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,14060

P9F2-LLTX	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			33,37 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2454 x	27,13000 =/R	6,65770	
				Subtotal...		17,98536
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
				Subtotal...		0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140	
				Subtotal...		14,87871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 748

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,27
		COST DIRECTE	33,37237
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,37237

P9F2-LLTY	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		32,60 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2352 x	27,13000 =/R	6,38098	
			Subtotal...			17,23551
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731	
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140	
			Subtotal...			14,87871
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26
			COST DIRECTE			32,60117
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,60117

P9F2-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	Rend.: 1,000	39,81 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		18,93000
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,150 x	6,31000 =/R	0,94650	
				Subtotal...		0,94650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 749

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B03G-05PG	t	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	0,072 x	19,67000	=	1,41624	
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,002 x	22,68000	=	0,04536	
B9F3-U000	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa; segons mostra aprovada per la DF	1,020 x	17,83000	=	18,18660	
				Subtotal...			19,64820
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			39,80865
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,80865
P9F2-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment			Rend.: 1,000		46,18 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000	=/R	3,46200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			18,93000
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,150 x	6,31000	=/R	0,94650	
				Subtotal...			0,94650
Materials:							
B03G-05PG	t	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	0,072 x	19,67000	=	1,41624	
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,002 x	22,68000	=	0,04536	
B9F3-U100	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF	1,020 x	24,08000	=	24,56160	
				Subtotal...			26,02320
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			46,18365
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,18365
P9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ						
P9F3-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 750

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-4WRF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000			50,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,285 x	23,08000 =/R	6,57780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,880 x	27,13000 =/R	23,87440	
Subtotal...						30,45220
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...						19,61904
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,46
COST DIRECTE						50,52802
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,52802
P9F3-4WRG	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000			57,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,315 x	23,08000 =/R	7,27020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,975 x	27,13000 =/R	26,45175	
Subtotal...						33,72195
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...						23,20944
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,51
COST DIRECTE						57,43722
DESPESES INDIRECTES					0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 751

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,43722		
P9F3-4WSH	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	36,99 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x 23,08000 =/R	10,15520	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x 23,08000 =/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330 x 27,13000 =/R	8,95290	
			Subtotal...		19,56970
Maquinària:					
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x 6,31000 =/R	0,12620	
			Subtotal...		0,12620
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x 21,64000 =	1,65546	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x 14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x 96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...		16,99672
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29
			COST DIRECTE		36,98617
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,98617

P9F3-4WSJ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	41,46 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,460 x 23,08000 =/R	10,61680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x 23,08000 =/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,345 x 27,13000 =/R	9,35985	
			Subtotal...		20,43825
Maquinària:					
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x 6,31000 =/R	0,12620	
			Subtotal...		0,12620
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x 21,64000 =	1,65546	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x 17,57000 =	17,92140	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 752

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							20,58712
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,31
COST DIRECTE							41,45814
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,45814
P9F3-4WSP	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4			Rend.: 1,000		37,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000	=/R	10,15520	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000	=/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330 x	27,13000	=/R	8,95290	
Subtotal...							19,56970
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	112,02120	=	1,17622	
Subtotal...							17,16268
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,29
COST DIRECTE							37,15213
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							37,15213
P9F3-4WSR	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4			Rend.: 1,000		41,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,460 x	23,08000	=/R	10,61680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000	=/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,345 x	27,13000	=/R	9,35985	
Subtotal...							20,43825

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 753

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	112,02120	=	1,17622	
Subtotal...							20,75308
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,31	
COST DIRECTE						41,62410	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,62410	
P9F3-4WSX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10			Rend.: 1,000		38,37 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000	=/R	10,15520	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000	=/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330 x	27,13000	=/R	8,95290	
Subtotal...							19,56970
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617	
Subtotal...							18,38263
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,29	
COST DIRECTE						38,37208	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						38,37208	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 754

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F3-4WSZ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000			42,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,460 x	23,08000 =/R	10,61680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000 =/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,345 x	27,13000 =/R	9,35985	
			Subtotal...			20,43825
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000 =/R	0,12620	
			Subtotal...			0,12620
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			21,97303
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31
			COST DIRECTE			42,84405
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,84405
P9F3-H856	m2	Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada	Rend.: 1,000			134,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			12,88400
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-H4UL	m2	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix	6,000 x	19,41000 =	116,46000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	96,21560 =	4,81078	
			Subtotal...			121,63866

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 755

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			134,71592
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,71592
P9F3-H8HW	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			89,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			89,78651
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,78651
P9F3-H8HX	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			109,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
			Subtotal...			50,27100
Materials:						
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 756

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,75
		COST DIRECTE	109,41153
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	109,41153

P9F3-H8HY	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	100,53 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x 23,08000 =/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x 27,13000 =/R	21,70400
		Subtotal...		30,93600
Materials:				
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x 22,08000 =	66,24000
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x 96,21560 =	2,88647
		Subtotal...		69,12647
		DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,46
		COST DIRECTE		100,52651
		DESPESES INDIRECTES 0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,52651

P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	120,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x 23,08000 =/R	15,00200
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x 27,13000 =/R	35,26900
		Subtotal...		50,27100
Materials:				
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x 22,08000 =	66,24000
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x 96,21560 =	2,88647
		Subtotal...		69,12647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 757

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			120,15153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,15153
P9F3-H8I2	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			89,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			89,78651
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,78651
P9F3-H8I3	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			109,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
			Subtotal...			50,27100
Materials:						
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 758

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			109,41153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,41153
P9F3-H8I4	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			100,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			69,12647
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			100,52651
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,52651
P9F3-H8I5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			120,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
			Subtotal...			50,27100
Materials:						
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			69,12647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 759

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			120,15153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,15153
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			96,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6757 x	23,08000 =/R	15,59516	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0914 x	27,13000 =/R	56,73968	
			Subtotal...			72,33484
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			23,13855
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,09
			COST DIRECTE			96,55841
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,55841
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			85,85 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6113 x	23,08000 =/R	14,10880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8876 x	27,13000 =/R	51,21059	
			Subtotal...			65,31939
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 760

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							19,54815
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,98
COST DIRECTE							85,84733
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							85,84733

P9F3-I1CL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				83,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5869 x	23,08000	=/R	13,54565	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8121 x	27,13000	=/R	49,16227	
Subtotal...							62,70792
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							19,54815
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,94
COST DIRECTE							83,19669
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,19669

P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				93,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6486 x	23,08000	=/R	14,96969	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0077 x	27,13000	=/R	54,46890	
Subtotal...							69,43859
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 761

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=		0,36788
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=		17,92140
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=		4,84927
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,04
COST DIRECTE							93,61872
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,61872
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				85,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5698 x	23,08000	=/R	13,15098	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7637 x	27,13000	=/R	47,84918	
Subtotal...							61,00016
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=		0,36788
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=		17,92140
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=		4,84927
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,92
COST DIRECTE							85,05371
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							85,05371
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				80,32 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 762

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,5604 x	23,08000	=/R	12,93403	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7303 x	27,13000	=/R	46,94304	
Subtotal...							59,87707
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							19,54815
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,90
COST DIRECTE							80,32338
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							80,32338
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				80,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5624 x	23,08000	=/R	12,98019	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7366 x	27,13000	=/R	47,11396	
Subtotal...							60,09415
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							19,54815
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,90
COST DIRECTE							80,54371
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							80,54371

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 763

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			107,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,777 x	23,08000 =/R	17,93316	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,4051 x	27,13000 =/R	65,25036	
			Subtotal...			83,18352
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			23,13855
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,25
		COST DIRECTE				107,56982
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,56982
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			95,79 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,703 x	23,08000 =/R	16,22524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,1707 x	27,13000 =/R	58,89109	
			Subtotal...			75,11633
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			19,54815
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,13
		COST DIRECTE				95,79122
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 764

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,79122		
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	90,44 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6194 x	23,08000 =/R	14,29575
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9171 x	27,13000 =/R	52,01092
		Subtotal...			66,30667
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927
		Subtotal...			23,13855
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,99	
		COST DIRECTE		90,43982	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,43982
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	114,91 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8446 x	23,08000 =/R	19,49337
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,6142 x	27,13000 =/R	70,92325
		Subtotal...			90,41662
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927
		Subtotal...			23,13855

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 765

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,36
			COST DIRECTE			114,91142
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			114,91142
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			102,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7642 x	23,08000 =/R	17,63774	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,3595 x	27,13000 =/R	64,01324	
			Subtotal...			81,65098
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			19,54815
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,22
			COST DIRECTE			102,42389
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,42389
P9F3-KTYR	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			88,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5015 x	27,13000 =/R	40,73570	
			Subtotal...			58,06416
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 766

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
		Subtotal...				29,19775
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,87
		COST DIRECTE				88,13287
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,13287
P9F3-KU8J	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		90,68 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6216 x	23,08000 =/R	14,34653	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9241 x	27,13000 =/R	52,20083	
		Subtotal...				66,54736
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
		Subtotal...				23,13855
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,00
		COST DIRECTE				90,68412
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,68412
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		111,24 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8108 x	23,08000 =/R	18,71326	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,5097 x	27,13000 =/R	68,08816	
		Subtotal...				86,80142
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 767

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...					23,13855	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	1,30
COST DIRECTE						111,24199
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						111,24199
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		99,11 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2651 x	27,13000 =/R	61,45216	
Subtotal...					78,38365	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...					19,54815	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	1,18
COST DIRECTE						99,10755
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						99,10755
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		87,75 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 768

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,5946 x	23,08000	=/R	13,72337	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8404 x	27,13000	=/R	49,93005	
Subtotal...							63,65342
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,95
COST DIRECTE							87,74677
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							87,74677

P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				77,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,538 x	23,08000	=/R	12,41704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6611 x	27,13000	=/R	45,06564	
				Subtotal...		57,48268	
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
				Subtotal...		19,54815	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,86	
				COST DIRECTE		77,89307	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		77,89307	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 769

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			75,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5156 x	23,08000 =/R	11,90005	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5919 x	27,13000 =/R	43,18825	
			Subtotal...			55,08830
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			19,54815
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,83
			COST DIRECTE			75,46277
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,46277
P9F3-LO6J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			85,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4414 x	27,13000 =/R	39,10518	
			Subtotal...			55,73894
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 770

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,84
		COST DIRECTE				85,77277
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,77277
P9F3-LO6M	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			83,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000 =/R	15,94136	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3814 x	27,13000 =/R	37,47738	
			Subtotal...			53,41874
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,80
		COST DIRECTE				83,41777
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,41777

P9F3-LO6P	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			102,87 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8769 x	27,13000 =/R	50,92030	
			Subtotal...			72,57857
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 771

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000	=	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120	=	5,64587	
Subtotal...							29,19775
DESPESES AUXILIARS 1.50%							1,09
COST DIRECTE							102,86500
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							102,86500
P9F3-LO6R	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		99,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000	=/R	20,79277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8018 x	27,13000	=/R	48,88283	
Subtotal...							69,67560
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000	=	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120	=	5,64587	
Subtotal...							29,19775
DESPESES AUXILIARS 1.50%							1,05
COST DIRECTE							99,91848
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,91848

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 772

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-LO6T	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			96,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7267 x	27,13000 =/R	46,84537	
			Subtotal...			66,77264
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,00
			COST DIRECTE			96,97198
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,97198
P9F3-LO6U	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			83,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3764 x	27,13000 =/R	37,34173	
			Subtotal...			53,22539
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 773

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,80
		COST DIRECTE				83,22152
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,22152
P9F3-LO6V	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			81,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3213 x	27,13000 =/R	35,84687	
		Subtotal...				51,09583
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
		Subtotal...				29,19775
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,77
		COST DIRECTE				81,06002
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,06002

P9F3-LO6W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			78,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2663 x	27,13000 =/R	34,35472	
		Subtotal...				48,96667
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 774

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=		0,36788
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000	=		23,18400
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120	=		5,64587
Subtotal...							29,19775
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,73
COST DIRECTE							78,89892
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							78,89892
P9F3-U010	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics			Rend.: 1,000		51,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,900 x	27,13000	=/R	24,41700	
Subtotal...							31,34100
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000	=/R	1,43500	
Subtotal...							1,43500
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B07L-0U10	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0504 x	62,10000	=	3,12984	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
Subtotal...							18,23971
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,47
COST DIRECTE							51,48582
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,48582
P9F3-U020	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics			Rend.: 1,000		56,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 775

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,320 x	23,08000	=/R	7,38560	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,950 x	27,13000	=/R	25,77350	
Subtotal...							33,15910
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000	=/R	1,43500	
Subtotal...							1,43500
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B07L-0U10	t	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0504 x	62,10000	=	3,12984	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
Subtotal...							21,83011
DESPESES AUXILIARS					1.50%		0,50
COST DIRECTE							56,92160
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,92160
P9F3-U047	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, color gris, acabat llis, col·locades amb morter sobre base formigó	Rend.: 1,000				46,46 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,380 x	23,08000	=/R	8,77040	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,760 x	27,13000	=/R	20,61880	
Subtotal...							29,38920
Materials:							
B9F3-U047	m2	Peces prefabricades de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, color gris, acabat llis	1,020 x	12,75000	=	13,00500	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	120,95710	=	3,62871	
Subtotal...							16,63371
DESPESES AUXILIARS					1.50%		0,44
COST DIRECTE							46,46375
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,46375
P9F3-V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	Rend.: 1,000				36,51 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import	
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 776

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,2183 x	23,08000	=/R	5,03836	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4367 x	27,13000	=/R	11,84767	
Subtotal...							16,88603
Materials:							
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,002 x	22,68000	=	0,04536	
B9F3-V003	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm	1,050 x	15,03000	=	15,78150	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	120,95710	=	3,62871	
Subtotal...							19,45557
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,17
COST DIRECTE							36,51046
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,51046

P9F3-V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	Rend.: 1,000				36,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2183 x	23,08000	=/R	5,03836	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4367 x	27,13000	=/R	11,84767	
Subtotal...						16,88603	
Materials:							
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,002 x	22,68000	=	0,04536	
B9F3-V006	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm	1,050 x	15,03000	=	15,78150	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	120,95710	=	3,62871	
Subtotal...						19,45557	
DESPESES AUXILIARS					1.00%	0,17	
COST DIRECTE						36,51046	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,51046	

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
P9F4-

P9F4-DMHX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	Rend.: 1,000		23,54 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 777

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000	=/R	4,15440	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000	=/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x	27,13000	=/R	2,71300	
Subtotal...							7,32900
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
Subtotal...							15,97564
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,11
COST DIRECTE							23,54077
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,54077

P9F4-IMC7	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				57,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,8031 x	23,08000	=/R	18,53555	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4324 x	27,13000	=/R	11,73101	
Subtotal...							31,21746
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
Subtotal...							0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000	=	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
Subtotal...							25,83252
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,47
COST DIRECTE							57,77821
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,77821

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 778

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-IMC9	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,12 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7362 x	23,08000 =/R	16,99150	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3964 x	27,13000 =/R	10,75433	
			Subtotal...			28,61825
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
			Subtotal...			0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43	
		COST DIRECTE			55,11856	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,11856	
P9F4-IMCD	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			53,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7055 x	23,08000 =/R	16,28294	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3799 x	27,13000 =/R	10,30669	
			Subtotal...			27,42513
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 779

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,41
		COST DIRECTE				53,89745
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,89745
P9F4-IMCH	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,16 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000 =/R	18,56555	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4183 x	27,13000 =/R	11,34848	
		Subtotal...				30,90416
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000 =/R	0,27070	
		Subtotal...				0,27070
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
		Subtotal...				23,51704
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,46
		COST DIRECTE				55,15546
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,15546
P9F4-JXG3	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8366 x	23,08000 =/R	19,30873	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
		Subtotal...				32,52093
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000 =/R	0,27070	
		Subtotal...				0,27070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 780

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
			COST DIRECTE			59,11196
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,11196
P9F4-JXG6	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		56,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7668 x	23,08000 =/R	17,69774	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4129 x	27,13000 =/R	11,20198	
			Subtotal...			29,80676
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,45
			COST DIRECTE			56,33436
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,33436
P9F4-KKGV	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		56,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 781

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000	=/R	18,81251	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000	=/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 x	27,13000	=/R	11,63877	
				Subtotal...			31,44141
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000	=/R	0,27070	
				Subtotal...			0,27070
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
				Subtotal...			24,16624
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47
				COST DIRECTE			56,34997
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,34997
P9F4-KKH1	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				55,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7825 x	23,08000	=/R	18,06010	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4118 x	27,13000	=/R	11,17213	
				Subtotal...			30,18313
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
				Subtotal...			0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
				Subtotal...			24,16624
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,45
				COST DIRECTE			55,06209
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,06209

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 782

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F4-LO5G	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,45 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7696 x	23,08000 =/R	17,76237	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000 =/R	11,24267	
				Subtotal...		29,91670
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
				Subtotal...		0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		25,83252
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,45
		COST DIRECTE				56,44722
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,44722
P9F4-LO5J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,43 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0457 x	23,08000 =/R	24,13476	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000 =/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5631 x	27,13000 =/R	15,27690	
				Subtotal...		40,64875
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000 =/R	0,33822	
				Subtotal...		0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		25,83252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 783

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
			COST DIRECTE			67,42922
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,42922
P9F4-LO5K	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0039 x	23,08000 =/R	23,17001	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5405 x	27,13000 =/R	14,66377	
			Subtotal...			39,02240
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
			Subtotal...			0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,59
			COST DIRECTE			65,76523
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,76523
P9F4-LO5L	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,962 x	23,08000 =/R	22,20296	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000 =/R	14,05334	
			Subtotal...			37,39414
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 784

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000	=	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				25,83252
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,56
			COST DIRECTE				64,09865
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,09865
P9F4-LO5W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				53,89 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000	=/R	17,82238	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4015 x	27,13000	=/R	10,89270	
			Subtotal...				29,66598
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
			Subtotal...				0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000	=	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				23,51704
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,44
			COST DIRECTE				53,88798
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,88798
P9F4-LO5X	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				52,62 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 785

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000	=/R	17,07920	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000	=/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3848 x	27,13000	=/R	10,43962	
			Subtotal...				28,43048
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000	=/R	0,24925	
			Subtotal...				0,24925
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000	=	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				23,51704
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,43	
			COST DIRECTE		52,62323		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,62323		
P9F4-LO5Y	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				63,06 €
		Unitats	Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0055 x	23,08000	=/R	23,20694	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000	=/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5228 x	27,13000	=/R	14,18356	
			Subtotal...				38,62759
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000	=/R	0,33822	
			Subtotal...				0,33822
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000	=	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				23,51704
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,58	
			COST DIRECTE		63,06226		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,06226		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 786

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO5Z	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9653 x	23,08000 =/R	22,27912	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5019 x	27,13000 =/R	13,61655	
Subtotal...						37,08429
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
Subtotal...						0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
Subtotal...						23,51704
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,56
COST DIRECTE						61,48256
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,48256
P9F4-LO60	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,925 x	23,08000 =/R	21,34900	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,481 x	27,13000 =/R	13,04953	
Subtotal...						35,53637
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108	
Subtotal...						0,31108
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
Subtotal...						23,51704

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 787

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			59,89754
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,89754
P9F4-LO61	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7373 x	23,08000 =/R	17,01688	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3834 x	27,13000 =/R	10,40164	
				Subtotal...		28,32556
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
				Subtotal...		0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		23,51704
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,42
			COST DIRECTE			52,51546
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,51546

P9F4-LO62	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7079 x	23,08000 =/R	16,33833	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3681 x	27,13000 =/R	9,98655	
				Subtotal...		27,19730
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 788

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000	=/R	0,23852	
Subtotal...							0,23852
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000	=	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
Subtotal...							23,51704
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,41
COST DIRECTE							51,36082
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,36082
P9F4-LO63	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		50,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6784 x	23,08000	=/R	15,65747	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000	=/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3527 x	27,13000	=/R	9,56875	
Subtotal...							26,06172
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000	=/R	0,22842	
Subtotal...							0,22842
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000	=	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
Subtotal...							23,51704
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,39
COST DIRECTE							50,19811
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,19811

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 789

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F4-LO64	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,78 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947 x	27,13000 =/R	10,70821	
				Subtotal...		28,92756
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
				Subtotal...		0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		24,16624
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,43
		COST DIRECTE				53,77696
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,77696
P9F4-LO65	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000 =/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
				Subtotal...		39,30312
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000 =/R	0,33822	
				Subtotal...		0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		24,16624

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 790

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,59
		COST DIRECTE	64,39713
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	64,39713

P9F4-LO66	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	62,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000	=/R	22,57455
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000	=/R	1,18862
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000	=/R	13,96652
				Subtotal...		37,72969
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000	=/R	0,32497
				Subtotal...		0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160
				Subtotal...		24,16624
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,57
			COST DIRECTE			62,78685
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,78685

P9F4-LO67	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	61,18 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000 =/R	13,38594
			Subtotal...		36,15897
Maquinària:					
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 791

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				24,16624
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,54	
			COST DIRECTE			61,17867	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,17867	
P9F4-LO68	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				53,67 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000	=/R	17,24538	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000	=/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3933 x	27,13000	=/R	10,67023	
			Subtotal...				28,82265
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000	=/R	0,24798	
			Subtotal...				0,24798
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000	=	22,52160	
			Subtotal...				24,16624
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,43	
			COST DIRECTE			53,66921	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,66921	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 792

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO69	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
			Subtotal...			27,66928
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
			Subtotal...			0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			24,16624
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,42	
		COST DIRECTE			52,48908	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,48908	
P9F4-LO6A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,31 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
			Subtotal...			26,51632
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			24,16624

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 793

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,40
			COST DIRECTE			51,30872
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,30872
P9F4-UA01	m2	Paviment drenant de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	Rend.: 1,000			130,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,210 x	23,94000 =/R	5,02740	
A0D-0007	h	Manobre	0,036 x	23,08000 =/R	0,83088	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			9,92778
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,500 x	0,87000 =	1,30500	
B9F3-UA01	m2	Paviment de llombardins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	1,500 x	78,43000 =	117,64500	
			Subtotal...			120,59464
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15
			COST DIRECTE			130,89976
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,89976

P9F4-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina.	Rend.: 1,000			136,79 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
			Subtotal...			26,51632
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 794

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,000 x	0,87000 =	0,87000	
B9F3-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via.	1,000 x	107,13000 =	107,13000	
Subtotal...					109,64464	
DESPESES AUXILIARS 1,50%					0,40	
COST DIRECTE					136,78712	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					136,78712	

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
P9FR-

P9FR-HR6W	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	211,36 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 795

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	72,57290	=	72,57290
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649	x	4,93696	=	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	3,42009	=	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200	x	162,82059	=	32,56412
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	96,55841	=	96,55841
Subtotal...							211,36028
COST DIRECTE							211,36028
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							211,36028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 796

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-HXPO	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		200,65 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	72,57290 =	72,57290
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	162,82059 =	32,56412
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	85,84733 =	85,84733
Subtotal...					200,64920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 797

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		COST DIRECTE			200,64920
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			200,64920
P9FR-I1CJ	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		194,54 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 798

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	69,67167	=	69,67167
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391	=	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	160,71941	=	32,14388
P9F3-I1CL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	83,19669	=	83,19669
Subtotal...						194,54091
COST DIRECTE						194,54091
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						194,54091

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 799

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-I3KN	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		204,96 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	69,67167 =	69,67167
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	160,71941 =	32,14388
P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	93,61872 =	93,61872
Subtotal...					204,96294

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 800

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		COST DIRECTE			204,96294
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			204,96294
P9FR-I6N0	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		184,47 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 801

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,20204	=	61,20204
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	154,59288	=	30,91858
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	85,05371	=	85,05371
Subtotal...						184,47174
COST DIRECTE						184,47174
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						184,47174

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 802

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-IAOD	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		188,42 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	66,76577 =	66,76577
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978 =	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	158,61867 =	31,72373
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,54371 =	80,54371
Subtotal...					188,41775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 803

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		188,41775
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,41775
P9FR-IP0X	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		198,56 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 804

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	66,76577	=	66,76577
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978	=	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	158,61867	=	31,72373
P9F3-KU8J	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	90,68412	=	90,68412
Subtotal...						198,55816
COST DIRECTE						198,55816
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						198,55816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 805

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JD2P	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		264,83 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	90,71523 =	90,71523
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	175,95327 =	35,19065
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	114,91142 =	114,91142
Subtotal...					264,83488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 806

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		264,83488
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		264,83488
P9FR-JD2Q	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		252,35 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 807

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	90,71523	=	90,71523
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	175,95327	=	35,19065
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	102,42389	=	102,42389
Subtotal...						252,34735
COST DIRECTE						252,34735
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						252,34735

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 808

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JD2R	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		196,20 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,52702 =	66,52702
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	158,44489 =	31,68898
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	90,43982 =	90,43982
Subtotal...					196,20327

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 809

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	196,20327
			DESPESES INDIRECTES 0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	196,20327
P9FR-JD2S	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	186,09 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 810

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,52702	=	66,52702
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	158,44489	=	31,68898
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	80,32338	=	80,32338
Subtotal...						186,08683
COST DIRECTE						186,08683
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						186,08683

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 811

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JGR2	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		190,34 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,86453 =	63,86453
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	156,51750 =	31,30350
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	87,74677 =	87,74677
Subtotal...					190,34121

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 812

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		190,34121
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		190,34121
P9FR-JGR3	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		180,49 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 813

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,86453	=	63,86453
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	156,51750	=	31,30350
P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	77,89307	=	77,89307
Subtotal...						180,48751
COST DIRECTE						180,48751
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						180,48751

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 814

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JI61	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		174,88 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,20204 =	61,20204
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	154,59288 =	30,91858
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	75,46277 =	75,46277
Subtotal...					174,88080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 815

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		174,88080
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		174,88080
P9FR-JPXF	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		248,85 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 816

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	83,45982	=	83,45982
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813	=	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	170,70075	=	34,14015
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	107,56982	=	107,56982
Subtotal...						248,84576
COST DIRECTE						248,84576
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						248,84576

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 817

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JPXG	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		237,07 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	83,45982 =	83,45982
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	170,70075 =	34,14015
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	95,79122 =	95,79122
Subtotal...					237,06716

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 818

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	237,06716
			DESPESES INDIRECTES	0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	237,06716
P9FR-KK11	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	256,84 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 819

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	87,08843	=	87,08843
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534	=	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	173,32562	=	34,66512
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	111,24199	=	111,24199
Subtotal...						256,83872
COST DIRECTE						256,83872
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						256,83872

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 820

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-KU8T	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		244,70 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	87,08843 =	87,08843
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	173,32562 =	34,66512
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	99,10755 =	99,10755
Subtotal...					244,70428

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 821

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COST DIRECTE	244,70428
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	244,70428

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
P9FY-

P9FY-HOLF	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	76,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,6757 x	23,08000 =/R	15,59516
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0914 x	27,13000 =/R	56,73968
			Subtotal...		72,33484
Materials:					
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015
			Subtotal...		3,81015
COST DIRECTE					76,14499
DESPESES INDIRECTES 0.00%					
COST EXECUCIÓ MATERIAL					76,14499

P9FY-HP2H	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	94,23 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8446 x	23,08000	=/R	19,49337
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,6142 x	27,13000	=/R	70,92325
				Subtotal...		90,41662
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015
				Subtotal...		3,81015

Data: 15/02/23

Pàg.: 822

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				94,22677
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,22677
P9FY-HPEO	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				69,13 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6113 x	23,08000	=/R	14,10880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8876 x	27,13000	=/R	51,21059	
			Subtotal...				65,31939
Materials:							
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
			Subtotal...				3,81015
			COST DIRECTE				69,12954
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,12954
P9FY-I2HW	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				78,12 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2656 x	23,08000	=/R	29,21005	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6624 x	27,13000	=/R	45,10091	
			Subtotal...				74,31096
Materials:							
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
			Subtotal...				3,81015
			COST DIRECTE				78,12111
			DESPESES INDIRECTES				0.00%

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Oscar Belenguier Tarazon, Tècnic, el dia 20/03/2023 a les 16:40, que informa;
Sra. ANGELA BELLO RUIZ, Cap de Departament, el dia 21/03/2023 a les 07:58, que informa.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 823

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,12111
P9FY-I4S9	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			85,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3943 x	23,08000 =/R	32,18044	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8233 x	27,13000 =/R	49,46613	
Subtotal...						81,64657
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						85,45672
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						85,45672
P9FY-I5LJ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			75,66 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2269 x	23,08000 =/R	28,31685	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6045 x	27,13000 =/R	43,53009	
Subtotal...						71,84694
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						75,65709
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						75,65709

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 824

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-I62Y	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			69,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1137 x	23,08000 =/R	25,70420	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4629 x	27,13000 =/R	39,68848	
Materials:			Subtotal...			65,39268
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
			COST DIRECTE			69,20283
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,20283
P9FY-I8MM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			73,25 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6486 x	23,08000 =/R	14,96969	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0077 x	27,13000 =/R	54,46890	
Materials:			Subtotal...			69,43859
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
			COST DIRECTE			73,24874
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,24874
P9FY-I8MQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			70,36 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 825

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6216 x	23,08000	=/R	14,34653	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9241 x	27,13000	=/R	52,20083	
Subtotal...							66,54736
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
Subtotal...							3,81015
COST DIRECTE							70,35751
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,35751
P9FY-I8MU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		82,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,3385 x	23,08000	=/R	30,89258	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7503 x	27,13000	=/R	47,48564	
Subtotal...							78,37822
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
Subtotal...							3,81015
COST DIRECTE							82,18837
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							82,18837
P9FY-I8MY	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		78,92 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2827 x	23,08000	=/R	29,60472	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6774 x	27,13000	=/R	45,50786	
Subtotal...							75,11258
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 826

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						78,92273
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,92273
P9FY-I8N2	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		105,87 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,7428 x	23,08000 =/R	40,22382	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2791 x	27,13000 =/R	61,83198	
Subtotal...						102,05580
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						105,86595
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						105,86595
P9FY-I8N6	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		97,70 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,6034 x	23,08000 =/R	37,00647	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0967 x	27,13000 =/R	56,88347	
Subtotal...						93,88994
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 827

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		97,70009	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,70009	
P9FY-I8N7	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		101,78 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6731 x	23,08000 =/R	38,61515	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,1879 x	27,13000 =/R	59,35773	
			Subtotal...		97,97288	
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		101,78303	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,78303	
P9FY-I8ND	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		78,65 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2781 x	23,08000 =/R	29,49855	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6713 x	27,13000 =/R	45,34237	
			Subtotal...		74,84092	
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		78,65107	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 828

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							78,65107
P9FY-I8NK	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				72,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,1758 x	23,08000 =/R	27,13746		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5376 x	27,13000 =/R	41,71509		
				Subtotal...	68,85255		
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015		
				Subtotal...	3,81015		
				COST DIRECTE	72,66270		
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							72,66270
P9FY-I8NN	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				64,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5698 x	23,08000 =/R	13,15098		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7637 x	27,13000 =/R	47,84918		
				Subtotal...	61,00016		
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015		
				Subtotal...	3,81015		
				COST DIRECTE	64,81031		
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,81031

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 829

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-IFJC	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			86,99 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,777 x	23,08000 =/R	17,93316	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,4051 x	27,13000 =/R	65,25036	
Materials:			Subtotal...			83,18352
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				86,99367
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,99367
P9FY-IFJG	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			63,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5624 x	23,08000 =/R	12,98019	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7366 x	27,13000 =/R	47,11396	
Materials:			Subtotal...			60,09415
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				63,90430
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,90430
P9FY-IFJH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			70,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 830

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6194 x	23,08000	=/R	14,29575	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9171 x	27,13000	=/R	52,01092	
Subtotal...							66,30667
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
Subtotal...							3,81015
COST DIRECTE							70,11682
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,11682
P9FY-IFJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		61,29 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,538 x	23,08000	=/R	12,41704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6611 x	27,13000	=/R	45,06564	
Subtotal...							57,48268
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
Subtotal...							3,81015
COST DIRECTE							61,29283
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							61,29283
P9FY-IFJM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		67,46 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5946 x	23,08000	=/R	13,72337	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8404 x	27,13000	=/R	49,93005	
Subtotal...							63,65342
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 831

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						67,46357
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,46357
P9FY-IFJT	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		78,93 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,703 ✕	23,08000 =/R	16,22524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,1707 ✕	27,13000 =/R	58,89109	
Subtotal...						75,11633
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						78,92648
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,92648
P9FY-IFJU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		66,48 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0673 ✕	23,08000 =/R	24,63328	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4019 ✕	27,13000 =/R	38,03355	
Subtotal...						62,66683
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 832

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			COST DIRECTE			66,47698
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,47698
P9FY-IFJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			71,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1601 x	23,08000 =/R	26,77511	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5238 x	27,13000 =/R	41,34069	
			Subtotal...			68,11580
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
			COST DIRECTE			71,92595
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,92595
P9FY-IFJX	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			58,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5156 x	23,08000 =/R	11,90005	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5919 x	27,13000 =/R	43,18825	
			Subtotal...			55,08830
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
			COST DIRECTE			58,89845
			DESPESES INDIRECTES			0.00%

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 833

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
							58,89845
P9FY-IFKA	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				63,69 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,5604 x	23,08000	=/R	12,93403	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7303 x	27,13000	=/R	46,94304	
			Subtotal...				59,87707
Materials:							
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
			Subtotal...				3,81015
			COST DIRECTE				63,68722
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,68722
P9FY-IHJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				90,61 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,8108 x	23,08000	=/R	18,71326	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,5097 x	27,13000	=/R	68,08816	
			Subtotal...				86,80142
Materials:							
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015	
			Subtotal...				3,81015
			COST DIRECTE				90,61157
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,61157

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 834

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-IHJR	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			85,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7642 x	23,08000 =/R	17,63774	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,3595 x	27,13000 =/R	64,01324	
Materials:			Subtotal...			81,65098
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				85,46113
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,46113
P9FY-IHJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			82,19 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2651 x	27,13000 =/R	61,45216	
Materials:			Subtotal...			78,38365
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				82,19380
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,19380
P9FY-IOYQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			66,52 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 835

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5869	×	23,08000	=/R	13,54565
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8121	×	27,13000	=/R	49,16227
					Subtotal...		62,70792
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	×	120,95710	=	3,81015
					Subtotal...		3,81015
					COST DIRECTE		66,51807
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,51807

P9FY-JB3A	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			75,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2149 x	23,08000	=/R	28,03989
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5959 x	27,13000	=/R	43,29677
			Subtotal...			71,33666
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710	=	3,81015
			Subtotal...			3,81015
COST DIRECTE						75,14681
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						75,14681

P9FY-JB3E	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			72,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1643 x	23,08000 =/R	26,87204	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5294 x	27,13000 =/R	41,49262	
			Subtotal...			68,36466
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 836

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						72,17481
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						72,17481
P9FY-JQCD	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		96,70 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,5819 x	23,08000 =/R	36,51025	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,078 x	27,13000 =/R	56,37614	
Subtotal...						92,88639
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015
COST DIRECTE						96,69654
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						96,69654
P9FY-JQCE	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		89,27 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,4554 x	23,08000 =/R	33,59063	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9117 x	27,13000 =/R	51,86442	
Subtotal...						85,45505
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
Subtotal...						3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 837

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			89,26520
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,26520
P9FY-JQCH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			92,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5187 x	23,08000 =/R	35,05160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9949 x	27,13000 =/R	54,12164	
			Subtotal...			89,17324
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
			COST DIRECTE			92,98339
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,98339
P9FY-U238	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			14,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,280 x	23,08000 =/R	6,46240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,161 x	27,13000 =/R	4,36793	
			Subtotal...			10,83033
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
			Subtotal...			3,31092
			DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,11
			COST DIRECTE			14,24955
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,24955

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 838

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-U239	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			13,21 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,253 x 23,08000 =/R	5,83924		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,146 x 27,13000 =/R	3,96098		
		Subtotal...			9,80022	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000 =	3,31092		
		Subtotal...			3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,10	
		COST DIRECTE			13,20914	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,20914	
P9FY-U240	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2	Rend.: 1,000			12,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,227 x 23,08000 =/R	5,23916		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,130 x 27,13000 =/R	3,52690		
		Subtotal...			8,76606	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000 =	3,31092		
		Subtotal...			3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09	
		COST DIRECTE			12,16464	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,16464	
P9FY-U241	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2	Rend.: 1,000			11,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000 =/R	4,61600		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,115 x 27,13000 =/R	3,11995		
		Subtotal...			7,73595	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000 =	3,31092		
		Subtotal...			3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,08	
		COST DIRECTE			11,12423	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 839

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,12423	
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ					
P9G3-						
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	Rend.: 1,000		8,29 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
			Subtotal...		5,77000	
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...		2,43250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09	
			COST DIRECTE		8,28905	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28905	
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ					
P9GB-						
P9GB-49UO	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	Rend.: 1,000		216,62 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,050 x	23,08000 =/R	47,31400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x	27,13000 =/R	11,12330	
			Subtotal...		58,43730	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		0,69027	
Materials:						
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	1,050 x	116,13000 =	121,93650	
B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	0,020 x	1.733,80000 =	34,67600	
			Subtotal...		156,61250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,88	
			COST DIRECTE		216,61663	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		216,61663	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 840

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9GB-4ABI	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland	Rend.: 1,000		141,86 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,475 x	23,08000 =/R	10,96300	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,225 x	27,13000 =/R	6,10425	
					Subtotal...	17,06725
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,075 x	5,89000 =/R	0,44175	
					Subtotal...	1,13202
Materials:						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0105 x	140,29000 =	1,47305	
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	1,050 x	116,13000 =	121,93650	
					Subtotal...	123,40955
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,26
					COST DIRECTE	141,86483
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	141,86483
P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ						
P9GG-						
P9GG-4Y8Z	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	Rend.: 1,000		138,40 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,480 x	23,08000 =/R	11,07840	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000 =/R	4,34080	
					Subtotal...	19,11200
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
					Subtotal...	5,39747
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
					Subtotal...	113,59950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 841

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			138,39565
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			138,39565
P9GG-4YEB	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	Rend.: 1,000			128,96 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			14,45550
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...			0,69027
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
			Subtotal...			113,59950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22
			COST DIRECTE			128,96210
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			128,96210
P9GG-4YG9	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat	Rend.: 1,000			136,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,067 x	27,13000 =/R	1,81771	
			Subtotal...			6,43371
Maquinària:						
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,033 x	91,80000 =/R	3,02940	
			Subtotal...			3,02940
Materials:						
B06E-10FD	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa + F	1,050 x	120,52000 =	126,54600	
			Subtotal...			126,54600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 842

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10
			COST DIRECTE			136,10562
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,10562
P9GG-4YNA	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	Rend.: 1,000			135,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
				Subtotal...		13,07109
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,042 x	91,80000 =/R	3,85560	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 x	5,89000 =/R	0,29450	
				Subtotal...		8,85730
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
				Subtotal...		113,59950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			135,72396
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,72396

P9GG-4YNP	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	Rend.: 1,000			131,92 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
				Subtotal...		13,07109
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,042 x	91,80000 =/R	3,85560	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 x	5,89000 =/R	0,29450	
				Subtotal...		8,85730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 843

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B06B-12QJ	m3	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	1,050 x	104,57000 =	109,79850	
				Subtotal...		109,79850
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,20
				COST DIRECTE		131,92296
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		131,92296
P9GG-4YSH	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		Rend.: 1,000		152,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,183 x	27,13000 =/R	4,96479	
				Subtotal...		14,19679
Maquinària:						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,133 x	180,09000 =/R	23,95197	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 x	5,89000 =/R	0,29450	
				Subtotal...		24,93674
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
				Subtotal...		113,59950
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,21
				COST DIRECTE		152,94598
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,94598

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
P9GY-

P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura		Rend.: 1,000		15,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
				Subtotal...		14,45550
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 844

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
Subtotal...							0,69027
DESPESES AUXILIARS							0,22
COST DIRECTE							15,36260
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,36260

P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	Rend.: 1,000				16,58 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,490 x	23,08000	=/R	11,30920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000	=/R	4,34080	
Subtotal...							15,65000
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
Subtotal...							0,69027
DESPESES AUXILIARS							0,23
COST DIRECTE							16,57502
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,57502

P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura.	Rend.: 1,000				17,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
Subtotal...							15,81200
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 x	5,89000	=/R	0,29450	
Subtotal...							0,98477
DESPESES AUXILIARS							0,24
COST DIRECTE							17,03395
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							17,03395

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H2-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 845

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9H2-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			35,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
				Subtotal...		3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
				Subtotal...		16,75935
Materials:						
B03J-V801	m2	Granulat especial 'CHIP', per a mescla bituminosa	1,000 x	9,72000 =	9,72000	
B9H6-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració	1,000 x	5,70000 =	5,70000	
				Subtotal...		15,42000
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,03
		COST DIRECTE				35,41739
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,41739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			66,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
				Subtotal...		3,20598
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 846

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
Subtotal...							16,75935
Materials:							
B9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	1,000 x	46,37000	=	46,37000	
Subtotal...							46,37000
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0.03
COST DIRECTE							66,36739
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,36739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H4-

P9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000				177,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
				Subtotal...		3,20598	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...		16,75935	
Materials:							
B9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	1,000 x	157,93000	=	157,93000	
				Subtotal...		157,93000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 847

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			177,92739
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,92739
P9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			202,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...			16,75935
Materials:						
B9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	1,000 x	182,94000 =	182,94000	
			Subtotal...			182,94000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			202,93739
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			202,93739

P9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		Rend.: 1,000		244,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 848

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
Subtotal...							16,75935
Materials:							
B9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	1,000 x	224,69000	=	224,69000	
Subtotal...							224,69000
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,03
COST DIRECTE							244,68739
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							244,68739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5-

P9H5-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			62,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
				Subtotal...		3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
				Subtotal...		16,75935
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 849

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B9H1-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	42,77000 =	42,77000	
		Subtotal...			42,77000	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03	
		COST DIRECTE			62,76739	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,76739	
P9H5-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000		65,44 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
		Subtotal...			3,20598	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
		Subtotal...			16,75935	
Materials:						
B9H1-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	45,44000 =	45,44000	
		Subtotal...			45,44000	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03	
		COST DIRECTE			65,43739	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 850

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,43739			
P9H5-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	67,68 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		3,20598	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...		16,75935	
Materials:						
B9H1-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	47,68000 =	47,68000	
			Subtotal...		47,68000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03	
			COST DIRECTE		67,67739	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,67739	

P9H5-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	69,60 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		3,20598	
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 851

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H1-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	49,60000	=	49,60000	
				Subtotal...			49,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
				COST DIRECTE			69,59739
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,59739
P9H5-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall			Rend.: 1,000		74,25 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
				Subtotal...			3,20598
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H1-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	54,25000	=	54,25000	
				Subtotal...			54,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 852

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03
			COST DIRECTE		74,24739
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,24739
P9H5-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000		81,25 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805
			Subtotal...		3,20598
Maquinària:					
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550
			Subtotal...		16,75935
Materials:					
B9H1-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	61,25000 =	61,25000
			Subtotal...		61,25000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03
			COST DIRECTE		81,24739
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,24739
P9H5-V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6 en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra	Rend.: 1,000		16,34 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1102 x	23,08000 =/R	2,54342
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0734 x	27,13000 =/R	1,99134
			Subtotal...		4,53476
Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 853

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0367 x	79,49000	=/R	2,91728	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0367 x	72,45000	=/R	2,65892	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,0588 x	5,14000	=/R	0,30223	
			Subtotal...				5,87843
Materials:							
B9H1-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	0,096 x	61,25000	=	5,88000	
			Subtotal...				5,88000
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,05	
			COST DIRECTE			16,33854	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,33854	
P9H5-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	Rend.: 1,000			3,74 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
B9H2-V300	m2	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	1,280 x	2,92000	=	3,73760	
			Subtotal...				3,73760
			COST DIRECTE			3,73760	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,73760	
P9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA						
P9H6-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 854

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9H6-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	84,00 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		3,20598	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...		16,75935	
Materials:						
B9H8-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	64,00000 =	64,00000	
			Subtotal...		64,00000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03	
			COST DIRECTE		83,99739	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		83,99739	

P9H6-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	79,47 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		3,20598	
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 855

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
Subtotal...							16,75935
Materials:							
B9H8-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	59,47000	=	59,47000	
Subtotal...							59,47000
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,03
COST DIRECTE							79,46739
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							79,46739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H7-

P9H7-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			72,43 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		3,20598	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...		16,75935	
Materials:						
B9H9-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	1,000 x	52,43000 =	52,43000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 856

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	52,43000
		DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,03
		COST DIRECTE	72,42739
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	72,42739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H8-

P9H8-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa., col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall			Rend.: 1,000	80,61 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805
				Subtotal...		3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550
				Subtotal...		16,75935
Materials:						
B9H5-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	1,000 x	60,61000	=	60,61000
				Subtotal...		60,61000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			80,60739
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,60739

P9H8-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	84,00 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 857

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
Subtotal...							3,20598
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
Subtotal...							16,75935
Materials:							
B9H5-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	1,000 x	64,00000	=	64,00000	
Subtotal...							64,00000
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,03
COST DIRECTE							83,99739
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,99739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9HY-

P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	Rend.: 1,000			35,92 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5186 x	23,08000 =/R	11,96929	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5186 x	23,08000 =/R	11,96929	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2593 x	27,13000 =/R	7,03481	
Subtotal...					30,97339	
Maquinària:						
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,5186 x	8,94000 =/R	4,63628	
Subtotal...					4,63628	
DESPESES AUXILIARS				1.00%	0,31	
COST DIRECTE					35,91940	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					35,91940	

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9HZ-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 858

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	Rend.: 1,000			6,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	1,000 x	6,57000 =	6,57000	
				Subtotal...		6,57000
				COST DIRECTE		6,57000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,57000
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	Rend.: 1,000			13,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	1,000 x	13,10000 =	13,10000	
				Subtotal...		13,10000
				COST DIRECTE		13,10000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,10000
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	Rend.: 1,000			19,54 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	1,000 x	19,54000 =	19,54000	
				Subtotal...		19,54000
				COST DIRECTE		19,54000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 859

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25°C	Rend.: 1,000			2,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	1,000 x	2,76000 =	2,76000	
				Subtotal...		2,76000
				COST DIRECTE		2,76000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,76000
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	Rend.: 1,000			0,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	1,000 x	0,72000 =	0,72000	
				Subtotal...		0,72000
				COST DIRECTE		0,72000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,72000
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	Rend.: 1,000			3,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	1,000 x	3,31000 =	3,31000	
				Subtotal...		3,31000
				COST DIRECTE		3,31000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,31000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 860

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	Rend.: 1,000			5,42 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
B9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	1,000 ×	5,42000 =	5,42000	
		Subtotal...				5,42000
		COST DIRECTE				5,42000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,42000
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	Rend.: 1,000			3,31 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
B9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	1,000 ×	3,31000 =	3,31000	
		Subtotal...				3,31000
		COST DIRECTE				3,31000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,31000
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	Rend.: 1,000			1,97 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,072 ×	27,13000 =/R	1,95336	
		Subtotal...				1,95336
		DESPESES AUXILIARS		1.00%		0,02
		COST DIRECTE				1,97289
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,97289
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	Rend.: 1,000			691,10 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 861

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	1,000 x	691,10000	=	691,10000	
				Subtotal...			691,10000
				COST DIRECTE			691,10000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			691,10000

P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	Rend.: 1,000			1.047,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1,000 x	1.047,72000	=	1.047,72000
Subtotal...						1.047,72000
COST DIRECTE						1.047,72000
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.047,72000

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9K1-

P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000			8,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400
Subtotal...						6,92400
Materials:						
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	4,000 x	0,26000	=	1,04000
Subtotal...						1,04000
DESPESES AUXILIARS				2,50%	0,17	
COST DIRECTE					8,13710	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 862

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,13710
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000				12,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400		
			Subtotal...			6,92400	
Materials:							
B051-H6E6	ka	Beurada bituminosa anticarburant	4,000 x	1,24000 =	4,96000		
			Subtotal...			4,96000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,17	
			COST DIRECTE			12,05710	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,05710	
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000				13,27 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600		
			Subtotal...			10,38600	
Materials:							
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	4,000 x	0,26000 =	1,04000		
B05C-H6BV	ka	Slurry sintètic de color (en bidons)	2,000 x	0,79000 =	1,58000		
			Subtotal...			2,62000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,26	
			COST DIRECTE			13,26565	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,26565	
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS						
P9K2-							
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón	Rend.: 1,000				46,22 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400		
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900		
			Subtotal...			15,06300	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 863

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000	=	1,27400	
B032-H4LG	ka	Granulat de corindó	1,000 x	0,86000	=	0,86000	
B8Z0-0P23	ka	Brea epoxi	2,000 x	14,40000	=	28,80000	
Subtotal...							30,93400
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,23
COST DIRECTE							46,22295
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,22295

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS**P9K3-**

P9K3-V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1)	Rend.: 1,000				4,34 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0499 x	23,08000	=/R	1,15169	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025 x	27,13000	=/R	0,67825	
Subtotal...							1,82994
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0067 x	8,94000	=/R	0,05990	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0067 x	32,65000	=/R	0,21876	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0067 x	72,45000	=/R	0,48542	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0067 x	46,38000	=/R	0,31075	
Subtotal...							1,07483
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000	=	0,84420	
B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,32000	=	0,57600	
Subtotal...							1,42020
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,02
COST DIRECTE							4,34327
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,34327

P9K3-V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	Rend.: 1,000				4,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0499 x	23,08000	=/R	1,15169	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025 x	27,13000	=/R	0,67825	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 864

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,82994
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0067 x	8,94000	=/R	0,05990	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0067 x	32,65000	=/R	0,21876	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0067 x	72,45000	=/R	0,48542	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0067 x	46,38000	=/R	0,31075	
			Subtotal...				1,07483
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000	=	0,84420	
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,35000	=	0,63000	
			Subtotal...				1,47420
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,02	
			COST DIRECTE			4,39727	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,39727	
P9K3-V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m)			Rend.: 1,000		4,11 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,042 x	23,08000	=/R	0,96936	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,021 x	27,13000	=/R	0,56973	
			Subtotal...				1,53909
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0056 x	8,94000	=/R	0,05006	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0056 x	32,65000	=/R	0,18284	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0056 x	72,45000	=/R	0,40572	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0056 x	46,38000	=/R	0,25973	
			Subtotal...				0,89835
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000	=	0,84420	
B057-06IK	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,45000	=	0,81000	
			Subtotal...				1,65420
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,02	
			COST DIRECTE			4,10703	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 865

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,10703			
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS					
P9K4-						
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		1,26 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0009 x	23,08000 =/R	0,02077	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0005 x	27,13000 =/R	0,01357	
			Subtotal...		0,03434	
Maquinària:						
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0007 x	89,96000 =/R	0,06297	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0007 x	72,45000 =/R	0,05072	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0007 x	48,83000 =/R	0,03418	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,0007 x	141,13000 =/R	0,09879	
			Subtotal...		0,24666	
Materials:						
B9K2-2MWO	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,009 x	108,54000 =	0,97686	
			Subtotal...		0,97686	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00	
			COST DIRECTE		1,25838	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,25838			

P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	1,90 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,002 x 23,08000 =/R	0,04616	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,001 x 27,13000 =/R	0,02713	
			Subtotal...		0,07329
Maquinària:					
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0013 x 89,96000 =/R	0,11695	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0013 x 72,45000 =/R	0,09419	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0013 x 48,83000 =/R	0,06348	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,0013 x 141,13000 =/R	0,18347	
			Subtotal...		0,45809
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 866

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B9K2-2MWM	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,015 x	91,00000	=	1,36500
Subtotal...						1,36500
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,00
COST DIRECTE						1,89748
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,89748

P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			1,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0014 x	23,08000 =/R	0,03231	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0007 x	27,13000 =/R	0,01899	
Subtotal...						0,05130
Maquinària:						
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,001 x	89,96000 =/R	0,08996	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,001 x	72,45000 =/R	0,07245	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,001 x	48,83000 =/R	0,04883	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,001 x	141,13000 =/R	0,14113	
Subtotal...						0,35237
Materials:						
B9K2-2MWQ	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,012 x	116,74000 =	1,40088	
Subtotal...						1,40088
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,00
COST DIRECTE						1,80532
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,80532

P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			1,26 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0009 x	23,08000 =/R	0,02077	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0005 x	27,13000 =/R	0,01357	
Subtotal...						0,03434
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 867

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0007 x	89,96000	=/R	0,06297	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0007 x	72,45000	=/R	0,05072	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0007 x	48,83000	=/R	0,03418	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,0007 x	141,13000	=/R	0,09879	
Subtotal...							0,24666
Materials:							
B9K2-2MWO	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,009 x	108,54000	=	0,97686	
Subtotal...							0,97686
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,00
COST DIRECTE							1,25838
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,25838
P9K4-V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polímers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies	Rend.: 1,000				131,76 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,4407 x	23,08000	=/R	10,17136	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4407 x	27,13000	=/R	11,95619	
Subtotal...							22,12755
Maquinària:							
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0477 x	109,12000	=/R	5,20502	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0477 x	51,27000	=/R	2,44558	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,1102 x	63,20000	=/R	6,96464	
Subtotal...							14,61524
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,0001 x	1,79000	=	0,00018	
B03J-H4V6	t	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	0,350 x	25,78000	=	9,02300	
B03L-H4LB	t	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	0,430 x	22,30000	=	9,58900	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,010 x	140,29000	=	1,40290	
B057-06IK	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	140,000 x	0,45000	=	63,00000	
B082-H6BT	t	Additiu modificador a base de cautxú	0,005 x	2.356,37000	=	11,78185	
Subtotal...							94,79693
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,22
COST DIRECTE							131,76100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 868

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		131,76100	
P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS						
P9K5-						
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000		12,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,360 x	23,08000 =/R	8,30880	
			Subtotal...		8,30880	
Materials:						
B896-H59B	ka	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	0,600 x	7,38000 =	4,42800	
			Subtotal...		4,42800	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,21	
			COST DIRECTE		12,94452	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,94452	
P9K5-V210						
P9K5-V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2	Rend.: 1,000		30,44 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,355 x	23,08000 =/R	8,19340	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1775 x	27,13000 =/R	4,81558	
			Subtotal...		13,00898	
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,1775 x	48,83000 =/R	8,66733	
			Subtotal...		8,66733	
Materials:						
B896-V210	ka	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
			Subtotal...		8,63000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,13	
			COST DIRECTE		30,43640	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		30,43640	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 869

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9K5-V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2	Rend.: 1,000			14,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0997 x	23,08000 =/R	2,30108	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0499 x	27,13000 =/R	1,35379	
Subtotal...						3,65487
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0499 x	48,83000 =/R	2,43662	
Subtotal...						2,43662
Materials:						
B896-V210	kq	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
Subtotal...						8,63000
DESPESES AUXILIARS				1,00%		0,04
COST DIRECTE						14,75804
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,75804
P9K5-V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2	Rend.: 1,000			11,48 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0465 x	23,08000 =/R	1,07322	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0232 x	27,13000 =/R	0,62942	
Subtotal...						1,70264
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0232 x	48,83000 =/R	1,13286	
Subtotal...						1,13286
Materials:						
B896-V210	kq	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
Subtotal...						8,63000
DESPESES AUXILIARS				1,00%		0,02
COST DIRECTE						11,48253
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						11,48253

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 870

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9K6-						
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000		205,75 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
					Subtotal...	3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
					Subtotal...	16,75935
Materials:						
B9H6-3524	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments	1,000 x	185,75000 =	185,75000	
					Subtotal...	185,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03
				COST DIRECTE		205,74739
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		205,74739

P9K6-V010	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000		348,18 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
				Subtotal...	3,20598	
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 871

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H6-3523	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum sintètic amb granulat per a rodament	1,000 x	328,18000	=	328,18000	
				Subtotal...			328,18000
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,03
				COST DIRECTE			348,17739
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			348,17739

P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	Rend.: 1,000			24,24 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			20,08400
Maquinària:						
C20J-00DQ	h	Polidora	0,400 x	2,83000 =/R	1,13200	
			Subtotal...			1,13200
Materials:						
B9K0-V015	m2	Resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	1,000 x	2,82000 =	2,82000	
			Subtotal...			2,82000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,20
			COST DIRECTE			24,23684
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,23684

P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	Rend.: 1,000		17,44 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 872

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,3258 x	23,08000	=/R	7,51946	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3258 x	27,13000	=/R	8,83895	
Subtotal...							16,35841
Maquinària:							
C20J-00DQ	h	Polidora	0,3258 x	2,83000	=/R	0,92201	
Subtotal...							0,92201
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,16
COST DIRECTE							17,44400
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							17,44400

P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	Rend.: 1,000				21,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4073 x	23,08000	=/R	9,40048	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4073 x	27,13000	=/R	11,05005	
Subtotal...						20,45053	
Maquinària:							
C20J-00DQ	h	Polidora	0,4073 x	2,83000	=/R	1,15266	
Subtotal...						1,15266	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,20	
COST DIRECTE						21,80770	
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,80770	

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9KZ-

P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	24,12 €
Maquinària:							
C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	0,004 x	49,51000	=/R	0,19804	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,004 x	72,45000	=/R	0,28980	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,004 x	46,38000	=/R	0,18552	
				Subtotal...			0,67336
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	1,000 x	23,45000	=	23,45000	
				Subtotal...			23,45000
COST DIRECTE							24,12336
DESPESES INDIRECTES					0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 873

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						24,12336
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions	Rend.: 1,000			904,98 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
B050-06FY	t	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	1,000 x	904,98000 =	904,98000	
Subtotal...						904,98000
COST DIRECTE						904,98000
DESESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						904,98000
P9L	REGS SENSE GRANULATS					
P9L1-						
P9L1-V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000			0,54 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003 x	23,08000 =/R	0,06924	
Subtotal...						0,06924
Maquinària:						
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003 x	32,65000 =/R	0,09795	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005 x	48,83000 =/R	0,02442	
Subtotal...						0,12237
Materials:						
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
Subtotal...						0,35000
DESESES AUXILIARS						1,00%
COST DIRECTE						0,54230
DESESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,54230
P9L1-V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000			0,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,004 x	23,08000 =/R	0,09232	
Subtotal...						0,09232
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 874

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004 x	32,65000	=/R	0,13060	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005 x	48,83000	=/R	0,02442	
Subtotal...							0,15502
Materials:							
B057-06IH	kq	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,500 x	0,35000	=	0,52500	
Subtotal...							0,52500
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,00
COST DIRECTE							0,77326
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,77326

P9L1-V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000				0,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003 x	23,08000 =/R	0,06924		
Subtotal...						0,06924	
Maquinària:							
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003 x	32,65000 =/R	0,09795		
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005 x	48,83000 =/R	0,02442		
Subtotal...						0,12237	
Materials:							
B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,32000 =	0,32000		
Subtotal...						0,32000	
DESPESES AUXILIARS				1.00%		0,00	
COST DIRECTE						0,51230	
DESPESES INDIRECTES				0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,51230	

P9L1-V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000			0,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003 x	23,08000 =/R	0,06924	
Subtotal...						0,06924
Maquinària:						
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003 x	32,65000 =/R	0,09795	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005 x	48,83000 =/R	0,02442	
Subtotal...						0,12237

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 875

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B057-06IJ	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,36000 =	0,36000	
				Subtotal...		0,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00
				COST DIRECTE		0,55230
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,55230
P9M PAVIMENTS CONTINUS						
P9M1-						
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació		Rend.: 1,000		120,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,250 x	2,05000 =/R	0,51250	
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
				Subtotal...		2,94500
Materials:						
B9M1-V010	m2	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	1,000 x	92,29000 =	92,29000	
				Subtotal...		92,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,25
				COST DIRECTE		120,59105
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,59105
P9R REPARACIONS DE PAVIMENTS						
P9RE-						
P9RE-VS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat		Rend.: 1,000		88,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 876

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B0G2-0U30	m2	Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	88,11000	=	88,11000	
			Subtotal...				88,11000
			COST DIRECTE				88,11000
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				88,11000
P9RE-VS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000		115,32 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
B0G2-U130	m2	Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	115,32000	=	115,32000	
			Subtotal...				115,32000
			COST DIRECTE				115,32000
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				115,32000
P9RE-VS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000		124,69 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
B0G2-U510	m2	Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	124,69000	=	124,69000	
			Subtotal...				124,69000
			COST DIRECTE				124,69000
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				124,69000
P9RE-VS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000		165,11 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
B0G2-U610	m2	Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	165,11000	=	165,11000	
			Subtotal...				165,11000

Data: 15/02/23

Pàg.: 877

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE			165,11000	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,11000	
P9R P9RH-	REPARACIONS DE PAVIMENTS						
P9RH-U110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent	Rend.: 1,000			10,08 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Materials:							
B9H0-2190	t	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	0,2059 x	48,98000 =	10,08498		
			Subtotal...			10,08498	
			COST DIRECTE			10,08498	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,08498	
P9V P9VE-	ESGLAONS						
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter	Rend.: 1,000			51,92 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1553 x	23,08000 =/R	3,58432		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3106 x	27,13000 =/R	8,42658		
			Subtotal...			12,01090	
Materials:							
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,800 x	1,06000 =	0,84800		
B9VA-V004	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent	1,020 x	36,80000 =	37,53600		
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,014 x	96,21560 =	1,34702		
			Subtotal...			39,73102	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,18	
			COST DIRECTE			51,92208	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,92208	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 878

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter	Rend.: 1,000			64,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
Subtotal...						19,33500
Materials:						
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,800 x	1,06000 =	0,84800	
B9VA-V005	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent	1,020 x	41,98000 =	42,81960	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,014 x	96,21560 =	1,34702	
Subtotal...						45,01462
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,29
COST DIRECTE						64,63965
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,63965

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZA-

P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	Rend.: 1,000			11,75 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Subtotal...						10,64950
Maquinària:						
C20J-00DQ	h	Polidora	0,350 x	2,83000 =/R	0,99050	
Subtotal...						0,99050
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,11
COST DIRECTE						11,74650
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						11,74650

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZF-

P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	Rend.: 1,000			9,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,308 x	27,13000 =/R	8,35604	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 879

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				8,35604
Maquinària:							
C20C-00H8	h	Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil	0,308 x	2,82000	=/R	0,86856	
			Subtotal...				0,86856
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,08
			COST DIRECTE				9,30816
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,30816

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZR-

P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	Rend.: 1,000				52,65 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	1,000 x	52,65000	=	52,65000	
Subtotal...							52,65000
COST DIRECTE							52,65000
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,65000

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB1 BARANES
PB11-

PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	Rend.: 1,000				189,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							61,75000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000	=/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
Subtotal...							58,26500
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 880

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	15,600 x	3,91000 =	60,99600	
Subtotal...					68,91600	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,62
COST DIRECTE						189,54850
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						189,54850
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		Rend.: 1,000	220,05 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
Subtotal...					61,75000	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000 =/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
Subtotal...					58,26500	
Materials:						
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	23,400 x	3,91000 =	91,49400	
Subtotal...					99,41400	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,62
COST DIRECTE						220,04650
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						220,04650
PB1	BARANES					
PB12-						
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter		Rend.: 1,000	113,75 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 881

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200 x	23,94000	=/R	4,78800	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							28,39500
Materials:							
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,010 x	51,16000	=	0,51160	
BB10-0XMH	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	1,000 x	84,13000	=	84,13000	
Subtotal...							84,64160
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,71	
COST DIRECTE						113,74647	
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						113,74647	
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000		169,35 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							61,75000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000	=/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000 x	9,45000	=/R	9,45000	
Subtotal...							62,99000
Materials:							
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000	=	7,92000	
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	15,600 x	2,12000	=	33,07200	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	0,200 x	15,02000	=	3,00400	
Subtotal...							43,99600
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,62	
COST DIRECTE						169,35350	
DESPESES INDIRECTES					0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 882

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			169,35350			
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000	184,17 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...		61,75000	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000 =/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
			Subtotal...		58,26500	
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	23,400 x	2,12000 =	49,60800	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	0,400 x	15,02000 =	6,00800	
			Subtotal...		63,53600	
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,62	
			COST DIRECTE		184,16850	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		184,16850	

PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000	188,46 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...		61,75000	
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 883

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000	=/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
Subtotal...							58,26500
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000	=	7,92000	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	15,600 x	3,84000	=	59,90400	
Subtotal...							67,82400
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,62
COST DIRECTE							188,45650
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							188,45650
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000				218,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							61,75000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000	=/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
Subtotal...							58,26500
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000	=	7,92000	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	23,400 x	3,84000	=	89,85600	
Subtotal...							97,77600
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,62
COST DIRECTE							218,40850
DESPESES INDIRECTES 0,00%							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 884

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			218,40850			
PB12-UC12	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	Rend.: 1,000	165,03 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706	
			Subtotal...	28,21802		
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000 =/R	15,04474	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090	
			Subtotal...	20,35564		
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
BB10-UB34	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	1,000 x	112,21000 =	112,21000	
			Subtotal...	116,17000		
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28	
			COST DIRECTE		165,02584	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,02584	

PB12-UC13	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	Rend.: 1,000	178,68 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706	
			Subtotal...	28,21802		
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000 =/R	15,04474	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090	
			Subtotal...	20,35564		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 885

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	= 3,96000
BB10-UB36	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	1,000	×	125,86000	= 125,86000
					Subtotal...	129,82000
					DESPESES AUXILIARS	1.00% 0,28
					COST DIRECTE	178,67584
					DESPESES INDIRECTES	0.00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	178,67584

PB12-UD12	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm			Rend.: 1,000	235,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000	=/R	12,97096
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000	=/R	15,24706
				Subtotal...		28,21802
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,200 x	53,54000	=/R	10,70800
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000	=/R	5,31090
				Subtotal...		16,01890
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000
BB10-UB70	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	1,000 x	186,59000	=	186,59000
				Subtotal...		190,55000
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,28
				COST DIRECTE		235,06910
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 886

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			235,06910		
PB12-UD13	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4	Rend.: 1,000	262,10 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x 23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x 27,13000 =/R	15,24706	
			Subtotal...		28,21802
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x 53,54000 =/R	15,04474	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x 9,45000 =/R	5,31090	
			Subtotal...		20,35564
Materials:					
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x 0,99000 =	3,96000	
BB10-UB77	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	1,000 x 209,28000 =	209,28000	
			Subtotal...		213,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28
			COST DIRECTE		262,09584
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		262,09584

PB1 BARANES
PB18-

PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	1.056,06 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600 x 23,94000 =/R	14,36400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 x 27,13000 =/R	16,27800	
			Subtotal...		30,64200
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 887

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BB16-2GSP	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	1.024,65000 =	1.024,65000	
			Subtotal...		1.024,65000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,77	
			COST DIRECTE		1.056,05805	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.056,05805	

PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		1.720,36 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,800 x	23,94000 =/R	19,15200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...		40,85600	
Materials:						
BB16-2GSN	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	1.678,48000 =	1.678,48000	
			Subtotal...		1.678,48000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,02	
			COST DIRECTE		1.720,35740	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.720,35740	

PB1 BARANES
PB1D-

PB1D-52WG	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat	Rend.: 1,000		37,32 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100 x	23,94000 =/R	2,39400	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...		5,10700	
Materials:						
BB1A-0XPW	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	1,000 x	32,09000 =	32,09000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 888

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		Subtotal...			32,09000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,13
		COST DIRECTE			37,32468
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,32468

PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat	Rend.: 1,000		24,86 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100 x	23,94000 =/R	2,39400
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300
		Subtotal...			5,10700
Materials:					
BB1A-0XPY	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols	1,000 x	19,63000 =	19,63000
		Subtotal...			19,63000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,13
		COST DIRECTE			24,86468
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,86468

PB1D-52WK	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat	Rend.: 1,000		16,44 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,100 x	23,94000 =/R	2,39400
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300
		Subtotal...			5,10700
Materials:					
BB1A-0XQ1	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols	1,000 x	11,21000 =	11,21000
		Subtotal...			11,21000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,13
		COST DIRECTE			16,44468
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,44468

PB1 BARANES
PB1Y-

PB1Y-005M	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 m	Rend.: 1,000		80,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 889

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,250 x	23,08000	=/R	28,85000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,250 x	27,13000	=/R	33,91250	
Subtotal...							62,76250
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,313 x	53,54000	=/R	16,75802	
Subtotal...							16,75802
DESPESES AUXILIARS					1.00%	0,63	
COST DIRECTE						80,14814	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						80,14814	
PB1Y-005N	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				72,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,125 x	23,08000	=/R	25,96500	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,125 x	27,13000	=/R	30,52125	
Subtotal...							56,48625
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000	=/R	15,04474	
Subtotal...							15,04474
DESPESES AUXILIARS					1.00%	0,56	
COST DIRECTE						72,09585	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						72,09585	
PB1Y-005P	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				64,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							50,21000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,250 x	53,54000	=/R	13,38500	
Subtotal...							13,38500
DESPESES AUXILIARS					1.00%	0,50	
COST DIRECTE						64,09710	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,09710	

PB2 BARRERES DE SEGURETAT
PB21-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 890

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	New	Rend.: 1,000	54,91 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			29,31600
Maquinària:						
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	0,400 x	56,36000 =/R	22,54400	
			Subtotal...			22,54400
Materials:						
BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	1,000 x	2,61000 =	2,61000	
			Subtotal...			2,61000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,44
			COST DIRECTE			54,90974
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,90974
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	New	Rend.: 1,000	55,20 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			29,31600
Maquinària:						
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	0,400 x	56,36000 =/R	22,54400	
			Subtotal...			22,54400
Materials:						
BBM3-208T	m	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	1,000 x	2,90000 =	2,90000	
			Subtotal...			2,90000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,44
			COST DIRECTE			55,19974
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,19974
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBA2-						
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	New	Rend.: 1,000	8,47 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 891

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0724 x	23,08000	=/R	1,67099	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0724 x	27,13000	=/R	1,96421	
Subtotal...							3,63520
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0724 x	40,86000	=/R	2,95826	
Subtotal...							2,95826
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000	=	1,84500	
Subtotal...							1,84500
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,04
COST DIRECTE							8,47481
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,47481

PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	Rend.: 1,000				101,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,988 x	23,08000	=/R	22,80304	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,988 x	27,13000	=/R	26,80444	
Subtotal...							49,60748
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,988 x	9,73000	=/R	9,61324	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,988 x	40,86000	=/R	40,36968	
Subtotal...							49,98292
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000	=	1,84500	
Subtotal...							1,84500
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,50
COST DIRECTE							101,93147
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							101,93147

PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	Rend.: 1,000				4,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,039 x	23,08000	=/R	0,90012	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,039 x	27,13000	=/R	1,05807	
Subtotal...							1,95819

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 892

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,039 x	40,86000	=/R	1,59354	
Subtotal...							1,59354
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,325 x	2,05000	=	0,66625	
Subtotal...							0,66625
DESPESES AUXILIARS					1.00%		0,02
COST DIRECTE							4,23756
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,23756
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs			Rend.: 1,000		4,89 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0417 x	23,08000	=/R	0,96244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0417 x	27,13000	=/R	1,13132	
Subtotal...							2,09376
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0417 x	40,86000	=/R	1,70386	
Subtotal...							1,70386
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,525 x	2,05000	=	1,07625	
Subtotal...							1,07625
DESPESES AUXILIARS					1.00%		0,02
COST DIRECTE							4,89481
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,89481
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		3,51 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0256 x	23,08000	=/R	0,59085	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0256 x	27,13000	=/R	0,69453	
Subtotal...							1,28538
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0256 x	40,86000	=/R	1,04602	
Subtotal...							1,04602
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 893

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,130 x	3,09000	=	0,40170	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,375 x	2,05000	=	0,76875	
Subtotal...							1,17045
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,01
COST DIRECTE							3,51470
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,51470

PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				5,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0375 x	23,08000	=/R	0,86550	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0375 x	27,13000	=/R	1,01738	
Subtotal...							1,88288
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0375 x	40,86000	=/R	1,53225	
Subtotal...							1,53225
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000	=	0,80340	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,750 x	2,05000	=	1,53750	
Subtotal...							2,34090
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,02
COST DIRECTE							5,77486
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,77486

PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				8,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0493 x	23,08000	=/R	1,13784	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0493 x	27,13000	=/R	1,33751	
Subtotal...							2,47535
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0493 x	40,86000	=/R	2,01440	
Subtotal...							2,01440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 894

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,390 x	3,09000	=	1,20510	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,125 x	2,05000	=	2,30625	
Subtotal...						3,51135	
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,02
COST DIRECTE							8,02585
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,02585
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		10,44 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0778 x	23,08000	=/R	1,79562	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0778 x	27,13000	=/R	2,11071	
Subtotal...							3,90633
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0778 x	40,86000	=/R	3,17891	
Subtotal...							3,17891
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000	=	1,11240	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,075 x	2,05000	=	2,20375	
Subtotal...							3,31615
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,04
COST DIRECTE							10,44045
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,44045
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		18,61 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1308 x	23,08000	=/R	3,01886	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1308 x	27,13000	=/R	3,54860	
Subtotal...							6,56746
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1308 x	40,86000	=/R	5,34449	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 895

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				5,34449
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000	=	2,22480	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,150 x	2,05000	=	4,40750	
			Subtotal...				6,63230
			DESPESES AUXILIARS				1,00%
							0,07
			COST DIRECTE				18,60992
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,60992

PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				15,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1235 x	23,08000	=/R	2,85038	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1235 x	27,13000	=/R	3,35056	
Subtotal...							6,20094
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1235 x	40,86000	=/R	5,04621	
Subtotal...							5,04621
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000	=	1,23291	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,197 x	2,05000	=	2,45385	
Subtotal...							3,68676
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							14,99592
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,99592

PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				24,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
Subtotal...							10,04200
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 896

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,200 x	40,86000	=/R	8,17200	
Subtotal...							8,17200
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000	=	2,10120	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,000 x	2,05000	=	4,10000	
Subtotal...							6,20120
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,10
COST DIRECTE							24,51562
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							24,51562
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		16,17 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,120 x	23,08000	=/R	2,76960	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,120 x	27,13000	=/R	3,25560	
Subtotal...							6,02520
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,120 x	40,86000	=/R	4,90320	
Subtotal...							4,90320
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000	=	1,69950	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,700 x	2,05000	=	3,48500	
Subtotal...							5,18450
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,06
COST DIRECTE							16,17315
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,17315
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		30,51 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,220 x	23,08000	=/R	5,07760	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,220 x	27,13000	=/R	5,96860	
Subtotal...							11,04620

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 897

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,220 x	40,86000 =/R	8,98920	
				Subtotal...		8,98920
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000 =	3,39900	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,400 x	2,05000 =	6,97000	
				Subtotal...		10,36900
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,11
			COST DIRECTE			30,51486
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,51486
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs		Rend.: 1,000		11,28 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1014 x	23,08000 =/R	2,34031	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1014 x	27,13000 =/R	2,75098	
				Subtotal...		5,09129
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1014 x	40,86000 =/R	4,14320	
				Subtotal...		4,14320
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,972 x	2,05000 =	1,99260	
				Subtotal...		1,99260
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			11,27800
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,27800
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs		Rend.: 1,000		22,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1878 x	23,08000 =/R	4,33442	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1878 x	27,13000 =/R	5,09501	
				Subtotal...		9,42943
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1878 x	40,86000 =/R	7,67351	
				Subtotal...		7,67351
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 898

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,772 x	2,05000	=	5,68260	
				Subtotal...			5,68260
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,09
				COST DIRECTE			22,87983
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,87983
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs			Rend.: 1,000		4,39 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0384 x	23,08000	=/R	0,88627	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0384 x	27,13000	=/R	1,04179	
				Subtotal...			1,92806
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0384 x	40,86000	=/R	1,56902	
				Subtotal...			1,56902
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,425 x	2,05000	=	0,87125	
				Subtotal...			0,87125
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,02
				COST DIRECTE			4,38761
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,38761
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			Rend.: 1,000		9,78 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0911 x	23,08000	=/R	2,10259	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0911 x	27,13000	=/R	2,47154	
				Subtotal...			4,57413
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0911 x	9,73000	=/R	0,88640	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0911 x	40,86000	=/R	3,72235	
				Subtotal...			4,60875
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,270 x	2,05000	=	0,55350	
				Subtotal...			0,55350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 899

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,05
		COST DIRECTE				9,78212
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,78212
PBA2-UW09	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	Rend.: 1,000			19,10 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0616 x	23,08000 =/R	1,42173	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0616 x	27,13000 =/R	1,67121	
			Subtotal...			3,09294
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0616 x	9,73000 =/R	0,59937	
			Subtotal...			0,59937
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	0,300 x	3,09000 =	0,92700	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,800 x	5,16000 =	14,44800	
			Subtotal...			15,37500
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,03
		COST DIRECTE				19,09824
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,09824
PBA2-UW10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000			7,95 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0667 x	23,08000 =/R	1,53944	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0667 x	27,13000 =/R	1,80957	
			Subtotal...			3,34901
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0667 x	40,86000 =/R	2,72536	
			Subtotal...			2,72536
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000 =	1,84500	
			Subtotal...			1,84500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 900

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			7,95286
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,95286
PBA2-UW11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella)	Rend.: 1,000			11,26 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0929 x	23,08000 =/R	2,14413	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0929 x	27,13000 =/R	2,52038	
			Subtotal...			4,66451
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0929 x	9,73000 =/R	0,90392	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0929 x	40,86000 =/R	3,79589	
			Subtotal...			4,69981
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000 =	1,84500	
			Subtotal...			1,84500
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			11,25597
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,25597
PBA2-UW30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			2,34 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0183 x	23,08000 =/R	0,42236	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0183 x	27,13000 =/R	0,49648	
			Subtotal...			0,91884
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0183 x	40,86000 =/R	0,74774	
			Subtotal...			0,74774
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,325 x	2,05000 =	0,66625	
			Subtotal...			0,66625
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			2,34202

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 901

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,34202	
PBA2-UW31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000		3,06 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0217 x	23,08000 =/R	0,50084	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0217 x	27,13000 =/R	0,58872	
			Subtotal...			1,08956
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0217 x	40,86000 =/R	0,88666	
			Subtotal...			0,88666
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,525 x	2,05000 =	1,07625	
			Subtotal...			1,07625
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,01	
			COST DIRECTE		3,06337	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,06337	
PBA2-UW40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000		2,07 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0098 x	23,08000 =/R	0,22618	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0098 x	27,13000 =/R	0,26587	
			Subtotal...			0,49205
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0098 x	40,86000 =/R	0,40043	
			Subtotal...			0,40043
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	0,130 x	3,09000 =	0,40170	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,375 x	2,05000 =	0,76875	
			Subtotal...			1,17045
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00	
			COST DIRECTE		2,06785	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,06785	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 902

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			3,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0087 x	23,08000 =/R	0,20080	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0087 x	27,13000 =/R	0,23603	
Subtotal...						0,43683
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0087 x	40,86000 =/R	0,35548	
Subtotal...						0,35548
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000 =	0,80340	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,750 x	2,05000 =	1,53750	
Subtotal...						2,34090
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,00
COST DIRECTE						3,13758
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,13758
PBA2-UW43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			5,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0268 x	23,08000 =/R	0,61854	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0268 x	27,13000 =/R	0,72708	
Subtotal...						1,34562
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0268 x	40,86000 =/R	1,09505	
Subtotal...						1,09505
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000 =	1,11240	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,075 x	2,05000 =	2,20375	
Subtotal...						3,31615
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,01
COST DIRECTE						5,77028
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,77028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 903

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			10,18 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0387 x	23,08000 =/R	0,89320	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0387 x	27,13000 =/R	1,04993	
			Subtotal...			1,94313
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0387 x	40,86000 =/R	1,58128	
			Subtotal...			1,58128
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,150 x	2,05000 =	4,40750	
			Subtotal...			6,63230
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				10,17614
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,17614
PBA2-UW45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			11,53 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0857 x	23,08000 =/R	1,97796	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0857 x	27,13000 =/R	2,32504	
			Subtotal...			4,30300
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0857 x	40,86000 =/R	3,50170	
			Subtotal...			3,50170
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000 =	1,23291	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,197 x	2,05000 =	2,45385	
			Subtotal...			3,68676
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,04
		COST DIRECTE				11,53449
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,53449

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 904

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			20,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,154 x	23,08000 =/R	3,55432	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,154 x	27,13000 =/R	4,17802	
Subtotal...						7,73234
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,154 x	40,86000 =/R	6,29244	
Subtotal...						6,29244
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000 =	2,10120	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,000 x	2,05000 =	4,10000	
Subtotal...						6,20120
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,08
COST DIRECTE						20,30330
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,30330
PBA2-UW47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			12,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0745 x	23,08000 =/R	1,71946	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0745 x	27,13000 =/R	2,02119	
Subtotal...						3,74065
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0745 x	40,86000 =/R	3,04407	
Subtotal...						3,04407
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000 =	1,69950	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,700 x	2,05000 =	3,48500	
Subtotal...						5,18450
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,04
COST DIRECTE						12,00663
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,00663

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 905

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			23,76 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1462 x	23,08000 =/R	3,37430	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1462 x	27,13000 =/R	3,96641	
			Subtotal...			7,34071
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1462 x	40,86000 =/R	5,97373	
			Subtotal...			5,97373
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000 =	3,39900	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,400 x	2,05000 =	6,97000	
			Subtotal...			10,36900
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,07
		COST DIRECTE				23,75685
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,75685
PBA2-UW51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			6,47 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0489 x	23,08000 =/R	1,12861	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0489 x	27,13000 =/R	1,32666	
			Subtotal...			2,45527
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0489 x	40,86000 =/R	1,99805	
			Subtotal...			1,99805
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,972 x	2,05000 =	1,99260	
			Subtotal...			1,99260
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				6,47047
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,47047
PBA2-UW52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			18,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 906

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1361 x	23,08000	=/R	3,14119
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1361 x	27,13000	=/R	3,69239
				Subtotal...		6,83358
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1361 x	40,86000	=/R	5,56105
				Subtotal...		5,56105
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,772 x	2,05000	=	5,68260
				Subtotal...		5,68260
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,07
				COST DIRECTE		18,14557
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,14557
PBA2-UW53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			4,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0355 x	23,08000	=/R	0,81934
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0355 x	27,13000	=/R	0,96312
				Subtotal...		1,78246
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0355 x	40,86000	=/R	1,45053
				Subtotal...		1,45053
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,425 x	2,05000	=	0,87125
				Subtotal...		0,87125
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,02
				COST DIRECTE		4,12206
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,12206
PBA2-UWS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			12,70 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1035 x	23,08000	=/R	2,38878
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1035 x	27,13000	=/R	2,80796
				Subtotal...		5,19674
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 907

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1035 x	9,73000	=/R	1,00706	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1035 x	40,86000	=/R	4,22901	
Subtotal...							5,23607
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,090 x	3,09000	=	0,27810	
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480 x	4,03000	=	1,93440	
Subtotal...							2,21250
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							12,69728
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							12,69728
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				7,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0446 x	23,08000	=/R	1,02937	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0446 x	27,13000	=/R	1,21000	
Subtotal...							2,23937
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0446 x	40,86000	=/R	1,82236	
Subtotal...							1,82236
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,108 x	3,09000	=	0,33372	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,578 x	5,16000	=	2,98248	
Subtotal...							3,31620
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							7,40032
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,40032
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				8,89 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 908

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0386 x	23,08000	=/R	0,89089	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0386 x	27,13000	=/R	1,04722	
Subtotal...							1,93811
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0386 x	40,86000	=/R	1,57720	
Subtotal...							1,57720
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,175 x	3,09000	=	0,54075	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,933 x	5,16000	=	4,81428	
Subtotal...							5,35503
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,02
COST DIRECTE							8,88972
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,88972
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.	Rend.: 1,000				6,20 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0257 x	23,08000	=/R	0,59316	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0257 x	27,13000	=/R	0,69724	
Subtotal...							1,29040
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0257 x	40,86000	=/R	1,05010	
Subtotal...							1,05010
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,130 x	3,09000	=	0,40170	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,667 x	5,16000	=	3,44172	
Subtotal...							3,84342
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,01
COST DIRECTE							6,19682
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,19682

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 909

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.	Rend.: 1,000			10,88 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0349 x	23,08000 =/R	0,80549	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0349 x	27,13000 =/R	0,94684	
			Subtotal...			1,75233
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0349 x	40,86000 =/R	1,42601	
			Subtotal...			1,42601
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000 =	0,80340	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,333 x	5,16000 =	6,87828	
			Subtotal...			7,68168
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				10,87754
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,87754
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			15,57 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0442 x	23,08000 =/R	1,02014	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0442 x	27,13000 =/R	1,19915	
			Subtotal...			2,21929
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0442 x	40,86000 =/R	1,80601	
			Subtotal...			1,80601
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,390 x	3,09000 =	1,20510	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,000 x	5,16000 =	10,32000	
			Subtotal...			11,52510
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				15,57259
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 910

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,57259		
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	18,20 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0789 x	23,08000 =/R	1,82101
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0789 x	27,13000 =/R	2,14056
			Subtotal...		3,96157
Maquinària:					
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0789 x	40,86000 =/R	3,22385
			Subtotal...		3,22385
Materials:					
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000 =	1,11240
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,911 x	5,16000 =	9,86076
			Subtotal...		10,97316
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,04
			COST DIRECTE		18,19820
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,19820	
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	39,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1936 x	23,08000 =/R	4,46829
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1936 x	27,13000 =/R	5,25237
			Subtotal...		9,72066
Maquinària:					
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1936 x	40,86000 =/R	7,91050
			Subtotal...		7,91050
Materials:					
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,780 x	5,16000 =	19,50480
			Subtotal...		21,72960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 911

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00%
			0,10
		COST DIRECTE	39,45797
		DESPESES INDIRECTES	0,00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,45797

PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	24,31 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1321 x	23,08000 =/R
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1321 x	27,13000 =/R
				3,04887
				3,58387
				Subtotal...
				6,63274
Maquinària:				
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1321 x	40,86000 =/R
				5,39761
				Subtotal...
				5,39761
Materials:				
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000 =
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,128 x	5,16000 =
				1,23291
				10,98048
				Subtotal...
				12,21339
		DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,07
		COST DIRECTE		24,31007
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,31007

PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	40,82 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,220 x	23,08000 =/R
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,220 x	27,13000 =/R
				5,07760
				5,96860
				Subtotal...
				11,04620
Maquinària:				
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,220 x	40,86000 =/R
				8,98920
				Subtotal...
				8,98920
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 912

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000	=	2,10120	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,600 x	5,16000	=	18,57600	
Subtotal...							20,67720
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,11
COST DIRECTE							40,82306
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							40,82306
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				29,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,130 x	23,08000	=/R	3,00040	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,130 x	27,13000	=/R	3,52690	
Subtotal...							6,52730
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,130 x	40,86000	=/R	5,31180	
Subtotal...							5,31180
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000	=	1,69950	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,000 x	5,16000	=	15,48000	
Subtotal...							17,17950
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,07
COST DIRECTE							29,08387
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,08387

PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				61,83 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							15,06300
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 913

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,300 x	40,86000 =/R	12,25800	
Subtotal...						12,25800
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000 =	3,39900	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,000 x	5,16000 =	30,96000	
Subtotal...						34,35900
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,15
COST DIRECTE						61,83063
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,83063
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge		Rend.: 1,000		19,11 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1004 x	23,08000 =/R	2,31723	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1004 x	27,13000 =/R	2,72385	
Subtotal...						5,04108
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1004 x	40,86000 =/R	4,10234	
Subtotal...						4,10234
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,324 x	3,09000 =	1,00116	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,728 x	5,16000 =	8,91648	
Subtotal...						9,91764
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,05
COST DIRECTE						19,11147
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						19,11147
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge		Rend.: 1,000		43,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 914

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1646 x	23,08000	=/R	3,79897
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1646 x	27,13000	=/R	4,46560
Subtotal...						8,26457
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1646 x	40,86000	=/R	6,72556
Subtotal...						6,72556
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,924 x	3,09000	=	2,85516
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,928 x	5,16000	=	25,42848
Subtotal...						28,28364
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,08
COST DIRECTE						43,35642
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						43,35642
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge		Rend.: 1,000		7,71 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0368 x	23,08000	=/R	0,84934
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0368 x	27,13000	=/R	0,99838
Subtotal...						1,84772
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0368 x	40,86000	=/R	1,50365
Subtotal...						1,50365
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,142 x	3,09000	=	0,43878
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,756 x	5,16000	=	3,90096
Subtotal...						4,33974
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,02
COST DIRECTE						7,70959
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,70959
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge		Rend.: 1,000		9,32 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 915

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,082 x	23,08000	=/R	1,89256	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,082 x	27,13000	=/R	2,22466	
				Subtotal...			4,11722
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0911 x	9,73000	=/R	0,88640	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0911 x	40,86000	=/R	3,72235	
				Subtotal...			4,60875
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,270 x	2,05000	=	0,55350	
				Subtotal...			0,55350
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
				COST DIRECTE			9,32064
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,32064
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000		5,50 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0239 x	23,08000	=/R	0,55161	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0239 x	27,13000	=/R	0,64841	
				Subtotal...			1,20002
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0239 x	40,86000	=/R	0,97655	
				Subtotal...			0,97655
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,108 x	3,09000	=	0,33372	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,578 x	5,16000	=	2,98248	
				Subtotal...			3,31620
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
				COST DIRECTE			5,50477
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,50477

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 916

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			7,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0186 x	23,08000 =/R	0,42929	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0186 x	27,13000 =/R	0,50462	
				Subtotal...		0,93391
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0186 x	40,86000 =/R	0,76000	
				Subtotal...		0,76000
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,175 x	3,09000 =	0,54075	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,933 x	5,16000 =	4,81428	
				Subtotal...		5,35503
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			7,05828
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,05828
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			4,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0052 x	23,08000 =/R	0,12002	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0052 x	27,13000 =/R	0,14108	
				Subtotal...		0,26110
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0052 x	40,86000 =/R	0,21247	
				Subtotal...		0,21247
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,130 x	3,09000 =	0,40170	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,667 x	5,16000 =	3,44172	
				Subtotal...		3,84342
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			4,31960
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 917

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,31960			
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000	8,23 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,006 x	23,08000 =/R	0,13848	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,006 x	27,13000 =/R	0,16278	
		Subtotal...				0,30126
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,006 x	40,86000 =/R	0,24516	
		Subtotal...				0,24516
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000 =	0,80340	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,333 x	5,16000 =	6,87828	
		Subtotal...				7,68168
		DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00		
		COST DIRECTE		8,23111		
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,23111
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000	13,52 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0278 x	23,08000 =/R	0,64162	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0278 x	27,13000 =/R	0,75421	
		Subtotal...				1,39583
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0278 x	40,86000 =/R	1,13591	
		Subtotal...				1,13591
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000 =	1,11240	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,911 x	5,16000 =	9,86076	
		Subtotal...				10,97316

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 918

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			13,51886
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,51886
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			13,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1016 x	23,08000 =/R	2,34493	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1016 x	27,13000 =/R	2,75641	
				Subtotal...		5,10134
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1016 x	40,86000 =/R	4,15138	
				Subtotal...		4,15138
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,378 x	5,16000 =	1,95048	
				Subtotal...		4,17528
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			13,47901
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,47901

PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			20,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0943 x	23,08000 =/R	2,17644	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0943 x	27,13000 =/R	2,55836	
				Subtotal...		4,73480
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0943 x	40,86000 =/R	3,85310	
				Subtotal...		3,85310
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 919

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000	=	1,23291	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,128 x	5,16000	=	10,98048	
Subtotal...							12,21339
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,05
COST DIRECTE							20,84864
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,84864
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		36,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1741 x	23,08000	=/R	4,01823	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1741 x	27,13000	=/R	4,72333	
Subtotal...							8,74156
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1741 x	40,86000	=/R	7,11373	
Subtotal...							7,11373
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000	=	2,10120	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,600 x	5,16000	=	18,57600	
Subtotal...							20,67720
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,09
COST DIRECTE							36,61991
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,61991
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		24,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0845 x	23,08000	=/R	1,95026	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0845 x	27,13000	=/R	2,29249	
Subtotal...							4,24275
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 920

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0845 x	40,86000	=/R	3,45267	
Subtotal...							3,45267
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000	=	1,69950	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,000 x	5,16000	=	15,48000	
Subtotal...							17,17950
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,04
COST DIRECTE							24,91735
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							24,91735
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		54,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2251 x	23,08000	=/R	5,19531	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2251 x	27,13000	=/R	6,10696	
Subtotal...							11,30227
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2251 x	40,86000	=/R	9,19759	
Subtotal...							9,19759
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000	=	3,39900	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,000 x	5,16000	=	30,96000	
Subtotal...							34,35900
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,11
COST DIRECTE							54,97188
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,97188
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		14,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 921

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,0479 x	23,08000	=/R	1,10553	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0479 x	27,13000	=/R	1,29953	
Subtotal...							2,40506
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0479 x	40,86000	=/R	1,95719	
Subtotal...							1,95719
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,324 x	3,09000	=	1,00116	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,728 x	5,16000	=	8,91648	
Subtotal...							9,91764
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,02
COST DIRECTE							14,30394
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,30394
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000				38,62 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,1129 x	23,08000	=/R	2,60573	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1129 x	27,13000	=/R	3,06298	
Subtotal...							5,66871
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1129 x	40,86000	=/R	4,61309	
Subtotal...							4,61309
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,924 x	3,09000	=	2,85516	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,928 x	5,16000	=	25,42848	
Subtotal...							28,28364
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,06
COST DIRECTE							38,62213
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							38,62213

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 922

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			7,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0339 x	23,08000 =/R	0,78241	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0339 x	27,13000 =/R	0,91971	
			Subtotal...			1,70212
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0339 x	40,86000 =/R	1,38515	
			Subtotal...			1,38515
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,142 x	3,09000 =	0,43878	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,756 x	5,16000 =	3,90096	
			Subtotal...			4,33974
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				7,44403
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,44403
PBA2-UY51	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			12,16 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,093 x	23,08000 =/R	2,14644	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,093 x	27,13000 =/R	2,52309	
			Subtotal...			4,66953
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1035 x	9,73000 =/R	1,00706	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1035 x	40,86000 =/R	4,22901	
			Subtotal...			5,23607
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,090 x	3,09000 =	0,27810	
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480 x	4,03000 =	1,93440	
			Subtotal...			2,21250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 923

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,05
		COST DIRECTE				12,16480
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,16480
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBA3-						
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,31 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0018 x	23,08000 =/R	0,04154	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0018 x	27,13000 =/R	0,04883	
			Subtotal...			0,09037
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0018 x	40,86000 =/R	0,07355	
			Subtotal...			0,07355
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,072 x	2,05000 =	0,14760	
			Subtotal...			0,14760
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,00
		COST DIRECTE				0,31242
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,31242

PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0019 x	23,08000 =/R	0,04385	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0019 x	27,13000 =/R	0,05155	
			Subtotal...			0,09540
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0019 x	40,86000 =/R	0,07763	
			Subtotal...			0,07763
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,108 x	2,05000 =	0,22140	
			Subtotal...			0,22140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 924

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,39538
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,39538
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,63 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,002 x	23,08000 =/R	0,04616	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,002 x	27,13000 =/R	0,05426	
			Subtotal...			0,10042
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,002 x	40,86000 =/R	0,08172	
			Subtotal...			0,08172
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,216 x	2,05000 =	0,44280	
			Subtotal...			0,44280
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,62594
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,62594
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000			0,27 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0013 x	23,08000 =/R	0,03000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0013 x	27,13000 =/R	0,03527	
			Subtotal...			0,06527
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0013 x	40,86000 =/R	0,05312	
			Subtotal...			0,05312
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,072 x	2,05000 =	0,14760	
			Subtotal...			0,14760
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,26664
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 925

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,26664
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000				0,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0012 x	23,08000	=/R	0,02770	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0012 x	27,13000	=/R	0,03256	
			Subtotal...				0,06026
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0012 x	40,86000	=/R	0,04903	
			Subtotal...				0,04903
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,108 x	2,05000	=	0,22140	
			Subtotal...				0,22140
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,00	
			COST DIRECTE			0,33129	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,33129
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000				0,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0012 x	23,08000	=/R	0,02770	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0012 x	27,13000	=/R	0,03256	
			Subtotal...				0,06026
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0012 x	40,86000	=/R	0,04903	
			Subtotal...				0,04903
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,144 x	2,05000	=	0,29520	
			Subtotal...				0,29520
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,00	
			COST DIRECTE			0,40509	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,40509

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 926

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000			0,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0012 x	23,08000 =/R	0,02770	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0012 x	27,13000 =/R	0,03256	
				Subtotal...		0,06026
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0012 x	40,86000 =/R	0,04903	
				Subtotal...		0,04903
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,216 x	2,05000 =	0,44280	
				Subtotal...		0,44280
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,00
		COST DIRECTE				0,55269
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,55269
PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			1,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0054 x	23,08000 =/R	0,12463	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0054 x	27,13000 =/R	0,14650	
				Subtotal...		0,27113
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0054 x	40,86000 =/R	0,22064	
				Subtotal...		0,22064
Materials:						
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,160 x	5,16000 =	0,82560	
				Subtotal...		0,82560
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,00
		COST DIRECTE				1,32008
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,32008
PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			1,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 927

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,005 x	23,08000	=/R	0,11540	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,005 x	27,13000	=/R	0,13565	
				Subtotal...			0,25105
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,005 x	40,86000	=/R	0,20430	
				Subtotal...			0,20430
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,240 x	5,16000	=	1,23840	
				Subtotal...			1,23840
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
				COST DIRECTE			1,69626
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,69626
PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)			Rend.: 1,000		2,69 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0023 x	23,08000	=/R	0,05308	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0023 x	27,13000	=/R	0,06240	
				Subtotal...			0,11548
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0023 x	40,86000	=/R	0,09398	
				Subtotal...			0,09398
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,480 x	5,16000	=	2,47680	
				Subtotal...			2,47680
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
				COST DIRECTE			2,68741
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,68741
PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)			Rend.: 1,000		1,27 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0049 x	23,08000	=/R	0,11309	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0049 x	27,13000	=/R	0,13294	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 928

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
			Subtotal...				0,24603	
Maquinària:								
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0049 x	40,86000	=/R	0,20021		
			Subtotal...				0,20021	
Materials:								
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,160 x	5,16000	=	0,82560		
			Subtotal...				0,82560	
			DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,00
			COST DIRECTE					1,27430
			DESPESES INDIRECTES				0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,27430
PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				1,64 €	
			Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	0,0044 x	23,08000	=/R	0,10155		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0044 x	27,13000	=/R	0,11937		
			Subtotal...				0,22092	
Maquinària:								
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0044 x	40,86000	=/R	0,17978		
			Subtotal...				0,17978	
Materials:								
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,240 x	5,16000	=	1,23840		
			Subtotal...				1,23840	
			DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,00
			COST DIRECTE					1,64131
			DESPESES INDIRECTES				0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,64131
PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				2,01 €	
			Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	0,0039 x	23,08000	=/R	0,09001		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0039 x	27,13000	=/R	0,10581		
			Subtotal...				0,19582	
Maquinària:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 929

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0039 x	40,86000	=/R	0,15935	
Subtotal...							0,15935
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,320 x	5,16000	=	1,65120	
Subtotal...							1,65120
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,00
COST DIRECTE							2,00833
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,00833

PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				2,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0018 x	23,08000	=/R	0,04154	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0018 x	27,13000	=/R	0,04883	
Subtotal...							0,09037
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0018 x	40,86000	=/R	0,07355	
Subtotal...							0,07355
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,480 x	5,16000	=	2,47680	
Subtotal...							2,47680
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,00
COST DIRECTE							2,64162
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,64162

PBA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
PBA4-

PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	Rend.: 1,000				2,67 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0191 x	23,08000	=/R	0,44083	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0191 x	27,13000	=/R	0,51818	
Subtotal...							0,95901
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 930

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0191 x	9,73000	=/R	0,18584
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0191 x	40,86000	=/R	0,78043
Subtotal...						0,96627
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,360 x	2,05000	=	0,73800
Subtotal...						0,73800
DESEPESES AUXILIARS						1,00%
COST DIRECTE						0,01
DESEPESES INDIRECTES						2,67287
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,00%
						2,67287
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		5,03 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0247 x	23,08000	=/R	0,57008
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0247 x	27,13000	=/R	0,67011
Subtotal...						1,24019
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0247 x	40,86000	=/R	1,00924
Subtotal...						1,00924
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,300 x	3,09000	=	0,92700
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000	=	1,84500
Subtotal...						2,77200
DESEPESES AUXILIARS						1,00%
COST DIRECTE						0,01
DESEPESES INDIRECTES						5,03383
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,00%
						5,03383
PBA4-UV6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		14,54 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 931

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,0585 x	23,08000	=/R	1,35018	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0585 x	27,13000	=/R	1,58711	
Subtotal...							2,93729
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0585 x	40,86000	=/R	2,39031	
Subtotal...							2,39031
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,300 x	3,09000	=	0,92700	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,600 x	5,16000	=	8,25600	
Subtotal...							9,18300
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,03
COST DIRECTE							14,53997
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,53997

PBA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
PBA7-

PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	Rend.: 1,000				47,79 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Materials:							
BBAC-UX40	u	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	1,000 x	47,79000	=	47,79000	
			Subtotal...				47,79000
			COST DIRECTE				47,79000
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,79000

PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	Rend.: 1,000		55,50 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 932

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBAC-UX41	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	1,000 x	55,50000 =	55,50000	
			Subtotal...			55,50000
			COST DIRECTE			55,50000
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,50000
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	Rend.: 1,000			44,45 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
BBAC-UX42	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	1,000 x	44,45000 =	44,45000	
			Subtotal...			44,45000
			COST DIRECTE			44,45000
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,45000
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat	Rend.: 1,000			10,15 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,045 x	23,08000 =/R	1,03860	
			Subtotal...			1,03860
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,045 x	9,73000 =/R	0,43785	
			Subtotal...			0,43785
Materials:						
BBAZ-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	1,000 x	8,66000 =	8,66000	
			Subtotal...			8,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 933

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			10,14684
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,14684
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernns d'ancoratge	Rend.: 1,000			16,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2589 x	23,08000 =/R	5,97541	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2589 x	27,13000 =/R	7,02396	
			Subtotal...			12,99937
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2589 x	9,73000 =/R	2,51910	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,2589 x	4,12000 =/R	1,06667	
			Subtotal...			3,58577
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,13
			COST DIRECTE			16,71513
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,71513
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernns d'ancoratge	Rend.: 1,000			22,28 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3451 x	23,08000 =/R	7,96491	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3451 x	27,13000 =/R	9,36256	
			Subtotal...			17,32747
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3451 x	9,73000 =/R	3,35782	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,3451 x	4,12000 =/R	1,42181	
			Subtotal...			4,77963
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,17
			COST DIRECTE			22,28037
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,28037
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBAB-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 934

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			6,16 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,043 x	23,08000 =/R	0,99244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,043 x	27,13000 =/R	1,16659	
			Subtotal...			2,15903
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,043 x	9,73000 =/R	0,41839	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,043 x	40,86000 =/R	1,75698	
			Subtotal...			2,17537
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,878 x	2,05000 =	1,79990	
			Subtotal...			1,79990
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			6,15589
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,15589
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			8,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0575 x	23,08000 =/R	1,32710	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0575 x	27,13000 =/R	1,55998	
			Subtotal...			2,88708
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0575 x	9,73000 =/R	0,55948	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0575 x	40,86000 =/R	2,34945	
			Subtotal...			2,90893
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,134 x	2,05000 =	2,32470	
			Subtotal...			2,32470
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			8,14958
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,14958

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 935

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		10,36 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0603 x	23,08000 =/R	1,39172	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0603 x	27,13000 =/R	1,63594	
				Subtotal...		3,02766
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0603 x	9,73000 =/R	0,58672	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0603 x	40,86000 =/R	2,46386	
				Subtotal...		3,05058
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,075 x	2,05000 =	4,25375	
				Subtotal...		4,25375
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			10,36227
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,36227
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		119,30 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0564 x	23,08000 =/R	24,38171	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,0564 x	27,13000 =/R	28,66013	
				Subtotal...		53,04184
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	1,0564 x	9,73000 =/R	10,27877	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	1,0564 x	40,86000 =/R	43,16450	
				Subtotal...		53,44327
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,816 x	3,22000 =	12,28752	
				Subtotal...		12,28752
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,53
			COST DIRECTE			119,30305
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,30305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 936

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			31,53 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2839 x	23,08000 =/R	6,55241	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2839 x	27,13000 =/R	7,70221	
			Subtotal...			14,25462
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2839 x	9,73000 =/R	2,76235	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2839 x	40,86000 =/R	11,60015	
			Subtotal...			14,36250
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,859 x	3,22000 =	2,76598	
			Subtotal...			2,76598
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,14
		COST DIRECTE				31,52565
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,52565
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			20,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1888 x	23,08000 =/R	4,35750	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1888 x	27,13000 =/R	5,12214	
			Subtotal...			9,47964
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1888 x	9,73000 =/R	1,83702	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1888 x	40,86000 =/R	7,71437	
			Subtotal...			9,55139
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,519 x	3,22000 =	1,67118	
			Subtotal...			1,67118
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,09
		COST DIRECTE				20,79701
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 937

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,79701		
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000	19,60 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,1804 x	23,08000 =/R	4,16363
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1804 x	27,13000 =/R	4,89425
Maquinària:			Subtotal...		9,05788
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1804 x	9,73000 =/R	1,75529
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1804 x	40,86000 =/R	7,37114
Materials:			Subtotal...		9,12643
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,648 x	2,05000 =	1,32840
			Subtotal...		1,32840
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,09
			COST DIRECTE		19,60329
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,60329		
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000	12,09 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,1148 x	23,08000 =/R	2,64958
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1148 x	27,13000 =/R	3,11452
Maquinària:			Subtotal...		5,76410
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1148 x	9,73000 =/R	1,11700
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1148 x	40,86000 =/R	4,69073
Materials:			Subtotal...		5,80773
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,225 x	2,05000 =	0,46125
			Subtotal...		0,46125
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,06
			COST DIRECTE		12,09072
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 938

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,09072		
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		214,89 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	2,0166 x	23,08000 =/R	46,54313
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0166 x	27,13000 =/R	54,71036
			Subtotal...		101,25349
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	2,0166 x	9,73000 =/R	19,62152
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	2,0166 x	40,86000 =/R	82,39828
			Subtotal...		102,01980
Materials:					
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,175 x	2,05000 =	10,60875
			Subtotal...		10,60875
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	1,01
			COST DIRECTE		214,89457
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		214,89457
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		276,20 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	2,7124 x	23,08000 =/R	62,60219
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,7124 x	27,13000 =/R	73,58741
			Subtotal...		136,18960
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	2,7124 x	9,73000 =/R	26,39165
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	2,7124 x	40,86000 =/R	110,82866
			Subtotal...		137,22031
Materials:					
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,697 x	2,05000 =	1,42885
			Subtotal...		1,42885

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 939

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,36
			COST DIRECTE			276,20066
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			276,20066
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			6,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,040 x	23,08000 =/R	0,92320	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,040 x	27,13000 =/R	1,08520	
			Subtotal...			2,00840
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,043 x	9,73000 =/R	0,41839	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,043 x	40,86000 =/R	1,75698	
			Subtotal...			2,17537
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,878 x	2,05000 =	1,79990	
			Subtotal...			1,79990
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			6,00375
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,00375
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			8,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,055 x	23,08000 =/R	1,26940	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,055 x	27,13000 =/R	1,49215	
			Subtotal...			2,76155
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0575 x	9,73000 =/R	0,55948	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0575 x	40,86000 =/R	2,34945	
			Subtotal...			2,90893
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,134 x	2,05000 =	2,32470	
			Subtotal...			2,32470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 940

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			8,02280
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,02280
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			10,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,058 x	23,08000 =/R	1,33864	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,058 x	27,13000 =/R	1,57354	
			Subtotal...			2,91218
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0603 x	9,73000 =/R	0,58672	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0603 x	40,86000 =/R	2,46386	
			Subtotal...			3,05058
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,075 x	2,05000 =	4,25375	
			Subtotal...			4,25375
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			10,24563
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,24563
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			106,21 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9272 x	23,08000 =/R	21,39978	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,9272 x	27,13000 =/R	25,15494	
			Subtotal...			46,55472
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,9272 x	9,73000 =/R	9,02166	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,9272 x	40,86000 =/R	37,88539	
			Subtotal...			46,90705
Materials:						
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,816 x	3,22000 =	12,28752	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 941

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Subtotal...	12,28752
		DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,47
		COST DIRECTE	106,21484
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	106,21484

PBAB-UW14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000	28,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2505 x 23,08000 =/R	5,78154
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2505 x 27,13000 =/R	6,79607
		Subtotal...		12,57761
Maquinària:				
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2505 x 9,73000 =/R	2,43737
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2505 x 40,86000 =/R	10,23543
		Subtotal...		12,67280
Materials:				
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,859 x 3,22000 =	2,76598
		Subtotal...		2,76598
		DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,13
		COST DIRECTE		28,14217
		DESPESES INDIRECTES 0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,14217

PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000	16,24 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1438 x 23,08000 =/R	3,31890
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1438 x 27,13000 =/R	3,90129
		Subtotal...		7,22019
Maquinària:				
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1438 x 9,73000 =/R	1,39917
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1438 x 40,86000 =/R	5,87567
		Subtotal...		7,27484
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 942

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,519 x	3,22000 =	1,67118	
Subtotal...						1,67118
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,07
COST DIRECTE						16,23841
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						16,23841
PBAB-UW16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			10,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0937 x	23,08000 =/R	2,16260	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0937 x	27,13000 =/R	2,54208	
Subtotal...						4,70468
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0937 x	9,73000 =/R	0,91170	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0937 x	40,86000 =/R	3,82858	
Subtotal...						4,74028
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,648 x	2,05000 =	1,32840	
Subtotal...						1,32840
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,05
COST DIRECTE						10,82041
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,82041
PBAB-UW17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			4,50 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0399 x	23,08000 =/R	0,92089	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0399 x	27,13000 =/R	1,08249	
Subtotal...						2,00338
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0399 x	9,73000 =/R	0,38823	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0399 x	40,86000 =/R	1,63031	
Subtotal...						2,01854
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,225 x	2,05000 =	0,46125	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 943

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,46125
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,02
			COST DIRECTE				4,50320
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,50320
PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000				15,86 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2489 x	23,08000	=/R	5,74461	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2489 x	27,13000	=/R	6,75266	
			Subtotal...				12,49727
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2489 x	9,73000	=/R	2,42180	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0078 x	40,86000	=/R	0,31871	
			Subtotal...				2,74051
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,244 x	2,05000	=	0,50020	
			Subtotal...				0,50020
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,12
			COST DIRECTE				15,86295
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,86295
PBAB-UW19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	Rend.: 1,000				140,07 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,278 x	23,08000	=/R	29,49624	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,278 x	27,13000	=/R	34,67214	
			Subtotal...				64,16838
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	1,278 x	9,73000	=/R	12,43494	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	1,278 x	40,86000	=/R	52,21908	
			Subtotal...				64,65402
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,175 x	2,05000	=	10,60875	
			Subtotal...				10,60875

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 944

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,64
			COST DIRECTE			140,07283
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			140,07283
PBAB-UW1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	Rend.: 1,000			51,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4896 x	23,08000 =/R	11,29997	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4896 x	27,13000 =/R	13,28285	
			Subtotal...			24,58282
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4896 x	9,73000 =/R	4,76381	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,4896 x	40,86000 =/R	20,00506	
			Subtotal...			24,76887
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,697 x	2,05000 =	1,42885	
			Subtotal...			1,42885
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25
			COST DIRECTE			51,02637
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,02637
PBA	SENyalització HOrizontal					
PBAZ-						
PBAZ-UV00	m	Pre-marcatge	Rend.: 1,000			0,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0017 x	23,08000 =/R	0,03924	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0017 x	27,13000 =/R	0,04612	
			Subtotal...			0,08536
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0017 x	9,73000 =/R	0,01654	
			Subtotal...			0,01654
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,10275
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 945

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,10275	
PBAZ-UV01	u	Subministrament i muntatge de coixí de cautxú per reducció de velocitat tipus berlinés amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 220x170x7 cm, compost per 20 peces amb 4 fixacions cadascuna i encaix entre elles amb forma de puzzle.	Rend.: 1,000		819,07 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,53500	
Materials:						
BBZB-UV01	u	Coixí de cautxú tipus berlinés per a reducció de velocitat amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 220x170x7cm, model estàndar. Compost de 16 elements (4 elements centrals, 4 rampes centrals, 4 rampes laterals i 4 cantoneres).	1,000 x	793,50000 =	793,50000	
			Subtotal...		793,50000	
			DESPESES AUXILIARS	0.15%	0,04	
			COST DIRECTE		819,07330	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		819,07330	
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBB4-						
PBB4-HBS3	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	Rend.: 1,000		9,85 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...		5,02100	
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,100 x	46,90000 =/R	4,69000	
			Subtotal...		4,69000	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000 =	0,00358	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,001 x	5,26000 =	0,00526	
			Subtotal...		0,00884	
			DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,13	
			COST DIRECTE		9,84537	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,84537	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 946

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU			
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat					Rend.: 1,000		25,12 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,250	x	23,08000	=/R	5,77000
A0F-000B	h	Oficial 1a				0,250	x	27,13000	=/R	6,78250
							Subtotal...			12,55250
Maquinària:										
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim				0,2125	x	46,90000	=/R	9,96625
							Subtotal...			9,96625
Materials:										
B8Z3-0P25	ka	Producte genèric	decapant	desincrustador		0,250	x	9,13000	=	2,28250
							Subtotal...			2,28250
							DESPESES AUXILIARS		2.50%	0,31
							COST DIRECTE			25,11506
							DESPESES INDIRECTES		0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,11506
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall					Rend.: 1,000		4,73 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,200	x	23,08000	=/R	4,61600
							Subtotal...			4,61600
							DESPESES AUXILIARS		2.50%	0,12
							COST DIRECTE			4,73140
							DESPESES INDIRECTES		0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,73140
PBB4-UV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries					Rend.: 1,000		7,30 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,2608	x	23,08000	=/R	6,01926
							Subtotal...			6,01926
Maquinària:										
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor				0,125	x	9,73000	=/R	1,21625
							Subtotal...			1,21625
Materials:										
B011-05ME	m3	Aigua				0,001	x	1,79000	=	0,00179
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid				0,0005	x	5,26000	=	0,00263
							Subtotal...			0,00442

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 947

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,06
			COST DIRECTE			7,30012
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,30012
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	Rend.: 1,000			4,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1731 x	23,08000 =/R	3,99515	
				Subtotal...		3,99515
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0974 x	9,73000 =/R	0,94770	
				Subtotal...		0,94770
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263	
				Subtotal...		0,00442
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
			COST DIRECTE			4,98722
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,98722
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m	Rend.: 1,000			4,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1422 x	23,08000 =/R	3,28198	
				Subtotal...		3,28198
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0889 x	9,73000 =/R	0,86500	
				Subtotal...		0,86500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263	
				Subtotal...		0,00442
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			4,18422
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 948

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,18422		
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada	Rend.: 1,000	18,17 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,6494 x	23,08000 =/R	14,98815
				Subtotal...	14,98815
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3112 x	9,73000 =/R	3,02798
				Subtotal...	3,02798
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263
				Subtotal...	0,00442
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
		COST DIRECTE			18,17043
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,17043
PBB4-UV20	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries	Rend.: 1,000	5,38 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000 =/R	4,15440
				Subtotal...	4,15440
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000 =/R	0,72975
				Subtotal...	0,72975
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B8Z3-0P25	ka	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000 =	0,45650
				Subtotal...	0,45829
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
		COST DIRECTE			5,38398
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,38398
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	Rend.: 1,000	4,80 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 949

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,155 x	23,08000	=/R	3,57740	
Subtotal...							3,57740
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000	=/R	0,72975	
Subtotal...							0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000	=	0,45650	
Subtotal...							0,45829
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,04
COST DIRECTE							4,80121
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,80121

PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m			Rend.: 1,000		4,40 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,138 x	23,08000	=/R	3,18504	
						Subtotal...	3,18504
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000	=/R	0,72975	
						Subtotal...	0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000	=	0,45650	
						Subtotal...	0,45829
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03
					COST DIRECTE		4,40493
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,40493

PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició			Rend.: 1,000	8,08 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2881 x	23,08000	=/R	6,64935
				Subtotal...		6,64935
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,140 x	9,73000	=/R	1,36220
				Subtotal...		1,36220

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 950

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,07
			COST DIRECTE			8,07804
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,07804
PBB4-UV90	u	Reparació de pal	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	16,39 € Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2712 x	23,08000 =/R	6,25930	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2712 x	27,13000 =/R	7,35766	
				Subtotal...		13,61696
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2712 x	9,73000 =/R	2,63878	
				Subtotal...		2,63878
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,14
			COST DIRECTE			16,39191
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,39191
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	8,50 € Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,333 x	23,08000 =/R	7,68564	
				Subtotal...		7,68564
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000 =/R	0,72975	
				Subtotal...		0,72975
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,0005 x	1,79000 =	0,00090	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263	
				Subtotal...		0,00353
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,08
			COST DIRECTE			8,49578
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,49578
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	10,51 € Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 951

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre		0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
					Subtotal...		9,23200
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor		0,075 x	9,73000 =/R	0,72975	
					Subtotal...		0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua		0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B8Z3-0P25	ka	Producte genèric decapant desincrustador		0,050 x	9,13000 =	0,45650	
					Subtotal...		0,45829
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,09
					COST DIRECTE		10,51236
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,51236
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana			Rend.: 1,000		5,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre		0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
					Subtotal...		4,61600
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor		0,075 x	9,73000 =/R	0,72975	
					Subtotal...		0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua		0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,001 x	5,26000 =	0,00526	
					Subtotal...		0,00705
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,05
					COST DIRECTE		5,39896
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,39896
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en mòduls de senyalització informativa urbana			Rend.: 1,000		7,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre		0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
					Subtotal...		6,92400
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor		0,075 x	9,73000 =/R	0,72975	
					Subtotal...		0,72975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 952

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,001 x	5,26000 =	0,00526	
Subtotal...						0,00705
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,07
COST DIRECTE						7,73004
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,73004

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBF-

PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			101,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
Subtotal...						12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
Subtotal...						3,31948
Materials:						
BBM7-0RYL	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	85,03000 =	85,03000	
Subtotal...						85,03000
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,19
COST DIRECTE						101,30849
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						101,30849

PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			84,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
Subtotal...						12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
Subtotal...						3,31948
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 953

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBM7-ORYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	67,97000 =	67,97000	
		Subtotal...				67,97000
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,19
		COST DIRECTE				84,24849
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				84,24849
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		93,65 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
		Subtotal...				12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
		Subtotal...				3,31948
Materials:						
BBM7-ORYN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	77,37000 =	77,37000	
		Subtotal...				77,37000
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,19
		COST DIRECTE				93,64849
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,64849
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		50,21 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
		Subtotal...				12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
		Subtotal...				3,31948
Materials:						
BBM7-ORYO	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	33,93000 =	33,93000	
		Subtotal...				33,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 954

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			50,20849
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,20849
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBG-						
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			108,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
			Subtotal...			12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
			Subtotal...			3,31948
Materials:						
BBMB-0RZC	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	92,30000 =	92,30000	
			Subtotal...			92,30000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			108,57849
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,57849
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			96,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
			Subtotal...			12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
			Subtotal...			3,31948
Materials:						
BBMB-0RZD	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	79,79000 =	79,79000	
			Subtotal...			79,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 955

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			96,06849
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,06849
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			247,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 x	23,94000 =/R	7,18200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			15,32100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,075 x	53,54000 =/R	4,01550	
			Subtotal...			4,01550
Materials:						
BBMB-0RZE	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	227,76000 =	227,76000	
			Subtotal...			227,76000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			247,32632
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			247,32632
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			183,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 x	23,94000 =/R	7,18200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			15,32100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,075 x	53,54000 =/R	4,01550	
			Subtotal...			4,01550
Materials:						
BBMB-0RZF	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	163,55000 =	163,55000	
			Subtotal...			163,55000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			183,11632

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 956

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			183,11632
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBH-						
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		89,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
				Subtotal...		7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
				Subtotal...		2,03452
Materials:						
BBME-0RVZ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	79,65000 =	79,65000	
				Subtotal...		79,65000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			89,45993
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,45993
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		79,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
				Subtotal...		7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
				Subtotal...		2,03452
Materials:						
BBME-0RW0	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	69,81000 =	69,81000	
				Subtotal...		69,81000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			79,61993
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 957

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,61993
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		121,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...			2,03452
Materials:						
BBME-0RW1	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	111,52000 =	111,52000	
			Subtotal...			111,52000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			121,32993
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			121,32993
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		100,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...			2,03452
Materials:						
BBME-0RW2	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	90,76000 =	90,76000	
			Subtotal...			90,76000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			100,56993
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,56993
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 958

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PBBI-						
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	Rend.: 1,000			14,02 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
				Subtotal...		5,02100
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,100 x	46,90000 =/R	4,69000	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,100 x	9,73000 =/R	0,97300	
				Subtotal...		5,66300
Materials:						
BBZB-UVPO	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	1,000 x	3,34000 =	3,34000	
				Subtotal...		3,34000
				COST DIRECTE		14,02400
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,02400

PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	Rend.: 1,000			22,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,125 x	23,08000 =/R	2,88500	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,125 x	27,13000 =/R	3,39125	
				Subtotal...		6,27625
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,125 x	46,90000 =/R	5,86250	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,125 x	9,73000 =/R	1,21625	
				Subtotal...		7,07875
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 959

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBZB-UVP1	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	1,000 x	8,97000 =	8,97000	
Subtotal...						8,97000
COST DIRECTE						22,32500
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						22,32500
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBM-						
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat	Rend.: 1,000			14,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000 =/R	1,84640	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 x	27,13000 =/R	1,35650	
Subtotal...						3,20290
Maquinària:						
C1B0-006B	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	0,040 x	49,77000 =/R	1,99080	
Subtotal...						1,99080
Materials:						
BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	1,000 x	9,28000 =	9,28000	
Subtotal...						9,28000
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,05
COST DIRECTE						14,52174
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,52174
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	Rend.: 1,000			15,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 x	27,13000 =/R	1,35650	
Subtotal...						3,66450
Materials:						
BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	1,000 x	9,28000 =	9,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 960

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,0294 x	88,85142 =	2,61223	
				Subtotal...		11,89223
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,05
				COST DIRECTE		15,61170
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,61170
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)		Rend.: 1,000		129,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		20,08400
Materials:						
BBBZ-UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	1,000 x	109,25000 =	109,25000	
				Subtotal...		109,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,20
				COST DIRECTE		129,53484
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		129,53484
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBW-						
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		Rend.: 1,000		165,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,000 x	165,44000 =	165,44000	
				Subtotal...		165,44000
				COST DIRECTE		165,44000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,44000
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		Rend.: 1,000		231,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 961

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
BBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,000	×	231,33000	=	231,33000
Subtotal...							231,33000
COST DIRECTE							231,33000
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							231,33000

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBY-

PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	Rend.: 1,000			20,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000 =/R	4,15440	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 x	27,13000 =/R	4,88340	
Subtotal...					9,03780	
Maquinària:						
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,0071 x	39,54000 =/R	0,28073	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,180 x	9,73000 =/R	1,75140	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,180 x	9,45000 =/R	1,70100	
Subtotal...					3,73313	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,0092 x	1,79000 =	0,01647	
B074-B700	ka	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	3,750 x	1,06000 =	3,97500	
B07L-1PYB	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,015 x	51,16000 =	0,76740	
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,0351 x	23,00000 =	0,80730	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,240 x	9,06000 =	2,17440	
Subtotal...					7,74057	
DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,09	
COST DIRECTE					20,60188	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 962

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,60188		
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	Rend.: 1,000	79,23 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200
			Subtotal...		20,08400
Maquinària:					
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,100 x	39,54000 =/R	3,95400
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,400 x	9,73000 =/R	3,89200
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,400 x	4,00000 =/R	1,60000
			Subtotal...		9,44600
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000 =	42,22000
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030 x	51,16000 =	1,53480
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,060 x	23,00000 =	1,38000
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,480 x	9,06000 =	4,34880
			Subtotal...		49,50150
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,20
			COST DIRECTE		79,23234
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		79,23234

PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000	8,81 €	
			Unitats	Preu€	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,0821 x	23,08000 =/R	1,89487
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0821 x	27,13000 =/R	2,22737
			Subtotal...		4,12224
Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 963

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0821 x	46,90000	=/R	3,85049	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0821 x	9,73000	=/R	0,79883	
Subtotal...							4,64932
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,04
COST DIRECTE							8,81278
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,81278

PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				10,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0969 x	23,08000	=/R	2,23645	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0969 x	27,13000	=/R	2,62890	
Subtotal...							4,86535
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0969 x	46,90000	=/R	4,54461	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0969 x	9,73000	=/R	0,94284	
Subtotal...							5,48745
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,05
COST DIRECTE							10,40145
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,40145

PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				14,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1388 x	23,08000	=/R	3,20350	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1388 x	27,13000	=/R	3,76564	
Subtotal...							6,96914
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1388 x	46,90000	=/R	6,50972	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1388 x	9,73000	=/R	1,35052	
Subtotal...							7,86024
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,07
COST DIRECTE							14,89907
DESPESES INDIRECTES						0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 964

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,89907		
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	Rend.: 1,000	16,17 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,1506 x 23,08000 =/R	3,47585	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1506 x 27,13000 =/R	4,08578	
		Subtotal...			7,56163
Maquinària:					
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1506 x 46,90000 =/R	7,06314	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1506 x 9,73000 =/R	1,46534	
		Subtotal...			8,52848
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,08
		COST DIRECTE			16,16573
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,16573
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000	35,75 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,3786 x 23,08000 =/R	8,73809	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3786 x 27,13000 =/R	10,27142	
		Subtotal...			19,00951
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3786 x 9,73000 =/R	3,68378	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,0158 x 44,77000 =/R	0,70737	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,3786 x 9,45000 =/R	3,57777	
		Subtotal...			7,96892
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 965

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,0092 x	1,79000	=	0,01647	
B074-16VM	ka	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	3,750 x	1,06000	=	3,97500	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0107 x	51,16000	=	0,54741	
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,0351 x	23,00000	=	0,80730	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,160 x	20,22000	=	3,23520	
Subtotal...							8,58138
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,19
COST DIRECTE							35,74991
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,74991

PBBY-UVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	Rend.: 1,000				4,02 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,063 x	23,08000	=/R	1,45404	
Subtotal...							1,45404
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,032 x	9,73000	=/R	0,31136	
Subtotal...							0,31136
Materials:							
BBC6-UVC1	m	Cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	1,000 x	2,24000	=	2,24000	
Subtotal...							2,24000
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,01
COST DIRECTE							4,01994
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,01994

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBZ-

PBBZ-UV40	u	Mènsula galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal, fixada al parament amb tacs i visos, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				39,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1835 x	23,08000	=/R	4,23518	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1835 x	27,13000	=/R	4,97836	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 966

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							9,21354
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1835 x	46,90000	=/R	8,60615	
Subtotal...							8,60615
Materials:							
B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,550 x	3,81000	=	21,14550	
Subtotal...							21,14550
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,09
COST DIRECTE							39,05733
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,05733
PBBZ-UV41	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				41,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,120 x	23,08000	=/R	2,76960	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,120 x	27,13000	=/R	3,25560	
Subtotal...							6,02520
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,120 x	46,90000	=/R	5,62800	
Subtotal...							5,62800
Materials:							
B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	7,920 x	3,81000	=	30,17520	
Subtotal...							30,17520
DESPESES AUXILIARS					1,00%		0,06
COST DIRECTE							41,88865
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,88865
PBBZ-UV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				16,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1177 x	23,08000	=/R	2,71652	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1177 x	27,13000	=/R	3,19320	
Subtotal...							5.90972

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 967

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1177 x	46,90000	=/R	5,52013	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1177 x	9,73000	=/R	1,14522	
				Subtotal...			6,66535
Materials:							
BBBZ-UV61	m	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	0,400 x	8,71000	=	3,48400	
				Subtotal...			3,48400
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,06
				COST DIRECTE			16,11817
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,11817

PBC ABALISAMENT
PBC1-

PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc			Rend.: 1,000		23,62 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,050 x		23,08000 =/R	1,15400	
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,500 x		27,13000 =/R	13,56500	
					Subtotal...		14,71900
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,0666 x		1,79000 =	0,11921	
BBC3-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (20 usos)	1,000 x		8,63000 =	8,63000	
					Subtotal...		8,74921
					DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,15
					COST DIRECTE		23,61540
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,61540

PBC ABALISAMENT
PBC6-

PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	Rend.: 1,000		61,11 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 968

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBC8-UV60	u	Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	1,000 x	61,11000 =	61,11000	
Subtotal...						61,11000
COST DIRECTE						61,11000
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,11000
PBC ABALISAMENT						
PBCG-						
PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport	Rend.: 1,000			6,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050 x	27,13000 =/R	1,35650	
Subtotal...						2,51050
Materials:						
BBBW-UV20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	1,000 x	4,09000 =	4,09000	
Subtotal...						4,09000
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,03
COST DIRECTE						6,62561
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,62561
PBS MATERIALS PER A SEMÀFORS						
PBS1-						
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			188,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
Subtotal...						22,98150
Materials:						
BBS1-U043	u	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes	1,000 x	165,22000 =	165,22000	
Subtotal...						165,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 969

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			188,54622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			188,54622
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			204,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,98150
Materials:						
BBS1-U044	u	Columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunts	1,000 x	181,00000 =	181,00000	
			Subtotal...			181,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			204,32622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			204,32622
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			150,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,98150
Materials:						
BBS1-U046	u	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament	1,000 x	127,24000 =	127,24000	
			Subtotal...			127,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			150,56622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,56622

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 970

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			180,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
				Subtotal...		22,98150
Materials:						
BBS1-U047	u	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament	1,000 x	156,79000 =	156,79000	
				Subtotal...		156,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34
				COST DIRECTE		180,11622
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		180,11622
PBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ						
PBZB-						
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	Rend.: 1,000			104,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	1,000 x	104,88000 =	104,88000	
				Subtotal...		104,88000
				COST DIRECTE		104,88000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		104,88000
PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA						
PD5 DRENATGES						
PD50-						
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			97,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 971

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000	=	1,82240	
BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	1,000 x	78,21000	=	78,21000	
Subtotal...							80,03240
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,26
COST DIRECTE							97,86950
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							97,86950

PD5 DRENATGES
PD51-

PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000				53,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							15,06300
Materials:							
BD53-0M88	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	1,000 x	35,88000	=	35,88000	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	228,20689	=	2,28207	
Subtotal...							38,16207
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,23
COST DIRECTE							53,45101
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,45101

PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó	Rend.: 1,000				65,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000	=/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000	=/R	9,49550	
Subtotal...							17,57350
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 972

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
BD53-0M87	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	1,000	x	47,73000 =	47,73000
Subtotal...						47,73000
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,26
COST DIRECTE						65,56710
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						65,56710

PD5 DRENATGES**PD55-**

PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000			50,60 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B011-05ME	m3	Aigua	0,003 x	1,79000 =	0,00537	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0092 x	140,29000 =	1,29067	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	76,190 x	0,30000 =	22,85700	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0945 x	228,20689 =	21,56555	
Subtotal...						50,59929
COST DIRECTE						50,59929
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,59929

PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000			35,01 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 973

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,4312 x	73,95000	=	31,88724	
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,51000	=	1,52057	
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,560 x	2,86000	=	1,60160	
Subtotal...							35,00941

COST DIRECTE	35,00941
DESPESES INDIRECTES	0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,00941

PD5 DRENATGES
PD56-

PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000				70,35 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,857 x	23,08000	=/R	19,77956	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,857 x	27,13000	=/R	23,25041	
Subtotal...							43,02997
Materials:							
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,3278 x	73,95000	=	24,24081	
B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,200 x	1,61000	=	1,93200	
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,174 x	2,86000	=	0,49764	
Subtotal...							26,67045
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,65
COST DIRECTE							70,34587
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,34587

PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000				110,74 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,150 x	23,08000	=/R	26,54200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,150 x	27,13000	=/R	31,19950	
Subtotal...							57,74150
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 974

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,6721 x	73,95000	=	49,70180	
B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,200 x	1,61000	=	1,93200	
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,174 x	2,86000	=	0,49764	
Subtotal...							52,13144
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,87
COST DIRECTE							110,73906
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							110,73906

PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000				193,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,704 x	23,08000	=/R	62,40832	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,704 x	27,13000	=/R	73,35952	
Subtotal...							135,76784
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000	=	0,00358	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0061 x	140,29000	=	0,85577	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1705 x	73,95000	=	12,60848	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,999 x	0,30000	=	22,79970	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0851 x	228,20689	=	19,42041	
Subtotal...							55,68794
DESPESES AUXILIARS 1.50%							2,04
COST DIRECTE							193,49230
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							193,49230

PD5 DRENATGES
PD57-

PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada	Rend.: 1,000				120,56 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 975

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000	=/R	3,46200	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150 x	27,13000	=/R	4,06950	
Subtotal...							7,53150
Materials:							
BD57-1GJQ	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	1,000 x	112,92000	=	112,92000	
Subtotal...							112,92000
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,11
COST DIRECTE							120,56447
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							120,56447

PD5 DRENATGES
PD5K-

PD5K-DM3Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000				36,11 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,270 x	23,08000	=/R	6,23160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,270 x	27,13000	=/R	7,32510	
Subtotal...							13,55670
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,0693 x	84,44000	=	5,85169	
BD5M-0LKV	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	1,050 x	15,61000	=	16,39050	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	96,21560	=	0,10584	
Subtotal...							22,34803
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,20
COST DIRECTE							36,10808
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,10808

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 976

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000			49,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,320 x	23,08000 =/R	7,38560	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320 x	27,13000 =/R	8,68160	
Subtotal...						16,06720
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,0858 x	84,44000 =	7,24495	
BD5M-0LKW	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	1,050 x	24,27000 =	25,48350	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	96,21560 =	0,20205	
Subtotal...						32,93050
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,24
COST DIRECTE						49,23871
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						49,23871
PD5K-DM6D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000			20,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200
Materials:						
BD5M-0LKX	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	1,050 x	10,11000 =	10,61550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	96,21560 =	0,10584	
Subtotal...						10,72134
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,15
COST DIRECTE						20,91397
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,91397
PD5	DRENATGES					
PD5L-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 977

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			26,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051 x	60,09000 =/R	3,06459	
Subtotal...						3,69559
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,440 x	22,57000 =	9,93080	
BD5N-1KD2	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,050 x	1,71000 =	1,79550	
Subtotal...						11,72630
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						26,89677
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						26,89677
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			27,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,059 x	60,09000 =/R	3,54531	
Subtotal...						4,17631
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,447 x	22,57000 =	10,08879	
BD5N-1KD3	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre	1,050 x	2,09000 =	2,19450	
Subtotal...						12,28329
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						27,93448
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						27,93448

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 978

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			29,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 x	60,09000 =/R	4,08612	
Subtotal...						4,71712
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,479 x	22,57000 =	10,81103	
BD5N-1KD4	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	1,050 x	2,70000 =	2,83500	
Subtotal...						13,64603
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						29,83803
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						29,83803
PD5 DRENATGES						
PD5M-						
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			29,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,059 x	60,09000 =/R	3,54531	
Subtotal...						4,17631
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,447 x	22,57000 =	10,08879	
BD5O-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	1,050 x	3,24000 =	3,40200	
Subtotal...						13,49079
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						29,14198
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						29,14198

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 979

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			33,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
				Subtotal...		11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 x	60,09000 =/R	4,08612	
				Subtotal...		4,71712
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,479 x	22,57000 =	10,81103	
BD5O-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	1,050 x	5,99000 =	6,28950	
				Subtotal...		17,10053
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,17
				COST DIRECTE		33,29253
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,29253

PD5 DRENATGES
PD5T-

PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	Rend.: 1,000			244,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	2,000 x	23,94000 =/R	47,88000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
				Subtotal...		102,14000
Maquinària:						
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,000 x	3,58000 =/R	7,16000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	2,000 x	9,87000 =/R	19,74000	
				Subtotal...		26,90000
Materials:						
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	1,100 x	20,34000 =	22,37400	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	20,000 x	3,84000 =	76,80000	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	1,000 x	15,02000 =	15,02000	
				Subtotal...		114,19400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 980

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,02
			COST DIRECTE			244,25540
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			244,25540
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	Rend.: 1,000			284,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	2,000 x	23,94000 =/R	47,88000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
			Subtotal...			102,14000
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,000 x	4,12000 =/R	8,24000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	2,000 x	9,87000 =/R	19,74000	
			Subtotal...			27,98000
Materials:						
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	1,100 x	20,34000 =	22,37400	
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	15,000 x	1,31000 =	19,65000	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	25,000 x	3,84000 =	96,00000	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	1,000 x	15,02000 =	15,02000	
			Subtotal...			153,04400
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,02
			COST DIRECTE			284,18540
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			284,18540

PD5 DRENATGES
PD5U-

PD5U-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			168,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 981

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000 =	1,82240	
BD51-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg	1,000 x	148,91000 =	148,91000	
Subtotal...						150,73240
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,26
COST DIRECTE						168,56950
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						168,56950
PD5U-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			450,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Subtotal...						17,57350
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000 =	1,82240	
BD51-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg	1,000 x	430,41000 =	430,41000	
Subtotal...						432,23240
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,26
COST DIRECTE						450,06950
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						450,06950
PD5U-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			204,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Subtotal...						17,57350
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 982

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040	×	45,56000	=	1,82240
BD51-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	1,000	×	184,64000	=	184,64000
Subtotal...							186,46240
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,26
COST DIRECTE							204,29950
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							204,29950

PD5U-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb mortor	Rend.: 1,000				161,39 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350	×	23,08000	=/R	8,07800
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	×	27,13000	=/R	9,49550
Subtotal...							17,57350
Materials:							
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040	×	45,56000	=	1,82240
BD51-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	1,000	×	141,73000	=	141,73000
Subtotal...							143,55240
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,26
COST DIRECTE							161,38950
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							161,38950

PD5U-480A	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb mortor	Rend.: 1,000				94,30 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400	×	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	×	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Materials:							
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040	×	45,56000	=	1,82240
BD5L-0M45	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	1,000	×	72,09000	=	72,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 983

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...			73,91240
DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,30
COST DIRECTE			94,29766
DESPESES INDIRECTES 0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,29766

PD5U-480D	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó	Rend.: 1,000	167,53 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x 23,08000 =/R	1,84640
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,080 x 27,13000 =/R	2,17040
Subtotal...				4,01680
Materials:				
BD5L-0M44	u	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	1,000 x 163,45000 =	163,45000
Subtotal...				163,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,06
COST DIRECTE				167,52705
DESPESES INDIRECTES 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				167,52705

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD70-

PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000	162,73 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Maquinària:				Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2657 x 60,09000 =/R	15,96591
Subtotal...				15,96591
Materials:				
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x 1,79000 =	0,00358
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,7799 x 84,44000 =	65,85476
B07L-1PY2	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0101 x 47,97000 =	0,48450
BD74-0LHC	m	Tub de formigó de diàmetre 100 cm	1,050 x 76,59000 =	80,41950
Subtotal...				146,76234

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 984

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			COST DIRECTE			162,72825
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,72825
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000			525,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,3623 x	60,09000 =/R	21,77061	
				Subtotal...		21,77061
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000 =	0,00895	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	1,8205 x	84,44000 =	153,72302	
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0332 x	47,97000 =	1,59260	
BD74-0LHD	m	Tub de formigó de diàmetre 200 cm	1,050 x	331,63000 =	348,21150	
				Subtotal...		503,53607
			COST DIRECTE			525,30668
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			525,30668

PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000			100,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1522 x	60,09000 =/R	9,14570	
				Subtotal...		9,14570
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 985

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,5005 x	84,44000 =	42,26222	
B07L-1PY2	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0083 x	47,97000 =	0,39815	
BD74-0LHH	m	Tub de formigó de diàmetre 80 cm	1,050 x	46,30000 =	48,61500	
Subtotal...					91,27716	
COST DIRECTE					100,42286	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					100,42286	
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb mortor M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000		68,27 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1184 x	60,09000 =/R	7,11466	
Subtotal...					7,11466	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,3443 x	84,44000 =	29,07269	
B07L-1PY2	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0066 x	47,97000 =	0,31660	
BD74-0LHB	m	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	1,050 x	30,25000 =	31,76250	
Subtotal...					61,15358	
COST DIRECTE					68,26824	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					68,26824	
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb mortor M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000		27,70 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 986

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000	=/R	5,07761	
			Subtotal...				5,07761
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,1353 x	84,44000	=	11,42473	
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0034 x	47,97000	=	0,16310	
BD74-0LHI	m	Tub de formigó de diàmetre 30 cm	1,050 x	10,51000	=	11,03550	
			Subtotal...				22,62512
			COST DIRECTE				27,70273
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,70273
PD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS						
PD7A-							
PD7A-EUTG	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	Rend.: 1,000				176,57 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 x	23,94000	=/R	9,57600	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
			Subtotal...				30,47000
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,2342 x	21,64000	=	5,06809	
BD7F-1OJ4	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200 x	44,90000	=	53,88000	
BDW3-FFAT	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	0,330 x	251,28000	=	82,92240	
BDW3-FFAW	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,000 x	3,77000	=	3,77000	
			Subtotal...				145,64049
			DESPESES AUXILIARS 1.50%				0,46
			COST DIRECTE				176,56754
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				176,56754

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 987

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000		35,95 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3444 x	23,08000 =/R	7,94875	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3444 x	27,13000 =/R	9,34357	
			Subtotal...		17,29232	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120 x	85,99000 =	10,31880	
BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	7,42000 =	8,16200	
			Subtotal...		18,48080	
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,17	
			COST DIRECTE		35,94604	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,94604	

PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó			Rend.: 1,000	40,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3125 x	23,08000	=/R	7,21250
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3125 x	27,13000	=/R	8,47813
				Subtotal...		15,69063
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,140 x	85,99000	=	12,03860
BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	11,34000	=	12,47400
				Subtotal...		24,51260
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,16
			COST DIRECTE			40,36014
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,36014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 988

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000				51,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3394 x	23,08000	=/R	7,83335	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3394 x	27,13000	=/R	9,20792	
			Subtotal...				17,04127
Materials:							
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,170 x	85,99000	=	14,61830	
BD7F-1OJ2	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	17,94000	=	19,73400	
			Subtotal...				34,35230
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,17	
			COST DIRECTE			51,56398	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,56398
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000				67,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3895 x	23,08000	=/R	8,98966	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3895 x	27,13000	=/R	10,56714	
			Subtotal...				19,55680
Materials:							
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	85,99000	=	17,19800	
BD7F-1OJ3	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	27,88000	=	30,66800	
			Subtotal...				47,86600
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,20	
			COST DIRECTE			67,61837	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,61837

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 989

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000		97,78 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4455 x	23,08000 =/R	10,28214	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4455 x	27,13000 =/R	12,08642	
			Subtotal...		22,36856	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	85,99000 =	25,79700	
BD7F-1OJ4	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	44,90000 =	49,39000	
			Subtotal...		75,18700	
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,22	
			COST DIRECTE		97,77925	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,77925	

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD7V-

PD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm			Rend.: 1,000	78,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
BD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	1,000 x	63,76000 =	63,76000	
				Subtotal...		63,76000

PD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	Rend.: 1,000			109,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 990

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300	×	23,08000	=/R	6,92400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	×	27,13000	=/R	8,13900
Subtotal...							15,06300
Materials:							
BD7V-UAEC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	1,000	×	94,65000	=	94,65000
Subtotal...							94,65000
COST DIRECTE							109,71300
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							109,71300

PD7V-UAFB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm				Rend.: 1,000	91,16 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300	×	23,08000	=/R	6,92400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	×	27,13000	=/R	8,13900
					Subtotal...		15,06300
Materials:							
BD7V-UAFB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	1,000	×	76,10000	=	76,10000
					Subtotal...		76,10000
COST DIRECTE							91,16300
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							91,16300

PD7V-UAFC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	Rend.: 1,000			97,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			15,06300
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 991

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BD7V-UAFC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	1,000 x	82,56000 =	82,56000	
				Subtotal...		82,56000
				COST DIRECTE		97,62300
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,62300
PD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		Rend.: 1,000		98,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
BD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	1,000 x	83,31000 =	83,31000	
				Subtotal...		83,31000
				COST DIRECTE		98,37300
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,37300
PD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		Rend.: 1,000		108,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
BD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	93,70000 =	93,70000	
				Subtotal...		93,70000
				COST DIRECTE		108,76300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 992

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,76300	
PD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	Rend.: 1,000		216,80 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...		15,06300	
Materials:						
BD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	201,74000 =	201,74000	
			Subtotal...		201,74000	
			COST DIRECTE		216,80300	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		216,80300	
PD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	Rend.: 1,000		74,60 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
BD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	57,03000 =	57,03000	
			Subtotal...		57,03000	
			COST DIRECTE		74,60350	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,60350	
PD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	Rend.: 1,000		84,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 993

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350	×	23,08000	=/R	8,07800
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350	×	27,13000	=/R	9,49550
					Subtotal...		17,57350
Materials:							
BD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000	×	66,80000	=	66,80000
					Subtotal...		66,80000
					COST DIRECTE		84,37350
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,37350

PD7V-UAHD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm				Rend.: 1,000	141,62 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350	×	23,08000	=/R	8,07800
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350	×	27,13000	=/R	9,49550
					Subtotal...		17,57350
Materials:							
BD7V-UAHD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000	×	124,05000	=	124,05000
					Subtotal...		124,05000
						</	

PD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	Rend.: 1,000			143,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 994

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000 x	126,13000 =	126,13000	
				Subtotal...		126,13000
				COST DIRECTE		143,70350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		143,70350
PD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		Rend.: 1,000		73,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	56,26000 =	56,26000	
				Subtotal...		56,26000
				COST DIRECTE		73,83350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		73,83350
PD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		Rend.: 1,000		96,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000 x	78,98000 =	78,98000	
				Subtotal...		78,98000
				COST DIRECTE		96,55350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 995

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,55350
PD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000			137,75 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	120,18000 =	120,18000	
				Subtotal...		120,18000
				COST DIRECTE		137,75350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		
						137,75350
PD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000			132,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	115,15000 =	115,15000	
				Subtotal...		115,15000
				COST DIRECTE		132,72350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		
						132,72350
PD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000			245,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 996

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000	=/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000	=/R	9,49550	
Subtotal...							17,57350
Materials:							
BD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	227,44000	=	227,44000	
Subtotal...							227,44000
COST DIRECTE							245,01350
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							245,01350
PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE							
PDB6-							
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4	Rend.: 1,000				111,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
Subtotal...							22,59450
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 x	60,09000	=/R	8,11215	
Subtotal...							8,11215
Materials:							
BDD5-0M3Q	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	1,050 x	75,44000	=	79,21200	
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0076 x	112,02120	=	0,85136	
Subtotal...							80,06336
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,34
COST DIRECTE							111,10893
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							111,10893
PDB6-5CAH							
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	Rend.: 1,000				78,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 997

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				20,08400
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,101 x	60,09000	=/R	6,06909	
			Subtotal...				6,06909
Materials:							
BDD5-0M3U	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	1,050 x	49,01000	=	51,46050	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0054 x	176,64259	=	0,95387	
			Subtotal...				52,41437
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,30	
			COST DIRECTE		78,86872		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				78,86872

PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	Rend.: 1,000			490,77 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	7,550 x	23,08000 =/R	174,25400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	7,550 x	27,13000 =/R	204,83150	
			Subtotal...		379,08550	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000 =	0,00895	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0133 x	140,29000 =	1,86586	
B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	306,000 x	0,21000 =	64,26000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2257 x	176,64259 =	39,86823	
			Subtotal...		106,00304	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	5,69	
			COST DIRECTE		490,77482	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		490,77482	

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB9-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 998

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	Rend.: 1,000		819,92 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	11,280 x	23,08000 =/R	260,34240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	11,280 x	27,13000 =/R	306,02640	
				Subtotal...		566,36880
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,012 x	1,79000 =	0,02148	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0306 x	140,29000 =	4,29287	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	467,976 x	0,30000 =	140,39280	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,5681 x	176,64259 =	100,35066	
				Subtotal...		245,05781
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	8,50
				COST DIRECTE		819,92214
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		819,92214
PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE						
PDBD-						
PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		20,32 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	1,000 x	4,17000 =	4,17000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,009 x	96,21560 =	0,86594	
				Subtotal...		5,03594
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,23
				COST DIRECTE		20,32489
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 999

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,32489	
PDB	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE					
PDBF-						
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		253,03 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,410 x	23,08000 =/R	9,46280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x	27,13000 =/R	11,12330	
			Subtotal...		20,58610	
Materials:						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x	45,56000 =	1,62649	
BDD1-1KIB	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	230,51000 =	230,51000	
			Subtotal...		232,13649	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,31	
			COST DIRECTE		253,03138	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		253,03138	
PDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS					
PDG2-						
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000		9,23 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,010 x	23,08000 =/R	0,23080	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 x	27,13000 =/R	0,27130	
			Subtotal...		0,50210	
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,050 x	3,66000 =	3,84300	
			Subtotal...		8,72370	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.000

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			9,23333
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,23333
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			11,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	2,90000 =	6,09000	
			Subtotal...			10,97070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			11,58226
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,58226
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			15,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	4,78000 =	10,03800	
			Subtotal...			14,91870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.001

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			15,53026
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,53026
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			18,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	6,30000 =	13,23000	
			Subtotal...			18,11070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			18,72226
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,72226
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			23,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	3,66000 =	15,37200	
			Subtotal...			22,69305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.002

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			23,40653
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,40653
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			28,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	4,78000 =	20,07600	
			Subtotal...			27,39705
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			28,11053
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,11053
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			34,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	6,30000 =	26,46000	
			Subtotal...			33,78105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.003

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,01
		COST DIRECTE				34,49453
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,49453
PDG2-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	Rend.: 1,000			11,91 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,030 x	23,08000 =/R	0,69240	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,015 x	27,13000 =/R	0,40695	
		Subtotal...				1,09935
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060 x	85,99000 =	5,15940	
BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	2,040 x	0,16000 =	0,32640	
BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	2,020 x	0,26000 =	0,52520	
BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	2,28000 =	4,78800	
		Subtotal...				10,79900
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,02
		COST DIRECTE				11,91484
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,91484

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG3-

PDG3-DWSG	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriments de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			55,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
		Subtotal...				20,08400
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.004

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,2387 x	85,99000 =	20,52581	
BD74-0LHF	m	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	2,100 x	7,11000 =	14,93100	
Subtotal...						35,45681
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			55,84207
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,84207

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000				42,63 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550		
Subtotal...							17,57350
Materials:							
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	49,80000 =	0,20916		
BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000 x	24,58000 =	24,58000		
Subtotal...							24,78916
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26	
			COST DIRECTE			42,62626	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,62626	

PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000				81,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850		
Subtotal...							22,59450
Materials:							
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374		
BDK1-0M3O	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	1,000 x	58,49000 =	58,49000		
Subtotal...							58,80374

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.005

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			81,73716
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,73716
PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			59,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	49,80000 =	0,15936	
BDD1-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	41,94000 =	41,94000	
			Subtotal...			42,09936
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26
			COST DIRECTE			59,93646
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,93646
PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			76,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	49,80000 =	0,15936	
BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	58,72000 =	58,72000	
			Subtotal...			58,87936
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26
			COST DIRECTE			76,71646

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.006

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,71646
PDK1-DXA7	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			101,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			20,08400
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
BDD1-1KH3	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	81,32000 =	81,32000	
			Subtotal...			81,58394
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			101,96920
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,96920
PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			142,13 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,59450
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	118,93000 =	118,93000	
			Subtotal...			119,19394
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			142,12736
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,12736

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.007

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PDK1-DXAD	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			378,15 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
Materials:			Subtotal...			22,59450
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
BDD1-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	354,90000 =	354,90000	
			Subtotal...			355,21374
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,34
		COST DIRECTE				378,14716
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				378,14716
PDK1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			444,26 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,410 x	23,08000 =/R	9,46280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x	27,13000 =/R	11,12330	
Materials:			Subtotal...			20,58610
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x	45,56000 =	1,62649	
BDD1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	1,000 x	421,74000 =	421,74000	
			Subtotal...			423,36649
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,31
		COST DIRECTE				444,26138
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				444,26138

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.008

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PDK2-						
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000		102,93 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
Subtotal...						77,34000
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,056 x	85,99000 =	4,81544	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,120 x	49,80000 =	5,97600	
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	44,000 x	0,31000 =	13,64000	
Subtotal...						24,43144
DESPESES AUXILIARS				1.50%	1,16	
COST DIRECTE					102,93154	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					102,93154	

PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000			263,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,500 x	23,08000 =/R	57,70000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,000 x	27,13000 =/R	135,65000	
Subtotal...						193,35000
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,240 x	85,99000 =	20,63760	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,190 x	49,80000 =	9,46200	
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	120,000 x	0,31000 =	37,20000	
Subtotal...						67,29960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.009

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,90
		COST DIRECTE			263,54985
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			263,54985
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000		396,89 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	3,000 x	23,08000 =/R	69,24000
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,600 x	23,08000 =/R	36,92800
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500
			Subtotal...		146,86300
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,800 x	18,24000 =/R	14,59200
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,150 x	75,27000 =/R	11,29050
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,300 x	66,71000 =/R	20,01300
			Subtotal...		45,89550
Materials:					
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,165 x	24,33000 =	4,01445
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	140,29000 =	1,26261
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,380 x	85,99000 =	32,67620
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	84,000 x	0,30000 =	25,20000
BD1A-1NE4	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	12,37000 =	12,37000
BDKZ-U110	u	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 115x55 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	56,74000 =	56,74000
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200 x	176,64259 =	35,32852
			Subtotal...		167,59178
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.010

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,500 x	55,34000	=	27,67000	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	0,500 x	13,34000	=	6,67000	
Subtotal...							34,34000
DESPESES AUXILIARS 1,50%							2,20
COST DIRECTE							396,89322
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							396,89322
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000				481,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	3,200 x	23,08000	=/R	73,85600	
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000 x	23,08000	=/R	46,16000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,600 x	27,13000	=/R	43,40800	
Subtotal...							163,42400
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 x	18,24000	=/R	18,24000	
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,180 x	75,27000	=/R	13,54860	
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,360 x	66,71000	=/R	24,01560	
Subtotal...							55,80420
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.011

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,260 x	24,33000	=	6,32580	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	140,29000	=	1,26261	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,450 x	85,99000	=	38,69550	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	98,000 x	0,30000	=	29,40000	
BD1A-1NE5	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	10,91000	=	10,91000	
BDKZ-U120	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 135x75 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	64,84000	=	64,84000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,300 x	176,64259	=	52,99278	
Partides d'obra:			Subtotal...				204,42669
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,800 x	55,34000	=	44,27200	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	0,800 x	13,34000	=	10,67200	
			Subtotal...				54,94400
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,45	
			COST DIRECTE			481,05025	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			481,05025	

PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000	598,64 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.012

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	3,600 x	23,08000	=/R	83,08800	
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,250 x	23,08000	=/R	51,93000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,800 x	27,13000	=/R	48,83400	
Subtotal...							183,85200
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,125 x	18,24000	=/R	20,52000	
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,200 x	75,27000	=/R	15,05400	
C135-00LV	h	Minicavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,400 x	66,71000	=/R	26,68400	
Subtotal...							62,25800
Materials:							
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenes	0,300 x	24,33000	=	7,29900	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	140,29000	=	1,26261	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,500 x	85,99000	=	42,99500	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	120,000 x	0,30000	=	36,00000	
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	18,25000	=	18,25000	
BDKZ-U130	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 195x85 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	113,46000	=	113,46000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,350 x	176,64259	=	61,82491	
Subtotal...							281,09152
Partides d'obra:							
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	1,000 x	55,34000	=	55,34000	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	13,34000	=	13,34000	
Subtotal...							68,68000
DESPESES AUXILIARS						1,50%	2,76
COST DIRECTE							598,63930
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							598,63930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.013

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000		714,83 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	4,000 x	23,08000 =/R	92,32000
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500 x	23,08000 =/R	57,70000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000
Subtotal...					204,28000
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,250 x	18,24000 =/R	22,80000
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,250 x	75,27000 =/R	18,81750
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,500 x	66,71000 =/R	33,35500
Subtotal...					74,97250
Materials:					
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,400 x	24,33000 =	9,73200
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,010 x	140,29000 =	1,40290
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,550 x	85,99000 =	47,29450
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	185,000 x	0,30000 =	55,50000
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	18,25000 =	18,25000
BDKZ-U135	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x95 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	161,00000 =	161,00000
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,400 x	176,64259 =	70,65704
Subtotal...					363,83644
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.014

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	1,000	×	55,34000	=	55,34000
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	1,000	×	13,34000	=	13,34000
Subtotal...							68,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50%							3,06
COST DIRECTE							714,83314
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							714,83314

PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000				882,03 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	5,000 x	23,08000	=/R	115,40000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,600 x	23,08000	=/R	60,00800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,500 x	27,13000	=/R	67,82500	
				Subtotal...			243,23300
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,300 x	18,24000	=/R	23,71200	
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,250 x	75,27000	=/R	18,81750	
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,500 x	66,71000	=/R	33,35500	
				Subtotal...			75,88450
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.015

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,450 x	24,33000	=	10,94850	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,012 x	140,29000	=	1,68348	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,600 x	85,99000	=	51,59400	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	210,000 x	0,30000	=	63,00000	
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	18,25000	=	18,25000	
BDKZ-U140	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x105 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	258,75000	=	258,75000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,450 x	176,64259	=	79,48917	
				Subtotal...		483,71515	
Partides d'obra:							
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	1,100 x	55,34000	=	60,87400	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	1,100 x	13,34000	=	14,67400	
				Subtotal...		75,54800	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	3,65
				COST DIRECTE			882,02914
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			882,02914

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		81,43 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,200 x	23,08000 =/R	27,69600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200 x	27,13000 =/R	32,55600	
			Subtotal...		60,25200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.016

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0133 x	21,64000 =	0,28781	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,209 x	73,95000 =	15,45555	
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,22000 =	1,22854	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,004 x	0,30000 =	3,30120	
			Subtotal...		20,27310	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,90	
			COST DIRECTE		81,42888	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,42888	
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		127,11 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,400 x	23,08000 =/R	32,31200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,400 x	27,13000 =/R	37,98200	
			Subtotal...		70,29400	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0275 x	21,64000 =	0,59510	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,649 x	73,95000 =	47,99355	
B0DF8-0FFC	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,76000 =	1,77232	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	17,997 x	0,30000 =	5,39910	
			Subtotal...		55,76007	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,05	
			COST DIRECTE		127,10848	
			DESPESES INDIRECTES 0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,10848	
PDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS					
PDKR-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.017

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			30,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			22,18950
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 x	18,24000 =/R	1,82400	
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,020 x	55,34000 =/R	1,10680	
			Subtotal...			2,93080
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,050 x	51,16000 =	2,55800	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,000 x	0,30000 =	2,40000	
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020 x	9,20000 =	0,18400	
			Subtotal...			5,28408
			COST DIRECTE			30,40438
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,40438

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDKZ-

PDKZ-ZZ10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	Rend.: 1,000			74,75 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.018

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07Z-UA10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	1,000 x	74,75000 =	74,75000	
Subtotal...						74,75000
COST DIRECTE						74,75000
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,75000
PG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA					
PG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES					
PG2P-						
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	Rend.: 1,000			8,63 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 x	23,94000 =/R	1,19700	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,045 x	27,13000 =/R	1,22085	
Subtotal...						2,41785
Materials:						
BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	1,020 x	6,05000 =	6,17100	
Subtotal...						6,17100
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,04
COST DIRECTE						8,62512
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,62512

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33-

PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000			8,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 x	23,94000 =/R	0,95760	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 x	27,13000 =/R	1,08520	
Subtotal...						2,04280
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.019

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020	x	5,92000 =	6,03840
Subtotal...						6,03840
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,03
COST DIRECTE						8,11184
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,11184

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG3G-

PG3G-E8O5	m	Platina de coure pintada de 90 mm ² de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment	Rend.: 1,000			9,76 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,055	x	23,94000 =/R	1,31670
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,055	x	27,13000 =/R	1,49215
Subtotal...						2,80885
Materials:						
BG3F-0HNB	m	Platina de coure pintada de 90 mm ² de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima	1,000	x	6,53000 =	6,53000
BGWF-0ARF	u	Part proporcional d'accessoris per a platines de coure pintades	1,000	x	0,38000 =	0,38000
Subtotal...						6,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,04
COST DIRECTE						9,76098
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,76098

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJS EQUIPS PER A REG
PJS6-

PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	Rend.: 1,000			3,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034	x	23,94000 =/R	0,81396
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034	x	27,13000 =/R	0,92242
Subtotal...						1,73638
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.020

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,150 x	1,25000	=	0,18750	
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
Subtotal...							1,63550
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,04
COST DIRECTE							3,41529
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,41529

PJS6-9EEN	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	Rend.: 1,000				3,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	
Subtotal...							1,73638
Materials:							
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,150 x	1,25000	=	0,18750	
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
Subtotal...							1,63550
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,04
COST DIRECTE							3,41529
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,41529

PJS6-9EEV	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000				3,23 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.021

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,73638
Materials:							
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
			Subtotal...				1,44800
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,04
			COST DIRECTE				3,22779
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,22779
PJS6-9EEW	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000				3,23 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	
			Subtotal...				1,73638
Materials:							
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
			Subtotal...				1,44800
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,04
			COST DIRECTE				3,22779
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,22779
PJS	EQUIPS PER A REG						
PJSV-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.022

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PJSV-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	Rend.: 1,000			249,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 x	23,94000 =/R	35,91000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
				Subtotal...		76,60500
Materials:						
BFWH-UZ21	u	Colze de llautó de 3/4''	2,000 x	7,48000 =	14,96000	
BFWH-UZ22	u	Te de llautó de 3/4''	2,000 x	8,68000 =	17,36000	
BFWH-UZ23	u	Enllaç de llautó de 3/4''	2,000 x	11,27000 =	22,54000	
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	1,000 x	48,65000 =	48,65000	
BN33-2K3O	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	3,000 x	6,56000 =	19,68000	
BN71-0X56	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	1,000 x	42,10000 =	42,10000	
BNE2-HIXR	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	1,000 x	6,65000 =	6,65000	
				Subtotal...		171,94000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,15
			COST DIRECTE			249,69408
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			249,69408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.023

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PJSV-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	Rend.: 1,000			270,11 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 x	23,94000 =/R	35,91000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
				Subtotal...		76,60500
Materials:						
BFWH-UZ31	u	Colze de llautó de 1''	2,000 x	8,87000 =	17,74000	
BFWH-UZ32	u	Te de llautó de 1''	2,000 x	10,18000 =	20,36000	
BFWH-UZ33	u	Enllaç de llautó de 1''	2,000 x	12,64000 =	25,28000	
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	1,000 x	48,65000 =	48,65000	
BN33-2JXB	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	3,000 x	7,77000 =	23,31000	
BN71-0X57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	1,000 x	47,35000 =	47,35000	
BNE2-H4CL	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	1,000 x	9,67000 =	9,67000	
				Subtotal...		192,36000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,15
			COST DIRECTE			270,11408
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			270,11408
PN	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ					
PN3	VÀLVULES DE BOLA					
PN39-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.024

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000	127,97 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850
			Subtotal...	22,98150	
Materials:					
BN37-0X8U	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	1,000 x	104,64000 =	104,64000
			Subtotal...	104,64000	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,34
			COST DIRECTE		127,96622
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,96622

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12-

PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	Rend.: 1,000	480,52 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450
			Subtotal...	32,63650	
Maquinària:					
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800
			Subtotal...	4,57600	
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.025

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5A21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1,000	×	442,98000	= 442,98000
Subtotal...						442,98000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,33
COST DIRECTE						480,51886
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						480,51886
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		386,48 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,700	×	23,08000	=/R 16,15600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700	×	27,13000	=/R 18,99100
Subtotal...						35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700	×	4,12000	=/R 2,88400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700	×	2,92000	=/R 2,04400
Subtotal...						4,92800
Materials:						
BQ11-5A22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1,000	×	346,05000	= 346,05000
Subtotal...						346,05000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,35
COST DIRECTE						386,47647
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						386,47647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.026

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	Rend.: 1,000	605,64 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x 23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x 27,13000 =/R	17,63450	
		Subtotal...			32,63650
Maquinària:					
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x 4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x 2,92000 =/R	1,89800	
		Subtotal...			4,57600
Materials:					
BQ11-5B11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x 568,10000 =	568,10000	
		Subtotal...			568,10000
		DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,33
		COST DIRECTE			605,63886
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			605,63886
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000	936,28 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x 23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700 x 27,13000 =/R	18,99100	
		Subtotal...			35,14700
Maquinària:					
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x 4,12000 =/R	2,88400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x 2,92000 =/R	2,04400	
		Subtotal...			4,92800
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.027

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5B21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	895,85000 =	895,85000	
Subtotal...						895,85000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,35
COST DIRECTE						936,27647
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						936,27647
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		605,64 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
Subtotal...						32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
Subtotal...						4,57600
Materials:						
BQ11-5BA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	568,10000 =	568,10000	
Subtotal...						568,10000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,33
COST DIRECTE						605,63886
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						605,63886

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.028

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000	936,28 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
			Subtotal...			35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x	4,12000 =/R	2,88400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x	2,92000 =/R	2,04400	
			Subtotal...			4,92800
Materials:						
BQ11-5BB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	895,85000 =	895,85000	
			Subtotal...			895,85000
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,35
		COST DIRECTE				936,27647
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				936,27647

PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	Rend.: 1,000	201,93 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
			Subtotal...			32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
			Subtotal...			4,57600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.029

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5D11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	1,000	×	164,39000	= 164,39000
Subtotal...						164,39000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,33
COST DIRECTE						201,92887
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						201,92887
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		261,29 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,700	×	23,08000	=/R 16,15600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700	×	27,13000	=/R 18,99100
Subtotal...						35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700	×	4,12000	=/R 2,88400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700	×	2,92000	=/R 2,04400
Subtotal...						4,92800
Materials:						
BQ11-5D12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	1,000	×	220,86000	= 220,86000
Subtotal...						220,86000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,35
COST DIRECTE						261,28647
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						261,28647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.030

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		279,88 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100
			Subtotal...		35,14700
Maquinària:					
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x	4,12000 =/R	2,88400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x	2,92000 =/R	2,04400
			Subtotal...		4,92800
Materials:					
BQ11-5D22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	1,000 x	239,45000 =	239,45000
			Subtotal...		239,45000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,35
			COST DIRECTE		279,87647
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		279,87647

PQ1 BANCS
PQ14-

PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		416,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3012 x	23,08000 =/R	6,95170
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3012 x	27,13000 =/R	8,17156
			Subtotal...		15,12326
Maquinària:					
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3012 x	50,73000 =/R	15,27988
			Subtotal...		15,27988
Materials:					
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.031

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							386,40000
COST DIRECTE							416,80314
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							416,80314
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000		422,94 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,362 x	23,08000	=/R	8,35496	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,362 x	27,13000	=/R	9,82106	
Subtotal...							18,17602
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,362 x	50,73000	=/R	18,36426	
Subtotal...							18,36426
Materials:							
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000	=	386,40000	
Subtotal...							386,40000
COST DIRECTE							422,94028
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							422,94028
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000		421,48 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3475 x	23,08000	=/R	8,02030	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3475 x	27,13000	=/R	9,42768	
Subtotal...							17,44798
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3475 x	50,73000	=/R	17,62868	
Subtotal...							17,62868
Materials:							
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000	=	386,40000	
Subtotal...							386,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.032

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			421,47666
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			421,47666
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			420,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,333 x	23,08000 =/R	7,68564	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,333 x	27,13000 =/R	9,03429	
			Subtotal...			16,71993
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,333 x	50,73000 =/R	16,89309	
			Subtotal...			16,89309
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000
			COST DIRECTE			420,01302
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			420,01302
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			414,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2775 x	23,08000 =/R	6,40470	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2775 x	27,13000 =/R	7,52858	
			Subtotal...			13,93328
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2775 x	50,73000 =/R	14,07758	
			Subtotal...			14,07758
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.033

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			414,41086
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			414,41086
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			413,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2664 x	23,08000 =/R	6,14851	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2664 x	27,13000 =/R	7,22743	
			Subtotal...			13,37594
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2664 x	50,73000 =/R	13,51447	
			Subtotal...			13,51447
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000
			COST DIRECTE			413,29041
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			413,29041
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			412,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2553 x	23,08000 =/R	5,89232	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2553 x	27,13000 =/R	6,92629	
			Subtotal...			12,81861
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2553 x	50,73000 =/R	12,95137	
			Subtotal...			12,95137
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.034

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		412,16998	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		412,16998	
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		418,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3137 x	23,08000 =/R	7,24020	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3137 x	27,13000 =/R	8,51068	
			Subtotal...		15,75088	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3137 x	50,73000 =/R	15,91400	
			Subtotal...		15,91400	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	
			COST DIRECTE		418,06488	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		418,06488	
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		415,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2886 x	23,08000 =/R	6,66089	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2886 x	27,13000 =/R	7,82972	
			Subtotal...		14,49061	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2886 x	50,73000 =/R	14,64068	
			Subtotal...		14,64068	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	

Pàg.: 1.035

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		415,53129
DESPESES	0.00%	
INDIRECTES		
COST EXECUCIÓ MATERIAL		415,53129

PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat			Rend.: 1,000	177,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,470 x	23,94000 =/R	35,19180	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	4,000 x	27,13000 =/R	108,52000	
				Subtotal...		143,71180
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,380 x	6,37000 =	2,42060	
B891-0P02	kq	Esmalt sintètic	1,750 x	15,99000 =	27,98250	
				Subtotal...		30,40310
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		3,59
			COST DIRECTE			177,70769
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,70769

PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer			Rend.: 1,000	47,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
				Subtotal...		39,10000
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,150 x	6,37000 =	0,95550	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,200 x	15,99000 =	3,19800	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	0,200 x	15,02000 =	3,00400	
				Subtotal...		7,15750
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,98
			COST DIRECTE			47,23500
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,23500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.036

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	Rend.: 1,000			161,05 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,350 x	23,94000 =/R	32,31900	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	3,600 x	27,13000 =/R	97,66800	
Materials:			Subtotal...			129,98700
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,350 x	6,37000 =	2,22950	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	1,600 x	15,99000 =	25,58400	
			Subtotal...			27,81350
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			3,25
		COST DIRECTE				161,05018
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				161,05018
PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	Rend.: 1,000			65,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,000 x	23,94000 =/R	23,94000	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...			51,07000
Maquinària:						
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	0,200 x	3,39000 =/R	0,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,400 x	2,92000 =/R	1,16800	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	0,200 x	4,27000 =/R	0,85400	
			Subtotal...			2,70000
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,250 x	6,37000 =	1,59250	
B8A1-0P13	ka	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	1,000 x	8,64000 =	8,64000	
			Subtotal...			10,23250
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,28
		COST DIRECTE				65,27925
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,27925
PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	Rend.: 1,000			128,83 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.037

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	2,000 x	23,94000	=/R	47,88000	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	2,000 x	27,13000	=/R	54,26000	
						Subtotal...	102,14000
Maquinària:							
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	0,500 x	3,39000	=/R	1,69500	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,000 x	2,92000	=/R	2,92000	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	0,500 x	4,27000	=/R	2,13500	
						Subtotal...	6,75000
Materials:							
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,600 x	6,37000	=	3,82200	
B8A1-0P13	ka	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	1,570 x	8,64000	=	13,56480	
						Subtotal...	17,38680
					DESPESES AUXILIARS	2,50%	2,55
					COST DIRECTE		128,83030
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		128,83030

PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafitis, envernissat amb 3 capes	Rend.: 1,000			207,85 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	3,300 x	23,94000 =/R	79,00200	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	3,300 x	27,13000 =/R	89,52900	
Subtotal...					168,53100	
Maquinària:						
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	0,800 x	3,39000 =/R	2,71200	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,600 x	2,92000 =/R	4,67200	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	0,800 x	4,27000 =/R	3,41600	
Subtotal...					10,80000	
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,900 x	6,37000 =	5,73300	
B8A1-0P13	kg	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	2,150 x	8,64000 =	18,57600	
Subtotal...					24,30900	
DESPESES AUXILIARS				2,50%	4,21	
COST DIRECTE					207,85327	
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					207,85327	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.038

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ1R-V1A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			41,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
Materials:				Subtotal...		15,06300
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,000 x	1,31000 =	3,93000	
BQ1V-4TA1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,000 x	22,54000 =	22,54000	
				Subtotal...		26,47000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
			COST DIRECTE			41,68363
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,68363

PQ1R-V1A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000			34,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
Materials:				Subtotal...		7,53150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.039

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,000	×	1,31000	=	3,93000
BQ1V-4TA1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,000	×	22,54000	=	22,54000
Subtotal...							26,47000
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,08
COST DIRECTE							34,07681
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,07681
PQ1R-V1C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm en banc cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				48,14 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	×	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	×	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Materials:							
BQ1V-4TC1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de llargària 1500 mm per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respall, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000	×	27,86000	=	27,86000
Subtotal...							27,86000
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							48,14484
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,14484

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.040

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ1R-V1C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			68,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
				Subtotal...		22,59450
Materials:						
BQ1V-4TC2	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respall, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	45,67000 =	45,67000	
				Subtotal...		45,67000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			68,49045
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,49045
PQ1R-V1C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			104,51 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 x	23,08000 =/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000 =/R	14,92150	
				Subtotal...		27,61550
Materials:						
BQ1V-4TC3	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respall, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	76,62000 =	76,62000	
				Subtotal...		76,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.041

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,28
		COST DIRECTE	104,51165
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,51165

PQ1R-V2A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent			Rend.: 1,000	41,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
				Subtotal...		22,59450
Materials:						
BQ1V-6TA1	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	18,42000 =	18,42000	
				Subtotal...		18,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			41,24045
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,24045

PQ1R-V2A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000	30,96 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200
			Subtotal...		20,08400
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.042

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ1V-6TA2	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000	×	10,68000	=	10,68000
Subtotal...							10,68000
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,20
COST DIRECTE							30,96484
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,96484
PQ1R-V2C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				37,99 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	×	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	×	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Materials:							
BQ1V-6TC1	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000	×	17,71000	=	17,71000
Subtotal...							17,71000
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,20
COST DIRECTE							37,99484
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							37,99484
PQ1R-V2C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				58,24 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450	×	23,08000	=/R	10,38600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450	×	27,13000	=/R	12,20850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.043

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				22,59450
Materials:							
BQ1V-6TC2	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	35,42000	=	35,42000	
			Subtotal...				35,42000
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,23
			COST DIRECTE				58,24045
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,24045
PQ1R-V2C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				101,95 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 x	23,08000	=/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000	=/R	14,92150	
			Subtotal...				27,61550
Materials:							
BQ1V-6TC3	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	74,06000	=	74,06000	
			Subtotal...				74,06000
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,28
			COST DIRECTE				101,95165
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				101,95165
PQ1R-V3D2	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				35,47 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.044

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			22,59450
Materials:						
BQ19-7TD2	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	1,000 x	12,65000 =	12,65000	
			Subtotal...			12,65000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			35,47045
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,47045
PQ1R-V3D3	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			55,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,59450
Materials:						
BQ19-7TD3	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	1,000 x	32,51000 =	32,51000	
			Subtotal...			32,51000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			55,33045
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,33045

PQ1 BANCS
PQ1Y-

PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			123,34 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,7428 x	23,08000	=/R	40,22382
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7428 x	27,13000	=/R	47,28216

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.045

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				87,50598
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,7428 x	4,12000	=/R	7,18034	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,7428 x	2,92000	=/R	5,08898	
			Subtotal...				12,26932
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				123,33530
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				123,33530
PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000				136,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,9752 x	23,08000	=/R	45,58762	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,9752 x	27,13000	=/R	53,58718	
			Subtotal...				99,17480
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,9752 x	4,12000	=/R	8,13782	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,9752 x	2,92000	=/R	5,76758	
			Subtotal...				13,90540
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				136,64020
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				136,64020
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000				110,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,5104 x	23,08000	=/R	34,86003	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,5104 x	27,13000	=/R	40,97715	
			Subtotal...				75,83718

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.046

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,5104	×	4,12000	=/R	6,22285
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,5104	×	2,92000	=/R	4,41037
Subtotal...							10,63322
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							110,03040
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							110.03040

PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			119,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6731 ✕	23,08000 =/R	38,61515	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6731 ✕	27,13000 =/R	45,39120	
Subtotal...					84,00635	
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6731 ✕	4,12000 =/R	6,89317	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6731 ✕	2,92000 =/R	4,88545	
Subtotal...					11,77862	
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000 =	23,56000	
Subtotal...					23,56000	
COST DIRECTE					119,34497	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					119,34497	

PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			115,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6034 x	23,08000 =/R	37,00647	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6034 x	27,13000 =/R	43,50024	
			Subtotal...			80.50671

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.047

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6034 ✕	4,12000	=/R	6,60601	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6034 ✕	2,92000	=/R	4,68193	
						Subtotal...	11,28794
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
						Subtotal...	23,56000
						COST DIRECTE	115,35465
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	115,35465
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		106,57 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,450 ✕	23,08000	=/R	33,46600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,450 ✕	27,13000	=/R	39,33850	
						Subtotal...	72,80450
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,450 ✕	4,12000	=/R	5,97400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,450 ✕	2,92000	=/R	4,23400	
						Subtotal...	10,20800
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
						Subtotal...	23,56000
						COST DIRECTE	106,57250
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	106,57250
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		103,11 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,3896 ✕	23,08000	=/R	32,07197	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,3896 ✕	27,13000	=/R	37,69985	
						Subtotal...	69,77182

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.048

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,3896 ✕	4,12000	=/R	5,72515
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,3896 ✕	2,92000	=/R	4,05763
			Subtotal...			9,78278
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
			Subtotal...			23,56000
			COST DIRECTE			103,11460
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,11460
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		138,68 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,0109 ✕	23,08000	=/R	46,41157
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0109 ✕	27,13000	=/R	54,55572
			Subtotal...			100,96729
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,0109 ✕	4,12000	=/R	8,28491
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,0109 ✕	2,92000	=/R	5,87183
			Subtotal...			14,15674
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
			Subtotal...			23,56000
			COST DIRECTE			138,68403
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			138,68403
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		134,08 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,9305 ✕	23,08000	=/R	44,55594
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,9305 ✕	27,13000	=/R	52,37447
			Subtotal...			96,93041

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.049

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,9305	×	4,12000	=/R	7,95366
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,9305	×	2,92000	=/R	5,63706
Subtotal...							13,59072
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							134,08113
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							134,08113

PQ1Y-K6BM	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			132,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,8962 ✕	23,08000 =/R	43,76430	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,8962 ✕	27,13000 =/R	51,44391	
Subtotal...					95,20821	
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,8962 ✕	4,12000 =/R	7,81234	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,8962 ✕	2,92000 =/R	5,53690	
Subtotal...					13,34924	
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000 =	23,56000	
Subtotal...					23,56000	
COST DIRECTE					132,11745	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					132,11745	

PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			111,82 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5417 x	23,08000 =/R	35,58244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,5417 x	27,13000 =/R	41,82632	
			Subtotal...		77,40876	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.050

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,5417 ✕	4,12000	=/R	6,35180	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,5417 ✕	2,92000	=/R	4,50176	
			Subtotal...				10,85356
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				111,82232
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				111,82232
PQ1Y-KXAP	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		127,59 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,8172 ✕	23,08000	=/R	41,94098	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,8172 ✕	27,13000	=/R	49,30064	
			Subtotal...				91,24162
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,8172 ✕	4,12000	=/R	7,48686	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,8172 ✕	2,92000	=/R	5,30622	
			Subtotal...				12,79308
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				127,59470
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,59470
PQ1Y-KXAR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		148,82 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,1879 ✕	23,08000	=/R	50,49673	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,1879 ✕	27,13000	=/R	59,35773	
			Subtotal...				109,85446

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.051

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,1879 x	4,12000	=/R	9,01415	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,1879 x	2,92000	=/R	6,38867	
						Subtotal...	15,40282
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
						Subtotal...	23,56000
						COST DIRECTE	148,81728
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,81728
PQ1Y-KXAS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u			Rend.: 1,000		119,59 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,6774 x	23,08000	=/R	38,71439	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6774 x	27,13000	=/R	45,50786	
						Subtotal...	84,22225
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6774 x	4,12000	=/R	6,91089	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6774 x	2,92000	=/R	4,89801	
						Subtotal...	11,80890
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
						Subtotal...	23,56000
						COST DIRECTE	119,59115
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,59115
PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000		129,48 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,8501 x	23,08000	=/R	42,70031	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,8501 x	27,13000	=/R	50,19321	
						Subtotal...	92,89352

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.052

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,8501	×	4,12000	=/R	7,62241
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,8501	×	2,92000	=/R	5,40229
Subtotal...							13,02470
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							129,47822
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							129,47822

PQ1Y-L0WQ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u				Rend.: 1,000	108,30 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,4801 x	23,08000	=/R	34,16071	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4801 x	27,13000	=/R	40,15511	
				Subtotal...			74,31582
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,4801 x	4,12000	=/R	6,09801	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,4801 x	2,92000	=/R	4,32189	
				Subtotal...			10,41990
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
				Subtotal...			23,56000
							108,29572
COST DIRECTE							
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							108,29572

PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			104,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4184 x	23,08000 =/R	32,73667	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4184 x	27,13000 =/R	38,48119	
			Subtotal...			71,21786

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.053

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,4184 ✕	4,12000	=/R	5,84381	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,4184 ✕	2,92000	=/R	4,14173	
Subtotal...							9,98554
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							104,76340
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							104,76340
PQ1Y-L0WW	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000		154,04 €
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,2791 ✕	23,08000	=/R	52,60163	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,2791 ✕	27,13000	=/R	61,83198	
Subtotal...							114,43361
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,2791 ✕	4,12000	=/R	9,38989	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,2791 ✕	2,92000	=/R	6,65497	
Subtotal...							16,04486
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000	
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							154,03847
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							154,03847
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000		143,60 €
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,0967 ✕	23,08000	=/R	48,39184	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0967 ✕	27,13000	=/R	56,88347	
Subtotal...							105,27531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.054

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,0967	×	4,12000	=/R	8,63840
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,0967	×	2,92000	=/R	6,12236
Subtotal...							14,76076
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							143,59607
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							143,59607

PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			123,59 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,7473 x	23,08000	=/R	40,32768	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7473 x	27,13000	=/R	47,40425	
						Subtotal...	87,73193
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,7473 x	4,12000	=/R	7,19888	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,7473 x	2,92000	=/R	5,10212	
						Subtotal...	12,30100
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
						Subtotal...	23,56000
						COST DIRECTE	123,59293
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	123,59293

PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			115,59 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,6075 x	23,08000 =/R	37,10110		
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6075 x	27,13000 =/R	43,61148		
			Subtotal...			80,71258	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.055

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6075	×	4,12000	=/R	6,62290
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6075	×	2,92000	=/R	4,69390
Subtotal...							11,31680
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							115,58938
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							115,58938

PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			123,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,7428 x	23,08000 =/R	40,22382	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7428 x	27,13000 =/R	47,28216	
Subtotal...					87,50598	
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,7428 x	4,12000 =/R	7,18034	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,7428 x	2,92000 =/R	5,08898	
Subtotal...					12,26932	
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000 =	23,56000	
Subtotal...					23,56000	
COST DIRECTE					123,33530	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					123,33530	

PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			119,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6731 x	23,08000 =/R	38,61515	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6731 x	27,13000 =/R	45,39120	
			Subtotal...			84,00635

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.056

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6731	×	4,12000	=/R	6,89317
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6731	×	2,92000	=/R	4,88545
Subtotal...							11,77862
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							119,34497
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							119,34497

PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			115,35 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6034 ✕	23,08000 =/R	37,00647	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6034 ✕	27,13000 =/R	43,50024	
					Subtotal...	80,50671
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6034 ✕	4,12000 =/R	6,60601	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6034 ✕	2,92000 =/R	4,68193	
					Subtotal...	11,28794
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000 =	23,56000	
					Subtotal...	23,56000
					COST DIRECTE	115,35465
					DESPESES INDIRECTES	0.00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	115,35465

PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			100,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3362 x	23,08000 =/R	30,83950	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,3362 x	27,13000 =/R	36,25111	
			Subtotal...			67,09061

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.057

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,3362	x	4,12000	=/R	5,50514
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,3362	x	2,92000	=/R	3,90170
Subtotal...							9,40684
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	x	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							100,05745
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							100,05745

PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u			Rend.: 1,000	96,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2827 x	23,08000 =/R	29,60472	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2827 x	27,13000 =/R	34,79965	
					Subtotal...	64,40437
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,2827 x	4,12000 =/R	5,28472	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,2827 x	2,92000 =/R	3,74548	
					Subtotal...	9,03020
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000 =	23,56000	
					Subtotal...	23,56000
					COST DIRECTE	96,99457
					DESPESES INDIRECTES	0.00%
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	96,99457

PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			93,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2293 x	23,08000 =/R	28,37224	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2293 x	27,13000 =/R	33,35091	
			Subtotal...			61,72315

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.058

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,2293	×	4,12000	=/R	5,06472
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,2293	×	2,92000	=/R	3,58956
Subtotal...							8,65428
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							93,93743
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,93743
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				184,21 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	3,0566	×	23,08000	=/R	70,54633
A0F-000B	h	Oficial 1a	3,0566	×	27,13000	=/R	82,92556
Subtotal...							153,47189
Materials:							
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816	×	95,52892	=	26,90094
Subtotal...							26,90094
DESPESES AUXILIARS							2,50%
COST DIRECTE							184,20963
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							184,20963
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000				163,24 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,6491	×	23,08000	=/R	61,14123
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,6491	×	27,13000	=/R	71,87008
Subtotal...							133,01131
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.059

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	3,33
COST DIRECTE						163,23753
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						163,23753

PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000		147,50 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,3434 x	23,08000 =/R	54,08567	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,3434 x	27,13000 =/R	63,57644	
Subtotal...						117,66211
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	2,94
COST DIRECTE						147,50460
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						147,50460

PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		177,92 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,9344 x	23,08000 =/R	67,72595	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,9344 x	27,13000 =/R	79,61027	
Subtotal...						147,33622
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.060

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	3,68
COST DIRECTE						177,92057
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						177,92057

PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		157,78 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,5431 x	23,08000 =/R	58,69475	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,5431 x	27,13000 =/R	68,99430	
Subtotal...					127,68905	
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	3,19
COST DIRECTE						157,78222
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						157,78222

PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000		142,68 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,2497 x	23,08000 =/R	51,92308	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,2497 x	27,13000 =/R	61,03436	
Subtotal...					112,95744	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.061

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...	26,90094	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	2,82
				COST DIRECTE		142,68232
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,68232
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000		171,63 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,8121 x	23,08000 =/R	64,90327	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,8121 x	27,13000 =/R	76,29227	
				Subtotal...		141,19554
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...	26,90094	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,53
				COST DIRECTE		171,62637
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		171,62637

PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		Rend.: 1,000		152,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,4371 x	23,08000 =/R	56,24827	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,4371 x	27,13000 =/R	66,11852	
				Subtotal...		122,36679
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.062

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...		26,90094
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,06
				COST DIRECTE		152,32690
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,32690
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		Rend.: 1,000		137,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,1559 x	23,08000 =/R	49,75817	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,1559 x	27,13000 =/R	58,48957	
				Subtotal...		108,24774
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...		26,90094
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	2,71
				COST DIRECTE		137,85487
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,85487

PQ2 PAPERERES
PQ23-

PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat		Rend.: 1,000		123,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2012 x	23,08000 =/R	27,72370	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6006 x	27,13000 =/R	16,29428	
				Subtotal...		44,01798
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.063

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,080	×	86,43000	=	6,91440
BQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	1,000	×	72,45000	=	72,45000
Subtotal...							79,36440
DESPESES AUXILIARS							1.00%
COST DIRECTE							123,82256
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							123,82256

PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	Rend.: 1,000				164,07 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2012	×	23,08000	=/R	27,72370
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6006	×	27,13000	=/R	16,29428
Subtotal...							44,01798
Materials:							
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,080	×	86,43000	=	6,91440
BQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	1,000	×	112,70000	=	112,70000
Subtotal...							119,61440
DESPESES AUXILIARS							1.00%
COST DIRECTE							164,07256
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							164,07256

PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				64,49 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250	×	23,08000	=/R	5,77000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	×	27,13000	=/R	6,78250
Subtotal...							12,55250
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.064

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	1,000 x	51,75000 =	51,75000	
			Subtotal...		51,75000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			64,49079
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,49079
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques		Rend.: 1,000		98,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
			Subtotal...			12,55250
Materials:						
BQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundició Dúctil Fàbregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	1,000 x	85,58000 =	85,58000	
			Subtotal...		85,58000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			98,32079
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			98,32079

PQ2 PAPERERES
PQ2Y-

PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000		32,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4934 x	27,13000 =/R	13,38594	
			Subtotal...			24,77361
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.065

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079 x	95,52892 =	7,54678	
Subtotal...						7,54678
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,62
COST DIRECTE						32,93973
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						32,93973
PQ2Y-U012	u	Recol·locació de paperera, incloent trencador, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			63,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0417 x	23,08000 =/R	24,04244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,0417 x	27,13000 =/R	28,26132	
Subtotal...						52,30376
Maquinària:						
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,6944 x	4,00000 =/R	2,77760	
Subtotal...						2,77760
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079 x	95,52892 =	7,54678	
Subtotal...						7,54678
DESPESES AUXILIARS 2.50%						1,31
COST DIRECTE						63,93573
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,93573

PQ4 PILONES
PQ40-

PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclou la execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), inclou el subministrament i col·locació de com a mínim 4 barilles rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó	Rend.: 1,000			833,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.066

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,100 x	23,08000	=/R	25,38800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000	=/R	20,34750	
Subtotal...							45,73550
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2379 x	60,09000	=/R	14,29541	
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
Subtotal...							14,33273
Materials:							
B06F2-I05P	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,800 x	80,32000	=	64,25600	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,380 x	12,65000	=	4,80700	
BQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat	1,000 x	678,50000	=	678,50000	
B0B6-107I	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	15,400 x	1,65706	=	25,51872	
Subtotal...							773,08172
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,46
COST DIRECTE							833,60731
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							833,60731

PQ4 PILONES
PQ43-

PQ43-6UK5	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		384,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...						20,08400
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.067

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ42-1DCZ	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció triangular, de 800 mm d'alçària, per a col·locació encastada	1,000	×	363,40000	=	363,40000
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0032	×	112,02120	=	0,35847
Subtotal...							363,75847
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,50
COST DIRECTE							384,34457
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							384,34457

PQ43-U110	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				167,41 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,750	×	23,08000	=/R	17,31000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750	×	27,13000	=/R	20,34750
Subtotal...							37,65750
Materials:							
BQ42-UF02	u	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	128,51000	=	128,51000
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027	×	112,02120	=	0,30246
Subtotal...							128,81246
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,94
COST DIRECTE							167,41140
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							167,41140

PQ43-U120	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				162,78 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,660	×	23,08000	=/R	15,23280
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,660	×	27,13000	=/R	17,90580
Subtotal...							33,13860
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.068

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ42-UF02	u	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	128,51000	=	128,51000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027	×	112,02120	=	0,30246
Subtotal...							128,81246
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,83
COST DIRECTE							162,77952
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							162,77952

PQ43-U130	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	Rend.: 1,000				157,12 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,550	×	23,08000	=/R	12,69400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550	×	27,13000	=/R	14,92150
Subtotal...							27,61550
Materials:							
BQ42-UF02	u	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	128,51000	=	128,51000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027	×	112,02120	=	0,30246
Subtotal...							128,81246
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,69
COST DIRECTE							157,11835
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							157,11835

PQ43-U210	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				67,68 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400	×	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	×	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.069

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	46,20000	=	46,20000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	×	112,02120	=	0,89617
Subtotal...							47,09617
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,50
COST DIRECTE							67,68227
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,68227

PQ43-U220	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				65,11 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350	×	23,08000	=/R	8,07800
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350	×	27,13000	=/R	9,49550
Subtotal...							17,57350
Materials:							
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	46,20000	=	46,20000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	×	112,02120	=	0,89617
Subtotal...							47,09617
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,44
COST DIRECTE							65,10901
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,10901

PQ43-U230	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	Rend.: 1,000				62,54 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300	×	23,08000	=/R	6,92400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	×	27,13000	=/R	8,13900
Subtotal...							15,06300
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.070

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000	×	46,20000	=	46,20000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	×	112,02120	=	0,89617
Subtotal...							47,09617
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,38
COST DIRECTE							62,53574
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,53574

PQ43-U310	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				132,17 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,500	×	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	×	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	×	9,45000	=/R	4,72500
Subtotal...							4,72500
Materials:							
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	=	3,96000
BQ42-UV60	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	1,000	×	97,75000	=	97,75000
Subtotal...							101,71000
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,63
COST DIRECTE							132,16763
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							132,16763

PQ43-U320	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				126,08 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.071

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
Subtotal...							20,08400
Maquinària:							
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
Subtotal...							3,78000
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
BQ42-UV60	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	1,000 x	97,75000	=	97,75000	
Subtotal...							101,71000
DESPESES AUXILIARS						2.50%	0,50
COST DIRECTE							126,07610
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							126,07610
PQ43-U330	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de més de 10 unitats			Rend.: 1,000		70,32 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							15,06300
Maquinària:							
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
Subtotal...							4,72500
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000 x	46,20000	=	46,20000	
Subtotal...							50,16000
DESPESES AUXILIARS						2.50%	0,38
COST DIRECTE							70,32457
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,32457

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.072

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ43-U510	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			78,31 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000 =/R	4,93500	
				Subtotal...		9,69732
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002 x	12,65000 =	0,02530	
BQ42-UV10	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	1,000 x	39,27000 =	39,27000	
				Subtotal...		43,25530
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25
			COST DIRECTE			78,30867
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,30867

PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			143,43 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,850 x	23,08000 =/R	19,61800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,850 x	27,13000 =/R	23,06050	
				Subtotal...		42,67850
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.073

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	×	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	×	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	×	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	×	12,65000	=	0,02530
BQ42-UV65	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	1,000	×	86,64000	=	86,64000
Subtotal...							90,62530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,43
COST DIRECTE							143,42791
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							143,42791

PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				136,42 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000	=/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000	=/R	20,34750	
				Subtotal...			37,65750
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000	=/R	3,94800	
				Subtotal...			7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.074

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ42-UV65	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	1,000	x	86,64000	=	86,64000
Subtotal...							90,62530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,38
COST DIRECTE							136,42469
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							136,42469
PQ43-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				263,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750	x	23,08000	=/R	17,31000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750	x	27,13000	=/R	20,34750
Subtotal...							37,65750
Materials:							
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000	x	224,54000	=	224,54000
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027	x	112,02120	=	0,30246
Subtotal...							224,84246
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,94
COST DIRECTE							263,44140
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							263,44140
PQ43-UB20	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				259,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.075

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,666 x	23,08000	=/R	15,37128
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,666 x	27,13000	=/R	18,06858
Subtotal...						33,43986
Materials:						
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000 x	224,54000	=	224,54000
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027 x	112,02120	=	0,30246
Subtotal...						224,84246
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,84
COST DIRECTE						259,11832
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						259,11832

PQ43-UB30	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	Rend.: 1,000			253,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,550 x	23,08000	=/R	12,69400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000	=/R	14,92150
				Subtotal...		27,61550
Materials:						
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000 x	224,54000	=	224,54000
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027 x	112,02120	=	0,30246
				Subtotal...		224,84246
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,69
				COST DIRECTE		253,14835
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		253,14835

PQ4 PILONES
PQ45-

PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada	Rend.: 1,000		63,05 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.076

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
Subtotal...							20,08400
Materials:							
BQ45-2HJG	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	1,000 x	42,46000	=	42,46000	
Subtotal...							42,46000
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,50
COST DIRECTE							63,04610
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,04610

PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada			Rend.: 1,000		80,88 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Materials:							
BQ45-2HJH	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable	1,000 x	60,29000	=	60,29000	
				Subtotal...			60,29000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,50
				COST DIRECTE			80,87610
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,87610

PQ45-U573	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats		Rend.: 1,000	175,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,550 x	23,08000	=/R	12,69400
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000	=/R	14,92150
				Subtotal...		27,61550
Maquinària:						
C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	0,004 x	73,73000	=/R	0,29492
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732
				Subtotal...		0,33224

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.077

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B06N-5220	m3	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3	0,0962 x	96,14000 =	9,24867	
B0AM-078F	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,038 x	2,32000 =	0,08816	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,090 x	12,65000 =	1,13850	
BQ45-UF73	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	1,000 x	131,93000 =	131,93000	
B0B6-107E	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	3,060 x	1,64656 =	5,03847	
				Subtotal...		147,44380
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28
				COST DIRECTE		175,66770
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		175,66770
PQ45-U574	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs execució de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000			170,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
				Subtotal...		22,59450
Maquinària:						
C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	0,004 x	73,73000 =/R	0,29492	
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
				Subtotal...		0,33224
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.078

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06N-5220	m3	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3	0,0962 x	96,14000	=		9,24867
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,090 x	12,65000	=		1,13850
BQ45-UF73	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	1,000 x	131,93000	=		131,93000
B0B6-107E	ka	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	3,060 x	1,64656	=		5,03847
Subtotal...							147,35564
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,23
COST DIRECTE							170,50833
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							170,50833

PQ45-U583	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			89,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
Subtotal...						25,10500
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000 =/R	4,93500	
Subtotal...						9,69732
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.079

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF83	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							89,63867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							89,63867

PQ45-U584	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				82,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000	=/R	3,94800	
				Subtotal...			7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.080

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF83	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							82,63546
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							82,63546

PQ45-U585	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				89,64 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500	x	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	x	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	x	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	x	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.081

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF85	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							89,63867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							89,63867

PQ45-U586	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				82,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000	=/R	3,94800	
				Subtotal...			7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.082

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF85	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							82,63546
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							82,63546
PQ45-U587	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				64,85 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500	x	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	x	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	x	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	x	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.083

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	×	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF87	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	×	25,81000	=	25,81000
Subtotal...							29,79530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							64,84867
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,84867

PQ45-U588	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				57,85 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000	=/R	3,94800	
				Subtotal...			7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.084

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	×	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF87	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	×	25,81000	=	25,81000
Subtotal...							29,79530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							57,84546
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,84546
PQ45-U589	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				142,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500	×	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	×	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	×	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	×	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	×	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.085

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF89	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	103,50000	=	103,50000
Subtotal...							107,48530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							142,53867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							142,53867
PQ45-U590	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				135,54 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400	x	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	x	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400	x	9,45000	=/R	3,78000
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400	x	9,87000	=/R	3,94800
Subtotal...							7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.086

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF89	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	103,50000	=	103,50000
Subtotal...							107,48530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							135,53546
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							135,53546

PQ45-U591	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				157,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500		
				Subtotal...		25,10500	
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732		
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500		
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000 =/R	4,93500		
				Subtotal...		9,69732	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.087

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF91	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	117,99000	=	117,99000
Subtotal...							121,97530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							157,02867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							157,02867

PQ45-U592	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000		150,03 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400	x	23,08000	=/R 9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	x	27,13000	=/R 10,85200
Subtotal...						20,08400
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R 0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400	x	9,45000	=/R 3,78000
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400	x	9,87000	=/R 3,94800
Subtotal...						7,76532
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.088

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF91	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	117,99000	=	117,99000
Subtotal...							121,97530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							150,02546
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							150,02546

PQ45-U595	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanoparticules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				482,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,850 x	23,08000 =/R	19,61800		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,850 x	27,13000 =/R	23,06050		
				Subtotal...		42,67850	
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732		
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500		
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000 =/R	4,93500		
				Subtotal...		9,69732	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.089

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000 =	5,24000	
BQ45-UF95	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000 x	161,92000 =	161,92000	
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000 =	262,20000	
Subtotal...					429,36000	
DESPESES AUXILIARS 1,00%					0,43	
COST DIRECTE					482,16261	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					482,16261	
PQ45-U596	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000		475,16 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Subtotal...					37,65750	
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000 =/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000 =/R	3,94800	
Subtotal...					7,76532	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.090

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000	=	5,24000	
BQ45-UF95	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000 x	161,92000	=	161,92000	
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000	=	262,20000	
Subtotal...							429,36000
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,38
COST DIRECTE							475,15940
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							475,15940
PQ45-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	Rend.: 1,000				572,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000	=/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000	=/R	20,34750	
Subtotal...							37,65750
Maquinària:							
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
Subtotal...							3,78000
Materials:							
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000	=	5,24000	
BQ45-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	1,000 x	263,02000	=	263,02000	
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000	=	262,20000	
Subtotal...							530,46000
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,38
COST DIRECTE							572,27408
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							572,27408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.091

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ4	PILONES					
PQ4S-						
PQ4S-U010	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		Rend.: 1,000		31,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ41-U010	u	Piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	1,000 ×	31,05000 =	31,05000	
				Subtotal...		31,05000
				COST DIRECTE		31,05000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,05000
PQ4S-U020	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		Rend.: 1,000		92,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ41-U020	u	Piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	1,000 ×	92,12000 =	92,12000	
				Subtotal...		92,12000
				COST DIRECTE		92,12000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		92,12000
PQ4S-UV10	u	Subministrament de piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		39,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ42-UV10	u	Piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	1,000 ×	39,27000 =	39,27000	
				Subtotal...		39,27000
				COST DIRECTE		39,27000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,27000
PQ4S-UV40	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		112,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ42-UV40	u	Piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	1,000 ×	112,70000 =	112,70000	
				Subtotal...		112,70000

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.092

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE		112,70000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		112,70000	
PQ4S-UV60	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		97,75 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
BQ42-UV60	u	Piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	1,000 x	97,75000 =	97,75000		
				Subtotal...		97,75000	
				COST DIRECTE		97,75000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,75000	
PQ4S-UV70	u	Subministrament de piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		92,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
BQ42-UV70	u	Piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	1,000 x	92,00000 =	92,00000		
				Subtotal...		92,00000	
				COST DIRECTE		92,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		92,00000	
PQ4S-UV95	u	Subministrament de piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària		Rend.: 1,000		111,04 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:							
BQ42-UV95	u	Piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	1,000 x	111,04000 =	111,04000		
				Subtotal...		111,04000	
				COST DIRECTE		111,04000	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.093

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							111,04000
PQ4S-UX08	u	Subministrament de piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	Rend.: 1,000				95,57 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
BQ40-UX08	u	Piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	1,000 ×	95,57000	=	95,57000	
Subtotal...							95,57000
COST DIRECTE							95,57000
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							95,57000
PQ4S-V100	u	Subministrament de piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	Rend.: 1,000				209,65 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
BQ41-V100	u	Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	1,000 ×	209,65000	=	209,65000	
Subtotal...							209,65000
COST DIRECTE							209,65000
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							209,65000
PQ4	PILONES						
PQ4Y-							
PQ4Y-010U	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				39,04 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,500 ×	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 ×	27,13000	=/R	13,56500	
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.094

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000	=/R	4,93500	
Subtotal...							9,69732
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002 x	12,65000	=	0,02530	
Subtotal...							3,98530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							39,03867
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,03867

PQ4Y-010V	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				33,02 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
Subtotal...							20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000	=/R	4,93500	
Subtotal...							8,75232
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002 x	12,65000	=	0,02530	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.095

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		3,98530	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,20	
			COST DIRECTE		33,02246	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,02246	
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de piona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		22,99 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000 =	5,24000	
			Subtotal...		5,24000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,18	
			COST DIRECTE		22,98923	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,98923	
PQ4Y-V003	u	Col·locació de Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		15,85 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...		15,46800	
Materials:						
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
			Subtotal...		0,22404	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,15	
			COST DIRECTE		15,84672	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,84672	
PQ4	PILONES					
PQ4Z-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.096

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	Rend.: 1,000			69,86 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQ4Z-U010	u	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	69,86000 =	69,86000	
Subtotal...						69,86000
COST DIRECTE						69,86000
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						69,86000

PQ4Z-U030	u	Subministrament de base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	Rend.: 1,000			262,20 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000 =	262,20000	
Subtotal...						262,20000
COST DIRECTE						262,20000
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						262,20000

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.071,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
Subtotal...						10,14600
Materials:						
BQB0-UM71	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1,000 x	1.051,33000 =	1.051,33000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.097

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Subtotal...	1.051,33000	
		DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
		COST DIRECTE		1.071,76905
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.071,76905

PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000	1.021,86 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000 =/R	4,61600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x 27,13000 =/R	5,42600
		Subtotal...		10,04200
Maquinària:				
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x 50,73000 =/R	10,14600
		Subtotal...		10,14600
Materials:				
BQB0-UM72	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1,000 x 1.001,42000 =	1.001,42000
		Subtotal...		1.001,42000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
		COST DIRECTE		1.021,85905
		DESPESES INDIRECTES	0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.021,85905

PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000	769,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:				Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000 =/R	4,61600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x 27,13000 =/R	5,42600
		Subtotal...		10,04200
Maquinària:				
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x 50,73000 =/R	10,14600
		Subtotal...		10,14600
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.098

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB0-UM91	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 120 kg	1,000 x	748,65000	=	748,65000
Subtotal...						748,65000
DESPESES AUXILIARS						2,50%
COST DIRECTE						0,25
DESPESES INDIRECTES						0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						769,08905

PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		1.077,41 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600
Subtotal...						10,04200
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600
Subtotal...						10,14600
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BQB0-UM92	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 135 kg	1,000 x	1.056,97000	=	1.056,97000
Subtotal...						1.056,97000
DESPESES AUXILIARS						2,50%
COST DIRECTE						0,25
DESPESES INDIRECTES						0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.077,40905

PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		1.222,31 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600
Subtotal...						10,04200
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600
Subtotal...						10,14600
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.099

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB0-UM93	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 160 kg	1,000 x	1.201,87000 =	1.201,87000	
				Subtotal...	1.201,87000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		1.222,30905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.222,30905
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	1.562,82 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						
BQB0-UM94	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 215 kg	1,000 x	1.542,38000 =	1.542,38000	
				Subtotal...	1.542,38000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		1.562,81905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.562,81905

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
PQB1-

PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	344,91 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.100

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
				Subtotal...			10,14600
Materials:							
BQB1-U006	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 109kg	1,000 x	324,47000	=	324,47000	
				Subtotal...			324,47000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
				COST DIRECTE			344,90905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			344,90905
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions			Rend.: 1,000		559,31 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
				Subtotal...			10,04200
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
				Subtotal...			10,14600
Materials:							
BQB1-U008	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 179kg	1,000 x	538,87000	=	538,87000	
				Subtotal...			538,87000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
				COST DIRECTE			559,30905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			559,30905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.101

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		505,77 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000 =/R	4,61600		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x 27,13000 =/R	5,42600		
			Subtotal...		10,04200	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x 50,73000 =/R	10,14600		
			Subtotal...		10,14600	
Materials:						
BQB1-U010	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 186kg	1,000 x 485,33000 =	485,33000		
			Subtotal...		485,33000	
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25	
		COST DIRECTE			505,76905	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			505,76905	
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		1.193,44 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000 =/R	4,61600		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x 27,13000 =/R	5,42600		
			Subtotal...		10,04200	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x 50,73000 =/R	10,14600		
			Subtotal...		10,14600	
Materials:						
BQB1-U151	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 172 kg	1,000 x 1.173,00000 =	1.173,00000		
			Subtotal...		1.173,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.102

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			1.193,43905
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.193,43905
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			2.418,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						
BQB1-U152	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 302 kg	1,000 x	2.397,75000 =	2.397,75000	
				Subtotal...		2.397,75000
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			2.418,18905
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.418,18905

PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.492,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.103

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB1-U259	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar simplement recolzat. pes: 190 kg	1,000 x	1.472,00000 =	1.472,00000	
Subtotal...						1.472,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,25
COST DIRECTE						1.492,43905
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.492,43905
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		1.120,88 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
Subtotal...						10,14600
Materials:						
BQB1-U315	u	Jardinera tipus Lineal de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, per col·locar simplement recolzat	1,000 x	1.100,44000 =	1.100,44000	
Subtotal...						1.100,44000
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,25
COST DIRECTE						1.120,87905
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.120,87905
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundició Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		253,89 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
Subtotal...						10,14600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.104

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB1-U321	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	233,45000 =	233,45000	
Subtotal...					233,45000	
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,25	
COST DIRECTE					253,88905	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					253,88905	
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		421,33 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...					10,04200	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
Subtotal...					10,14600	
Materials:						
BQB1-U322	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	400,89000 =	400,89000	
Subtotal...					400,89000	
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,25	
COST DIRECTE					421,32905	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					421,32905	
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		560,94 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...					10,04200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.105

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobrint antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	1,000 x	540,50000 =	540,50000	
			Subtotal...			540,50000
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			560,93905
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			560,93905
PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA						
PQB3-						
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000		466,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	1,000 x	446,20000 =	446,20000	
			Subtotal...			446,20000
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			466,63905
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			466,63905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.106

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			793,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	1,000 x	772,80000 =	772,80000	
			Subtotal...			772,80000
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,25
		COST DIRECTE				793,23905
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				793,23905
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			856,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UH60	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	1,000 x	835,59000 =	835,59000	
			Subtotal...			835,59000
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,25
		COST DIRECTE				856,02905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.107

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			856,02905
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.223,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UH90	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1,000 x	1.202,67000 =	1.202,67000	
			Subtotal...			1.202,67000
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,25
			COST DIRECTE			1.223,10905
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.223,10905
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.514,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UHA0	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1,000 x	1.494,08000 =	1.494,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.108

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal...			1.494,08000	
DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,25
COST DIRECTE			1.514,51905	
DESPESES INDIRECTES			0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.514,51905	

PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	799,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600
			Subtotal...		10,04200
Maquinària:					
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600
			Subtotal...		10,14600
Materials:					
BQB3-UR09	u	Jardinera tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	1,000 x	779,24000 =	779,24000
			Subtotal...		779,24000
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
			COST DIRECTE		799,67905
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		799,67905

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
PQB6-

PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols		Rend.: 1,000		135,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
			Subtotal...			3,38880
Materials:						
BQB5-CW1W	u	Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	1,000 x	131,78000 =	131,78000	
			Subtotal...			131,78000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.109

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
			COST DIRECTE			135,21963
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,21963
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols	Rend.: 1,000			103,24 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,100 x	28,24000 =/R	2,82400	
			Subtotal...			2,82400
Materials:						
BQB5-CW1V	u	Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	1,000 x	100,37000 =	100,37000	
			Subtotal...			100,37000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04
			COST DIRECTE			103,23636
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,23636
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	Rend.: 1,000			30,98 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
			Subtotal...			3,38880
Materials:						
BR82-U010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	1,000 x	27,54000 =	27,54000	
			Subtotal...			27,54000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
			COST DIRECTE			30,97963
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,97963
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA					
PQB7-						
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardineria de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			10,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.110

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,050 x	28,24000	=/R	1,41200	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,050 x	31,83000	=/R	1,59150	
Subtotal...							3,00350
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,040 x	59,71000	=	2,38840	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,210 x	0,87000	=	0,18270	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,080 x	56,48000	=	4,51840	
Subtotal...							7,08950
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,05
COST DIRECTE							10,13805
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,13805

PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardineria de 0,15 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				14,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,075 x	28,24000	=/R	2,11800	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,075 x	31,83000	=/R	2,38725	
Subtotal...						4,50525	
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,050 x	59,71000	=	2,98550	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,280 x	0,87000	=	0,24360	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,120 x	56,48000	=	6,77760	
Subtotal...						10,00670	
DESPESES AUXILIARS				1.50%	0,07		
COST DIRECTE						14,57953	
DESPESES INDIRECTES				0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,57953	

PQB7-HBGS	u	Rebliment de jardineria de 0,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			19,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,100 x	28,24000 =/R	2,82400	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,100 x	31,83000 =/R	3,18300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.111

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				6,00700
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,060 x	59,71000	=	3,58260	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,340 x	0,87000	=	0,29580	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,170 x	56,48000	=	9,60160	
			Subtotal...				13,48000
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,09
			COST DIRECTE				19,57711
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,57711
PQB7-HBGT	u	Rebliment de jardineria de 0,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				29,00 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000	=/R	4,23600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,150 x	31,83000	=/R	4,77450	
			Subtotal...				9,01050
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,080 x	59,71000	=	4,77680	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,450 x	0,87000	=	0,39150	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,260 x	56,48000	=	14,68480	
			Subtotal...				19,85310
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,14
			COST DIRECTE				28,99876
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,99876
PQB7-HBGU	u	Rebliment de jardineria de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				54,41 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000	=/R	4,23600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,150 x	31,83000	=/R	4,77450	
			Subtotal...				9,01050
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.112

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C152-003B	h	Camió grua	0,150 x	53,54000	=/R	8,03100	
Subtotal...							8,03100
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,112 x	59,71000	=	6,68752	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,700 x	0,87000	=	0,60900	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,530 x	56,48000	=	29,93440	
Subtotal...							37,23092
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,14
COST DIRECTE							54,40758
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,40758

PQB7-HBGV	u	Rebliment de jardineria d'1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				93,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,250 x	28,24000 =/R	7,06000		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,250 x	31,83000 =/R	7,95750		
Subtotal...						15,01750	
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,250 x	53,54000 =/R	13,38500		
Subtotal...						13,38500	
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,260 x	59,71000 =	15,52460		
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,000 x	0,87000 =	0,87000		
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,850 x	56,48000 =	48,00800		
Subtotal...						64,40260	
DESPESES AUXILIARS				1.50%	0,23		
COST DIRECTE					93,03036		
DESPESES INDIRECTES				0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						93,03036	

PQB7-HBGW	u	Rebliment de jardineria d'1,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000		101,63 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.113

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,275 x	28,24000	=/R	7,76600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,275 x	31,83000	=/R	8,75325	
Subtotal...							16,51925
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,275 x	53,54000	=/R	14,72350	
Subtotal...							14,72350
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,270 x	59,71000	=	16,12170	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,060 x	0,87000	=	0,92220	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,940 x	56,48000	=	53,09120	
Subtotal...							70,13510
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,25
COST DIRECTE							101,62564
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							101,62564

PQB7-HBGX	u	Rebliment de jardineria d'1,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				110,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,300 x	28,24000 =/R	8,47200		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,300 x	31,83000 =/R	9,54900		
					Subtotal...	18,02100	
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,300 x	53,54000 =/R	16,06200		
					Subtotal...	16,06200	
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,290 x	59,71000 =	17,31590		
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,120 x	0,87000 =	0,97440		
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,030 x	56,48000 =	58,17440		
					Subtotal...	76,46470	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27	
					COST DIRECTE	110,81801	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	110,81801	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.114

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQB7-HBGY	u	Rebliment de jardineria d'1,5 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			137,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,375 x	28,24000 =/R	10,59000	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,375 x	31,83000 =/R	11,93625	
Subtotal...						22,52625
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,375 x	53,54000 =/R	20,07750	
Subtotal...						20,07750
Materials:						
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,330 x	59,71000 =	19,70430	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,300 x	0,87000 =	1,13100	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,310 x	56,48000 =	73,98880	
Subtotal...						94,82410
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,34
COST DIRECTE						137,76574
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						137,76574
PQB7-HBGZ	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			170,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,400 x	28,24000 =/R	11,29600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,400 x	31,83000 =/R	12,73200	
Subtotal...						24,02800
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,400 x	53,54000 =/R	21,41600	
Subtotal...						21,41600
Materials:						
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,400 x	59,71000 =	23,88400	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,580 x	0,87000 =	1,37460	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,760 x	56,48000 =	99,40480	
Subtotal...						124,66340
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,36
COST DIRECTE						170,46782

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.115

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			170,46782
PQB7-HBH2	u	Rebliment de jardineria de 2,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		Rend.: 1,000		195,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,460 x	28,24000 =/R	12,99040	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,460 x	31,83000 =/R	14,64180	
				Subtotal...		27,63220
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,460 x	53,54000 =/R	24,62840	
				Subtotal...		24,62840
Materials:						
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,440 x	59,71000 =	26,27240	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,740 x	0,87000 =	1,51380	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	2,040 x	56,48000 =	115,21920	
				Subtotal...		143,00540
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,41
			COST DIRECTE			195,68048
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,68048

PQC CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS

PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigó de 30x30x30 cm per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclou la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				Rend.: 1,000		74,92 €
			Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x		23,08000 =/R		23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x		23,08000 =/R		11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x		27,13000 =/R		27,13000	
					Subtotal...			61,75000
Maquinària:								
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 x		18,24000 =/R		4,56000	
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,030 x		55,34000 =/R		1,66020	
					Subtotal...			6,22020
Materials:								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.116

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,030	×	84,44000	=	2,53320
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,025	×	49,80000	=	1,24500
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,030	×	9,20000	=	0,27600
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,320	×	9,06000	=	2,89920
Subtotal...							6,95340

COST DIRECTE	74,92360
DESESES INDIRECTES	0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL	74,92360

PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes	Rend.: 1,000		68,48 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500	×	23,08000	=/R 11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	×	27,13000	=/R 13,56500
Subtotal...						25,10500
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	×	4,12000	=/R 2,06000
Subtotal...						2,06000
Materials:						
BQCZ-UA10	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a inmovilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacs químics, cargols i volanderes	1,000	×	41,06000	= 41,06000
Subtotal...						41,06000
DESESES AUXILIARS				1,00%	0,25	
COST DIRECTE					68,47605	
DESESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					68,47605	

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZ8-

PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	Rend.: 1,000		47,69 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.117

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,4239 ✕	23,94000	=/R	10,14817	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4239 ✕	27,13000	=/R	11,50041	
Subtotal...							21,64858
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,210 ✕	9,73000	=/R	2,04330	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,212 ✕	4,12000	=/R	0,87344	
Subtotal...							2,91674
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 ✕	1,79000	=	0,00179	
B07G-U102	dm3	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	6,0288 ✕	3,80000	=	22,90944	
Subtotal...							22,91123
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,22	
COST DIRECTE						47,69304	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,69304	
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	Rend.: 1,000			66,38 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,7429 ✕	23,94000	=/R	17,78503	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,7429 ✕	27,13000	=/R	20,15488	
Subtotal...							37,93991
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3715 ✕	9,73000	=/R	3,61470	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,3715 ✕	4,12000	=/R	1,53058	
Subtotal...							5,14528
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 ✕	1,79000	=	0,00179	
B07G-U102	dm3	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	6,0288 ✕	3,80000	=	22,90944	
Subtotal...							22,91123
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,38	
COST DIRECTE						66,37582	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,37582	
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	Rend.: 1,000			60,72 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.118

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,6345 x	23,94000	=/R	15,18993	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6345 x	27,13000	=/R	17,21399	
Subtotal...							32,40392
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3175 x	9,73000	=/R	3,08928	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,3175 x	4,12000	=/R	1,30810	
Subtotal...							4,39738
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B07G-U102	dm3	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	6,209 x	3,80000	=	23,59420	
Subtotal...							23,59599
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,32
COST DIRECTE							60,72133
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,72133

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZS-

PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	Rend.: 1,000			54,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV02	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	1,000 x	54,26000	=	54,26000
			Subtotal...			54,26000
			COST DIRECTE			54,26000
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,26000

PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	Rend.: 1,000			57,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV03	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	1,000 x	57,88000 =	57,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.119

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			57,88000
			COST DIRECTE			57,88000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,88000
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	Rend.: 1,000			142,09 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQZ0-UV10	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	1,000 x	142,09000 =	142,09000	
			Subtotal...			142,09000
			COST DIRECTE			142,09000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,09000
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	Rend.: 1,000			115,12 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQZ0-UV11	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	1,000 x	115,12000 =	115,12000	
			Subtotal...			115,12000
			COST DIRECTE			115,12000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.120

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	Rend.: 1,000			1.323,08 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQZ0-UV13	u	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament	1,000 x	1.323,08000 =	1.323,08000	
				Subtotal...		1.323,08000
				COST DIRECTE		1.323,08000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.323,08000
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA					
PR1	DESBROSSES					
PR11-						
PR11-1020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	Rend.: 1,000			1,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,016 x	28,24000 =/R	0,45184	
				Subtotal...		0,45184
Maquinària:						
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0007 x	109,12000 =/R	0,07638	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,001 x	46,33000 =/R	0,04633	
CR10-3000	h	Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de potència	0,010 x	1,07000 =/R	0,01070	
				Subtotal...		0,13341
Materials:						
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,009 x	55,20000 =	0,49680	
				Subtotal...		0,49680
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01
				COST DIRECTE		1,08883
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.121

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,08883
PR11-8I8P	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	Rend.: 1,000				0,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,008 x	28,24000	=/R	0,22592	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,001 x	31,83000	=/R	0,03183	
						Subtotal...	0,25775
Maquinària:							
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 x	4,93000	=/R	0,03944	
						Subtotal...	0,03944
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00	
				COST DIRECTE		0,30106	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,30106
PR3-PR30-	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS						
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				114,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
						Subtotal...	54,06300
Materials:							
BR35-21GQ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,020 x	58,16000	=	59,32320	
						Subtotal...	59,32320
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,81	
				COST DIRECTE		114,19715	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	114,19715
PR3-PR32-	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS						
PR32-6011	m3	Aportacio i incorporacio palet riera, granel, mitjans manuals	Rend.: 1,000				66,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 x	28,24000	=/R	28,24000	
						Subtotal...	28,24000
Materials:							
B038-05NT	t	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	1,500 x	25,35000	=	38,02500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.122

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...			38,02500
COST DIRECTE			66,26500
DESPESES INDIRECTES 0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,26500

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR34-

PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals			Rend.: 1,000		164,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
				Subtotal...			54,06300
Materials:							
BR3A-21D4	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,020 x	107,61000	=	109,76220	
				Subtotal...			109,76220
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
			COST DIRECTE				164,63615
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				164,63615

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR36-

PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000	Parcial	33,03 €	Import
Mà d'obra:								
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,070 x	28,24000	=/R	1,97680		
				Subtotal...				1,97680
Maquinària:								
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000	=/R	5,07761		
				Subtotal...				5,07761
Materials:								
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	22,46000	=	25,94130		
				Subtotal...				25,94130
					DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,03
					COST DIRECTE			33,02536
					DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.123

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,02536			
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	80,82 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Materials:		Subtotal...				54,06300
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	22,46000 =	25,94130	
		Subtotal...				25,94130
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
		COST DIRECTE				80,81525
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				80,81525
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	95,48 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Materials:		Subtotal...				54,06300
BR3D-21GG	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	36,55000 =	40,60705	
		Subtotal...				40,60705
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
		COST DIRECTE				95,48099
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,48099
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000	42,24 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,070 x	28,24000 =/R	1,97680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.124

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,97680
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000	=/R	5,07761	
			Subtotal...				5,07761
Materials:							
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	30,44000	=	35,15820	
			Subtotal...				35,15820
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,03
			COST DIRECTE				42,24226
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,24226
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				90,03 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
			Subtotal...				54,06300
Materials:							
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	30,44000	=	35,15820	
			Subtotal...				35,15820
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,81
			COST DIRECTE				90,03215
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,03215
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				104,34 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
			Subtotal...				54,06300
Materials:							
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	44,52000	=	49,46172	
			Subtotal...				49,46172

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.125

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			104,33566
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,33566
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000			59,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,200 x	28,24000 =/R	5,64800	
				Subtotal...		5,64800
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000 =/R	5,07761	
				Subtotal...		5,07761
Materials:						
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	42,40000 =	48,97200	
				Subtotal...		48,97200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08
			COST DIRECTE			59,78233
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,78233
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			103,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
				Subtotal...		54,06300
Materials:						
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	42,40000 =	48,97200	
				Subtotal...		48,97200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			103,84594
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,84594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.126

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				117,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
			Subtotal...				54,06300
Materials:							
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	56,48000	=	62,74928	
			Subtotal...				62,74928
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,81	
			COST DIRECTE				117,62323
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				117,62323
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	Rend.: 1,000				34,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,050 x	28,24000	=/R	1,41200	
			Subtotal...				1,41200
Maquinària:							
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	0,050 x	52,35000	=/R	2,61750	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,200 x	46,33000	=/R	9,26600	
			Subtotal...				11,88350
Materials:							
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	1,200 x	17,50000	=	21,00000	
			Subtotal...				21,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,02	
			COST DIRECTE				34,31668
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,31668

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.127

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	Rend.: 1,000			47,05 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000 =/R	4,23600	
Maquinària:			Subtotal...			4,23600
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	0,150 x	52,35000 =/R	7,85250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,300 x	46,33000 =/R	13,89900	
Materials:			Subtotal...			21,75150
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	1,200 x	17,50000 =	21,00000	
			Subtotal...			21,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,06
		COST DIRECTE				47,05104
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,05104
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS					
PR37-						
PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			135,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Materials:			Subtotal...			54,06300
BR3B-0XQN	m3	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	1,020 x	78,63000 =	80,20260	
			Subtotal...			80,20260
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
		COST DIRECTE				135,07655
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				135,07655
PR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS					
PR3D-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.128

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			84,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Subtotal...						54,06300
Materials:						
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,000 x	29,62000 =	29,62000	
Subtotal...						29,62000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,81
COST DIRECTE						84,49394
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						84,49394

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3G-

PR3G-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de grànuls de poliestirè expandit, de 2 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			83,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 x	28,24000 =/R	28,24000	
Subtotal...						28,24000
Materials:						
B7C15-2XNX	m3	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	1,050 x	52,27000 =	54,88350	
Subtotal...						54,88350
COST DIRECTE						83,12350
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						83,12350

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3J-

PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals	Rend.: 1,000			132,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,750 x	28,24000 =/R	21,18000	
Subtotal...						21,18000
Materials:						
B030-05PO	m3	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	1,050 x	106,09000 =	111,39450	
Subtotal...						111,39450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.129

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			132,57450
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			132,57450
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AB-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AB-92ZL	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			6,58 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4AB-25HQ	u	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	1,000 x	6,58000 =	6,58000	
			Subtotal...			6,58000
			COST DIRECTE			6,58000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,58000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AJ-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	Rend.: 1,000			14,42 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4AJ-25IJ	u	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	1,000 x	14,42000 =	14,42000	
			Subtotal...			14,42000
			COST DIRECTE			14,42000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,42000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AO-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AO-9442	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	Rend.: 1,000			57,17 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4AO-25Q2	u	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	1,000 x	57,17000 =	57,17000	
			Subtotal...			57,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.130

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			57,17000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,17000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4DK-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)					
PR4DK-93IW	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			4,46 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4DK-25P9	u	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x	4,46000 =	4,46000	
			Subtotal...			4,46000
			COST DIRECTE			4,46000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,46000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4FT-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)					
PR4FT-93RO	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			3,54 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4FT-263T	u	Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	1,000 x	3,54000 =	3,54000	
			Subtotal...			3,54000
			COST DIRECTE			3,54000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,54000
PR6	PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES					
PR61-						
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000			13,27 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,240 x	28,24000 =/R	6,77760	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,010 x	31,83000 =/R	0,31830	
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,020 x	29,81000 =/R	0,59620	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.131

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				7,69210
Maquinària:							
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,009 x	51,27000	=/R	0,46143	
			Subtotal...				0,46143
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,0504 x	80,52000	=	4,05821	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,0144 x	64,26000	=	0,92534	
			Subtotal...				5,00145
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,12
			COST DIRECTE				13,27036
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,27036
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			Rend.: 1,000		2,61 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,065 x	28,24000	=/R	1,83560	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,008 x	31,83000	=/R	0,25464	
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,016 x	29,81000	=/R	0,47696	
			Subtotal...				2,56720
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,003 x	1,79000	=	0,00537	
			Subtotal...				0,00537
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,04
			COST DIRECTE				2,61108
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,61108
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			Rend.: 1,000		4,74 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,130 x	28,24000	=/R	3,67120	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,009 x	31,83000	=/R	0,28647	
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,018 x	29,81000	=/R	0,53658	
			Subtotal...				4,49425
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.132

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000	=	0,00895	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,0027 x	64,26000	=	0,17350	
Subtotal...							0,18245
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,07
COST DIRECTE							4,74411
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,74411

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR64-

PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.	Rend.: 1,000				6,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,105 x	28,24000 =/R	2,96520		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,080 x	31,83000 =/R	2,54640		
			Subtotal...			5,51160	
Maquinària:							
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,008 x	49,80000 =/R	0,39840		
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,002 x	46,33000 =/R	0,09266		
			Subtotal...			0,49106	
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,096 x	1,79000 =	0,17184		
			Subtotal...			0,17184	
			COST DIRECTE			6,17450	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,17450	

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
PR72-

PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stentaphrum secundatum), incloent el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície	Rend.: 1,000			8,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,170 x	28,24000 =/R	4,80080	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,010 x	31,83000 =/R	0,31830	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.133

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				5,11910
Maquinària:							
CR23-0001	h	Motocultor de 24 CV	0,030 x	10,83000	=/R	0,32490	
			Subtotal...				0,32490
Materials:							
B0Z9-7013	m3	Enceball per a gespes	0,005 x	62,17000	=	0,31085	
BR30-0002	ka	Adob mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2)	0,040 x	1,12000	=	0,04480	
BR4U0-1111	u	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol	20,000 x	0,14000	=	2,80000	
BR4U0-21GX	ka	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,030 x	5,97000	=	0,17910	
			Subtotal...				3,33475
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,08
			COST DIRECTE				8,85554
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,85554
PR9 PR91-	BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS						
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	Rend.: 1,000		16,99 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,192 x	28,24000	=/R	5,42208	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,192 x	31,83000	=/R	6,11136	
			Subtotal...				11,53344
Materials:							
BR92-0XJH	m	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	1,000 x	3,25000	=	3,25000	
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	0,375 x	5,43000	=	2,03625	
			Subtotal...				5,28625
			DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,17
			COST DIRECTE				16,99269
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,99269
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	Rend.: 1,000		26,34 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,240 x	28,24000	=/R	6,77760	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,240 x	31,83000	=/R	7,63920	
			Subtotal...				14,41680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.134

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
BR91-0XIG	m	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	1,000 x	9,94000 =	9,94000	
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	0,325 x	5,43000 =	1,76475	
			Subtotal...			11,70475
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,22
			COST DIRECTE			26,33780
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,33780
PRA SEMBRES						
PRA1-						
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra	Rend.: 1,000			3,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0408 x	27,13000 =/R	1,10690	
			Subtotal...			1,10690
Maquinària:						
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0408 x	41,24000 =/R	1,68259	
			Subtotal...			1,68259
Materials:						
BR34-UA01	kg	Material complet per a hidrosembra en dues fases	0,140 x	3,02000 =	0,42280	
			Subtotal...			0,42280
			DESPESES AUXILIARS 1,00%			0,01
			COST DIRECTE			3,22336
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,22336
PRF REG						
PRF0-						
PRF0-UA11	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			0,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,020 x	28,24000 =/R	0,56480	
			Subtotal...			0,56480
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
			Subtotal...			0,01790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.135

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			0,59117
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,59117
PRF0-UA12	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			0,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,030 x	28,24000 =/R	0,84720	
				Subtotal...		0,84720
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
				Subtotal...		0,04475
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			0,90466
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,90466
PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			1,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,042 x	28,24000 =/R	1,18608	
				Subtotal...		1,18608
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
				Subtotal...		0,08950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			1,29337
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,29337
PRF0-UA31	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			0,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0078 x	28,24000 =/R	0,22027	
				Subtotal...		0,22027
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0078 x	51,27000 =/R	0,39991	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.136

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			0,39991
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
			Subtotal...			0,01790
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,00
			COST DIRECTE			0,64138
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,64138
PRF0-UA32	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			1,00 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,012 x	28,24000 =/R	0,33888	
			Subtotal...			0,33888
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,012 x	51,27000 =/R	0,61524	
			Subtotal...			0,61524
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
			Subtotal...			0,04475
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			1,00395
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,00395
PRF0-UA33	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			1,43 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0168 x	28,24000 =/R	0,47443	
			Subtotal...			0,47443
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0168 x	51,27000 =/R	0,86134	
			Subtotal...			0,86134
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
			Subtotal...			0,08950
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			1,43239
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,43239

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 15/02/23

Pàg.: 1.137

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PRP	OPERACIONS DE MANTENIMENT					
PRPM-						
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	Rend.: 1,000			12,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
				Subtotal...		3,38880
Materials:						
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,200 x	44,52000 =	8,90400	
				Subtotal...		8,90400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,05
				COST DIRECTE		12,34363
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,34363
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	Rend.: 1,000			17,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000 =/R	4,23600	
				Subtotal...		4,23600
Materials:						
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,288 x	44,52000 =	12,82176	
				Subtotal...		12,82176
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,06
				COST DIRECTE		17,12130
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,12130